STANLEY

KATALOG RUČNÍHO NÁŘADÍ 2025/2026

THE MEASURE OF A PRO™

WWW.STANLEYTOOLS.CZ

PŘÍBĚH SKRYTÝ ZA KAŽDÝM KUSEM NÁŘADÍ

Solidní, vyzkoušené a spolehlivé. Pro ty, kteří se nebojí vzít pořádně za práci. Protože vizitkou profesionála je práce, kterou po sobě zanechává. Jejich dědictvím je každý dokončený projekt, dokud se nepustí do dalšího. Naše dědictví? To je jednoduché. Od roku 1843 ho najdete po boku a v rukou každého profesionála.

THE MEASURE OF A PRO™

OBSAH

7 Tradelift

9 Nože
14 Vysouvací nože
16 Bezpečnostní nože
24 Nože s pevným ostřím
27 Výměnné čepele
30 Odlamovací nože
36 Výměnné odlamovací čepele
38 Kutilské a sportovní nože
40 Výměnné čepele Hobby/Sport
41 Škrabky na sklo
42 Multifunkční nástroj
43 Nůžky a řezačky skla
44 Nůž na krájení izolace

45 Měřicí nářadí
46 Krátké svinovací metry se zámkem
58 Krátké svinovací metry bez zámku
58 Skládací metry - Skládací metry
60 Dlouhá měřicí pásma
64 Měřicí kolečka
66 Vyměřovací nářadí
68 Značkovací šňůry
71 Značkovače a tužky

73 Vodováhy
75 Vodováhy

85 Lasery a detektory
86 Měřiče Vzdáleností
95 Lasery 360°
98 Křížové lasery
103 Bodové Lasery
104 Rotační lasery
107 Příslušenství laseru
112 Podpovrchové detektory
116 Univerzální měřiče

119 Kladiva
123 Kladiva se zahnutými čelistmi
125 Kladiva pro kováře
126 Zámečnická kladiva
128 Palice
128 Sekerka
129 Stavební kladiva
130 Pryžové / Compo-Cast® palice

131 Demoliční nářadí
133 Páčidla

137 Svorky a svěráky
143 Svorky a svěráky

149 Pily
151 Pily na dřevo
154 Pokosnice
156 Speciální pily
160 Řezání kovů
162 Náhradní pilové listy
163 Pilové sady
163 Prořezávací a odvětvovací pily
164 Náhradní pilové listy prořezávací a odvětvovací pily

165 Sekáče, dláta a průbojníky
167 Dláta
173 Sekáče
176 Průbojníky a důlčíky

179 Hoblíky
181 Hoblíky Bailey®
182 Hoblík Handyman
183 Ruční hoblíky SB
184 Jednoruční hoblíky
185 Speciální hoblíky

187 Pilníky a SURFORM®
188 Pilníky
191 Rašple
193 Surform®
195 Náhradní břity Surform®

197 Šroubováky, bity a šestihranné klíče

199 Šroubováky FATMAX®
208 Šroubováky FATMAX® se šestihranem
210 Šroubováky FATMAX® VDE
215 Šroubováky CushionGrip
221 Šroubováky řady Essential
222 Šroubováky Essential - sady
225 Speciální šroubováky
226 Přesné šroubováky
229 Bitové šroubováky
236 Ruční vrtačky
237 Klíče s rukojetí ve tvaru T, P a imbusy

241 Mechanické nářadí

242 Sady očkoplochých klíčů
243 Očkoploché klíče
244 Ráčnové klíče
247 Ploché klíče
248 Nastavitelné klíče
250 Ráčny
251 Sady nástrčných hlavic 1/4"
251 Sady nástrčných hlavic 3/8"
252 Sada nástrčných hlavic s ráčnou 1/2"
253 Smíšené ráčnové sady
258 1/2" Nástrčné hlavice
258 Příslušenství 1/2"
259 Nástrčné hlavice STANLEY ESSENTIAL
263 3/8" Nástrčné hlavice
264 Příslušenství 3/8"
265 1/4" Nástrčné hlavice
267 Sada hlavic PRO-STACK® v pěnové vložce
268 Sady nástrčných hlavic FATMAX® PRO-STACK®
271 Systém Transmodule

277 Kleště a štípačky

279 Kleště FATMAX®
285 Kleště DYNAGRIP®
287 Elektrikářské (VDE) kleště
289 Sada kleští
292 Samosvorné kleště
293 Samosvorné kleště FATMAX®
294 Speciální kleště
296 Nůžky na plech
298 Pákové kleště

299 Upevňovací nářadí

303 Sponkovačky a sponky
316 Nýtovací kleště
318 Tavné lepicí pistole

320 Nářadí pro instalatéry

321 Nářadí pro instalatéry

323 Nářadí pro práci se sádrokartonem

324 Nářadí pro práci se sádrokartonem

330 Pracovní světla

331 Pracovní Světla / Svítilny

334 Řešení pro uložení

337 Pojízdné skříně na nářadí
344 Boxy na nářadí
351 Kufry pro techniky
352 Brašny na nářadí
360 Tašky na opasek
363 Chrániče kolen
364 Boxy na nářadí FATMAX® PRO-STACK
373 FATMAX® PRO-STACK® nástrojové sady
375 Organizéry
382 Řešení pro dílny a usnadnění práce
382 Kovové skříně - připravené na montáž (RTA)
385 Skříňky na nářadí
386 Závěsný systém Trackwall®
390 Pracovní stoly a stojany na řezání

NÁŠ PŘÍBĚH

STANLEY® je synonymem kvalitního nářadí a inženýrských řešení pro profesionály po celém světě již více než 175 let. Díky odkazu spolehlivosti zaujímá značka STANLEY přední místo na světě mezi výrobci svinovacích metrů a nadále posouvá obor vpřed díky inovacím, včetně produktové řady STANLEY® FATMAX®, a také díky ručnímu nářadí, elektrickému nářadí, úložným systémům a příslušenství, které pomáhají úspěšně dokončit práci.

Jsme hrdí na naši pověst vynikající kvality a věnujeme se neustálému testování, navrhování a zlepšování našich výrobků tak, abychom zajistili jejich kvalitu a maximální funkčnost. Udržení našeho postavení světového lídra v tom, co děláme, je pro nás životně důležité, a je i tím, co od značky jako STANLEY očekáváte.

Již více než 175 let pomáhají naše inovativní výrobky budovat, opravovat a chránit náš svět. Dnes na tomto dědictví stavíme. Prozkoumejte naši historii pomocí níže uvedené interaktivní časové osy.

NĚKOLIK SLOV PRO VYSVĚTLENÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE NAŠICH VÝROBKŮ

Níže uvádíme jako příklad výrobek FATMAX ® Hero se zvýrazněním důležitých vlastností včetně všech modelových variant a cen v přehledné tabulce.

FATMAX® ODLAMOVACÍ NŮŽ QUICK SNAP 18 MM

STANLEY FATMAX

RYCHLÝ, LEHKÝ A BEZPEČNÝ
Integrovaný jednoruční odlamovací mechanismus s magnetem, který drží odlomený segment čepele

ERGONOMICKÝ
Rukojeť ze dvou materiálů pro lepší uchopení a ovládání nože

VERZE Z NEREZOVÉ OCELI
pro pohodlné použití, pevnost a dlouhou životnost

ZÁVĚSNÉ OKO

LEPŠÍ KONTROLA HLOUBKY
Systém samosvorného posuvu čepelí.

KÓD	POPIS			
FMHT10594-0	FATMAX odlamovací nůž Quick Snap18 mm - Délka: 165 mm	X	6	3 253560 105945

FMHT 10594-0

Tento kód použijte v objednávce

Popis výrobku

Typ balení
"X" = výrobek v obalu na kartě
"-" = volně ložený výrobek

Balení
Toto číslo udává počet výrobků na jednotku balení. Všechny nože, svinovací metry, skládací metry, kladiva na vytahování hřebíků a zobrazené výrobky lze koupit v celém balení.

Kód EAN

Alternativní kódy:

XTHT1-51124

XTHT = FATMAX® Profesionální ruční nářadí
FMHT = FATMAX® Ruční nářadí
STHT = STANLEY Ruční nářadí
STST = STANLEY Úložné systémy

NEZBYTNÝ SPOJENEC PRO SNADNOU INSTALACI

ZVEDÁNÍ

VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ

INSTALACE

PŘESNÉ NASTAVENÍ

ŠIROKÁ ŠKÁLA APLIKACÍ

- Všeobecná konstrukce

- Výstavba kuchyně

- Instalace radiátoru/topení

- Montáž dveří a oken

- Pokládka podlah (parkety)

- Zvedání spotřebičů

KAŽDODENNÍ VÝHODY +

- + Jednoduchost použití
- + Rychlost
- + Síla
- + Komfort
- + Stabilita
- + Efektivita
- + Autonomie
- + Preciznost

VAŠE NOVÁ POMOCNÁ RUKA

ROZŠÍŘENÁ ZÁKLADNA A UKOTVOVACÍ BODY
Rozšířená základna pro větší stabilitu
Otvory pro šrouby umožňují uživateli zajistit větší stabilitu nástroje TradeLift

KOVOVÉ POUZDRO
Zvyšuje odolnost a zabraňuje vniknutí prachu a nečistot

JEDNODUŠE OVLADATELNÁ PÁKA
Lze ovládat rukou i nohou pro usnadnění práce

PŘESNÉ NASTAVENÍ
Jednotlivými pohyby lze snižovat zvedací desku po 2,5 mm a tím provádět přesná seřízení

KÓD	POPIS	☒
FMHT83550-1	STANLEY® FATMAX®TradeLift	1
FMHT83552-1	STANLEY® FATMAX®TradeLift	2

ZAPUŠTĚNÉ TLAČÍTKO K UVOLNĚNÍ
Bezpečnostní zařízení zabraňuje náhodnému úplnému uvolnění

NOŽE

Spolehněte se na značku STANLEY®, že dokáže nabídnout užitkové nože, kapesní nože, náhradní čepele, odlamovací nože, bezpečnostní nože i speciální nože pro různé řezací práce od podlahy až po střechu a všude tam, kde je vyžadován výkon ostrý jako břitva.

INFORMACE O NOŽÍCH

NEJLEPŠÍ NŮŽ SPLŇUJÍCÍ VAŠE POTŘEBY

Nyní nabízíme nejucelenější řadu pevných, zasouvacích a odlamovacích nožů a čepelí s inovativními funkcemi, které splňují potřeby profesionálních dodavatelů prací a služeb a řemeslníků.



ŘEMESLNICKÝ NŮŽ S PEVNÝM OSTŘÍM

Pasují do něj všechny výměnné čepele STANLEY. Je určen pro nejnáročnější použití. Přestože se jedná o pevnou čepel, většina nožů STANLEY je vybavena systémem rychlé výměny čepele.

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

Řada řešení pro bezpečné řezání.
Bezpečnost nade vše!

ODLAMOVACÍ NOŽE 25, 18 a 9 mm

Ideální na práce, během kterých se na čepel lepí zbytky materiálu. Odlamovací čepel znamená trvale ostré ostří, ale také silné i dostatečně odolné, které odolá velkému tlaku, aniž by se čepel zlomila.

ŘEMESLNÉ UMĚNÍ, ZÁBAVA, KAPESNÍ NOŽE

Neuvěřitelně široká nabídka. Praktické kapesní, hobby a sportovní nože, ideální pro mnoho typů činností.

NOŽE SE ZASOUVACÍ ČEPELÍ

Lze použít s většinou výměnných čepelí. Nabízejí stejný výkon jako modely s pevnou čepelí a navíc se čepel bezpečně zasune do rukojeti, když se nepoužívá.

ČEPELE

STANLEY	STANLEY FATMAX	STANLEY ČEPEL S TVRDOKOVEM CARBIDE™
Běžné použití	o 75 % ostřejší, 2× vyšší životnost	10 × odolnější

NOŽE SE ZASOUVACÍ ČEPELÍ PŘEHLED

TYP	OBRÁZEK	Kovové tělo	Bimateriální rukojeť	Integrovaný zásobník na výměnné čepele	Systém rychlé výměny čepele	Blokovací systém čepele	
0-10-789		●	●	●	●	●	VYSOUVACÍ NOŽE
0-10-819		●		●	●	●	
2-10-122		●		●	●	●	
0-10-788		●	●	●	●		
0-10-778		●	●	●	●		
STHT10432-0		●	●		●	●	
STHT10479-0		●	●	●	●	●	
STHT10430-0		●	●	●	●	●	
1-10-099		●		●		●	
0-10-088				●	●	●	
0-10-810		●			●	●	
0-10-825		●	●	●	●		SKLOPNÉ VYSOUVACÍ NOŽE
FMHT0-10827		●	●	●	●		
STHT10424-0		●			●		

ŘEMESLNICKÉ NOŽE S PEVNÝM OSTŘÍM PŘEHLED

TYP	OBRÁZEK	Kovové tělo	Bimateriální rukojeť	Integrovaný zásobník na výměnné čepele	Systém rychlé výměny čepele	Blokovací systém čepele	
FMHT10500-0		●		●	●	●	NŮŽ S PEVNÝM OSTŘÍM
0-10-780		●	●	●	●	●	
0-10-299		●		●		●	

VÝMĚNNÉ ČEPELE PŘEHLED

TYP	OBRÁZEK	Plastové materiály	Koberce	Speciální nůž na koberce	Speciální bezpečnostní nůž	Textilie	Tvrzené plasty (přesné výrobky)	Kůže	Hladký povrch	Vrstvené materiály
KARBIDOVÁ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
FATMAX®		●	●	●	●	●	●	●	●	●
1991		●	●							
1992		●	●		●					
1992 ZAKULACENÁ					●					
1996			●	●						
5192								●		
1998		●						●		

JAKOU NÁHRADNÍ ČEPEL PRO KTERÝ NŮŽ?

TYP	OBRÁZEK	0-10-789	0-10-819	2-10-122	0-10-788	0-10-778	STHT10479-0	1-10-099	0-10-088	STHT10430-0	STHT10432-0	0-10-810	0-10-825	0-10-242	0-10-189	0-10-243	0-10-780	0-10-299	STHT10424-0
KARBIDOVÁ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●
0-11-700		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●
0-11-911 (1991)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
0-11-921 (1992)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
0-11-983 (1996)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●
0-11-952 (5192)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●
2-11-987							●	●		●	●			●	●	●			

VÝMĚNA ČEPELE

Rychlá a bez nutnosti speciálního nářadí u většiny nožů STANLEY.



SYSTÉM RYCHLÉ VÝMĚNY ČEPELE

Čepel lze vyměnit jediným stiskem tlačítka.

JISTICÍ SYSTÉM INTERLOCK

Exkluzivní blokovací systém STANLEY zajišťuje dokonalé zablokování čepele.



BLOKOVACÍ SYSTÉM ČEPELE INTERLOCK

Zajišťuje, že čepel nelze vysunout ani velkou silou.

NOŽE S VYSOUVACÍM OSTŘÍM

VYSOUVACÍ DVOUČEPELOVÝ NŮŽ STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Ergonomicky tvarovaný nůž s 2 různými čepelemi
- Mimořádně bezpečný: při řezání 1 čepelí nelze vysunout druhou
- Systém rychlé výměny čepele jedním stisknutím tlačítka
- Blokovací systém čepele Interlock pro větší bezpečnost při řezání
- Úložný prostor pro 5 výměnných čepelí
- Lze používat se všemi standardními výměnnými čepelemi STANLEY®
- Dodává se s čepelemi 2 x 11-700 a 2 x 11-983
- Délka 180 mm

KÓD	POPIS			
0-10-789	STANLEY® FATMAX® PRO nůž s dvojí čepelí	X	6	3 253560 107895

VYSOUVACÍ NŮŽ STANLEY® FATMAX® XTREME™

STANLEY FATMAX

- Extra lehké, ale nezničitelné hliníkové tělo
- Zásobník až na 15 výměnných čepelí
- Magnetický hrot přidrží na místě čepel během výměny
- Pružinový otevírací systém pro jednoduchou výměnu čepele
- Vroubkovaná rukojeť pro lepší držení
- Dodává se s 10 výměnnými čepelemi
- Délka 205 mm

KÓD	POPIS			
0-10-819	STANLEY® FATMAX® Xtreme™ Vysouvací nůž	X	6	3 253560 108199

VYSOUVACÍ NŮŽ TITAN STANLEY®

- Delfínovitý tvar rukojeti ideální na řezání bez poškrábaných kloubů
- Vhodný pro náročné řezání
- Robustní hliníková konstrukce
- Blokovací systém čepele Interlock pro větší bezpečnost při řezání
- Měděné kolečko pro výměnu a upevnění čepele
- Úložný prostor na 7 výměnných čepelí v rukojeti
- Dodává se s 3 výměnnými čepelemi
- Délka 185 mm

KÓD	POPIS			
2-10-122	Vysouvací nůž Titan	X	12	3 253562 101228

VYSOUVACÍ NŮŽ QUICK CHANGE STANLEY®

- Lehká a odolná kovová konstrukce
- Měkká bimateriální rukojeť
- Systém rychlé výměny čepele jedním stisknutím tlačítka
- Blokovací systém čepele Interlock pro větší bezpečnost při řezání
- Řezání kabelů a provazů - pracuje i se zasunutou čepelí
- Úložný prostor na 8 výměnných čepelí v rukojeti
- Dodává se s 3 výměnnými čepelemi
- Délka 180 mm

KÓD	POPIS			
0-10-788	Nůž Quick Change	X	6	3 253560 107888

VYSOUVACÍ ŘEMESLNICKÝ NŮŽ STANLEY® FATMAX®

- Ergonomický design
- Integrovaný zásobník na výměnné čepele
- Uživatelsky přívětivý systém výměny čepele - bez nářadí
- 2 polohy čepele
- Dodává se s 5 výměnnými čepelemi FATMAX®
- Délka 170 mm

KÓD	POPIS			
0-10-778	FATMAX vysouvací řemeslnický nůž	X	6	3 253560 107789
7-10-778	FATMAX VYSOUVACÍ řemeslnický nůž s 5 čepelemi z tvrdokovu	X	6	3253567107782

VYSOUVACÍ NŮŽ COMPACT STANLEY®

- Tlakově odlité kovové tělo s bimateriální rukojetí pro lepší držení
- Ergonomické provedení pro vynikající kontrolu: Jezdec a tlačítko výměny čepele jsou umístěné na straně
- 4 polohy vysunutí pro kontrolu hloubky řezu
- Systém rychlé výměny čepele jedním stisknutím tlačítka
- Ergonomicky tvarovaná čepel pro přesné řezání, např. odizolování kabelů
- Blokovací systém čepele Interlock pro větší bezpečnost při řezání
- Spona na opasek
- Délka 130 mm

KÓD	POPIS			
STHT10432-0	Vysouvací nůž COMPACT	X	6	3 253560 104320

VYSOUVACÍ NŮŽ SOFTGRIP STANLEY®

- Tlakově odlité kovové tělo
- Ergonomická bimateriální rukojeť pro lepší držení
- 5 poloh vysunutí pro kontroly hloubky řezu
- Systém rychlé výměny čepele jedním stisknutím tlačítka
- Blokovací systém čepele Interlock pro větší bezpečnost při řezání
- Rukojeť se zásobníkem na výměnné čepele
- Dodává se s 3 výměnnými čepelemi
- Délka 170 mm

KÓD	POPIS			
STHT10479-0	Vysouvací nůž SOFTGRIP	X	6	3 253560 104795

VYSOUVACÍ NŮŽ STANLEY®

- Tlakově odlité kovové tělo
- Ergonomická bimateriální rukojeť pro lepší držení
- 5 poloh vysunutí pro kontroly hloubky řezu
- Systém rychlé výměny čepele jedním stisknutím tlačítka
- Blokovací systém čepele Interlock pro větší bezpečnost při řezání
- Rukojeť se zásobníkem na výměnné čepele
- Dodává se s 3 výměnnými čepelemi
- Délka 170 mm

KÓD	POPIS			
STHT10430-0	Vysouvací nůž	X	6	3 253560 104306

VYSOUVACÍ NŮŽ 99E STANLEY®

- Klasický vysouvací nůž STANLEY®
- Zinková verze, odolný a lehký
- Pro použití v levé i pravé ruce
- 5 poloh vysunutí pro kontroly hloubky řezu
- Úložný prostor výměnných čepelí v rukojeti
- Blokovací systém čepele Interlock pro větší bezpečnost při řezání
- Dodává se s 3 výměnnými čepelemi
- Délka 155 mm

KÓD	POPIS			
2-10-099	Vysouvací nůž 99E	X	12	3 253562 100993
1-10-099	Vysouvací nůž 99E	-	12	3 253561 100994

VYSOUVACÍ NŮŽ ABS STANLEY®

- Vyroben z plastu ABS, odolný a lehký
- 5 poloh vysunutí pro kontroly hloubky řezu
- Rychlá a snadná výměna čepele: není třeba žádné nářadí
- Dodává se s 2 výměnnými čepelemi pro náročné aplikace (1992)
- Délka 150 mm

KÓD	POPIS			
0-10-088	Vysouvací nůž ABS Plast	X	12	3 253560 100889

VYSOUVACÍ NŮŽ QUICK SLIDE STANLEY®

- Vhodný pro všechny standardní čepele i nožové plátky
- Inovativní posuvný systém s automatickou aretací
- Výměna čepelí bez nářadí
- Délka 145 mm

KÓD	POPIS			
0-10-810	Vysouvací nůž Quick Slide	X	6	3 253560 108106

VYSOUVACÍ NŮŽ EXO STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Integrovaný zásobník na 5 náhradních čepelí
- Ergonomická bimateriální rukojeť pro lepší držení
- Inovativní výměna nožové čepele
- Vysoká torzní odolnost konstrukce
- Značná odolnost vůči běžně užívaným rozpouštědlům: benzínu, terpentýnu, apod.
- Délka 180 mm

KÓD	POPIS			
FMHT0-10288	STANLEY® FATMAX® Zasouvací nůž EXO	X	6	3 253560 102883

VYSOUVACÍ NŮŽ SKLÁDACÍ ŘEMESLNICKÝ STANLEY® FATMAX®

- **Robustní ergonomická konstrukce pro náročnou práci**
- **Vysouvací nůž: bezpečný a účelný**
- **Systém rychlé výměny čepele**
- **Zásobník na výměnné čepele**

KÓD	POPIS			
0-10-825	STANLEY® FATMAX® Skládací vysouvací řemeslnický nůž	X	6	3 253560 108250

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE PŘEHLED

	ŘEZÁKY A NOŽE NA FÓLIE			
KÓD ZBOŽÍ	STHT10355-1	STHT10356-0	FMHT10358-0	FMHT10373-0
MODEL	STANLEY® Jednostranný bezpečnostní řezák (10 PK)	STANLEY® Oboustranný bimateriálový řezák	STANLEY® FATMAX Jednostranný řezák s vyměnitelnou hlavou	STANLEY® Jednostranný řezák s vyměnitelnou čepelí
JEDNOÚČELOVÝ	✓	✓		
Bimateriální RUKOJEŤ		✓	✓	✓
KOV				
VYMĚNITELNÁ HLAVA				
VÝMĚNNÁ ČEPEL [1]				✓
UZAMYKATELNÝ				
VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ ČEPEL				
ZÁSOBNÍK NA NÁHRADNÍ ČEPELE				
SAMOZASOUVACÍ/ZASOUVACÍ				
AUTOMATICKY VYSOUVACÍ/ZASOUVACÍ				

[1] výměnné čepele se zakulaceným hrotem - 10 ks/dávkovač - 2-11-987
[2] výměnné čepele pro řezačku smršťovací fólie - **0-10-245**

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE		S TROJÍM POSUNEM (Tri-slide)				
FMHT10369-0	FMHT10370-0	FMHT10365-0	FMHT10367-0	0-10-189	0-10-243	0-10-244
STANLEY® FATMAX® Bezpečnostní automatický bimateriálový bezpečnostní nůž	STANLEY® FATMAX® Bezpečnostní kovový automatický bimateriálový bezpečnostní nůž	STANLEY® FATMAX® Bezpečnostní automatický bimateriálový bezpečnostní nůž Tri-slide	STANLEY® FATMAX® Bezpečnostní kovový automatický bimateriálový bezpečnostní nůž Tri-slide	Samozasouvací řemeslnický bezpečnostní nůž	Kapesní skládací bezpečnostní nůž	Bezpečnostní řezačka na obaly
✓	✓	✓	✓			
	✓		✓	✓	✓	
						✓ [2]
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓			
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓			

BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ

Bezpečnost na prvním místě

Bezpečná práce na pracovišti může snížit riziko úrazu. Snižte riziko pořezání a dalších zranění používáním naší kompletní modelové řady bezpečnostních nožů STANLEY®.

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

JEDNOSTRANNÝ BEZPEČNOSTNÍ ŘEZÁK (10 KS) STANLEY®

- Tvarovaná rukojeť - optimální komfort a dokonalý úchop
- Zahnutá špic čepele - na propichování a řezání jednoduché i dvojité lepenky
- Zapuštěná čepel - menší riziko úrazu
- Integrovaná štípačka plastových pásků - pro univerzální využití
- Lehká konstrukce - snižuje únavu pracovníka ve srovnání s těžšími kovovými nástroji
- Oko na zavěšení - pro vyšší bezpečnost nebo uskladnění
- Délka 170 mm

KÓD	POPIS			
STHT10355-1	Jednostranný bezpečnostní řezák (10 ks)	X	10	3 253561 103551

JEDNOSTRANNÝ BIMATERIÁLOVÝ ŘEZÁK STANLEY®

- Bimateriální rukojeť - optimální komfort a dokonalý úchop
- Zahnutá špic čepele - na propichování a řezání jednoduché i dvojité lepenky
- Zapuštěná čepel - menší riziko úrazu
- Integrovaná štípačka plastových pásků - pro univerzální využití
- Lehká konstrukce - snižuje únavu pracovníka ve srovnání s těžšími kovovými nástroji
- Oko na zavěšení - pro vyšší bezpečnost nebo uskladnění
- Délka 170 mm

KÓD	POPIS			
STHT10356-0	Jednostranný bimateriálový řezák	X	50	3 253560 103569

JEDNOSTRANNÝ ŘEZÁK S VYMĚNITELNOU HLAVOU STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Výměnná řezná hlava - delší životnost a optimalizace nákladů
- Bimateriální rukojeť - optimální komfort a dokonalý úchop
- Zahnutá špice čepele - na propichování a řezání jednoduché i dvojité lepenky
- Zapuštěná čepel - menší riziko úrazu
- Integrovaná štípačka plastových pásků - pro univerzální využití
- Lehká konstrukce - snižuje únavu pracovníka ve srovnání s těžšími kovovými nástroji
- Oko na zavěšení - pro vyšší bezpečnost nebo uskladnění
- Délka 170 mm

KÓD	POPIS			
FMHT10358-0	STANLEY® FATMAX Jednostranný řezák s vyměnitelnou hlavou	X	36	3 253560 103583

JEDNOSTRANNÝ ŘEZÁK S VYMĚNITELNOU ČEPELÍ STANLEY® FATMAX®

- Výměnné čepele - snadná výměna standardních čepelí
- Opětovně použitelný výrobek s delší životností optimalizuje náklady
- Zapuštěná čepel - menší riziko úrazu a delší životnost
- Bimateriální rukojeť - optimální komfort a dokonalý úchop
- Integrovaná štípačka plastových pásků - pro univerzální využití
- Lehká konstrukce - snižuje únavu pracovníka ve srovnání s těžšími kovovými nástroji
- Oko na zavěšení - pro vyšší bezpečnost nebo uskladnění
- Délka 180 mm

KÓD	POPIS			
FMHT10373-0	STANLEY® FATMAX® Jednostranný řezák s vyměnitelnou čepelí	X	6	3 253560 103736

SAMOZASOUVACÍ BIMATERIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ STANLEY® FATMAX®

- Bezpečnostní nůž - lepší ergonomie použití ve srovnání s nožem s pružinovou posuvnou západkou: menší tah
- Čepel se z bezpečnostních důvodů automaticky zasune, jakmile přestane být vyvíjen tlak na spoušť nebo při ztrátě kontaktu s materiálem
- Bezpečnostní nůž - Dodává se s 1 čepelí se zakulacenými rohy
- Integrovaný bezpečnostní zámek - čepel lze zamknout jako prevenci proti náhodnému použití
- Lehká konstrukce - snižuje únavu pracovníka ve srovnání s těžšími kovovými nástroji
- Oko na zavěšení - pro vyšší bezpečnost nebo uskladnění
- Bimateriální rukojeť - optimální komfort a dokonalý úchop
- Rychlá výměna čepele - vyšší efektivita díky rychlé výměně bez nářadí
- Délka 160 mm

KÓD	POPIS			
FMHT10369-0	STANLEY® FATMAX® Automatický bimateriálový bezpečnostní nůž	X	6	3 253560 103699

SAMOZASOUVACÍ BIMATERIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ STANLEY® FATMAX®

- Bezpečnostní nůž - lepší ergonomie použití ve srovnání s nožem s pružinovou posuvnou západkou: menší tah
- Čepel se z bezpečnostních důvodů automaticky zasune, jakmile přestane být vyvíjen tlak na spoušť nebo při ztrátě kontaktu s materiálem
- Bezpečnostní nůž - Dodává se s 1 čepelí se zakulacenými rohy
- Integrovaný bezpečnostní zámek - čepel lze zamknout jako prevenci proti náhodnému použití
- Kovová konstrukce - pro bezkonkurenční pevnost a odolnost v náročných podmínkách
- Oko na zavěšení - pro vyšší bezpečnost nebo uskladnění
- Bimateriální rukojeť - optimální komfort a dokonalý úchop
- Rychlá výměna čepele - vyšší efektivita díky rychlé výměně bez nářadí
- Délka 160 mm

KÓD	POPIS			
FMHT10370-0	STANLEY® FATMAX® Kovový automatický bimateriálový bezpečnostní nůž	X	6	3 253560 103705

SAMOZASOUVACÍ BIMATERIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ TRI-SLIDE STANLEY® FATMAX®

- **Automatické bezpečnostní zasunutí - čepel se z bezpečnostních důvodů automaticky zasune, jakmile přestane být vyvíjen tlak na spoušť nebo při ztrátě kontaktu s materiálem**
- **Nastavitelná výška a zámek čepele - 3 polohy na různé materiály a použití + ZÁMEK pro bezpečné uložení a přepravu čepele**
- **Integrovaný úložný prostor pro nůž - větší komfort**
- **Součást dodávky jsou 4 bezpečnostní čepele se zakulaceným hrotem (1 na noži, 3 v zásobníku)**
- **Lehká konstrukce - snižuje únavu pracovníka ve srovnání s těžšími kovovými nástroji**
- **Oko na zavěšení - pro vyšší bezpečnost nebo uskladnění**
- **Bimateriální rukojeť - optimální komfort a dokonalý úchop**
- **Rychlá výměna čepele - vyšší efektivita díky rychlé výměně bez nářadí**
- **Délka 180 mm**

KÓD	POPIS			
FMHT10365-0	STANLEY® FATMAX® Automatický bimateriálový bezpečnostní nůž Tri-slide	X	6	3 253560 103651

SAMOZASOUVACÍ ŘEMESLNICKÝ BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ STANLEY®

- **Uživatelsky přívětivý ocelový bezpečnostní nůž**
- **Čepel se automaticky zasune po uvolnění posunu**
- **Zaoblená čepel pro náročné práce (součást balení)**
- **Délka 155 mm**

KÓD	POPIS			
0-10-189	Samozasouvací řemeslnický bezpečnostní nůž	X	6	3 253560 101893
1-10-189	Samozasouvací řemeslnický bezpečnostní nůž	-	12	3 253561 101892

KOVOVÝ AUTOMATICKÝ BIMATERIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ TRI-SLIDE STANLEY® FATMAX®

- **Automatické bezpečnostní zasunutí - čepel se z bezpečnostních důvodů automaticky zasune, jakmile přestane být vyvíjen tlak na spoušť nebo při ztrátě kontaktu s materiálem**
- **Nastavitelná výška a zámek čepele - 3 polohy na různé materiály a použití + ZÁMEK pro bezpečné uložení a přepravu čepele**
- **Integrovaný úložný prostor pro nůž - větší komfort**
- **Součást dodávky jsou 4 bezpečnostní čepele se zakulaceným hrotem (1 na noži, 3 v zásobníku)**
- **Kovová konstrukce - pro bezkonkurenční pevnost a odolnost v náročných podmínkách**
- **Oko na zavěšení - vyšší bezpečnost nebo uskladnění**
- **Bimateriální rukojeť - optimální komfort a dokonalý úchop**
- **Rychlá výměna čepele - vyšší efektivita díky rychlé výměně bez nářadí**
- **Délka 180 mm**

KÓD	POPIS			
FMHT10367-0	STANLEY® FATMAX® Kovový automatický bimateriálový bezpečnostní nůž Tri-slide	X	6	3 253560 103675

BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ STANLEY® FATMAX®

- Bezpečnostní nůž s automaticky zasouvací čepelí
- Čepel na řezání pásek a fólií
- Bimateriální rukojeť
- Integrovaný zásobník na čepele
- Délka 175 mm

KÓD	POPIS			
0-10-242	STANLEY® FATMAX® Bezpečnostní nůž	X	6	3 253560 102425

BEZPEČNOSTNÍ SKLÁDACÍ NŮŽ STANLEY® FATMAX®

- Kompaktní skládací konstrukce, která se pohodlně vejde do kapsy pro bezpečné uložení
- Pružinový tlačný mechanismus pro rychlé otevření nože.
- Okamžitá výměna čepelí pomocí tlačítka během několika sekund
- Třípolohový výsuvný nůž pro všestrannost, kontrolu a bezpečnost

KÓD	POPIS			
FMHT0-10320	STANLEY® FATMAX® Bezpečnostní skládací nůž			3 253560 103200

BŘIT PRO BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ FATMAX®

- Kompletně zapuštěná čepel pomáhá snižovat riziko poranění.
- Prorazí a přeřízne jednostěnnou i dvoustěnnou vlnitou lepenku.
- Tlačítkové uvolňovací čepele pro snadné uvolnění nožové hlavy

KÓD	POPIS			
FMHT10375-1	STANLEY® FATMAX® břit pro bezpečnostní nůž			3 253561 103759

KAPESNÍ SKLÁDACÍ BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ

- Bezpečnostní automatické zasunutí čepele
- Kapesní velikost zaručuje snadné uložení
- Obsahuje řezačku pásek na otvírání beden
- Doporučené výměnné čepele: 2-11-987 zakulacená čepel nebo jakékoliv čepele z řady 1992 (11-921)
- Délka 160 mm

KÓD	POPIS			
0-10-243	Kapesní skládací bezpečnostní nůž	X	24	3 253560 102432

BEZPEČNOSTNÍ ŘEZAČKA NA OBALY

· Kapesní řezačka na obaly s řezačkou na pásky
· Čepel je možné vyměnit, pouze u modelu 0-10-245

KÓD	POPIS			
0-10-244	Bezpečnostní řezačka na obaly	X	6	3 253560 102449
0-10-245	Bezpečnostní řezačka na obaly s výměnnou čepelí	X	6	3 253560 102456

NOŽE S PEVNÝM OSTŘÍM

NŮŽ S PEVNOU ČEPELÍ STANLEY® FATMAX®

- **Integrovaný zásobník na 2 čepele**
- **Magnet pro udržení čepele**
- **Vylepšená ergonomická rukojeť zvyšuje pohodlý uživatele a zabraňuje sklouznutí ruky**
- **Výrazné a dostupné kolečko k rychlému zasunutí a vysunutí čepele**

KÓD	POPIS			
FMHT10500-0	Nůž s pevnou čepelí STANLEY® FATMAX®, černý	X	1	3 253560 105006
FMHT10501-0	Nůž s pevnou čepelí STANLEY® FATMAX®, stříbrný	X	1	3 253560 105013
FMHT10502-9	Nůž s pevnou čepelí STANLEY® FATMAX®, 12 ks	X	12	3 253569 105021

NŮŽ S PEVNÝM OSTŘÍM STANLEY® FATMAX®

- **Aretace čepele pro přesné a bezpečné řezání**
- **Ergonomický design**
- **Zásobník na 5 výměnných čepelí**
- **Uživatelsky přívětivý systém výměny čepele - bez nářadí**
- **2 polohy čepele**
- **Dodává se s 5 výměnnými čepelemi FATMAX®**
- **Délka 170 mm**

KÓD	POPIS			
0-10-780	STANLEY® FATMAX® nůž s pevným ostřím	X	6	3 253560 107802

NŮŽ S PEVNÝM OSTŘÍM 199E

- **Původní vysouvací nůž STANLEY®**
- **Lehká a odolná hliníková konstrukce**
- **Blokovací systém čepele Interlock pro větší bezpečnost při řezání**
- **Zásobník na výměnné čepele v rukojeti**
- **Dodává se s 3 výměnnými čepelemi**
- **Délka 140 mm**

KÓD	POPIS			
2-10-199	Nůž s pevným ostřím 199E	X	12	5 000366 101996

NŮŽ S PEVNÝM OSTŘÍM 299

- Původní nůž s pevným ostřím STANLEY®
- Lehká a odolná hliníková konstrukce
- Blokovací systém čepele Interlock pro větší bezpečnost při řezání
- Zásobník na náhradní čepele v rukojeti
- Dodává se s 1 výměnnou čepelí
- Délka 136 mm

KÓD	POPIS			
0-10-299	Nůž s pevným ostřím 299	X	12	3 253560 102999

SKLÁDACÍ NŮŽ S PEVNÝM OSTŘÍM STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Ergonomický design usnadňuje práci při náročných aplikacích
- Kovové tělo s dlouhou životností
- Bimateriální rukojeť pro vyšší komfort a ochranu
- Řezačka pásků na otvírání balíčků bez poškození obsahu
- Mechanismus rychlé výměny Quick Change
- Zásobník na náhradní čepele v rukojeti
- Opatřen šikovnou příchytkou na opasek
- Délka 160 mm

KÓD	POPIS			
FMHT0-10827	FATMAX skládací nůž s pevným ostřím	-	36	3 253560 108274

SKLÁDACÍ ŘEMESLNICKÝ NŮŽ S PEVNOU ČEPELÍ

- Systém rychlé výměny čepele jedním stisknutím tlačítka
- Kompaktní a lehká hliníková konstrukce
- Pevná čepel s korozivzdorným skládacím mechanismem
- Příchytka na opasek

KÓD	POPIS			
STHT10424-0	Sklápěcí řemeslnický nůž s pevnou čepelí	X	6	3 253560 104245

VÝMĚNNÉ ČEPELE

KARBIDOVÉ VÝMĚNNÉ ČEPELE

STANLEY FATMAX

Délka: 62 mm
Tloušťka: 0,60 mm
Výška: 19 mm

JEDINEČNÁ výměnná čepel S NOVOU PATENTOVANOU TECHNOLOGIÍ

ZVÝŠENÁ ODOLNOST
vydrží až 10 x déle než stávající výměnné čepele

ŘEZNÉ OSTŘÍ S VRSTVOU KARBIDU WOLFRAMU A TVRZENÉ INDUKCÍ
umožňuje zbývající části čepele si zachovat svoji ohebnost

VÝMĚNNÉ ČEPELE S NEJDELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ

KÓD	POPIS			
0-11-800	Karbidové výměnné čepele – 5 kusů	X	10	3 253560 118006
2-11-800	Karbidové výměnné čepele – 10 kusů	X	10	3 253562 118004
8-11-800	Karbidové výměnné čepele – 50 kusů	X	6	3 253568 118008

VLASTNOSTI A PŘEDNOSTI
- Výměnné čepele s nejdelší životností
- Vydrží až 10 x déle než stávající výměnné čepele

Karbid wolframu je po diamantu nejodolnější a nejtvrdší materiál. Řezné ostří s karbidovou úpravou a silná ocelová čepel - **je velmi ohebná, takže se čepel snadno nezlomí**

VÝMĚNNÉ ČEPELE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- **Výměnná čepel s patentovaným indukčně tvrzeným ostřím**
- **Zůstávají ostré o 75 % déle**
- **2 × delší provozní životnost**
- **Řezné hrany o 20 % silnější**
- **Odolnost až do 35 kg**
- **Vhodné pro všechny typy řezání**
- **Délka 63 mm**
- **Tloušťka 0,65 mm**
- **Výška 20 mm**

KÓD	POPIS			
0-11-700	FATMAX výměnné čepele – 5 kusů	X	10	3 253560 117009
1-11-700	FATMAX výměnné čepele – 100 kusů	-	6	3 253561 117008
2-11-700	FATMAX výměnné čepele – 10 kusů	X	10	3 253562 117007
4-11-700	FATMAX výměnné čepele – 50 kusů	-	6	3 253564 117005

VÝMĚNNÉ ČEPELE 1991

- **Krátký model**
- **Na běžné řezání - vhodné na papír, lepenku apod.**
- **Délka 50 mm**
- **Tloušťka 0,43 mm**
- **Výška 19 mm**

KÓD	POPIS			
0-11-911	Výměnné čepele 1991 bez otvorů - 5ks/karta	X	10	5 000366 119113
1-11-911	Výměnné čepele 1991 bez otvorů - 100ks/krabice	-	1	3 253561 119118

VÝMĚNNÉ ČEPELE 1992



- **Standardní model**
- **Silné výměnné čepele vhodné na náročné řezy jako jsou koberce, vinyl**
- **Délka 62 mm, tloušťka 0,65 mm, výška 19 mm**

KÓD	POPIS			
1-11-921	Výměnné čepele 1992 bez otvorů - 100 ks/krabice	-	1	3 253561 119217
2-11-921	Výměnné čepele 1992 bez otvorů - 10 ks/dávkovač	X	10	3 253562 119216
8-11-921	Výměnné čepele 1992 bez otvorů - 100 ks/dávkovač	X	6	3 253568 119210
6-11-916	Výměnné čepele 1992 s otvory - 10 ks			3 253563 119215
1-11-916	Výměnné čepele 1992 s otvory - volně x 100			3 253561 119163
4-11-921	Výměnné čepele 1992 s otvory - volně x 400			3 253564 119214

VÝMĚNNÉ ČEPELE SE ZAOBLENÝM HROTEM

- **Zaoblené rohy z bezpečnostních důvodů a jako prevence poškození materiálu**
- **Délka 62 mm**
- **Tloušťka 0,65 mm**
- **Výška 19 mm**

KÓD	POPIS			
2-11-987	Výměnné čepele zaoblený roh - 10 ks/dávkovač	X	10	3 253562 119872

VÝMĚNNÉ ČEPELE 1996

- **Zahnutá čepel s ostrým hrotem na propíchnutí a řezání koberců, plastů a obalových materiálů**
- **Délka 50 mm**
- **Tloušťka 0,65 mm**
- **Výška 19 mm**

KÓD	POPIS			
0-11-983	Výměnné čepele 1996 bez otvorů - 5 ks/karta	X	10	5 000366 119618
1-11-983	Výměnné čepele 1996 bez otvorů - 100 ks/krabice	-	1	3 253561 119835
2-11-983	Výměnné čepele 1996 bez otvorů - 10 ks/dávkovač	X	10	3 253562 119834

VÝMĚNNÉ ČEPELE 5192

- **Výměnná čepel se zahnutým ostřím, vhodná na řezání kůže a dýhy**
- **Délka 60 mm**
- **Tloušťka 0,65 mm**
- **Výška 19 mm**
- **Vhodná do všech nožů s výjimkou 10-550 (Nůž s pevnou čepelí Titan) a 10-199 (Nůž s pevnou čepelí 199E)**

KÓD	POPIS			
0-11-952	Výměnné čepele 5192 - 5 ks/karta	X	10	3 253560 119522
1-11-952	Výměnné čepele 5192 - krabice po 100 ks	-	2	3 253561 119521

ODLAMOVACÍ NOŽE

ODLAMOVACÍ NŮŽ QUICK SNAP STANLEY® FATMAX®

RYCHLE, SNADNO A BEZPEČNĚ ROZEBRATELNÝ
Integrovaný jednoruční odlamovací mechanismus s magnetem, který přidrží odlomený segment čepele

ERGONOMICKÝ
Bimateriální rukojeť pro lepší uchopení a ovládání nože

VERZE Z NEREZOVÉ OCELI
pro pohodlné použití, pevnost a dlouhou životnost

OKO PRO PŘIPEVNĚNÍ LANKA

LEPŠÍ KONTROLA HLOUBKY
Systém samosvorného posuvu čepelí.

TAKÉ K DISPOZICI VE VERZI S KOLEČKEM
FMHT10592-0

KÓD	POPIS			
FMHT10594-0	FATMAX odlamovací nůž Quick Snap18 mm - Délka: 165 mm	X	6	3 253560 105945
FMHT10592-0	FATMAX odlamovací nůž Quick Snap s aretačbím kolečkem 18 mm - Délka: 165 mm	X	6	3 253560 105921

ODLAMOVACÍ NŮŽ PRO STANLEY® FATMAX®

- Zásobník až na 4 výměnné čepele
- Automatický systém výměny čepele
- Systém samosvorného posuvu čepelí
- Blokovací tlačítko
- S vestavěnou odlamovací hlavou
- K dispozici v šířce 25 mm se 7 segmenty

KÓD	POPIS			
0-10-820	STANLEY® FATMAX® odlamovací nůž Pro 25 mm	X	6	3 253560 108205

KOVOVÝ ODLAMOVACÍ NŮŽ PRO STANLEY® FATMAX®

- Tělo z litého zinku zaručuje pevnost a odolnost
- Aerodynamický tvar pro dobré ovládání a přesnost
- Posuvný zámek
- Vestavěné odlamovací víko na segmenty čepele
- Příchytka na opasek

KÓD	POPIS			
0-10-431	FATMAX® kovový odlamovací nůž 25 mm - Délka: 195 mm	X	24	3 253560 104313
0-10-421	FATMAX® kovový odlamovací nůž 18 mm - Délka: 155 mm	X	4	3 253560 104214
8-10-421	FATMAX® ODLAMOVACÍ NŮŽ 18 MM - DISPLAY	X	12	3 253560 102708
0-10-411	FATMAX® kovový odlamovací nůž 9 mm - Délka: 135 mm	X	6	3 253560 104115

ODLAMOVACÍ NŮŽ - OTOČNÉ KOLEČKO NEBO JEZDEC STANLEY® FATMAX®

- Systém přední výměny čepele
- Patentovaná konstrukce těla
- Ergonomická bimateriální rukojeť
- Plastové tělo s kovovým zásobníkem na čepele
- Velké aretační kolečko pro náročné řezy
- Prohlubeň pro palec - lepší pohodlí a ovládání při řezání
- Otvor pro připevnění lanka

KÓD	POPIS			
FMHT10330-0	FATMAX šroub odlamovací nůž s otočným kolečkem 25 mm - Délka: 205 mm	X	24	3 253560 103309

ODLAMOVACÍ NŮŽ STANLEY®

- Integrovaný jednoruční odlamovací mechanismus s magnetem, který drží odlomený segment čepele
- blokovací tlačítko

KÓD	POPIS			
STHT10489-0	Odlamovací nůž	X	6	3 253560 104894
STHT10489-1	Odlamovací nůž - balení 12 ks	-	6	3 253561 104893

ODLAMOVACÍ NŮŽ SE ZÁSOBNÍKEM STANLEY® FATMAX®

- Robustní konstrukce z nerez oceli s dlouhou životností dobře padne do ruky
- Zásobník se 4 výměnnými odlamovacími čepelemi pro rychlou a automatickou výměnu čepelí
- Ergonomická bimateriální rukojeť
- Odnímatelné odlamovací víko pro bezpečné a rychlé odlomení starého segmentu čepele
- Odolnost při řezání až 20 kg tlakové síly

KÓD	POPIS			
0-10-486	FATMAX odlamovací nůž 25 mm - Délka: 215 mm	X	6	3 253560 104863
0-10-481	FATMAX odlamovací nůž 18 mm - Délka: 180 mm	X	6	3 253560 104818
0-10-475	FATMAX odlamovací nůž 9 mm - Délka: 138 mm	X	6	3 253560 104757

ODLAMOVACÍ NŮŽ DYNAGRIP® STANLEY®

- S konstrukcí z nerezové oceli s dlouhou životností se dobře pracuje
- Velké aretační kolečko pro náročné řezy
- Elastomerová měkká bimateriální rukojeť
- Čepel: 25 mm široká a 0,7 mm silná pro náročné úkoly
- Každou odlamovací čepel tvoří 6 segmentů
- Dodává se s 1 výměnnou odlamovací čepelí

KÓD	POPIS			
0-10-425	Odlamovací nůž Dynagrip® 25 mm - Délka: 180 mm	X	6	3 253560 104252
1-10-425	Odlamovací nůž Dynagrip® 25 mm - Délka: 180 mm	-	6	3 253561 104251

ODLAMOVACÍ NŮŽ INTERLOCK STANLEY®

- Odolná kovová konstrukce
- Systém Interlock zablokování čepele pro větší bezpečnost při řezání Uživatelsky přívětivý systém výměny čepele bez nutnosti používat nářadí
- Ve vysunutém stavu je čepel pevně zablokována a nedojde k jejímu neúmyslnému zasunutí
- Praktické při čištění

KÓD	POPIS			
0-10-018	Odlamovací nůž Interlock 18 mm - Délka: 165 mm	X	12	3 253560 100186
1-10-018	Odlamovací nůž Interlock 18 mm - Délka: 165 mm	-	12	3 253561 100185
0-10-095	Odlamovací nůž Interlock 9 mm - Délka: 135 mm	X	12	3 253560 100957
4-10-018	Odlamovací nůž Interlock 18 mm - Délka: 165 mm	-	60	3 253564 100182
7-10-018	Odlamovací nůž Interlock 18 mm - Délka: 165 mm	X	12	3 253567 100189

ODLAMOVACÍ NŮŽ STANLEY® FATMAX®

- Integrovaný jednoruční odlamovací mechanismus s magnetem, který drží odlomený segment čepele
- Ergonomická bimateriální rukojeť usnadňuje uchopení a ovládání nože
- Aretační kolečko a posuvný zámek zajišťují rychlé nastavení hloubky čepele.

KÓD	POPIS			
STHT10500-0	FATMAX® Odlamovací nůž s integrovaným jednoručním odlamovacím mechanismem a s aretačním kolečkem	X	6	5 054905 313715
STHT10501-0	FATMAX® Odlamovací nůž s integrovaným jednoručním odlamovacím mechanismem a s blokovacím tlačítkem	X	4	5 054905 313722

ODLAMOVACÍ NŮŽ TPR STANLEY®

- Nerez verze: uživatelsky přívětivé provedení s dlouhou životností
- Ergonomický tvar pro pohodlné držení za všech okolností
- Velké aretační kolečko pro náročné řezy během práce
- Vroubkované tělo pro pevnější držení
- Dodává se s 1 výměnnou čepelí

KÓD	POPIS			
0-10-409	Odlamovací nůž TPR 9 mm - Délka: 135 mm	X	12	3 253560 104092

ODLAMOVACÍ NŮŽ DYNAGRIP® STANLEY®

- Nosič a vodící prvek čepele z nerez oceli pro plynulý provoz, pevnost a dlouhou životnost
- Ergonomická a silná rukojeť s dlouhou životností
- Velké aretační kolečko pro náročné řezy
- Rychlá a snadná výměna čepele pomocí vroubkovaného kolečka, bez nutnosti nářadí

KÓD	POPIS			
0-10-418	Odlamovací nůž DynaGrip® 18 mm x 165 mm	X	12	3 253560 104184
1-10-418	Odlamovací nůž DynaGrip® 18 mm x 165 mm - volně 12 ks	X	12	3 253561 104183

ODLAMOVACÍ NŮŽ INTERLOCK STANLEY®

- Ergonomické provedení s měkkou bimateriální rukojetí pro vyšší pohodlí a lepší kontrolu
- Zúžená středová část pro lepší kontrolu a přesnost řezu
- Posuvník z nerez oceli s automatickou aretací zajišťuje čepel
- Dodává se s 3 výměnnými čepelemi a odnímatelným odlamovačem čepelí
- Ideální pro všechny řezy, lehké, středně i velmi náročné

KÓD	POPIS			
STHT10266-0	Odlamovací nůž Autolock 18 mm	X	6	3 253560 102661
STHT10266-1	Odlamovací nůž Autolock 18 mm	-	12	3 253561 102660

ELEKTRIKÁŘSKÝ NŮŽ SE 2 ČEPELEMI STANLEY®

- Elektrikářský nůž s dvojitou čepelí pro odstraňování izolace
- Jedna rovná a jedna zahnutá čepel pro řezání kabelů a odstraňování izolace
- Čepel lze mezi jednotlivými použitími složit do těla
- Dřevěná rukojeť

KÓD	POPIS			
STHT0-62687	Elektrikářský nůž se dvěma čepelemi			3 253560 626877

SLIDE LOCK ODLAMOVACÍ NŮŽ STANLEY®

- Pro práci ve skladu i v kanceláři

KÓD	POPIS			
STHT10323-8	Slide Lock Odlamovací nůž 18mm	-	20	4 715898 220961

ODLAMOVACÍ NŮŽ SM STANLEY®

- Tělo nože z ABS materiálu
- Bezpečný posuvník
- Odnímatelné víko pro bezpečné odlamování čepelí
- Dodává se s 1 výměnnou odlamovací čepelí

KÓD	POPIS			
0-10-151	Odlamovací nůž SM 18 mm - Délka: 160 mm	X	12	3 253560 101510
1-10-151	Odlamovací nůž SM 18 mm - Délka: 160 mm	-	24	3 253561 101519
0-10-150	Odlamovací nůž SM 9 mm - Délka: 130 mm	X	24	3 253560 101503
1-10-150	Odlamovací nůž SM 9 mm - Délka: 130 mm	-	24	3 253561 101502
2-10-150	Odlamovací nůž SM - 3 x 9 mm plastový sáček	X	12	3 253562 101501

VÝMĚNNÉ ODLAMOVACÍ ČEPELE

KARBIDOVÉ VÝMĚNNÉ ODLAMOVACÍ ČEPELE 25 MM

- **Jedinečné výměnné čepele s novou patentovanou technologií**
- **Výměnné čepele s nejdelší životností**
- **Zvýšená odolnost – vydrží až 5 x déle než stávající výměnné čepele**
- **Řezné ostří je opatřené vrstvou karbidu wolframu a indukčně tvrzené, aby si zbývající část nože uchovala svoji ohebnost**

KÓD	POPIS			
STHT0-11825	Karbidové odlamovací čepele – 25 mm (5 kusů)	X	6	3 253560 118259
STHT3-11825	Karbidové odlamovací čepele – 25 mm (20 kusů)	X	10	3 253563 118256

VÝMĚNNÉ ODLAMOVACÍ ČEPELE FATMAX® 25 MM

STANLEY FATMAX

- **Výměnná čepel s patentovaným indukčně tvrzeným ostřím**
- **O 75 % ostřejší**
- **2× delší životnost**
- **O 20 % pevnější**
- **Vhodné pro všechny typy řezání**

KÓD	POPIS			
0-11-725	Výměnné odlamovací čepele FATMAX - 25 mm (5 ks)	X	6	3 253560 117252
2-11-725	Výměnné odlamovací čepele FATMAX - 25 mm (10 ks)	X	10	3 253562 117250
3-11-725	Výměnné odlamovací čepele FATMAX - 25 mm (20 ks)	-	10	3 253563 117259

VÝMĚNNÉ ODLAMOVACÍ ČEPELE 25 MM



- **Výměnná odlamovací čepel 25 mm s 6 segmenty**
- **Tloušťka 1 mm**
- **Pro profesionální použití**

KÓD	POPIS			
0-11-325	Výměnné odlamovací čepele – 25 mm - 10 kusů/ dávkovač	X	10	3 253560 113254
1-11-325	Výměnné odlamovací čepele 25 mm - 20 ks volně	-	10	3 253561 113253

KARBIDOVÉ VÝMĚNNÉ ODLAMOVACÍ ČEPELE 18 MM

- **Jedinečné výměnné čepele s novou patentovanou technologií**
- **Výměnné čepele s nejdelší životností**
- **Zvýšená odolnost – vydrží až 5 x déle než stávající výměnné čepele**
- **Řezné ostří je opatřené vrstvou karbidu wolframu a indukčně tvrzené, aby si zbývající část nože uchovala svoji ohebnost**

KÓD	POPIS			
STHT0-11818	Karbidové odlamovací čepele – 18 mm (5 kusů)	X	10	3 253560 118181
STHT2-11818	Karbidové odlamovací čepele – 18 mm (10 kusů)	X	10	3 253562 118189
STHT8-11818	Karbidové odlamovací čepele – 18 mm (50 kusů)	X	10	3 253568 118183

VÝMĚNNÉ ODLAMOVACÍ ČEPELE FATMAX® 18 MM

- **Výměnná čepel s patentovaným indukčně tvrzeným ostřím**
- **O 75 % ostřejší**
- **2× delší životnost**
- **O 20 % pevnější**
- **Vhodné pro všechny typy řezání**

KÓD	POPIS			
0-11-718	Výměnné odlamovací čepele FATMAX 18 mm (5 ks)	X	10	3 253560 117184
2-11-718	Výměnné odlamovací čepele FATMAX 18 mm (10 ks)	X	10	3 253562 117182
3-11-718	Výměnné odlamovací čepele FATMAX 18 mm (50 ks)	-	10	3 253563 117181

VÝMĚNNÉ ODLAMOVACÍ ČEPELE 18 MM

- **Výměnná odlamovací čepel 18 mm s 8 segmenty**
- **Tloušťka 0,55 mm**
- **Zásobník vhodný pro všechny 18mm odlamovací nože**

KÓD	POPIS			
0-11-301	Výměnné odlamovací čepele – 18 mm - 10 kusů/ dávkovač	X	10	3 253560 113018
2-11-301	Výměnné odlamovací čepele 18 mm - Balení po 5 karton	X	10	3 253562 113016
1-11-301	Výměnné odlamovací čepele – 18 mm - 10 kusů/ dávkovač po 10	-	1	3 253561 113017
3-11-301	Výměnné odlamovací čepele 18 mm - Krabice 50 ks	-	16	3 253563 113015

VÝMĚNNÉ ODLAMOVACÍ ČEPELE 9 MM

- **Výměnná odlamovací čepel 9 mm s 12 segmenty**
- **Zásobník vhodný pro všechny 9 mm odlamovací nože**

KÓD	POPIS			
0-11-300	Výměnné odlamovací čepele – 9 mm - 10 kusů/ dávkovač	X	10	3 253560 113001
1-11-300	Výměnné odlamovací čepele – 9 mm - 10 kusů/ dávkovač po 10	-	1	3 253561 113000

KUTILSKÉ A SPORTOVNÍ NOŽE

SKALPEL PRO KUTILY

- **Na velmi jemné a přesné řezání**
- **S kulatou kovovou rukojetí**
- **Dodává se s výměnnou čepelí 11-411**

KÓD	POPIS			
0-10-401	Nůž pro kutily 120 mm	X	5	3 253560 104016

SADA SKALPELŮ A ČEPELÍ PRO KUTILY

- **Praktické rukojeti dvou velikostí**
- **12 různých typů čepelí na celou řadu materiálů a řezů včetně vysoce přesného řezání, odhrotování, řezání dýh do intarzií, modelování, plátkování a rytí**
- **Bezpečný a praktický zásobník na nové i použité čepele**
- **Bezpečný úložný box - nasaďte rukojeť na čepel a otočením ji vyjměte z držáku**

KÓD	POPIS			
STHT0-73872	Sada nožů a čepelí pro kutily	-	72	3 253560 738723

JEDNORÁZOVÝ SKALPEL

- **Přesná čepel**
- **Plastová rukojeť**
- **Dodává se s ochranným krytem na čepel**

KÓD	POPIS			
0-10-601	Jednorázové nože 140 mm - 3 ks	X	12	3 253560 106010
1-10-601	Jednorázové nože 140 mm - 50 ks	-	1	3 253561 106019

SKLÁDACÍ KAPESNÍ NŮŽ HOBBY

- **Kovové tělo**
- **Skládací čepel s blokovacím mechanismem**
- **Dodává se s výměnnou čepelí (5901)**

KÓD	POPIS			
0-10-598	Kapesní nůž 110 mm	X	12	5 000366 105987

SPORTOVNÍ NŮŽ QUICKSLIDE™ S VÝMĚNNOU ČEPELÍ

- Odolné hliníkové tělo
- Výměna čepele bez nářadí - rychlá a snadná výměna čepele.
- Vhodný na řezání tkanin, provazů a nylonu
- Ostří nelze používat najednou díky vestavěnému bezpečnostnímu systému
- Rychlá výměna čepele bez nářadí

KÓD	POPIS			
0-10-813	Sportovní nůž QuickSlide™	X	2	3 253560 108137

SPORTOVNÍ NŮŽ SKELETON

- Skládací sportovní nůž
- Ocel testovaná systémem Rockwell - zaručená pevnost
- Délka 173 mm

KÓD	POPIS			
0-10-253	Nůž Skeleton	X	6	3 253560 102531

UNIVERZÁLNÍ NŮŽ - ČEPEL Z NEREZ OCELI

- 1,5mm čepel z nerez oceli
- Dobrá volba pro práci ve vlhkém prostředí, zejména v blízkosti moře
- Délka čepele 90 mm
- Čepele nože tvrzené na 60 HRC - pro zvýšenou odolnost i životnost
- Pouzdro se sponou na opasek pro pohodlné nošení
- Provedení rukojeti s měkkým povrchem pro náročnou práci
- Broušený a ručně ostřený - vyšší počáteční ostrost

KÓD	POPIS			
0-10-232	Univerzální nůž čepel z nerez oceli	X	12	3 253560 102326

VÝMĚNNÉ ČEPELE HOBBY/SPORT

VÝMĚNNÁ ČEPEL SLIM 5901

- **Čepel s přímým řezným ostřím na vyřezávání a modelování**
- **Tloušťka 0,63 mm**
- **Délka 60 mm**
- **Vhodné pro 0-10-598**

KÓD	POPIS			
0-11-221	Výměnné čepele Slim 5901 - 3 ks/karta	X	10	3 253560 112219
1-11-221	Výměnné čepele Slim 5901- krabice 50 ks	-	2	3 253561 112218

VÝMĚNNÉ ČEPELE PRO NOŽE HOBBY

- **Čepel s dlouhým šikmým ostřím pro jemné vyřezávání, jako jsou ilustrace, intarzie a dýhy**
- **Tvrzená a kalená ocel pro delší životnost**
- **Délka 45 mm**
- **Vhodná pro nůž Hobby 10-401**

KÓD	POPIS			
0-11-411	Výměnné čepele pro nůž Hobby 10-401 - 5 ks/karta	X	10	3 253560 114114

ŠKRABKY NA SKLO A BARVU

OBOUSTRANNÁ ŠKRABKA NA BARVU

· **Pro odstraňování barev a laků**

KÓD	POPIS			
0-28-631	Výměnné čepele 25 mm pro 0-28-616 - 2 ks/karta	X	5	3 253560 286316
0-28-617	Škrabka na sklo 38 mm [6]	X	6	3 253560 286170
0-28-290	Výměnná čepel 38 mm pro 0-28-617 - 1 ks/karta	X	5	3 253560 282905
0-28-619	Škrabka na sklo 64 mm [6]	X	6	3 253560 286194
0-28-292	Výměnná čepel 64 mm pro 0-28-619 - 1 ks/karta	X	5	3 253560 282929

PROFESIONÁLNÍ ŠKRABKA NA SKLO

· **Kovový držák s vysouvacím mechanismem**
· **Na odstraňování barev, lepidel, nálepek apod. ze skla**
· **Dodává se s 1 výměnnou čepelí**

KÓD	POPIS			
0-28-500	Profesionální škrabka na sklo 95 × 40 mm	X	10	3 253560 285005
0-28-510	Výměnné čepele pro 0-28-500 - 10 ks/karta	X	10	3 253560 285104
1-11-515	Výměnné čepele pro 0-28-500 - Balení po 100	X	10	3 253561 115158

ŠKRABKA NA OKNA

· **Plastová rukojeť s výměnnou výkonnou čepelí 1992**
· **Dodáváno s krytkou čepele**

KÓD	POPIS			
0-28-590	Plastová škrabka na okna 170 x 60 mm	X	12	5 000366 105932

ŠKRABKA NA SKLO S NÁHRADNÍMI ČEPELEMI

· **Ergonomický design**
· **Dodávána s 5 ks náhradních čepelí**

KÓD	POPIS			
0-28-217	Plastová škrabka na sklo s náhradními čepelemi - šířka čepele 40 mm	X	12	3 253561 115158

MULTIFUNKČNÍ NÁSTROJE

MULTIFUNKČNÍ NÁSTROJ 12 V 1

- **Kombinaci tvoří: kleště, nůžky na drát, pila, kapesní nůž, velký nůž, otvírák na lahve, šroubovák 3 mm / 6 mm / 8 mm / PH1 a pilník**
- **S pouzdrem**
- **Nerezová ocel**
- **Délka (složený) 105 mm**
- **Délka (rozložený) 165 mm**

KÓD	POPIS			
0-84-519	Multifunkční nástroj 12 v 1	X	5	3 253560 845193

MINIMULTIFUNKČNÍ NÁSTROJ 7 V 1

- **Moderní úhledný leštěný vzhled**
- **Sada obsahuje: pilku, kombinované kleště, nůž, pilník, otvírák na konzervy, šroubováky Ph 1 a plochý 3 mm šroubovák**

KÓD	POPIS			
STHT0-70648	Multifunkční nástroj 7 v 1	X	6	3 253560 706487

SKLÁDACÍ MULTIFUNKČNÍ NÁSTROJ 14 V 1

- **Patentovaný aretační mechanismus - zajišťuje nástroje**
- **Bezproblémový a bezpečný výběr nástrojů**
- **Kompaktní a skládací provedení**
- **Držák nástrojů lze zamknout v polohách 90°, 135° a 180°**
- **Multifunkční nástroj obsahuje nůž, pilu, otvírák na láhve, hlavice 10, 11, 12 a 13 mm a 6 šroubovacích bitů**

KÓD	POPIS			
STHT0-70695	Multifunkční nástroj 14 v 1	X	6	3 253560 706951

FATMAX® MULTIFUNKČNÍ NÁSTROJ 16 V 1

STANLEY FATMAX

- **Kompaktní multifunkční nástroj s bimateriálovou rukojetí pro dobré držení**
- **Masivní černěný povrch zvyšuje odolnost**
- **Snadné rozevírání**
- **Obsahuje 16 nástrojů: jehlové kleště a běžné pružinové kleště, pružinové kombinačky, běžné a zoubkované ostří, nůžky, pilník na dřevo/kov, odizolovací kleště, 4× šroubováky, rozevírací karabinu, pravítko, otvírák na láhve a konzervy**

KÓD	POPIS			
FMHT0-72414	Multifunkční nástroj 16 v 1	-	24	3 253560 724146

NŮŽKY A ŘEZAČKY SKLA

VÝKONNÉ NŮŽKY

- **Titanový povlak pro delší životnost**
- **Bimateriální rukojeť zaručuje vynikající komfort**
- **Jednodílná konstrukce s čepem - dlouhá životnost**
- **Pružinový mechanismus pro snadné otevírání**

KÓD	POPIS			
STHT0-14103	Výkonné nůžky	X	6	3 253560 141035

NŮŽKY

- **Vroubkovaná čepel drží materiál na určeném místě a poskytuje pěkný čistý střih**
- **Čepel z nerezové oceli pro dlouhou životnost**
- **Ergonomická rukojeť pro komfortní práci**
- **Vhodné na stříhání: Motouzů, silných látek, pásek a dalších odolných materiálů**
- **Pro praváky**

KÓD	POPIS			
STHT0-14102	nůžky	X	6	3 253560 141028

ŘEZAČKA NA SKLO

- **6 ocelových kotoučů**
- **Tradiční řezačka na sklo**
- **Lakovaná dřevěná rukojeť**

KÓD	POPIS			
0-14-040	Řezačka na sklo	X	6	3 253560 706487

NŮŽ NA IZOLACE

NŮŽ NA IZOLACE 350 MM FATMAX®

STANLEY FATMAX

- **Odolná čepel z nerez oceli**
- **Bimateriální rukojeť pro vyšší komfort a lepší držení**
- **Oko na připevnění lanka**
- **350mm dlouhá čepel z nerezové oceli s dvojím ostřím**
- **Jemné ostří na krájení izolace dutin a pěny s vysokou hustotou**
- **Hrubé zuby vhodné na krájení izolační minerální vlny**

KÓD	POPIS			
FMHT0-10327	FATMAX nůž na izolace 350 mm	X	4	3 253560 103279
FMHT10327-1	FATMAX nůž na izolace 350 mm s pouzdrem	X	4	3 253561 103278

MĚŘICÍ A VYMĚŘOVACÍ NÁŘADÍ

Naším posláním od roku 1854 je přesnost.
Od roku 1843 nosí nářadí značky STANLEY® mnoho profesionálních řemeslníků a doma ho má bezpočet majitelů domů. STANLEY, synonymum pro kvalitu, spolehlivost, inovaci a hodnotu, stojí na prvním místě v oblasti svinovacích metrů a jako značka si vydobyla za přesnost a spolehlivost důvěru na celém světě. Svinovací metry, vodováhy a vyměřovací nářadí značky STANLEY® poskytují všechny funkce, které potřebujete pro rychlé a přesné měření.

VÝKON, KTERÝ LZE ZMĚŘIT

Tento svinovací metr je neodolnější a nejkompaktnější svinovací metr od STANLEY. Naše patentovaná technologie twin-core™ přináší vynikající 4m délky neprohnutí měřicího pásma v kompaktním těle s praktickým designem.

VÝZNAM KONCOVÉHO HÁČKU

BĚŽNÝ KONCOVÝ HÁČEK

Výsuvný koncový háček se skutečně nulovou polohou pro přesná vnitřní a vnější měření.



VÍCEÚČELOVÝ KONCOVÝ HÁČEK

Je o něco větší, než běžný koncový háček, překrývající všechny hrany. Víceúčelový koncový háček se lehce chytne za spodní, horní i boční hrany stavebních materiálů a vše pak snadno změříte.

SPECIÁLNÍ KONCOVÉ HÁČKY

ODNÍMATELNÝ KONCOVÝ HÁČEK

K některým měřením potřebujeme malý a přesný háček, zatímco u jiných zase velký všestranný koncový háček. Odnímatelný háček nabízí všechny možnosti.

KONCOVÝ HÁČEK S MAGNETEM

Užitečný při měření kovových předmětů.

Kontrolujte rychlost navíjení a dbejte na to, aby se pásmo neohýbalo, aby nedocházelo k nekontrolovaným pohybům

VYSVĚTLENÍ ZNAČEK NA PÁSMU - ŠÍŘKY A ZNAČENÍ PÁSEM



POWERLOCK: 2 m – 3 m
TYLON DUALLOCK: 3 m
TYLON: 3 m
STANLEY: 3 m

FATMAX®: 3 m

FATMAX®: 5 m
POWERLOCK: 5 m
STANLEY MAX: 3 m
TYLON DUALLOCK: 5 m
TYLON: 5 m
STANLEY MAX: 3 m

POWERLOCK BladeArmor®:
5 m - 8 m -10 m
POWERLOCK: 5 m - 8 m - 10 m
STANLEY MAX: 5 m – 8 m
TYLON DUALLOCK: 8 m
TYLON: 8 m
STANLEY: 8 m

FATMAX® NGT: 5 m - 8 m - 10 m
FATMAX® PRO: 5 m - 8 m - 10 m
FATMAX® PRO AUTOLOCK: 5 m – 8 m
FATMAX® BladeArmor®:
5 m - 8 m -10 m



EVROPSKÁ NORMA PŘESNOSTI

POVOLENÉ ODCHYLKY

Třída přesnosti II

Třída přesnosti III

1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
0,5 mm	0,7 mm	0,9 mm	1,3 mm	1,9 mm	2,3 mm
1 mm	1,4 mm				

Všechny svinovací metry STANLEY prodávané společností Nordics splňují evropské normy přesnosti.

Příklad: pro metr třídy II o délce 3 m platí tolerance 0,9 mm po celé délce.

TYP		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ŠÍŘKA	EXTRA
FATMAX® PRO Next Generation 2.0		MAX SHIELD BLADE COATING; Blade Armor™	32 mm	DOUBLE-SIDED PRINT; 4.9m REACH*
FATMAX® PRO AUTOLOCK		MYLAR®; Blade Armor™	32 mm	AUTO-LOCK BLADE
FATMAX® BLADEARMOR®		MYLAR®; Blade Armor™	32 mm	
STANLEY CONTROL-LOCK		MYLAR®; Blade Armor™	19 – 25 mm	AUTO-LOCK BLADE; * * *S VÝJIMKOU 3 M
STANLEY POWERLOCK		MYLAR®; [Blade Armor™]	13 - 19 - 25 mm	
STANLEY TYLON®		TYLON™	13 - 19 - 25 mm	
STANLEY		TYLON™	13 - 19 - 25 mm	

ODOLNOST / POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Až 1,5x odolnější proti odření ve srovnání se standardní povrchovou úpravou

10x odolnější proti odření ve srovnání se standardní povrchovou úpravou

20x odolnější proti odření ve srovnání se standardní povrchovou úpravou

Prvních 14 cm je opatřeno navíc speciální termoplastickou vrstvou snižující riziko zlomení o 95 %

SVINOVACÍ METRY SE ZÁMKEM

SVINOVACÍ METR 32 MM FATMAX® PRO NG 2.0

STANLEY FATMAX

TRUE-ZERO® HOOK

KOMPAKTNÍ DESIGN
Nejlepší ergonomie

VYLEPŠENÁ ODOLNOST PÁSKY
Vyrobeno tak, aby vydrželo, s povrchovou úpravou pásky odolnou proti oděru a 20cm vrstvou BladeArmor®, která zpevňuje nejzranitelnější část pásky a snižuje riziko jejího ohnutí nebo roztržení.

SNADNÉ MĚŘENÍ : POTISK NA OBOU STRANÁCH
Potisk usnadňující nepohodlná měření nebo měření nad hlavou.

SNADNÉ POUŽITÍ:
AŽ 4,9 M BEZ PROHNUTÍ
Dosah 4,9 m vám umožní přesné měření i na dálku, a to i když budete na pracovišti sami.

KÓD	POPIS			
FMHT33100-0	FATMAX Pro NG 2.0 svinovací metr 5 m - 32 mm s oboustranným potiskem	X	6	3 253560 331009
FMHT33102-0	FATMAX Pro NG 2.0 svinovací metr 8 m - 32 mm s oboustranným potiskem	X	6	3 253560 331023
FMHT33005-0	FATMAX Pro NG 2.0 svinovací metr 10 m - 32 mm s oboustranným potiskem	X	4	3 253560 330057

SVINOVACÍ METR AUTOLOCK FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX

TRUE-ZERO® HOOK

- **Lze snadno připnout na opasek, do kapsy nebo na vestu díky integrované sponě.**
- **Do ruky příjemné a robustní bimateriální tělo**
- **Povlak BladeArmor na prvních 80 mm zdvojnásobuje životnost**
- **Potah pásma Mylar® - až 10 x odolnější proti oděru než standardní měřicí pásky**
- **Odnímatelný magnetický háček jako praktická pomůcka při měření kovových předmětů.**
- **Tento všestranný svinovací metr je vybavený háčkem s více záchyty, odnímatelným velkým vícezáchytovým háčkem a odnímatelným magnetickým háčkem**
- **Třída přesnosti CLASS II je vhodná pro většinu profesionálů a poskytuje zaručenou toleranci chyby +/-0,5 mm na 1 m.**

KÓD	POPIS			
XTHT0-33671	Svinovací metr FATMAX Pro Autolock 5 m - 32 mm	X	6	3 253560 336714
XTHT0-33501	Svinovací metr FATMAX Pro Autolock 8 m - 32 mm	X	6	3 253560 335014
XTHT0-33503	Svinovací metr FATMAX Pro	X	6	3 253560 335038
XTHT0-33504	Svinovací metr FATMAX Pro	X	6	3 253560 335045

SVINOVACÍ METR MAGNETICKÝ FATMAX® BLADEARMOR™

STANLEY FATMAX

TRUE-ZERO® HOOK

- Patentově chráněné bimateriálové tělo pro pohodlí a odolnost
- Dobře čitelná páska o šířce 32 mm
- Ochranná vrstva Mylar® po celé délce pásky a vrstva BladeArmor™ na prvních 150 mm pro delší životnost
- Patentovaná poloha magnetu pro 100% přesnost
- Koncový háček s magnetem s patentovanou konstrukcí více záchytů
- Přesnost: Třída II

KÓD	POPIS			
FMHT0-33864	Svinovací metr FATMAX BA magnetický 5 m - 32 mm	X	4	3 253560 338640
FMHT0-33868	Svinovací metr FATMAX BA magnetický 8 m - 32 mm	X	4	3 253560 338688

SVINOVACÍ METR FATMAX® BLADEARMOR™

STANLEY FATMAX

TRUE-ZERO® HOOK

- Kompaktní konstrukce těla je ergonomicky vytvarovaná s měkkým úchopem pro maximální komfort v ruce a při práci
- Páska s povlakem Mylar™ zajišťuje vyšší odolnost proti opotřebení pásma s lepší čitelností v průběhu času a delší životností
- Prvních 14 cm s povlakem BladeArmor™ - snižuje riziko zlomení pásky o 95 %
- Pásku lze vodorovně natáhnout do délky 3,35 m bez zlomení
- Háček TRU-ZERO™ pro přesné vnitřní a vnější měření
- Multifunkční háček: na horní i spodní části měřicí pásky
- Nárazuvzdorný tlumič na pro ochranu háku při návratu pásma
- Spona na řemen
- Přesnost: Třída II
- Oboustranný

KÓD	POPIS			
0-33-720	Svinovací metr FATMAX BladeArmor 5 m - 32 mm	X	4	3 253560 337209
0-33-728	Svinovací metr FATMAX BladeArmor 8 m - 32 mm	X	4	3 253560 337285
0-33-811	Svinovací metr FATMAX BladeArmor 10 m - 32 mm	X	4	3 253560 338114
FMHT33005-0	FATMAX Pro NG 2.0 svinovací metr 10 m - 32 mm s oboustranným potiskem	X	4	3 253560 330057

SVINOVACÍ METR FATMAX® 2 M - KLÍČENKA

STANLEY FATMAX

TRUE-ZERO® HOOK

- Pásmo s povlakem Tylon™ pro vyšší životnost a odolnost proti otěru ve srovnání se standardní lakovanou páskou
- Malá, kompaktní a lehká konstrukce
- Háček TRU-ZERO™ pro přesné vnitřní a vnější měření, s pohybem vpřed i vzad podél zajišťovacích nýtů se zohledněním tloušťky háčku.

KÓD	POPIS			
FMHT1-33856	Svinovací metr FATMAX 2 m Display 36 ks	-	36	3 253561 337062

SVINOVACÍ METR XTREME STANLEY® FATMAX®

- Ergonomický tvar pouzdra
- Ražené kovové logo
- Zámek pásma
- Háček pro zavěšení na opasek
- Prstová brzda

NOVÉ

KÓD	POPIS			
FMHT38214-0	Svinovací metr Xtreme STANLEY® FATMAX®, 5 m	X	1	3 253560 382148
FMHT38217-0	Svinovací metr Xtreme STANLEY® FATMAX®, 8 m	X	1	3 253560 382179
FMHT38232-0	Svinovací metr Xtreme STANLEY® FATMAX®, 10 m	X	1	3 253560 383237

METR S PŘÍMÝM ODEČTEM SUNFLEX

- Automatický návrat pásky a posuvný háček pro měření v režimu zastavení nebo zachycení

KÓD	POPIS			
0-32-189	Sunflex metr s přímým odečtem	X	8	3 253560 321895

SVINOVACÍ METR S BRZDOU CONTROL-LOCK

- Metr je opatřen vestavěnou brzdou ovladatelnou prstem pro maximální kontrolu ze strany uživatele s výjimkou STHT37230-0
- Oboustranný potisk s hodnotami měření na horní i spodní části
- Kompaktní, lehká a ergonomická konstrukce
- Prvních 8 cm je opatřeno povlakem BladeArmor®
- Versatilní koncový háček se skutečně nulovou polohou pro přesná vnitřní a vnější měření
- Odnímatelný magnet pro použití s kovovými povrchy s výjimkou STHT37230-0

FINGER BRAKE
FOR BLADE CONTROL™

KÓD	POPIS			
STHT37230-0	Svinovací metr s brzdou Control-Lock 3 m - 19 mm	X	4	3 253560 372309
STHT37231-0	Svinovací metr s brzdou Control-Lock 5 m - 25 mm	X	4	3 253560 372316
STHT37232-0	Svinovací metr s brzdou Control-Lock 8 m - 25 mm	X	4	3 253560 372323
STHT37233-0	Svinovací metr s brzdou Control-Lock 10 m - 25 mm	X	4	3 253560 372330

SVINOVACÍ METR POWERLOCK® BLADEARMOR™

TRUE-ZERO® HOOK

- Chromované tělo z nárazuvzdorného plastu ABS
- Kompaktní tělo Ergo - o 12 % menší než běžné svinovací metry
- Páska ošetřená povlakem BladeArmor™ vydrží 2 × déle – 95 % menší pravděpodobnost zlomení
- Háček upevněný pomocí 3 nýtů snižuje riziko zlomení při neopatrném používání - o 40 % silnější než upevnění pomocí 2 nýtů
- Posuvný koncový háček se skutečně nulovou polohou pro přesná vnitřní a vnější měření
- Spona na opasek
- Přesnost: Třída II

KÓD	POPIS			
0-33-514	Svinovací metr Powerlock BladeArmor 5 m - 25 mm	X	4	3 253560 335144
0-33-527	Svinovací metr Powerlock BladeArmor 8 m - 25 mm	X	4	3 253560 335274
0-33-532	Svinovací metr Powerlock BladeArmor	X	4	3 253560 335328

SVINOVACÍ METR POWERLOCK®

- Spona na opasek pro snadné skladování
- Chromované plastové pouzdro

KÓD	POPIS			
1-33-522	Powerlock® Svinovací metr	-	1	3 253561 335228
0-33-522	Powerlock® Svinovací metr	X	6	3 253560 335229
0-33-552	Powerlock® Svinovací metr	X	6	3 253560 335526

SVINOVACÍ METR POWERLOCK® CLASSIC

TRUE-ZERO® HOOK

- Chromované tělo
- Páska s povlakem Mylar™ zajišťuje vyšší odolnost proti opotřebení a s lepší čitelností v průběhu času a delší životností
- Háček TRU-ZERO™ pro přesné vnitřní a vnější měření
- Blokovací tlačítko pásky
- Spona na opasek
- Přesnost: Třída II

KÓD	POPIS			
0-33-218	Svinovací metr kovový Powerlock 3 m - 12,7 mm	X	6	3 253560 332181
1-33-218	Svinovací metr kovový Powerlock 3 m - 12,7 mm	-	12	3 253561 332180

SVINOVACÍ METR POWERLOCK® ABS

- Chromované tělo z nárazuvzdorného plastu ABS
- Páska s povlakem Mylar®: až 10x vyšší ochrana proti oděru oproti klasickým měřicím páskám
- Háček upevněný 2 nýty (3 nýty od 5 m), snižuje riziko zlomení
- Háček TRU-ZERO™ pro přesné vnitřní a vnější měření
- Spona na opasek
- Přesnost: Třída II

KÓD	POPIS			
0-33-194	Svinovací metr Powerlock 5 m - 19 mm	X	6	3 253560 331948
1-33-194	Svinovací metr Powerlock 5 m - 19 mm	-	18	3 253561 331947
0-33-198	Svinovací metr Powerlock 8 m - 25 mm	X	4	3 253560 331986
1-33-198	Svinovací metr Powerlock 8 m - 25 mm	-	12	3 253561 331985
0-33-442	Svinovací metr Powerlock 10 m - 25 mm	X	4	3 253560 334420
1-33-442	Svinovací metr Powerlock 10 m - 25 mm	-	12	3 253561 334429
0-33-238	Svinovací metr Powerlock 3 m - 12,7 mm	X	6	3 253560 332389

SVINOVACÍ METR POWERLOCK® ABS M/FT

- Chromované tělo z nárazuvzdorného plastu ABS
- Páska s povlakem Mylar™ zajišťuje vyšší odolnost proti opotřebení pásma s lepší čitelností v průběhu času a delší životností
- Háček upevněný 2 nýty (3 nýty od 5 m), snižuje riziko zlomení v případě neopatrného použití
- Háček TRU-ZERO™ pro přesné vnitřní a vnější měření
- Přesnost: Třída II
- Blokovací tlačítko pásma
- Spona na opasek

KÓD	POPIS			
1-33-195	Svinovací metr Powerlock 5 m / 16" - 25 mm	-	12	3 253561 331954
1-33-238	Svinovací metr Powerlock 3 m / 16" - 12,7 mm	-	30	3 253561 332388

SVINOVACÍ METR S HORNÍM PRŮZOREM POWERLOCK®

- Horní průzor: usnadňuje přesné měření vnitřních rozměrů
- Chromované tělo z nárazuvzdorného plastu ABS
- Páska s povlakem Mylar™ zajišťuje vyšší odolnost proti opotřebení a s lepší čitelností v průběhu času a delší životností
- Háček upevněný pomocí 3 nýtů snižuje riziko zlomení při neopatrném používání - o 40 % silnější než upevnění pomocí 2 nýtů
- Háček TRU-ZERO™ pro přesné vnitřní a vnější měření
- Blokovací tlačítko pásma
- Spona na opasek
- Přesnost: Třída II
- Oboustranný

KÓD	POPIS			
0-33-932	Svinovací metr s horním průzorem POWERLOCK 5 m - 19 mm	X	6	3 253560 339326

SVINOVACÍ METR STANLEY® FATMAX® XTREME™ - 32 MM

- Páska s povlakem - poskytuje až 10krát větší odolnost proti oděru než standardní lakovaná páska, čímž prodlužuje životnost a snižuje opotřebení nejvíce namáhaných částí
- Povlak BLADEARMOR® vyztužuje prvních 7,5 cm pásky, nejvíce zatěžovanou část svinovacího metru
- Háček TRU-ZERO™ pro přesné vnitřní a vnější měření
- Velký, vyčnívající dostatečně dimenzovaný háček s více úchyty
- Spona na opasek
- Přesnost: Třída II

KÓD	POPIS			
0-33-887	Svinovací metr STANLEY® FATMAX® Xtreme™ 5 m	X	6	3 253560 338879
0-33-892	Svinovací metr STANLEY® FATMAX® Xtreme™ 8 m	X	6	3 253560 338923
0-33-897	Svinovací metr STANLEY® FATMAX® Xtreme™ 10 m	X	6	3 253560 338978

SVINOVACÍ METR EUROLOCK

- Kryt z ABS
- Nastavitelný hák pro různé oblasti
- Perfektní viditelnost

KÓD	POPIS			
1-30-299	Svinovací metr Eurolock	-	34	3 253561 302992

SVINOVACÍ METR TYLON™

- Inovativní a ergonomický design: lehký a kompaktní svinovací metr
- Nárazuvzdorné tělo poskytuje zvýšenou ochranu pásma i mechanismu
- Nový povlak Tylon, 1,5 x odolnější proti oděru: lepší čitelnost a delší životnost
- Matný, neodrazný povrch pásky neodráží (sluneční) paprsky
- Jasně čitelné číslice pro rychlé a přesné měření
- Ruční blokovací systém
- Koncový háček připevněn k pásmu 2 nebo 3 nýty pro vyšší pevnost a odolnost
- Díky šikovné sponce na opasek máte svinovací metr vždy po ruce
- Přesnost: Třída II

KÓD	POPIS			
0-30-687	Svinovací metr Tylon 3 m - 12,7 mm	X	6	3 253560 306878
1-30-687	Svinovací metr Tylon 3 m - 12,7 mm	-	12	3 253561 306877
0-30-697	Svinovací metr Tylon 5 m - 19 mm	X	6	3 253560 306977
1-30-696	Svinovací metr Tylon 5 m / 16' - 19 mm - volně ložené v boxu	-	12	3 253561 306969
1-30-697	Svinovací metr Tylon 5 m - 19 mm	-	12	3 253561 306976
0-30-657	Svinovací metr Tylon 8 m - 25 mm	X	6	3 253560 306571
1-30-657	Svinovací metr Tylon 8 m - 25 mm	-	12	3 253561 306570
STHT0-74260	Svinovací metr twin pack 5 m a 8 m STANLEY® TYLON	X	2	3 253560 742607
STHT37259-0	Svinovací metr twin pack 2 x 5 m STANLEY® TYLON	X	2	3 253560 372590
STHT37260-0	Svinovací metr twin pack 3 m a 5 m STANLEY® TYLON	X	2	3 253560 372606

SVINOVACÍ METR S DVOJITÝM ZÁMKEM TYLON

- Inovativní mechanismus Dual lock v sobě spojuje aretaci pásky s klasickým zablokováním metru
- Měkká rukojeť pro maximální komfort při používání
- Nárazuvzdorné tělo poskytuje zvýšenou ochranu pásky i mechanismu
- Nový povlak Tylon, 1,75 x odolnější proti oděru: lepší čitelnost a delší životnost
- Matný, neodrazný povrch pásky neodráží (sluneční) paprsky
- Jasně čitelné číslice pro rychlé a přesné měření
- Koncový háček připevněn k pásmu 2 nebo 3 nýty pro vyšší pevnost a odolnost
- Díky šikovné sponce na opasek máte svinovací metr vždy po ruce
- Přesnost: Třída II

KÓD	POPIS			
STHT36802-0	Svinovací metr Tylon Duallock 3 m - 13 mm	X	6	3 253560 368029
STHT36803-0	Svinovací metr Tylon Duallock 5 m - 19 mm	X	6	3 253560 368036
STHT36804-0	Svinovací metr Tylon Duallock 8 m - 25 mm	X	6	3 253560 368043

SVINOVACÍ METR TYLON™ M/FT

TRUE-ZERO® HOOK

- Inovativní a ergonomický design: lehký a kompaktní svinovací metr
- Nárazuvzdorné tělo poskytuje zvýšenou ochranu pásky i mechanismu
- Nový povlak Tylon, 1,5 x odolnější proti oděru: lepší čitelnost a delší životnost
- Matný, neodrazný povrch pásky neodráží (sluneční) paprsky
- Jasně čitelné číslice pro rychlé a přesné měření
- Ruční blokovací systém
- Koncový háček připevněn k pásmu 2 nebo 3 nýty pro vyšší pevnost a odolnost
- Díky šikovné sponce na opasek máte svinovací metr vždy po ruce
- Přesnost: Třída II

KÓD	POPIS			
0-30-686	Svinovací metr Tylon - 3 m / 10";- 12,7 mm	X	6	3 253560 306861
0-30-696	Svinovací metr Tylon - 5 m / 16";- 19 mm	X	6	3 253560 306960
0-30-656	Svinovací metr Tylon - 8 m / 24";- 25 mm	X	36	3 253560 306564

SVINOVACÍ METR

TRUE-ZERO® HOOK

- Polymerová ochranná vrstva a tělo z odolného plastu ABS
- Jasně čitelný
- Chromovaná spona na opasek
- Ergonomický design s blokovacím tlačítkem
- Háček TRU-ZERO™ pro přesné vnitřní a vnější měření.
- Přesnost: Třída II

KÓD	POPIS			
0-30-487	Svinovací metr 3 m - 12,7 mm	X	6	3 253560 304874
1-30-487	Svinovací metr 3 m - 12,7 mm	-	12	3 253561 304873
0-30-497	Svinovací metr 5 m - 19 mm	X	6	3 253560 304973
1-30-497	Svinovací metr 5 m - 19 mm	-	12	3 253561 304972
0-30-457	Svinovací metr 8 m - 25 mm	X	6	3 253560 304577
1-30-457	Svinovací metr 8 m - 25 mm	-	12	3 253561 304576

SVINOVACÍ METRY BEZ ZÁMKU

SVINOVACÍ METR PANORAMIC

- Nárazuvzdorné tělo z plastu ABS
- Ochranná hliníková deska základny
- Měřicí páska z kalené a temperované uhlíkové oceli potažené polyamidovým ochranným povlakem Mabolon™ - odolné proti oděru, chemikáliím a prakticky nerozbitné
- Horní průzor: usnadňuje přesné měření vnitřních rozměrů
- Háček TRU-ZERO™ pro přesné vnitřní a vnější měření.
- Automatické navinutí pásky
- Přesnost: Třída II

KÓD	POPIS			
1-32-125	Svinovací metr Panoramic 3 m	X	6	3 253561 321252

SKLÁDACÍ METRY

DŘEVĚNÝ SKLÁDACÍ METR

- Vícevrstvá povrchová úprava
- Voděodolná vrchní vrstva bez UV vrstvy
- Měděné kování
- Skryté nýty a ocelové spirálové pružiny

KÓD	POPIS			
0-35-455	Dřevěný skládací metr 2 m - 15 mm	X	10	3 253560 354558

DŘEVĚNÝ SKLÁDACÍ METR - ŽLUTOBÍLÝ

- Vícevrstvá povrchová úprava
- Voděodolná vrchní vrstva bez UV vrstvy
- Měděné kování
- Skryté nýty a ocelové spirálové pružiny

KÓD	POPIS			
0-35-458	Dřevěný skládací metr 2 m - 15 mm žlutobílý	X	10	3 253560 354589

PLASTOVÝ SKLÁDACÍ METR

- Laminátový metr
- Do hloubky ryté znaky
- Červeně vyznačená desetinná soustava
- Zahloubené nýty a ocelové spirálové pružiny

KÓD	POPIS			
0-35-229	Plastový skládací metr 2 m	X	10	3 253560 352295

KOVOVÝ SKLÁDACÍ METR

· **Antireflexní úprava**
· **Odolnost proti korozi**
· **1m**

KÓD	POPIS			
0-35-304	Kovový skládací metr	X	6	3 253561 353048

OCELOVÁ ŠUPLERA - 150MM

· **Jednodílný hrot a pravidlo s měřením vnitřního prostoru**
· **Posuvné měřítko se ovládá kolečkem 1/10°**
· **Posuvný třmen pro snadné použití**

KÓD	POPIS			
1-35-603	Ocelová šuplera - 150mm	-	10	3 253561 356032

MULTIFUNKČNÍ ÚHELNÍK

· **300 mm / 12" metrický imperiální pro snadné použití**
· **360° libela pro viditelnost do všech stran**
· **Lze použít jako zkušební a pokosový čtyřhran, hloubkoměr nebo výškoměr a vodováhu**

KÓD	POPIS			
2-46-222	Multifunkční úhelník	X	6	3 253561 355585

OCELOVÝ ÚHELNÍK

· **Vyznačení v metrických jednotkách na obou stranách**

KÓD	POPIS			
2-46-500	Ocelový úhelník	X	6	3 253562 465009

MĚŘICÍ PÁSMA

3 TYPY TĚL

OTEVŘENÉ TĚLO
Ergonomické
Jednoduchá údržba

POLOUZAVŘENÉ TĚLO
Kompaktní
Jednoduchá údržba

UZAVŘENÉ TĚLO
Kompaktní
Chráněné pásmo

DLOUHÉ MĚŘICÍ PÁSMO MABOLON

Pásmo z uhlíkové oceli, tvrzená a temperovaná ochranná polyamidová vrstva MABOLON zaručuje mimořádnou odolnost proti oděru. Při normálním používání prakticky nerozbitné.



MĚŘICÍ PÁSMO Z NEREZ OCELI

K dispozici s šířkou až 9,5 mm. Odolné proti otěru, s maximální antikorozní ochranou.



SKLOPNÝ KONCOVÝ HÁČEK

Háček z tvrzené oceli se otevírá na 90° s nulovým bodem na vnitřní straně. Hroty zajišťují protiskluzové zachycení na většině materiálů.



LAMINÁTOVÉ MĚŘICÍ PÁSMO

Laminátové měřicí pásmo je velmi odolné vůči vytažení. Značení je ochráněno jedinečným průhledným nátěrem. Hladké a omyvatelné. Nevodivé.

LAMINÁTOVÉ MĚŘICÍ PÁSMO - ODSTUPŇOVANÉ PO 2 MM

LAMINÁTOVÉ MĚŘICÍ PÁSMO - ODSTUPŇOVANÉ PO 1 MM

EVROPSKÁ NORMA PŘESNOSTI

Třída přesnosti
II
Třída přesnosti
III

POVOLENÉ ODCHYLKY

10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
2,1 mm	4,3 mm	6,3 mm	10,3 mm	20,3 mm
4,6 mm	8,6 mm	12,6 mm	20,6 mm	40,6 mm

Všechna měřicí pásma STANLEY prodávaná společností Nordics splňují evropské normy přesnosti.

Příklad: pro měřicí pásmo třídy II o délce 20 m platí tolerance 4,3 mm po celé délce.

MĚŘICÍ PÁSMA

PÁSMO MASTER II

- Ergonomická tvarovaná rukojeť
- Otevřený pochromovaný rám
- Pásmo a rukojeť je možné přehodit na používání pravou nebo levou rukou
- Páska žluté barvy čitelně odstupňovaná po 2 mm
- Přesnost: Třída II

KÓD	POPIS			
1-34-477	Pásmo Master II 30 m - 12,7 mm	-	1	3 253561 344770
1-34-478	Pásmo Master II 50 m - 12,7mm	-	1	3 253561 344787

PÁSMO ACIELAK

- Perforované ocelové tělo natřené epoxidovým lakem je vysoce odolné proti nárazům a korozi
- Tangenciální výstup pásky pro její optimální návrat
- Pochromovaná skládací klika z oceli (standard DIN) se sklopným háčkem
- Páska žluté barvy čitelně odstupňovaná po 2 mm
- Přesnost: Třída II

KÓD	POPIS			
0-34-406	Pásmo ACIELAK 20 m - 12,7 mm	X	2	3 253560 344061

PÁSMO LAMINÁTOVÉ FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Laminátová páska
- Bimateriální rukojeť
- Při navíjení poměr 3:1
- Kotvicí hák
- Přesnost: Třída II

KÓD	POPIS			
2-34-824	Pásmo FATMAX 60 m - 19 mm - otevřené tělo	X	2	3 253562 348241

PÁSMO FATMAX®

- **Nárazuvzdorné uzavřené tělo z plastu ABS s měkkou elastomerovou rukojetí pro pohodlné držení**
- **Páska z nerez oceli**
- **Při navíjení poměr 3:1**
- **Skládací rukojeť**
- **Páska žluté barvy čitelně odstupňovaná po 1 mm**
- **Přesnost: Třída II**

KÓD	POPIS			
0-34-133	Pásmo FATMAX 20 m - 9,5 mm - uzavřené tělo	X	6	3 253560 341336

PÁSMO S UZAVŘENÝM POUZDREM

- **Nepřehlédnutelné žluté tělo z nárazuvzdorného plastu ABS s dlouhou životností**
- **Měřicí páska z kalené uhlíkové oceli s odolným polymerovým ochranným povlakem**
- **Háček je uložený uvnitř pro snadné skladování**
- **Skládací rukojeť umožňuje jednoduché uložení**
- **Žlutá páska čitelně odstupňovaná po 1 mm**
- **Přesnost: Třída II**

KÓD	POPIS			
0-34-105	Pásmo ocel 20 m - 9,5 mm - uzavřené pouzdro	X	6	3 253560 341053
0-34-108	Pásmo ocel 30 m - 9,5 mm - uzavřené pouzdro	X	6	3 253560 341084

PÁSMO LAMINÁTOVÉ POWERWINDER

- **Páska z laminátu**
- **Poměr při navíjení 3:1**
- **Průhledný lak proti opotřebení**
- **Koncový háček se „skutečnou nulou“;**
- **Kotvicí hák**
- **Nárazuvzdorné tělo z plastu ABS**
- **Přesnost: Třída III**

KÓD	POPIS			
2-34-772	Pásmo Powerwinder 30 m - 12,7 mm	X	2	3 253562 347725
2-34-775	Pásmo Powerwinder 60 m - 12,7 mm	X	2	3 253562 347756
2-34-777	Pásmo Powerwinder 100 m - 12,7 mm	X	2	3 253562 347770

PÁSMO LAMINÁTOVÉ

- **Konstrukce z plastu ABS odolného proti rázům pro použití v náročném provozu**
- **Vyztužený laminát ze 40 vláken: snižuje elastičnost a zvyšuje přesnost**
- **Velmi dobře viditelná žlutá páska s odstupňováním po 2 mm pro přesné měření**
- **Pásmo: korozivzdorné, s ochranou proti UV záření, nevodivé a s omyvatelným PVC povrchem pro vyšší odolnost**
- **Je vybavené velkou rukojetí a bodcem do země pro ještě vyšší přesnost**
- **Přesnost: Třída III**

KÓD	POPIS			
2-34-792	Pásmo laminát 30 m - 12,7 mm - otevřené tělo	X	2	3 253562 347923
2-34-795	Pásmo laminát 60 m - 12,7 mm - otevřené tělo	X	2	3 253562 347954

PÁSMO LAMINÁTOVÉ S UZAVŘENÝM POUZDREM

- **Konstrukce z plastu ABS odolného proti rázům pro použití v náročném provozu**
- **Vyztužená laminátová páska snižuje elastičnost a zvyšuje přesnost**
- **Velmi dobře viditelná žlutá páska s odstupňováním po 2 mm pro přesné měření**
- **Pásmo: korozivzdorné, s ochranou proti UV záření, nevodivé a s omyvatelným PVC povrchem pro vyšší odolnost**
- **Perforace zadní strany pro snazší čištění pásma**
- **Přesnost: Třída III**

KÓD	POPIS			
0-34-295	Pásmo laminát 10 m - 12,7 mm - uzavřené pouzdro	X	6	3 253560 342951
0-34-296	Pásmo laminát 20 m - 12,7 mm - uzavřené pouzdro	X	6	3 253560 342968
0-34-297	Pásmo laminát 30 m - 12,7 mm - uzavřené pouzdro	X	6	3 253560 342975

MĚŘICÍ KOLEČKA

MĚŘICÍ KOLEČKO S ČÍTAČEM MW40M

- 5číslicový čítač s ručním resetovacím tlačítkem pro vynikající přesnost
- Robustní ocelová skládací pogumovaná rukojeť
- Hliníkové kolo s gumovým pláštěm
- Přesnost +/- 99 %
- S brašnou

KÓD	POPIS			
1-77-174	MĚŘICÍ KOLEČKO S ČÍTAČEM MW40M	-	6	3 253561 771743

MĚŘICÍ KOLEČKO DISKOVÉ MW55D

- Kloub se zámkem umožňuje složení rukojeti i v rukavicích
- Konstrukce s těsněním chrání převody před zanešením prachem
- Pevná ocelová konstrukce pro vysokou odolnost, povrch chráněn práškovým lakem
- Velmi pevný kovový stojánek
- Přesné kovové počitadlo
- Pryžové obložení kolečka zabraňuje prokluzu na jakémkoli povrchu
- Disková výplň kolečka - velmi pevná konstrukce, snadno se čistí
- Převodový řemen - pohon počitadla s velkými čísly pro měření vzdálenosti až do 9 999,99 m
- Brzda - snadno ovladatelná, zabraňuje nechtěnému pohybu z místa
- Nárazuvzdorné pouzdro chrání mechanismus před poškozením
- Velké, dobře ovladatelné, nulovací tlačítko
- Pevná ocelová obruč kolečka s obvodem 1 m

KÓD	POPIS			
1-77-108	MĚŘICÍ KOLEČKO DISKOVÉ S ČÍTAČEM MW55D	-	1	3 253561 771088

MĚŘICÍ KOLEČKO VYPLÉTANÉ MW55S

- Kloub se zámkem umožňuje složení rukojeti i v rukavicích
- Konstrukce s těsněním chrání převody před zanešením prachem
- Pevná ocelová konstrukce pro vysokou odolnost, povrch chráněn práškovým lakem
- Velmi pevný kovový stojánek
- Přesné kovové počitadlo
- Pryžové obložení kolečka zabraňuje prokluzu na jakémkoli povrchu
- Vyplétané kolečko - velmi pevná a lehká konstrukce
- Převodový řemen - pohon počitadla s velkými čísly pro měření vzdálenosti až do 9 999,99 m
- Brzda - snadno ovladatelná, zabraňuje nechtěnému pohybu z místa
- Nárazuvzdorné pouzdro chrání mechanismus před poškozením
- Velké, dobře ovladatelné, nulovací tlačítko
- Pevná ocelová obruč kolečka s obvodem 1 m

KÓD	POPIS			
1-77-109	MĚŘICÍ KOLEČKO VYPLÉTANÉ S ČÍTAČEM MW55S	-	1	3 253561 771095

PRAKTICKÉ INFORMACE

NÁŠ SORTIMENT

UNIVERZÁLNÍ ÚHELNÍK

Představuje velmi významný prvek ve výbavě tesařského nářadí. Lze použít jako zkušební a pokosový úhelník, hloubkoměr nebo výškoměr a i jako vodováhu

POSUVNÝ POKOSNÍK

Určený pro opakování a označování úhlů, ale pokud chcete úkos nastavit pod určitým úhlem, musíte s posuvným úhelníkem použít také úhloměr.

TESAŘSKÝ PŘÍLOŽNÝ ÚHELNÍK

Velmi užitečná pomůcka zejména při práci s velkými deskami. Reverzní odečítací stupnice a ostře vyražené odstupňování pro snadné čtení

REJSEK S JEHLOU

Používá se k rýhování po délce kusu dřeva rovnoběžně s horní plochou nebo horní hranou. Podél obrysové čáry se řeže přesněji než podél čáry pera. Rejsek s jehlou se skládá z přepážky, která se otírá o horní plochu nebo horní okraj obrobku, a z odstupňované měrné tyče, která obsahuje kalený vrubovací kolík. Rozteč čepu a přepážky se nastavuje pomocí ocelové měrné tyče a tyč se zajišťuje pomocí křídlaté matice.

SKLÁDACÍ ÚHELNÍK

Nepostradatelný pro velkoplošné nákresy a vytýčení stavebních profilů, základů, obkladů, dlažeb, příjezdových cest a terénních úprav. Jednoduchý skládací systém pro kompaktní velikost na snadné přenášení.

ZNAČKOVACÍ PÁSMA

Používají se k vyznačení přesných linií na podlaze, stěnách i stropech. Je to velmi důležitá část výbavy řemeslníků a instalatérů pro vyznačení stěn, podlah apod.

VYMĚŘOVACÍ NÁŘADÍ

VODOVÁHA S DIGITÁLNÍM ÚHLOMĚREM STANLEY®

- **Vodováha s digitálním úhloměrem s podsvíceným LCD displejem**
- **Rozsah měření 0° do 225°**
- **2 libely: 1 horizontální a 1 vertikální**
- **Hliníkový profil**
- **Přesnost digitálního měření: 0,1°**
- **Dodává se s 2 bateriemi AAA**
- **Dodává se s vodotěsným pouzdrem**
- **Čitelnost displeje 360° - text na displeji se otáčí zároveň s vodováhou**
- **Funkce HOLD**
- **Paměť**
- **Funkce kalibrace**
- **Vhodné pro měření dvojitých úhlů pokosu (pomocí paměťové funkce)**

KÓD	POPIS			
0-42-087	Vodováha s digitálním úhloměrem STANLEY® DIGITAL ANGLE LEVEL - 40 cm	X	4	3 253560 420871

POKOSNÍK 5025

- **Posuvný truhlářský pokosník**
- **Plastové rameno s tvrzenou ocelovou čepelí**
- **Chromovaný aretační šroub**

KÓD	POPIS			
0-46-529	Posuvný úhelník 5025 - 228 mm	X	6	3 253560 465292
0-46-535	Posuvný úhelník 5025 - 267 mm	X	6	3 253560 465353

PLASTOVÝ POKOSNÍK H1225

- **Posuvný truhlářský pokosník**
- **Čepel z tvrzené nerezové oceli**
- **Aretační šroub s křídlovou maticí**

KÓD	POPIS			
0-46-825	Posuvný úhelník H1225 - 200 mm	X	6	3 253560 468255

KOMBINOVANÝ ÚHELNÍK

- **Lehké plastové tělo**
- **Odolný leptaný plech, dobře čitelný**
- **Vestavěná vodováha**
- **Odstupňování v mm**
- **Funkce: úhelník, pokosník, měření výšky a hloubky a vodováha**

KÓD	POPIS			
2-46-017	Kombinovaný úhelník 300 mm	X	6	3 253562 460172

TESAŘSKÝ ÚHELNÍK

- Tištěná dobře viditelná stupnice v mm na nerez oceli
- Rýhovaná hliníková patka je pevně připevněna k ocelovému rameni 3 nýty pro přesné měření
- Rameno v palcích je zkosené na 90°a 45° úhly
- Dílkování v mm na obou stranách

KÓD	POPIS			
1-45-685	Úhelník 250 × 140 mm	-	6	3 253561 456855
1-45-686	Úhelník 300 × 200 mm	-	6	3 253561 456862
1-45-687	Úhelník 400 × 200 mm	-	6	3 253561 456879

OCELOVÝ ÚHELNÍK

- Metrická stupnice a ostře vyražené dílkování pro snadné čtení
- Ocelový leštěný úhelník s ochranným lakem proti rzi
- Dílkování po 2 mm, druhá strana po 1/8" pro přesnou práci

KÓD	POPIS			
1-45-530	Ocelový úhelník 600 × 400 mm	-	6	3 253561 455308

SKLÁDACÍ STAVAŘSKÝ ÚHELNÍK

- Úhelník se skládací konstrukcí
- Odolná, lehká hliníková konstrukce
- Úhly 90° a 45°
- Opatřený závěsným otvorem pro vertikální uložení

KÓD	POPIS			
1-45-013	Skládací stavařský hliníkový úhelník 1720 x 1220 mm	-	1	3 253561 450136

KOMBINOVANÝ ÚHELNÍK S METRICKOU STUPNICÍ

- Důkladně gravírovaná tvrzená a pochromovaná ramena jsou korozivzdorná
- 300mm úhelník má přesně strojně opracované pracovní plochy pro vyšší přesnost
- Šikovná vestavěná rycí jehla na povrchové značení
- Tělo z přesného odlitku se 3 přesně opracovanými plochami pro přesné měření

KÓD	POPIS			
2-46-028	Kombinovaný litý úhelník 300 mm	X	4	3 253562 460288
2-46-143	Multifunkční úhelník 300mm			3 253562 461438

KOMBINOVANÝ ÚHELNÍK

- Na rameni jsou vyleptané metrické/imperiální stupnice v mm a cm a v palcích pak v 1/8" a 1/16"
- Lze použít jako běžný a pokosový úhelník, hloubkoměr nebo výškoměr a i jako vodováhu
- Profesionální kombinovaný úhelník z litiny s vysokou přesností a dlouhou životností
- Třída přesnosti I
- Strojně opracovaný na všech plochách pro zajištění přesnosti

KÓD	POPIS			
0-46-151	Kombinovaný úhelník - 300 mm	X	4	3 253560 461515

ZNAČKOVACÍ ŠŇŮRY

ZNAČKOVACÍ ŠŇŮRA STANLEY® FATMAX® 30 M XTREME™

- Tělo Chalkview™ s průhledným zásobníkem na křídu
- Odolné hliníkové tělo s ocelovým háčkem a sponou na opasek
- Snadná manipulace: šňůra se vytahuje bez námahy pomocí rukojeti
- Šikovně vestavěné úložiště na háček
- Otočná rukojeť se zamkne do pouzdra pro přidržení šňůry
- Zásobník na křídu: 45 g
- Obsahuje 30 m polyesterové/nylonové šňůry
- Speciálně konstruovaný univerzální háček se uchytí po stranách, nahoře i dole
- Systém rychlého uvolnění

KÓD	POPIS			
0-47-480	Značkovací šňůra FATMAX Pro cívka 30 m	X	6	3 253560 474805
0-47-488	Značkovací šňůra FATMAX Pro cívka 30 m - s černým práškem	X	6	3 253560 474881

ZNAČKOVACÍ ŠŇŮRA

- Hliníkové tělo se sklopnou rukojetí
- Křídová šňůra (vyměnitelná): délka: 30 m, průměr: 1 mm
- Lze používat vertikálně jako olovnici
- Sklopením rukojeti se šňůra zablokuje
- Kapacita zásobníku na křídu 30 g

KÓD	POPIS			
0-47-100	Značkovací šňůra 30 m	X	6	3 253560 471002

ZNAČKOVACÍ ŠŇŮRA STANLEY® FATMAX® 30 M SADA

KÓD	POPIS			
0-47-681	Značkovací šňůra STANLEY® FATMAX® 30 m sada	X	6	3 253560 476816

ZNAČKOVACÍ ŠŇŮRA POWERWINDER

- 3,5 x rychlejší - systém rychlého uvolnění
- Ocelová otočná rukojeť
- Průhledný zásobník na prášek
- Vestavěné úložiště na háček
- Posuvná dvířka pro rychlé a snadné doplnění
- Lze používat také jako olovnici
- Tělo z nárazuvzdorného plastu ABS

KÓD	POPIS			
0-47-460	Značkovací šňůra Powerwinder 30 m	X	6	3 253560 474607

ZNAČKOVACÍ SADA POWERWINDER

- **Značkovací šňůra 0-47-460 cívka Powerwinder 30 m**
- **Prášek pro značkovací šňůru 1-47-403 115g**
- **Vodováha na šňůru 0-42-287**

KÓD	POPIS			
0-47-465	Značkovací sada Powerwinder 30 m	X	5	3 253560 474652

ZNAČKOVACÍ ŠŇŮRA ABS

- **Nárazuvzdorné tělo z plastu ABS**
- **Skládací otočná rukojeť**
- **Posuvná dvířka na doplnění prášku**
- **Háček z nerez oceli**

KÓD	POPIS			
0-47-440	Značkovací šňůra ABS cívka 30 m	X	6	3 253560 474409

ZNAČKOVACÍ SADA ABS

- **Značkovací šňůra 0-47-440 STANLEY® ABS**
- **Prášek pro značkovací šňůru 1-42-403 115g**
- **Vodováha na šňůru 0-42-287**

KÓD	POPIS			
0-47-443	Značkovací sada ABS 30 m	X	5	3 253560 474430

* Pouze ilustrativní fotografie

ZNAČKOVACÍ ŠŇŮRA COMPACT CÍVKA 9 M

- **O více než polovinu menší objem oproti standardním značkovacím pásmům pro snazší přenášení i skladování**
- **9m dlouhá přesná šňůra pro přesné linie**
- **Tělo z velmi odolného plastu ABS proti nárazům s měkkou rukojetí je velmi odolné, komfortní a dobře se drží**
- **Rychlost navíjení v poměru 3:1 je 3x rychlejší než u běžných značkovacích šňůr s poměrem 1:1**
- **Posuvná dvířka pro rychlé doplnění křídy**
- **Objem zásobníku na 28 g vystačí na 50 čar**
- **Sponka na opasek pro pohodlné nošení**

KÓD	POPIS			
STHT0-47244	Značkovací sada Compact 9 m	X	6	3 253560 472443

NÁHRADNÍ KŘÍDOVÁ ŠŇŮRA

- **30 m náhradní šňůry: průměr: 1 mm**
- **Pro všechny modely s výjimkou Traçor (0-01-000)**

KÓD	POPIS			
0-47-101	VÝMĚNNÁ KŘÍDOVÁ ŠŇŮRA 30 m	X	6	3 253560 471019

PRÁŠEK DO ZNAČKOVACÍCH ŠŇŮR FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX

- **Vhodný do vlhkého prostředí**
- **Odolnost proti vodě**
- **Přesnější a trvanlivější než klasický křídový prášek**
- **Až o 75 % menší odpad**
- **Dostupný v červené a černé barvě**
- **Třída 3 (viditelnost +/- 4 měsíce)**

KÓD	POPIS			
9-47-822	Prášek do značkovacích šňůr FATMAX Pro - černý	-	18	3 253561 478222

PRÁŠEK DO ZNAČKOVACÍCH ŠŇŮR

- **Speciální prášek - pro dobré přilnutí a viditelnost**
- **Odolný proti vodě**
- **Bílý: interní použití, např. na podlahové krytiny - Třída 1 (viditelnost +/- 1 týden)**
- **Modrý: běžné interní i externí použití - Třída 1 (viditelnost +/- 1 týden)**
- **Červený: zdivo, venkovní značení. Nesmazatelný - Třída 3 (viditelnost +/- 2 měsíce)**

KÓD	POPIS			
1-47-403	Prášek do značkovací šňůry modrý 115 g	-	12	3 253561 474033
1-47-404	Prášek do značkovací šňůry červený 115 g	-	12	3 253561 474040
1-47-803	Prášek do značkovací šňůry modrý 225 g	-	12	3 253561 478031
1-47-804	Prášek do značkovací šňůry červený 225 g	-	12	3 253561 478048
1-47-917	Prášek do značkovací šňůry modrý 1000 g	-	6	3 253561 479175
1-47-919	Prášek do značkovací šňůry červený 1000 g	-	6	3 253561 479199

* Pouze ilustrativní fotografie

ZNAČKOVAČE A TUŽKY

ZNAČKOVAČE

STANLEY FATMAX

- S permanentním inkoustem pro značení za všech podmínek i za každého počasí
- Silný odolný hrot proti opotřebení - seříznutý v šikmém úhlu
- Vhodný pro profesionální použití
- Na beton, střešní materiál, šrouby a matice, ruční nářadí, dřevo, kov a trubky
- K dispozici v černé barvě - 2 ks / karta
- V červené, modré, černé - 3 ks / karta (0-47-315)
- Zkosený hrot 0-47-314 a 0-47-315
- Jemný hrot 0-47-312

KÓD	POPIS			
0-47-312	Značkovač FATMAX černý - jemný hrot (×2)	X	12	3253560473129
0-47-314	Značkovač FATMAX černý (×2)	X	12	3 253560 473143
0-47-315	Značkovač FATMAX červený/ černý/modrý (×3) balení	X	12	3 253560 473150
0-47-322	Miniznačkovač FATMAX černý/ červený/modrý - jemný hrot (×3)	X	12	3 253560 473228

SADA PERMANENTNÍCH POPISOVAČŮ S JEMNÝM HROTEM

- Rychle schnoucí a vodě odolný inkoust vhodný na téměř všechny povrchy
- Sada obsahuje: 2x černý, 1x červený a 1x modrý popisovač
- Trvalé značení na všech typech materiálů, jako je beton, kov, dřevo, potrubí apod.
- Jemný hrot popisovače
- Velikost popisovače - 14 cm

KÓD	POPIS			
STHT81391-0	Značkovače STANLEY černý (2x), červený, modrý - jemný hrot	X	24	3 253560 813918

MINI ZNAČKOVAČE

- Permanentní, voděodolný inkoust
- Na beton, měď, šrouby a matice, ruční nářadí, dřevo, kov a trubky
- K dispozici v černé barvě (1-47-324)
- Červený/zelený/modrý/černý (1-47-329)

KÓD	POPIS			
1-47-324	Mini značkovač černý (×72)	-	72	3 253561 473241
1-47-329	Mini značkovač červený/zelený/ modrý/černý (×72)	-	72	3 253561 473296

KÓD	POPIS			
2-47-329	Značkovače mini STANLEY® MULTI jemný hrot - Carder x 4 v balení (černý/červený/zelený/ modrý)	-	48	3 253562 473295

ZNAČKOVAČ S JEMNÝM HROTEM

- **Permanentní černý inkoust**
- **Odolnost proti vodě**
- **Na beton, měď, šrouby a matice, ruční nářadí, dřevo, kov a trubky**

KÓD	POPIS			
0-47-316	Značkovač s jemným hrotem černý	X	24	3 253560 473167

TESAŘSKÁ TUŽKA

- **Oválná tesařská tužka**
- **Hranatá tuha tvrdosti HB**

KÓD	POPIS			
1-03-850	Červená tužka	-	60	3 253561 038501

ZEDNICKÁ TUŽKA

- **Oválná zednická tužka**
- **Hranatá tuha tvrdosti HB**

KÓD	POPIS			
1-03-851	Zelená tužka	-	60	3 253561 038518

REJSEK S JEHLOU

- **Plastový rejsek s jehlou**
- **Plastové tělo s kovovou vložkou proti oděru**
- **Kalibrovaná deska pro snadné nastavení**
- **Stupnice po 2 mm**
- **Celková délka 215 mm**

KÓD	POPIS			
2-47-064	Rejsek s jehlou 150 mm	X	5	3 253562 470645



VODOVÁHY

Na pracovišti, v garáži nebo jen při věšení obrazů potřebujete vodováhu, na kterou se můžete spolehnout, že váš projekt bude v rovině a funkční. Nabízíme široký výběr vodováh, včetně laserových, krabicových, I-beam, torpedo a dalších.

VODOVÁHY

SPRÁVNÁ VODOVÁHA PRO PŘÍSLUŠNOU PRÁCI

Čím delší, tím lepší, zejména v případě nedokonale opracovaných povrchů. Kratší vodováha má tendenci kopírovat profil povrchu, zatímco delší si poradí i se zvlněním. Pro zedníky a vůbec stavaře je nejlepší volbou vodováha o délce 1 200 mm a 1800 mm bude ideální rozměr pro betonáře. Truhláři na dokončovací práce dají přednost lehčí vodováze nebo profilu I o délce 600 až 900 mm, která je ideální například na sestavení kuchyňské linky a celkově zakončovací práce se dřevem.

VODOVÁHY

VODOVÁHY FATMAX® XTREME

- Ergonomicky navržené rukojeti pro snadné použití jednou rukou
- Pryžové koncovky chrání vodováhu před poškozením při pádu
- Jemně frézované hrany poskytují přesnost primární libely 0,5 mm/m; sekundární libely 0,8 mm/m.
- Snadné kreslení a rýsování po celé délce vodováhy díky nepřerušovanému souvislému okraji.
- Celorámová konstrukce libel je navržena tak, aby chránila libely před poškozením při pádu.
- O 90 % větší libela pro lepší viditelnost
- Vyměnitelné koncové krytky

KÓD	POPIS			
FMHT43672-1	Vodováha FATMAX® Xtreme 60 cm	-	4	3 253561 436727
FMHT43674-1	Vodováha FATMAX® Xtreme 90 cm	-	3	3 253561 436741
FMHT43676-1	Vodováha FATMAX® Xtreme 120 cm	-	3	3 253561 436765
FMHT43678-1	Vodováha FATMAX® Xtreme 180 cm	-	3	3 253561 436789
FMHT43680-1	Vodováha FATMAX® Xtreme 200 cm	-	3	3 253561 436802

MAGNETICKÉ VODOVÁHY FATMAX® XTREME

- Ergonomicky navržené rukojeti pro snadné použití jednou rukou *40 cm model neobsahuje rukojeť.
- Pryžové koncovky chrání vodováhu před poškozením při pádu
- Silné magnety pro uchycení na kovových předmětech
- Jemně frézované hrany poskytují přesnost primární libely 0,5 mm/m; sekundární libely 0,8 mm/m.
- Snadné kreslení a rýsování po celé délce vodováhy díky nepřerušovanému souvislému okraji.
- Celorámová konstrukce libel je navržena tak, aby chránila libely před poškozením při pádu.
- O 90 % větší libela pro lepší viditelnost
- Vyměnitelné koncové krytky

KÓD	POPIS			
FMHT43671-1	Magnetická vodováha FATMAX® Xtreme 40 cm	-	4	3 253561 436710
FMHT43673-1	Magnetická vodováha FATMAX® Xtreme 60 cm	-	4	3 253561 436734
FMHT43675-1	Magnetická vodováha FATMAX® Xtreme 90 cm	-	3	3 253561 436758
FMHT43677-1	Magnetická vodováha FATMAX® Xtreme 120 cm	-	3	3 253561 436772
FMHT43679-1	Magnetická vodováha FATMAX® Xtreme 200 cm	-	3	3 253561 436796

VODOVÁHY FATMAX® PRO PROFIL I

STANLEY FATMAX

- Odolný profil I je až 5 x pevnější než ostatní vodováhy STANLEY®
- Mimořádně velká středová trubice pro dobrou čitelnost
- Stěnové libely s vynikající přesností (0,5 mm/m)
- Bimateriální rukojeť přišroubovaná k rámu
- 2 pracovní plochy pro maximální přesnost
- Gumové chrániče na koncích
- Doživotní záruka přesnosti

KÓD	POPIS			
0-43-624	Vodováha FATMAX Pro 600mm	-	4	3 253560 436247
0-43-636	Vodováha FATMAX Pro 900mm	-	1	3 253560 436360
0-43-648	Vodováha FATMAX Pro 1200mm	-	1	3 253560 436483
0-43-672	Vodováha FATMAX Pro 1800mm	-	1	3 253560 436728
0-43-681	Vodováha FATMAX Pro 2000mm	-	1	3 253560 436810

MAGNETICKÉ VODOVÁHY FATMAX® PRO PROFIL I

STANLEY FATMAX

- Odolný profil I je až 5 x pevnější než ostatní vodováhy STANLEY®
- Mimořádně velká středová libela pro dobrou čitelnost
- Stěnové libely s vynikající přesností (0,5 mm/m)
- Bimateriální rukojeť přišroubovaná k rámu
- 2 pracovní plochy pro maximální přesnost
- Zabudované magnety jsou 2 x silnější než běžné
- Gumové chrániče na koncích
- Doživotní záruka přesnosti

KÓD	POPIS			
0-43-617	Magnetická vodováha FATMAX Pro 400mm	-	1	3 253560 436179
0-43-625	Magnetická vodováha FATMAX Pro 600mm	-	4	3 253560 436254
0-43-637	Magnetická vodováha FATMAX Pro 900mm	-	1	3 253560 436377
0-43-649	Magnetická vodováha FATMAX Pro 1200mm	-	1	3 253560 436490
0-43-679	Magnetická vodováha FATMAX Pro 2000mm	-	1	3 253560 436797

SPRÁVNÁ VODOVÁHA PRO PŘÍSLUŠNOU PRÁCI

VYBERTE SI SPRÁVNOU DÉLKU VODOVÁHY

Čím delší, tím lepší, zejména v případě nedokonale opracovaných povrchů. Kratší vodováha má tendenci kopírovat profil povrchu, zatímco delší si poradí i se zvlněním. Pro zedníky a vůbec stavaře je nejlepší volbou vodováha FatMax Extreme o délce 1 200 mm a 1800 mm bude ideální rozměr pro betonáře. Truhláři na dokončovací práce dají přednost lehčí vodováze nebo profilu I o délce 600 až 900 mm, která je ideální například na sestavení kuchyňské linky a celkově zakončovací práce se dřevem.

PROFILOVÉ VODOVÁHY

Profilované kazetové tělo pro maximální pevnost a výkon na pracovišti. Jsou osazené pevnými libelami vyrobenými s přesně dodrženými tolerancemi pro zajištění plynulého pohybu a rychlému ustálení bubliny. Pohodlné čtení polohy díky malé zvětšovací plošce na středu trubice.

VODOVÁHA S OTOČNOU LIBELOU

Otočnou libelu je možné nastavit v úhlu 0° a 90°, což vám umožní přesné vyměření sklonu například střechy nebo odpadních trubek.

PROFILOVÉ VODOVÁHY

Profilové vodováhy představují lehčí alternativu, jsou opatřeny trubicovými libelami v 360°.

VODOVÁHY TYPU TORPÉDO

Vodováha FatMax® Xtreme Torpedo je opatřena drážkou vysoustruženou v magnetické základně, díky které je možné ji pevně uchytit na trubky - ideální pro lešenáře, montáž strojního vybavení, potrubí vzduchotechniky nebo polic.

TORPEDO	KLASICKÝ TVAR	NOSNÍKOVÉ VODOVÁHY	PROFIL I	DIGITÁLNÍ
Tradiční Praktičnost Kompaktní rozměry	Tradiční Praktičnost Pevné Přesné Různé délky	Praktičnost Velmi odolné Přesné Různé délky Verze s magnetem	Lehké Pevné Přesné Různé délky Verze s magnetem	Lehké Přesné Dobře čitelné Měření úhlů Různé délky

DIGITÁLNÍ VODOVÁHY FATMAX®

- Digitální vodováha s podsvíceným LCD displejem
- Čitelná ze všech stran 360° - text na displeji se otáčí s vodováhou
- Funkce HOLD a funkce MODE (stupně, procenta, cm - m)
- Paměť až na 9 měření
- Funkce kalibrace a nastavení vlastního referenčního bodu
- Zvukový signál v úhlech 0°, 45° a 90°
- Upozornění na slabou baterii
- Hliníkový profil s rukojetí a krajovými chrániči
- 2 libely: 1 horizontální a 1 vertikální
- Přesnost digitálního měření: 0,1°, 0,2° v úhlech
- Dodává se s pouzdrem a 2 bateriemi typu AAA

KÓD	POPIS			
0-42-065	Digitální vodováha FATMAX 600 mm	X	1	3 253560 420659
0-42-086	Digitální vodováha FATMAX 1200 mm	X	1	3 253560 420864
0-42-063	Digitální vodováha FATMAX 400 mm	X	1	3 255360 420631

VODOVÁHY FATMAX® II - STANDARD

- Hliníková vodováha
- 2 pracovní plochy
- Velká centrální libela a 2 vertikální
- Náraz tlumící koncové chrániče
- Přesnost: +/- 0,5 mm/m

KÓD	POPIS			
1-43-524	Vodováha FATMAX 600 mm	-	1	3 253561 435249
1-43-536	Vodováha FATMAX 900 mm	-	1	3 253561 435362
1-43-548	Vodováha FATMAX 1200 mm	-	1	3 253561 435485
1-43-572	Vodováha FATMAX 1800 mm	-	1	3 253561 435720

MAGNETICKÉ VODOVÁHY FATMAX® II

- Hliníková vodováha
- 2 pracovní plochy
- Silné magnety
- Velká centrální libela a 2 vertikální
- Náraz tlumící koncové chrániče
- Přesnost: +/- 0,5 mm/m

KÓD	POPIS			
1-43-525	Magnetická vodováha FATMAX 600 mm	-	1	3 253561 435256
1-43-549	Magnetická vodováha FATMAX 1200 mm	-	1	3 253561 435492

VODOVÁHY CLASSIC PRO FATMAX®

STANLEY FATMAX

PROFILOVÁ VODOVÁHA

Profilované kazetové tělo pro maximální pevnost a výkon na pracovišti. Jsou osazené pevnými libelami vyrobenými s přesně dodrženými tolerancemi pro zajištění plynulého pohybu a rychlému ustálení bubliny. Pohodlné čtení polohy díky malé zvětšovací plošce na středu trubice.

KÓD	POPIS			
FMHT42554-1	Vodováha FATMAX classic PRO 600 mm	-	10	3 253561 425523
FMHT42559-1	Vodováha FATMAX classic PRO 1200 mm	-	10	3 253561 425592

VODOVÁHY STANLEY® CLASSIC

- **Extra velká středová libela pro dobrou čitelnost a přesnost +/- 0,5 mm/m**
- **Velké libely s výbornou čitelností**
- **Náraz tlumící koncové chrániče**

KÓD	POPIS			
STHT1-43102	Vodováha Classic 400 mm	-	2	3 253561 431029
STHT1-43103	Vodováha Classic 600 mm	-	2	3 253561 431036
STHT1-43104	Vodováha Classic 800 mm	-	2	3 253561 431043
STHT1-43105	Vodováha Classic 1000 mm	-	2	3 253561 431050
STHT1-43106	Vodováha Classic 1200 mm	-	2	3 253561 431067
STHT1-43107	Vodováha Classic 1500 mm	-	2	3 253561 431074
STHT1-43108	Vodováha Classic 1800 mm	-	2	3 253561 431081
STHT1-43109	Vodováha Classic 2000 mm	-	2	3 253561 431098

MAGNETICKÉ VODOVÁHY STANLEY® CLASSIC

- **Extra velká středová libela pro dobrou čitelnost a přesnost +/- 0,5 mm/m**
- **Velké libely s výbornou čitelností**
- **Náraz tlumící koncové chrániče**

KÓD	POPIS			
STHT1-43110	Magnetická vodováha Classic 400 mm	-	2	3 253561 431104
STHT1-43111	Magnetická vodováha Classic 600 mm	-	2	3 253561 431111
STHT1-43112	Magnetická vodováha Classic 800 mm	-	2	3 253561 431128
STHT1-43114	Magnetická vodováha Classic 1200 mm	-	2	3 253561 431142
STHT1-43115	Magnetická vodováha Classic 1500 mm	-	2	3 253561 431159
STHT1-43117	Magnetická vodováha Classic 2000 mm	-	2	3 253561 431173

ZEDNICKÁ VODOVÁHA

- **Hliníková verze**
- **2 libely: 1 vertikální a 1 horizontální**
- **Rukojeti z plastu ABS**

KÓD	POPIS			
0-42-323	Zednická vodováha 2000 mm - 2L	X	5	3 253560 423230

VODOVÁHY FATMAX® PRO PROFIL I

STANLEY FATMAX

- **Odolné libely s vynikající přesností +/- 0,5 mm/m**
- **Výřez na měření kulatých trubek**
- **Náraz tlumící koncové chrániče**
- **Maximálně odolný lehký hliníkový profil I**

KÓD	POPIS			
XTHT1-42131	Vodováha FATMAX Pro kazetový profil I 600mm	-	2	3 253561 421310
XTHT1-42134	Vodováha FATMAX Pro profil I 1200 mm	-	2	3 253561 421341
XTHT1-42138	Vodováha FATMAX Pro profil I 1800 mm	-	2	3 253561 421389

MAGNETICKÉ VODOVÁHY FATMAX® PRO PROFIL I

STANLEY FATMAX

- Odolné libely s vynikající přesností +/- 0,5 mm/m
- Výřez na měření kulatých trubek
- Náraz tlumící koncové chrániče
- Maximálně odolný lehký hliníkový profil I

KÓD	POPIS			
XTHT1-42132	Magnetická vodováha FATMAX Pro profil I 600 mm	-	2	3 253561 421327
XTHT1-42135	Magnetická vodováha FATMAX Pro profil I 1200 mm	-	2	3 253561 421358
XTHT1-42139	Magnetická vodováha FATMAX Pro profil I 2000 mm	-	2	3 253561 421396

VODOVÁHY FATMAX® KAZETOVÝ PROFIL I

STANLEY FATMAX

- Hliníkový profil
- 3 libely, mimořádně velká středová trubice pro dobrou čitelnost
- Přesnost +/- 0,5 mm/m
- Míry (cm) na horní části - s výjimkou 180cm
- Náraz tlumící koncové chrániče

KÓD	POPIS			
1-43-553	Vodováha FATMAX profil I 600 mm	-	2	3 253561 435539
1-43-555	Vodováha FATMAX profil I 1200 mm	-	2	3 253561 435553
1-43-557	Vodováha FATMAX profil I 1800 mm	-	2	3 253561 435577

MAGNETICKÉ VODOVÁHY FATMAX® KAZETOVÝ PROFIL I

STANLEY FATMAX

- Hliníkový profil
- 3 libely, mimořádně velká středová trubice pro dobrou čitelnost
- Přesnost +/- 0,5 mm/m
- Míry (cm) na horní části - s výjimkou 200cm
- Náraz tlumící koncové chrániče

KÓD	POPIS			
1-43-554	Magnetická vodováha FATMAX profil I 600 mm	-	2	3 253561 435546
1-43-556	Magnetická vodováha FATMAX profil I 1200 mm	-	2	3 253561 435560
1-43-558	Magnetická vodováha FATMAX profil I 2000 mm	-	2	3 253561 435584

VODOVÁHY STANLEY® PROFIL I

- **Profil I**
- **Odolné hliníkové tělo do náročného provozu**
- **3 trubicové libely: 1 vertikální, 1 horizontální, 1 nastavitelná do 180° (dvojité značky od 0° do 90° a po 10 dílcích)**
- **Přesnost: +/- 1,5 mm/m**

KÓD	POPIS			
1-42-920	Vodováha s profilem I 600 mm 3L s libelou 180°	-	6	3 253561 429200
1-42-921	Vodováha s profilem I 800 mm 3L s libelou 180°	-	6	3 253561 429217
1-42-922	Vodováha s profilem I 1000 mm 3L s libelou 180°	-	6	3 253561 429224
1-42-923	Vodováha s profilem I 1200 mm 3L s libelou 180°	-	6	3 253561 429231
1-42-919	Vodováha s profilem I 400 mm 3L s libelou 180°	-	16	3 255361 429190

VODOVÁHY STANLEY® I-BEAM

- **Pracovní plocha s klínovou drážkou na práci s trubkami**
- **Hliníková konstrukce se žlutým práškovým lakem: ochrana povrchu**
- **3 libely (průměr Ø 12 mm): 180°, 90° a 45° (s výjimkou 30cm verze: 2 libely: 180° a 90°)**
- **Libely chráněné plastem**
- **Souvislá pracovní plocha s horním oknem**
- **Přesnost: +/- 2,0 mm/m**
- **Plastové konce**

KÓD	POPIS			
0-42-072	Vodováha profilová 300 mm - 2L	-	10	3 253562 420725
0-42-073	Vodováha profilová 450 mm - 3L	-	10	3 253561 420733
0-42-074	Vodováha profilová 600 mm - 3L	-	10	3 253561 420740
0-42-076	Vodováha profilová 1200 mm - 3L	-	10	3 253561 420764

VODOVÁHA FATMAX® PRO BOX TORPEDO

STANLEY FATMAX

- **Kazetová vodováha se dvěma pevnými a jednou otočnou libelou 360° pro všestranné měření**
- **Středová trubice s dobrou čitelností a zvýšenou přesností**
- **Magnetická základna pro usnadnění práce na ocelových konstrukcích a lešeních**
- **Gumové chrániče konců proti nárazům**
- **Lisované hliníkové tělo s vyšší pevností a sníženou hmotností**
- **Přesnost: +/- 0,5 mm/m**

KÓD	POPIS			
XTHT0-42495	Vodováha FATMAX Pro Box Torpedo	X	6	3 253560 424954

VODOVÁHA FATMAX® PRO TORPEDO

- Hliníková konstrukce
- 3 libely, středová větší velikosti a 1 otočná libela 180°
- Spodní část těla s vestavěným magnetem a drážkou

KÓD	POPIS			
0-43-609	Vodováha FATMAX Pro 250 mm - 3L	X	6	3 253560 436094

VODOVÁHA FATMAX® TORPEDO

- Rám z litého hliníku s maximální odolností
- Pevné libely
- Přesnost: +/- 0,5 mm/m
- Extra velká středová libela
- Silné magnety
- Drážka na zakulacené povrchy

KÓD	POPIS			
0-43-603	Vodováha FATMAX™ Torpedo	X	6	3 253560 436032

VODOVÁHA STANLEY® TORPEDO

- Robustní, nárazuvzdorné hliníkový rám
- Nárazuvzdorná středová libela
- Přesnost: +/- 2,0 mm/m
- Magnetická základna: možnost uvolnění rukou při práci s trubkami nebo na ocelových konstrukcích

KÓD	POPIS			
0-43-511	Magnetická vodováha Torpedo 250 mm Alu - 3L	X	6	3 253560 435110

PLASTOVÁ VODOVÁHA STANLEY® TORPEDO

- Lehké tělo z odolného plastu ABS
- 3 libely: 1 vertikální, 1 horizontální a 1x 45°

KÓD	POPIS			
0-42-294	Vodováha Torpedo 200 mm - 3L	X	6	3 253560 422943

ZÁVĚSNÁ VODOVÁHA

- Lehká hliníková verze se závěsnými háky

KÓD	POPIS			
0-42-287	Závěsná vodováha 80 mm	X	6	3 253560 422875

KAPESNÍ VODOVÁHA

- **Dobře čitelné libely**
- **Kompaktní rozměry**
- **Magnetická**
- **Příchytka na opasek**

KÓD	POPIS			
0-42-130	Kapesní vodováha	-	6	3 253560 421304

MAGNETICKÁ VODOVÁHA NA SLOUPKY

- **Skládací magnetická vodováha**
- **Magnetická**
- **Vhodná v úhlech 0 - 180°**
- **Vestavěná závěsná libela**

KÓD	POPIS			
0-47-720	Magnetická vodováha na sloupky	-	4	3 253560 477202

DESKOVÁ VODOVÁHA

- **Vhodné pro nastavení stolu, desek do roviny**
- **Připravené otvory pro možnost přichycení k desce**

KÓD	POPIS			
0-42-127	Desková vodováha průměr 41 mm	X	12	3 253560 421274

SADA AL24GVP OPTICKÁ VODOVÁHA

- **Pracovní dosah 90 metrů**
- **Přesnost +/- 1,6 mm při 45 metrech**
- **Velká účinná clona a minimální zaostření 0,3 metru**
- **24násobné zvětšení s drátěným kompenzátorem pro optimální přesnost a dosah**
- **Velké, snadno použitelné a přesné nastavení zaostření na levé a pravé straně s třecími brzdami.**
- **Snadno čitelný horizontální kruh a Penta Prism usnadňuje sledování bubliny**
- **Voděodolná, utěsněná konstrukce s utěsněnými nivelačními šrouby chráněnými proti prachu - lze používat za každého počasí**

KÓD	POPIS			
1-77-160	Sada AL24GVP automatická vodováha (kruhová stupnice 400 gon)	-	4	3 253561 771606

MODELOVÁ ŘADA LASERŮ STANLEY®

Přesné měření znamená bezproblémové staveniště, rychlejší práci a minimalizaci odpadu i předělávek. Naším cílem bylo vytvořit řadu vzájemně se doplňujících produktů - vyrobený podle našich náročných standardů - které umožní profesionálním uživatelům rychlou a přesnou práci. Proto řada laserového nářadí STANLEY® přináší veškeré výhody odolných a dobře zkonstruovaných výrobků s uživatelsky přívětivými funkcemi a vlastnostmi určenými pro profesionální uživatele.

LASEROVÉ MĚŘIČE VZDÁLENOSTÍ

	MODEL	**TLM40** STHT77666-0	**TLM50** STHT1-77409	**SLM65** STHT77065-0	**SLM100** STHT77100-0
HLAVNÍ FUNKCE	❶ Vzdálenost	▯	▯	▯	▯
	❷ Plocha	-	-	▯	▯
	❸ Objem	-	-	▯	▯
	❹ Výška	-	-	-	-
	❺ Celková výška	-	-	-	-
	❻ Sledování	▯	▯	▯	▯
	❼ Sledování výšky	-	-	-	-
	❽ Vzdálenost s překážkou	-	-	-	-
	❾ Měření trojúhelníkové plochy	-	-	-	▯
	❿ Částečná výška	-	-	-	-
	⓫ Vyměřovací funkce	-	-	-	-
SPECIFIKACE	Pracovní rozsah (min / max)	0,17 – 12 m	0,17 – 15 m	0,17 – 20 m	0,17 – 30 m
	Přesnost	+/- 6 mm na 10 m	+/- 3 mm na 10 m	+/- 3 mm na 10 m	+/- 3 mm na 10 m
	Snímač náklonu	-	-	-	-
	Odolnost proti prachu a vodě	-	IP40	IP40	IP40
	Obrazovka	1 hodnota	2 hodnoty	4 hodnoty	4 hodnoty
	Osvětlení obrazovky	-	-	-	-
	Zvukový signál	-	-	-	-
	Funkce kalkulačky +/-	-	-	-	-
	Paměť	-	1	2	3
	Časovač	-	-	-	-
	Výklopný kolík	-	-	-	-
	Digitální zoom (×4)	-	-	-	-
	Automatické vypnutí (laser/zařízení)	≤ 90 s	≤ 120 s	≤ 120 s	≤ 120 s
	Počet měření na sadu baterií	-	> 3000	> 3000	> 3000
	Baterie (součást balení)	integrovaná baterie	2× AAA	2× AAA	2× AAA
	Vhodné na stativ (1/4")	-	-	-	-
	Pouzdro přiloženo	-	-	-	-



VÝPOČET ÚHLU SKLONU

VÝPOČET VZDÁLENOSTÍ

ODHAD VÝŠEK:
výpočet výšky pomocí 2 nebo 3 bodů.

VÝPOČET OBVODŮ

SLEDOVACÍ FUNKCE:
Minimální nebo maximální vzdálenost pro skenování.

LASEROVÉ MĚŘIČE VZDÁLENOSTÍ

	MODEL	FLM165 FMHT77165-0	TLM165s STHT1-77139	TLM165si STHT1-77142	TLM330 STHT1-77140
HLAVNÍ FUNKCE	❶ Vzdálenost	▯	▯	▯	▯
	❷ Plocha	▯	▯	▯	▯
	❸ Objem	▯	▯	▯	▯
	❹ Výška	-	▯	▯	▯
	❺ Celková výška	-	▯	▯	▯
	❻ Sledování	▯	▯	▯	▯
	❼ Sledování výšky	-	▯	▯	▯
	❽ Vzdálenost s překážkou	-	▯	▯	▯
	❾ Měření trojúhelníkové plochy	-	▯	▯	▯
	❿ Sdílená výška	-	▯	▯	▯
	⓫ Vyměřovací funkce	-	▯	▯	▯
SPECIFIKACE	Pracovní rozsah (min / max)	0,17 – 50 m	0,15 – 50 m	0,15 – 60 m	0,15 – 100 m
	Přesnost	+/- 1,5 mm na 10 m	+/- 1,5 mm na 10 m	+/- 1,5 mm na 10 m	+/- 1 mm na 10 m
	Snímač náklonu	-	▯	▯	▯
	Odolnost proti prachu a vodě	IP40	IP54	IP54	IP54
	Obrazovka	4 hodnoty	Dotyková obrazovka, 3 hodnoty	Dotyková obrazovka, 3 hodnoty	Dotyková obrazovka, 3 hodnoty
	Osvětlení obrazovky	-	-	-	▯
	Zvukový signál	-	-	-	▯
	Funkce kalkulačky +/-	▯	▯	▯	▯
	Paměť	-	10	10	20
	Časovač	-	0 - 60 s	0 - 60 s	0 - 60 s
	Výklopný kolík	-	▯	▯	▯
	Digitální zoom (×4)	-	-	-	-
	Automatické vypnutí (laser/zařízení)	≤ 90 s	≤ 30-60-300 s	≤ 30-60-300 s	≤ 30-60-90 s
	Počet měření na sadu baterií	> 3000	> 5000	> 5000	> 5000
	Baterie (součást balení)	integrovaná baterie	3× AAA	3× AAA	3× AAA
	Vhodné na stativ (1/4")	-	▯	▯	▯
	Pouzdro přiloženo	-	▯	▯	▯



MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ

LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI TLM330 - 100 M

- Aplikace Smartconnect přes Bluetooth®
- Rozsah: 0,15 – 100 m
- Přesnost: 1,5 mm na 10 m
- Měří: vzdálenost - plochu - objem - Pythagoras
- Funkce nepřetržitého měření
- Funkce kalkulačky
- Měření přední a zadní strany, úhlu a na stativu
- Funkce paměti: 20 hodnot
- Dotyková obrazovka: podsvícená, zobrazuje 3 hodnoty
- IP54 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Se snímačem náklonu
- Auto vyp. (30 - 60 - 300 s)
- Standardní závit do stativu 1/4"
- Funkce: Vzdálenost, Plocha, Objem, Výška, Celková výška, Nepřetržité měření vzdálenosti, Nepřetržité měření výšky, Měření vzdálenosti překážky, Trojúhelník, Sdílená výška, Interval
- Ideální pro architekty
- Počet měření na sadu baterií: 5000
- Součást dodávky baterie 3× AAA a pouzdro

KÓD	POPIS			
STHT1-77140	Laserový měřič vzdálenosti TLM330 - 100 m	X	2	3 253561 771408



LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI TLM165si - 60 M

- Aplikace Smartconnect přes Bluetooth®
- Rozsah: 0,15 – 60 m
- Přesnost: 1,5 mm na 10 m
- Měří: vzdálenost - plochu - objem - Pythagoras
- Funkce nepřetržitého měření
- Funkce kalkulačky
- Měření přední a zadní strany, úhlu a na stativu
- Funkce paměti: 10 hodnot
- Dotyková obrazovka: podsvícená, zobrazuje 3 hodnoty
- IP54 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Se snímačem náklonu
- Auto vyp. (30 - 60 - 300 s)
- Standardní závit do stativu 1/4"
- Funkce: Vzdálenost, Plocha, Objem, Výška,Celková výška, Nepřetržité měření vzdálenosti, Nepřetržité měření výšky, Měření vzdálenosti překážky, Trojúhelník, Sdílená výška, Interval
- Ideální pro architekty
- Počet měření na sadu baterií: 5000
- Součást dodávky baterie 3× AAA a pouzdro

KÓD	POPIS			
STHT1-77142	Laserový měřič vzdálenosti TLM165si - 60 m	X	2	3 253561 771422



LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI TLM165s - 50 M

- Aplikace Smartconnect přes Bluetooth®
- Rozsah: 0,15 – 50 m
- Přesnost: 1,5 mm na 10 m
- Měří: vzdálenost - plochu - objem - Pythagoras
- Funkce nepřetržitého měření
- Funkce kalkulačky
- Měření přední a zadní strany, úhlu a na stativu
- Funkce paměti: 10 hodnot
- Dotyková obrazovka: podsvícená, zobrazuje 3 hodnoty
- IP54 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Se snímačem náklonu
- Auto vyp. (30 - 60 - 300 s)
- Standardní závit do stativu 1/4"
- Funkce: Vzdálenost, Plocha, Objem, Výška, Celková výška, Nepřetržité měření vzdálenosti, Nepřetržité měření výšky, Měření vzdálenosti překážky, Trojúhelník, Sdílená výška, Interval
- Ideální pro architekty
- Počet měření na sadu baterií: 5000
- Součást dodávky baterie 3× AAA a pouzdro

KÓD	POPIS			
STHT1-77139	Laserový měřič vzdálenosti TLM165s - 50 m	X	2	3 253561 771392



LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI FLM165 - 50 M

- Rozsah měření 50 m s přesností +/- 1,5 mm
- Poskytuje přesné měření vzdáleností, plochy i objemu, pythagorejská a nepřetržitá měření
- Funkce kalkulačky (+/-)
- Metrické i imperiální měrné jednotky
- Vnitřní nabíjecí lithium-iontová baterie dodává působivou dobu provozu - až 1000 načtení na jedno nabití
- Vnitřní nabíjecí lithium-iontová baterie se plně nabije za 2,5 hodiny
- Automatické přepnutí do úsporného režimu
- Jednoduché použití, obsluha pomocí dvou tlačítek
- Černá LCD obrazovka s jasně bílými znaky pro vynikající viditelnost, dokonce i při intenzivním světle
- Robustní pryží chráněný kryt se dobře drží a prodlužuje životnost výrobku
- Třída ochrany IP40 zaručuje ochranu proti vnikání prachu a vody

KÓD	POPIS			
FMHT77165-0	Laserový měřič vzdálenosti FLM165 - 50 m	X	6	3 253560 771652



LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI SLM100 – 30M

- Rozsah měření 30 m - vhodné pro široký rámec profesionálního měření
- Černá LCD obrazovka s bílými znaky pro vynikající viditelnost, dokonce i při intenzivním světle
- Jednoduchá obsluha pomocí dvou tlačítek
- Tlačítko ON (zap.)/Measure (měřit) pro měření a tlačítko pro změnu funkce
- Dvoubodový měřicí systém - měření lze z důvodu vyšší přesnosti a flexibility v různých situacích načítat přední nebo zadní stranou přístroje
- Úsporný režim - zařízení se automaticky vypne po 120 sekundách nečinnosti (laser), 180 sekundách (displej)
- Velká obrazovka - kdykoliv zobrazí tři řádky měření na obrazovce
- Pádová zkouška z výšky 1 m - odolný proti nárazu

KÓD	POPIS			
STHT77100-0	Laserový měřič vzdálenosti SLM100 - 30 m	X	6	3 253560 771003



LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI SLM65 – 20 M

- Rozsah měření 20 m - vhodné pro široký rámec profesionálního měření
- Černá LCD obrazovka s bílými znaky pro vynikající viditelnost, dokonce i při intenzivním světle
- Jednoduchá obsluha pomocí dvou tlačítek
- Tlačítko ON (zap.)/Measure (měřit) pro měření a tlačítko pro změnu funkce
- Dvoubodový měřicí systém - měření lze z důvodu vyšší přesnosti a flexibility v různých situacích načítat přední nebo zadní stranou přístroje
- Úsporný režim - zařízení se automaticky vypne po 120 sekundách nečinnosti (laser), 180 sekundách (displej)
- Velká obrazovka - kdykoliv zobrazí tři řádky měření na obrazovce
- Pádová zkouška z výšky 1 m - odolný proti nárazu

KÓD	POPIS			
STHT77065-0	Laserový měřič vzdálenosti SLM65 - 20 m	X	6	3 253560 770655



LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI TLM50 - 15 M

- **Rozsah: 0,17 – 15 m**
- **Přesnost: 3 mm na 10 m**
- **Měření: vzdálenost**
- **Funkce nepřetržitého měření**
- **Měření zadní stranou**
- **Černá obrazovka s bílými znaky - lepší čitelnost**
- **IP54 odolnost proti vnikání prachu a vody**
- **1 hodnota zobrazena na displeji**
- **Auto vyp. (90 s)**
- **Funkce: Vzdálenost, nepřetržité měření vzdáleností**
- **Počet měření na sadu baterií: 3000**
- **Součást dodávky 2 x baterie AAA**

KÓD	POPIS			
STHT1-77409	Laserový měřič vzdálenosti TLM50 - 15 m	X	8	3 253561 774096



KAPESNÍ LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI TLM40 - 12 M

- **Rozsah: 12 m**
- **Přesnost: ± 6 mm na vzdálenost 10 m**
- **Měření: vzdálenost**
- **Funkce nepřetržitého měření**
- **Černá obrazovka s bílými znaky - lepší čitelnost**
- **Měkký povrch**
- **Ovládání 1 tlačítkem**
- **Vnitřní baterie Li-Ion**
- **Auto vyp. (90 s)**
- **Funkce: Vzdálenost, nepřetržité měření vzdáleností**
- **Nabíjecí USB kabel součástí dodávky**

KÓD	POPIS			
STHT77666-0	Kapesní laserový měřič vzdálenosti TLM40 - 12 m	X	6	3 253560 776664



SPRÁVNÝ LASER PRO KAŽDOU PRÁCI

HLAVNÍ TYPY STANLEY LASERŮ SROVNÁNÍ

Optický

Rotační

Bodový/křížový paprsek

Bodový a linkový paprsek

Bodový paprsek

JSOU LASERY NEBEZPEČNÉ?

Lasery se podle potenciálních rizik označují stupněm nebezpečnosti od 1 do 4. Lasery STANLEY se označují stupněm nebezpečnosti od 1 do 2, což znamená, že představují jen malé nebo žádné riziko.

Stupeň 1 - Nepředstavuje riziko biologického poškození.

Stupeň 2 - Laser může poškodit lidské zdraví, pokud člověk kouká přímo do paprsku po dlouhou dobu.

CO JE LASER?

LASER je zkratka pro „zesílení světla stimulovanou emisí záření". Pro vytvoření koncentrovaného laserového paprsku v jedné vlnové délce slouží dioda. Čím kratší je vlnová délka, tím jasnější a viditelnější je laserový paprsek. Lasery STANLEY mají standardní délku 635 nanometrů, která je vhodná pro pokrytí vzdáleností až do 300 m.

IP OCHRANA

Pokud pracujete v prašném a vlhkém prostředí, pak je také důležitá IP ochrana laseru. Některé lasery STANLEY mají třídu ochrany IP54 (ochrana proti prachu a vodě) nebo IP66 (odolné proti prachu a zcela voděodolné).

Rohy a svahy

Rovné paprsky

Vedení trubek - od podlahy ke stropu

Horizontální/vertikální úroveň a souosost

ZÁRUČNÍ OPRAVY A SERVIS

Na všechny výrobky STANLEY se vztahuje jednoletá záruka. Během tohoto období se opravy při dodržení pravidel běžného použití provádějí zdarma. Záruční opravu musíte uplatnit u svého prodejce, který výrobek pošle společnosti STANLEY na opravu. Po opravě bude výrobek zaslán prodejci, který ho předá vám. Stejný postup platí i pro pozáruční opravy. Nejdříve obdržíte informaci o ceně příslušné opravy, abyste se mohli rozhodnout, jestli necháte výrobek opravit nebo ne. Doporučujeme pravidelný každoroční servis všech výrobků a kalibraci každých 6 měsíců.

MĚŘICÍ FUNKCE

Níže uvádíme seznam běžných měřicích úkonů, které můžete provádět s produktovou řadou STANLEY®.

			X-AS	Y-AS	
ROTAČNÍ LASERY	Rotační horizontální Paprsek 360°	Rotační vertikální Paprsek 360°	Sklon +/- 10%	Sklon +/- 10%	
	360° horizontální paprsek s vertikálním bodem	360° rotačně vertikálně s horizontálním bodem	Sklon +/- 10% s vertikálním bodem	Sklon +/- 10% s vertikálním bodem	Horizontální sken s vertikálním bodem
	Horizontální 360° paprsek se svislým bodem a olovnicí	Vertikální 360° paprsek s 2 horizontálními body	Sklon +/- 10% s vertikálním bodem a olovnicí	Sklon +/- 10% s vertikálním bodem a olovnicí	Horizontální skenování s vertikálním bodem a olovnicí
KŘÍŽOVÉ LASERY	1x horizontální paprsek	1x vertikální paprsek	2x vertikální bod olovnice	2x křížový paprsek s olovnicí	
	1x horizontální paprsek	Vertikální paprsek a zpět	Křížový paprsek a zpět		
	Horizontální paprsek s olovnicí	2x křížový paprsek s olovnicí	2x křížový paprsek s olovnicí	3x křížový paprsek s vertikálním zpětným paprskem a olovnicí	
BODOVÉ LASERY	5bodové				

LASERY 360°

STANLEY® FATMAX® 35/50 M X3G ZELENÝ PAPRSEK, 3 X 360°

STANLEY FATMAX GREENLASER

- Rozsah: 30 m až 50 m s detektorem (volitelné)
- Přesnost: 3 mm na 10 m
- Samonivelace až do ± 4°
- Doba srovnávání: ≤ 3 s
- Promítá 6 křížových paprsků najednou, nebo každý 360° samostatně
- Obsáhne zdi, podlahy a stropy
- Pulzní režim pro použití s detektorem (není součástí dodávky)
- IP54 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Robustní kryt, odolný proti rázům
- Standardní závit pro stativ 1/4" a 5/8"
- Lithium-iontové baterie
- Dodává se v odolném kufříku PRO-STACK (lze kombinovat s TSTAK) s nabíječkou, multifunkčním držákem, laserovými brýlemi a zaměřovacím terčíkem

KÓD	POPIS			
FMHT1-77356	FATMAX® 35/50 m X3G zelený víceúrovňový paprsek	-	2	3 253561 773563



Pouze venkovní použití s detektorem (volitelný)

STANLEY® FATMAX® 20/50 M X3R ČERVENÝ PAPRSEK, 3 X 360°

STANLEY FATMAX REDLASER

- Rozsah: 20 m až 50 m s detektorem (volitelné)
- Přesnost: 3 mm na 10 m
- Samonivelace až do ± 4°
- Doba srovnávání: ≤ 3 s
- Promítá 6 křížových paprsků najednou, nebo každý 360° samostatně
- Obsáhne zdi, podlahy a stropy
- Pulzní režim pro použití s detektorem (není součástí dodávky)
- IP54 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Robustní kryt, odolný proti rázům
- Standardní závit pro stativ 1/4" a 5/8"
- Lithium-iontové baterie
- Dodává se v odolném kufříku PRO-STACK (lze kombinovat s TSTAK) s nabíječkou, multifunkčním držákem, laserovými brýlemi a zaměřovacím terčíkem

KÓD	POPIS			
FMHT1-77357	FATMAX X3R Multi-Line Laser 3× 360° s červeným paprskem	-	2	3 253561 773570



Pouze venkovní použití s detektorem (volitelný)

STANLEY® FATMAX® 360° V2 ZELENÝ SROVNÁVACÍ PAPRSEK

- Pracovní dosah: 30 m až 50 m s detektorem (volitelné)
- Přesnost: 3 mm na 10 m paprsku, 6 mm na 10 m bod
- Samonivelace až do ± 4°
- Doba srovnávání: ≤ 5 s
- Promítá horizontální paprsek 360° + 2 vertikální paprsky v úhlu 120° + 1 olovnici
- Vysoká viditelnost, ideální pro souosost kovových svorníků pro suchou výstavbu
- Magnetické uchycení kovových svorníků
- Pulzní režim pro použití s detektorem (není součástí dodávky)
- IP54 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Odolná konstrukce s pryžovým krytem
- Testováno na pád z výšky 1,5 m
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Standardní závit pro stativ 1/4" a 5/8"
- Zelený; baterie 7,2 V 2 Ah - Li-Ion, červený: 4xAA alkalinové
- Dodává se v odolném kufříku PRO-STACK (lze kombinovat s TSTAK) s nabíječkou, multifunkčním držákem, laserovými brýlemi a zaměřovacím terčíkem

KÓD	POPIS			
FMHT77617-1	STANLEY® FATMAX® 360° V2 zelený srovnávací paprsek	-	2	3 253561 776175



LASEROVÝ PAPRSEK SLL360° ZELENÝ - 25 M

GREENLASER

- Rozsah: 25 m
- Přesnost: 4 mm na 10 m
- Samonivelace až do ± 4°
- Doba srovnávání: ≤ 5 s
- Promítá automatický srovnávací paprsek 360° a 1 vertikální paprsek
- Šikovné uchycení na svorku 360 °
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Uživatelsky přátelské tlačítko
- Široká základna pro výjimečnou stabilitu
- IP50 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Standardní závit do stativu 1/4"
- Robustní kryt s pryžovou ochranou
- Dodává se s pouzdrem 4 baterie typu AAA a svorkou 360°

KÓD	POPIS			
STHT77594-1	Laserový paprsek SLL360° zelený	X	2	3 253561 775949

KÓD	POPIS			
STHT77641-1	Laserový paprsek SLL360° zelený - sada se stativem	X	1	3 253561 776410



LASEROVÝ PAPRSEK SLL360° ČERVENÝ - 20 M

REDLASER

- Rozsah: 20 m
- Přesnost: 4 mm na 10 m
- Samonivelace až do ± 4°
- Doba srovnávání: ≤ 5 s
- Promítá automatický srovnávací paprsek 360° a 1 vertikální paprsek
- Šikovné uchycení na svorku 360 °
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Uživatelsky přátelské tlačítko
- Široká základna pro výjimečnou stabilitu
- IP50 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Standardní závit do stativu 1/4"
- Robustní kryt s pryžovou ochranou
- Dodává se s pouzdrem 4 baterie typu AAA a svorkou 360°

KÓD	POPIS			
STHT77504-1	Laserový paprsek SLL360°červený	X	2	3 253561 775048

KÓD	POPIS			
STHT77640-1	Laserový paprsek SLL360° červený - sada se stativem	X	1	3 253561 776403



KŘÍŽOVÉ LASERY

FATMAX® SCGI-P5 5 BODŮ + KŘÍŽOVÝ PAPRSEK ZELENÝ LI-ION

STANLEY FATMAX GREENLASER



- Rozsah paprsku: 30 m až 50 m s detektorem (volitelné)
- Bodový rozsah: 45 m
- Přesnost: 3 mm na 10 m paprsku, 6 mm na 10 m bod
- Samonivelace až do ± 4°
- Doba srovnávání: ≤ 5 s
- Pulzní režim pro použití s detektorem (není součástí dodávky)
- Promítá 1 horizontální a 1 vertikální paprsek + 5 jednotlivých bodů
- Promítá automatické srovnávací paprsky až do úhlu 150° díky průběžnému zobrazení
- Magnetické uchycení kovových svorníků
- IP54 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Standardní závit pro stativ 1/4" a 5/8"
- Dodává se v odolném kufříku PRO-STACK (lze kombinovat s TSTAK) s nabíječkou, multifunkčním držákem, brýlemi na laser a zaměřovacím terčíkem

KÓD	POPIS			
FMHT77598-1	FATMAX SCGi-P5 5 BODŮ + KŘÍŽOVÝ PAPRSEK ZELENÝ LI-ION	-	2	3 253561 775987



FATMAX® SCR-P5 5 BODŮ + KŘÍŽOVÝ PAPRSEK ČERVENÝ

STANLEY FATMAX REDLASER

- Rozsah paprsku: 20 m až 50 m s detektorem (volitelné)
- Bodový rozsah: 30 m
- Přesnost: 3 mm na 10 m paprsku, 6 mm na 10 m bod
- Samonivelace až do ± 4°
- Doba srovnávání: ≤ 3 s
- Pulzní režim pro použití s detektorem (není součástí dodávky)
- Promítá 1 horizontální a 1 vertikální paprsek + 5 jednotlivých bodů
- Promítá automatické srovnávací paprsky až do úhlu 150° díky průběžnému zobrazení
- Magnetické uchycení kovových svorníků
- IP54 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Standardní závit pro stativ 1/4" a 5/8"
- Dodává se v odolném kufříku PRO-STACK (lze kombinovat s TSTAK) se 4 bateriemi AA, multifunkčním držákem, brýlemi na laser a zaměřovacím terčíkem

KÓD	POPIS			
FMHT1-77415	FATMAX SCR-P5 5 bodů + křížový paprsek červený	-	2	3 253561 774157



FATMAX® FCL-GI KŘÍŽOVÝ PAPRSEK ZELENÝ LI-ION

STANLEY FATMAX GREENLASER

- Rozsah paprsku: 30 m až 50 m s detektorem (volitelné)
- Přesnost: 3 mm na 10 m paprsku
- Samonivelace až do ± 4°
- Doba srovnávání: ≤ 5 s
- Pulzní režim pro použití s detektorem (není součástí dodávky)
- Vysílá 1 horizontální a 1 vertikální paprsek
- Promítá automatické srovnávací paprsky až do úhlu 150° díky průběžnému zobrazení
- Magnetické uchycení kovových svorníků a jemné doladění zaměření
- IP54 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Standardní závit pro stativ 1/4" a 5/8"
- Dodává se v odolném kufříku PRO-STACK (lze kombinovat s TSTAK) s nabíječkou, multifunkčním držákem a zaměřovacím terčíkem

KÓD	POPIS			
FMHT77595-1	FATMAX FCL-Gi KŘÍŽOVÝ PAPRSEK ZELENÝ LI-ION	-	2	3 253561 775956



FATMAX® FCL- G KŘÍŽOVÝ PAPRSEK ZELENÝ ALKALINE

STANLEY FATMAX GREENLASER

- Rozsah paprsku: 30 m až 50 m s detektorem (volitelné)
- Přesnost: 3 mm na 10 m paprsku
- Samonivelace až do ± 4°
- Doba srovnávání: ≤ 5 s
- Pulzní režim pro použití s detektorem (není součástí dodávky)
- Vysílá 1 horizontální a 1 vertikální paprsek
- Promítá automatické srovnávací paprsky až do úhlu 150° díky průběžnému zobrazení
- Magnetické uchycení kovových svorníků
- IP54 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Standardní závit pro stativ 1/4" a 5/8"
- Dodává se se 4 bateriemi typu AA

KÓD	POPIS			
FMHT77586-1	FATMAX FCL- G KŘÍŽOVÝ PAPRSEK ZELENÝ ALKALINE	-	2	3 253561 775864



FATMAX® FCL- R KŘÍŽOVÝ PAPRSEK ČERVENÝ ALKALINE

STANLEY FATMAX

REDLASER

- Rozsah paprsku: 20 m až 50 m s detektorem (volitelné)
- Přesnost: 3 mm na 10 m paprsku
- Samonivelace až do ± 4°
- Doba srovnávání: ≤ 5 s
- Pulzní režim pro použití s detektorem (není součástí dodávky)
- Vysílá 1 horizontální a 1 vertikální paprsek
- Promítá automatické srovnávací paprsky až do úhlu 150° díky průběžnému zobrazení
- Magnetické uchycení kovových svorníků
- IP54 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Standardní závit pro stativ 1/4" a 5/8"
- Dodává se se 4 bateriemi typu AA

KÓD	POPIS			
FMHT77585-1	FATMAX FCL- R KŘÍŽOVÝ PAPRSEK ZELENÝ ALKALINE	-	1	3 253561 775857



FATMAX® SCR-P2 2 BODY + KŘÍŽOVÝ PAPRSEK ČERVENÝ NEBO ZELENÝ

STANLEY FATMAX

REDLASER

- Rozsah paprsku: 20 m až 50 m s detektorem (volitelné)
- Bodový rozsah: 30 m červený, 45 m zelený
- Přesnost: +/ -2 mm na 10 m paprsku, 6 mm na 10 m bod
- Samonivelace až do ± 4°
- Doba srovnávání: ≤ 3 s
- Pulzní režim pro použití s detektorem (není součástí dodávky)
- Promítá 1 horizontální a 1 vertikální paprsek + 2 jednotlivých bodů
- Promítá automatické srovnávací paprsky až do úhlu 150° díky průběžnému zobrazení
- Magnetické uchycení kovových svorníků a jemné doladění zaměření
- IP54 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Standardní závit pro stativ 1/4" a 5/8"
- Dodává se v odolném kufříku PRO-STACK (lze kombinovat s TSTAK) se 4 bateriemi AA (u FMHT1-77414), multifunkčním držákem, brýlemi na laser a zaměřovací kartou
- FMHT77597-1 integrovaná baterie (součást dodávky)

GREENLASER

KÓD	POPIS			
FMHT1-77414	FATMAX SCR-P2 2 body + křížový paprsek červený	-	2	3 253561 774140

KÓD	POPIS			
FMHT77597-1	FATMAX SCG-P2 2 body + křížový paprsek zelený	-	2	3 253561 775970



KŘÍŽOVÝ LASER CROSS90™ ZELENÝ - 16 M

GREENLASER

- Rozsah: 16 m
- Přesnost: 5 mm na 10 m
- Samonivelace až do ± 4°
- Doba srovnávání: ≤ 5 s
- Automatický srovnávací křížový laser s doplňkovým paprskem 90°
- Manuální režim pro vymezení úhlových čar
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Šikovné uchycení na svorku 360 °
- Robustní kryt s pryžovou ochranou
- IP50 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Standardní závit do stativu 1/4"
- Dodává se s 2 bateriemi typu AA, pouzdrem a upínací svorkou 360°

KÓD	POPIS			
STHT77592-1	Křížový laser Cross90 zelený	X	2	3 253561 775925



KŘÍŽOVÝ LASER CROSS90™ ČERVENÝ - 12 M

REDLASER

- Rozsah: 12 m
- Přesnost: 5 mm na 10 m
- Samonivelace až do ± 4°
- Doba srovnávání: ≤ 5 s
- Automatický srovnávací křížový laser s doplňkovým paprskem 90°
- Manuální režim pro vymezení úhlových čar
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Šikovné uchycení na svorku 360 °
- Robustní kryt s pryžovou ochranou
- IP50 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Standardní závit do stativu 1/4"
- Dodává se s 2 bateriemi typu AA, pouzdrem a upínací svorkou 360°

KÓD	POPIS			
STHT77502-1	Křížový laser Cross90 červený	X	2	3 253561 775024



KŘÍŽOVÝ LASER CUBIX™ ZELENÝ - 16 M

GREENLASER

- Rozsah: 16 m
- Přesnost: 6 mm na 10 m
- Samonivelace až do ± 4°
- Doba srovnávání: ≤ 5 s
- Křížový laser s automatickým srovnáním
- Manuální režim pro vymezení úhlových čar
- Jednoduchá obsluha
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Šikovné uchycení na svorku 360 °
- Robustní kryt s pryžovou ochranou
- IP50 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Standardní závit do stativu 1/4"
- Dodává se s 2 bateriemi typu AA, pouzdrem a upínací svorkou 360°

KÓD	POPIS			
STHT77499-1	Křížový laser Cubix zelený	X	2	3 253561 774997

KÓD	POPIS			
STHT77649-1	Křížový laser Cubix zelený - sada se stojánkem a taškou	X	1	3 253561 776496



KŘÍŽOVÝ LASER CUBIX™ ČERVENÝ - 12 M

REDLASER

- Rozsah: 12 m
- Přesnost: 6 mm na 10 m
- Samonivelace až do ± 4°
- Doba srovnávání: ≤ 5 s
- Křížový laser s automatickým srovnáním
- Manuální režim pro vymezení úhlových čar
- Jednoduchá obsluha
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Šikovné uchycení na svorku 360 °
- Robustní kryt s pryžovou ochranou
- IP50 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Standardní závit do stativu 1/4"
- Dodává se s 2 bateriemi typu AA, pouzdrem a upínací svorkou 360°

KÓD	POPIS			
STHT77498-1	Křížový laser Cubix červený	X	2	3 253561 774980

KÓD	POPIS			
STHT77648-1	Křížový laser Cubix červený - sada se stojánkem a taškou	X	1	3 253561 776489



BODOVÝ LASER

FATMAX® SPR5 5BODOVÝ LASER ČERVENÝ

- Rozsah: 30 m červený
- Přesnost: +/-2 mm na vzdálenost 10 m
- Samonivelace až do ± 4°
- Doba srovnávání: ≤ 3 s
- Promítá 5 laserových bodů
- Ideální pro vykreslování rovin
- Magnetický spodek umožňuje přichycení laseru na kovové rámy
- IP54 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Standardní závit pro stativ 1/4" a 5/8"
- Dodává se s brašnou, 4 nabíjecími bateriemi, nabíječkou baterií, držákem, zaměřovací kartou
- FMHT77596-1 integrovaná baterie (součást dodávky)

KÓD	POPIS			
FMHT1-77413	FATMAX SPR5 5bodový laser červený	-	2	3 253561 774133



STANLEY MULTILINE LASER 4V1H, ČERVENÝ PAPRSEK

- Projekce víceřádkových laserových paprsků se 4 x svislými paprsky, 1 x vodorovným paprskem a 1 x svislým bodem dolů
- Krytí IP54 chrání před prachem a stříkající vodou
- 4 x baterie AA (součást dodávky)
- Po každém otočení není nutné jednotku otáčet a není nutné ji znovu nastavovat

KÓD	POPIS			
STHT77514-1	Stanley Multiline laser 4V1H, červený paprsek	-	1	3 253561 775147

DIY KŘÍŽOVÝ LASER

- Vhodné pro vnitřní použití
- Funguje na 2 baterie AA (jsou součástí dodávky)
- Včetně magnetického držáku ve tvaru L
- S 1 x vodorovnou a 1 x svislou čarou pro vytvoření křížové linky.
- Přesnost a správnost +/- 6 mm na 10 m
- Samonivelační do +/-4°

KÓD	POPIS			
STHT77611-0	DIY křížový laser	-	2	3 253560 776114

FATMAX® RL750LG ROTAČNÍ LASER LI-ION - ZELENÝ

STANLEY FATMAX

- Vedení paprsků: Rotační, bodově nahoru a dolů
- Třída laseru: Zelený, Třída 2
- Pracovní rozsah: 60 m - 600 m s přijímačem
- Přesnost: ± 1,5 mm na 30 m (hor.) ± 3 mm na 30 m (ver.)
- Bod přesnosti: +/- 3 mm na 30 m (nahoru)
- OT/MIN: 0-150-300-600 ± 8,7mm na 30m (dolů)
- Rozsah automatického srovnávání: 5° ± 1° (všemi směry)
- Doba srovnávání (sekundy): ≤ 30 s
- Dvojitý sklon: 10°
- Režim snímání
- IP66 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Funkce naklápění
- Lithium-iontová baterie, 3,7V, 5.0Ah 40 hodin
- Závit: 5/8"
- Dodává se v odolném kufříku PRO-STACK (lze kombinovat s TSTAK) s nabíječkou, multifunkčním držákem, laserovými brýlemi, zaměřovacím terčíkem, dálkovým ovládáním a přijímačem

KÓD	POPIS			
FMHT77448-1	FATMAX RL750LG Rotační LASER LI-ION - Zelený	-	1	3 253561 774485



FATMAX® RL700L ROTAČNÍ LASER LI-ION - ČERVENÝ

STANLEY FATMAX

- Vedení paprsků: Rotační, bodově nahoru a dolů
- Třída laseru: Červený, Třída 2
- Pracovní rozsah: 60 m - 600 m s přijímačem
- Přesnost: ± 1,5 mm na 30 m (hor.) ± 3 mm na 30 m (ver.)
- Bod přesnosti: ± 3 mm na 30 m (hor.) ± 8,7 mm na 30 m (dol.)
- OT/MIN: 0-150-300-600
- Rozsah automatického srovnávání: 5° ± 1° (všemi směry)
- Doba srovnávání (sekundy): ≤ 30 s
- Dvojitý sklon: 10°
- Režim snímání
- IP66 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Funkce naklápění
- Lithium-iontová baterie, 3,7V, 5.0Ah 40 hodin
- Závit: 5/8"
- Dodává se v odolném kufříku PRO-STACK (lze kombinovat s TSTAK) s nabíječkou, multifunkčním držákem, laserovými brýlemi, zaměřovacím terčíkem, dálkovým ovládáním a přijímačem

KÓD	POPIS			
FMHT77447-1	FATMAX RL700L Rotační laser LI-ION - Červený	-	1	3 253561 774478



FATMAX® RL600L ROTAČNÍ LASER LI-ION - ČERVENÝ

STANLEY FATMAX

- Vedení paprsků: Rotační, bodově nahoru
- Třída laseru: Červený, Třída 2
- Pracovní rozsah: 60 m - 600 m s přijímačem
- Přesnost: ± 2,2 mm na 30 m (hor.) ± 3 mm na 30 m (ver.)
- Bod přesnosti: +/- 4,4 mm na 30 m
- OT/MIN: 0-150-300-600
- Rozsah automatického srovnávání: 5° ± 1° (všemi směry)
- Doba srovnávání (sekundy): ≤ 30 s
- IP66 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Funkce naklápění
- Lithium-iontová baterie, 3,7V, 5.0Ah 40 hodin
- Závit: 5/8"
- Dodává se v odolném kufříku PRO-STACK (lze kombinovat s TSTAK) s nabíječkou, brýlemi na laser, zaměřovacím terčíkem, dálkovým ovládáním a přijímačem

KÓD	POPIS			
FMHT77449-1	FATMAX RL600L Rotační laser LI-ION - Červený	-	1	3 253561 774492



FATMAX® RL600 ROTAČNÍ LASER ALKALINE - ČERVENÝ

- Vedení paprsků: Rotační, bodově nahoru
- Třída laseru: Červený, Třída 2
- Pracovní rozsah: 60 m - 600 m s přijímačem
- Přesnost: ± 2,2 mm na 30 m (hor.) ± 3 mm na 30 m (ver.)
- Bod přesnosti: +/- 4,4 mm na 30 m
- OT/MIN: 0-150-300-600
- Rozsah automatického srovnávání: 5° ± 1° (všemi směry)
- Doba srovnávání (sekundy): ≤ 30 s
- IP54 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Funkce naklápění
- Závit: 5/8"
- Dodává se v odolném kufříku PRO-STACK (lze kombinovat s TSTAK) s 2 bateriovými články D (1,5V, 1.2Ah), brýlemi na laser, zaměřovacím terčíkem, přijímačem

KÓD	POPIS			
FMHT77446-1	FATMAX RL600 Rotační Laser Alkaline - červený	-	1	3 253561 774461



ROTAČNÍ LASER DIY

- Rozsah: 30 m (240 m s přijímačem)
- Přesnost: ± 6 mm na 30 m (hor.) ± 9 mm na 30 m (ver.)
- IP54 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Funkce naklápění
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu, lze použít horizontálně i vertikálně
- Závit: 5/8"
- Dodává se s 2 bateriovými články D, ochrannými brýlemi, zaměřovacím terčíkem a brašnou

KÓD	POPIS			
STHT77616-0	Rotační laser DIY	X	2	3 253560 776169

PŘÍSLUŠENSTVÍ LASERU

MAGNETICKÝ ZAM. TERČÍK - ČERVENÝ

· **Reflexní deska s magnetem**
· **Zesílený laserový paprsek pro lepší viditelnost**

KÓD	POPIS			
1-77-170	Magnetický zam. terčík červený	-	2	3 253561 771705

MAGNETICKÁ ZAM. TERČÍK - ZELENÝ

· **Reflexní deska s magnetem**
· **Zesílený laserový paprsek pro lepší viditelnost**

KÓD	POPIS			
STHT1-77368	Magnetický zam. terčík zelený	-	8	3 253561 773686

BRÝLE NA LASER - ČERVENÉ

· **Zvyšují viditelnost laserového paprsku nebo bodu**

KÓD	POPIS			
1-77-171	Brýle na laser - červené	-	1	3 253561 771712

BRÝLE NA LASER - ZELENÉ

· **Zvyšují viditelnost laserového paprsku nebo bodu**

KÓD	POPIS			
STHT1-77367	Brýle na laser - Zelené	-	4	3 253561 773679

HLINÍKOVÉ PRAVÍTKO

· **Přímo načítací pravítko se středovým nulovým bodem**
· **Umožňuje okamžité načítání výškových rozdílů, kladných i záporných**
· **Možnost prodloužení od 137 do 250 cm**

KÓD	POPIS			
06-TLM	Měřicí tyč 2,5 m	-	1	5 902013 927280

HLINÍKOVÁ TELESKOPICKÁ LAŤ

- **5 m a 5 dílů: velmi odolné**
- **v cm na přední straně, v mm na zadní**

KÓD	POPIS			
1-77-161	Hliníková teleskopická lať 5 m	-	2	3 253561 771613

FOTO STATIV ALU

- **Trojnohý fotostativ se sloupkem pro laserové měřiče vzdálenosti a ostatní lasery**
- **Závit 1/4"**
- **Nastavitelná výška na 44 až 119 cm, ve složeném stavu 47 cm**

KÓD	POPIS			
1-77-201	Foto stativ	-	1	3 253561 772016

STOJAN 1/4"

- **Hliníkový stativ se sloupkem 1/4"**
- **Rozsah: 97,15 cm - 247 cm a závit 1/4"**

KÓD	POPIS			
STHT77643-1	Stativ 1/4"	-	1	3 253561 776434

TRIPOD TP1

- **Hliníkový stativ standard TP1**
- **Vytažení: 74,6 cm - 153 cm a závit 5/8"**

KÓD	POPIS			
STHT77625-1	STATIV TP1	-	1	3 253561 776250

STATIV TPM1

· **Vytažení až na 1,80 m a závit 5/8"**
· **Hliníkový profil**

KÓD	POPIS			
1-77-131	STATIV TPM1	-	4	3 253561 771316

HLINÍKOVÝ STATIV STANDARD TP1

· **Hliníkový profil**
· **Aretace nohou systémem rychlospojek**
· **Rozsah 0,97 m - 1,62 m a závit 5/8"**

KÓD	POPIS			
1-77-163	TP1 Stativ Alu 97-162 cm	-	2	3 253561 771637

HLINÍKOVÝ STATIV SE SLOUPKEM TPE1

· **Hliníkový profil, dvojitý sloupek**
· **Aretace nohou systémem rychlospojek**
· **Rozsah 1,02 m - 2,92 m a závit 5/8"**

KÓD	POPIS			
1-77-164	TPE1 Vysouvací stativ Alu 119-292 cm	-	1	3 253561 771644

TYČ NA LASER SE STATIVEM

· **Dosah 3,60 m**

KÓD	POPIS			
1-77-022	Tyč na laser se stativem	-	1	3 253561 770227

TELESKOPICKÁ TYČ

- **Hliníková konstrukce**
- **4dílná tyč**
- **Vhodný pro všechny linkové lasery s přípojkou 1/4"**
- **Dosah 3,30 m**

KÓD	POPIS			
1-77-184	Teleskopická tyč	-	1	3 253561 771842

TELESKOPICKÁ TYČ S MAGNETICKOU ZÁKLADNOU

- **Pro práci ve výškách**
- **Snadné nastavení až do 3 m**
- **Nastavitelná podpěra**
- **Hliníková konstrukce**

KÓD	POPIS			
1-77-221	Teleskopická tyč 3 m s magnetickou základnou	-	1	3 253561 772214

FATMAX® SVORKA NA LASER 5/8" A 1/4"

STANLEY FATMAX

- **Upínací mechanismus umožňuje svorku na laser upevnit na vodorovné konstrukce**
- **Citlivě nastavitelná otočná základna umožňuje přesné nastavení laseru a použití olovnice skrz výkružek v laserové svorce**
- **Multifunkční svorka, nastavitelná až do výšky 20 cm, ideální pro instalaci podhledů**
- **Závit 1/4" a 5/8"**

KÓD	POPIS			
FMHT1-77435	FATMAX svorka na laser 5/8" a 1/4"	-	2	3 253561 774355



FATMAX® RLD400 DETEKTOR PRO ROTAČNÍ LASERY

- **Přijímač pro rotační lasery**
- **Rozsah až 600 m**

KÓD	POPIS			
FMHT1-74266	FATMAX RLD400-G detektor paprsku pro rotační lasery (zelený)	-	2	3 253561 742668
1-77-133	FATMAX RLD400 detektor rotačního laseru (červený)	-	1	3 253561 771330

STANLEY® FATMAX® DIGITÁLNÍ DETEKTOR PRO ROTAČNÍ LASERY

- **Rozsah/průměr: 300 m / 600 m**
- **Přesnost: až +/- 1 mm na 40 m, 4 nastavení podle použití**
- **Digitální displej lze načítat zpředu i zezadu, má velkou detekční plochu +/- 50 mm pro přesnou detekci laserového paprsku**
- **Zvukový signál přes 2 reproduktory na boku a v dolní části, pro správné srovnávání**
- **Funkce paměti pro příjem a uložení výšek pomocí dotykového tlačítka**
- **2 silné magnety na boku a horní části pro uchycení na kovové konstrukce**
- **Pryžový kryt**
- **Odolné proti prachu a zcela voděodolné, IP66**
- **Dodává se s 2 bateriemi AA**

KÓD	POPIS			
FMHT77652-0	FATMAX Digital MM Digitální přijímač pro rotační lasery (Červený)	X	3	3 253560 776527

FATMAX® LD200 DIGITÁLNÍ DETEKTOR PRO KŘÍŽOVÉ LASERY

- **Přijímač pro křížové lasery**
- **Rozsah až 50 m**

KÓD	POPIS			
FMHT1-74267	FATMAX LD200-G detektor paprsku pro křížové lasery (zelený)	-	2	3 253561 742675
1-77-132	FATMAX LD200 detektor paprsku pro křížové lasery (červený)	-	1	3 253561 771323

VLHKOMĚR

- Měří vlhkost stavebních materiálů od 0,2 % do 2,0 %
- Měří vlhkost dřeva od 6 % do 44 %
- Duální měrná stupnice, LCD displej se sloupcovým grafem
- Vestavěná baterie pro kontrolu a ověření měření
- Automatické vypínání pro úsporu baterie
- Baterie napájena pro použití v terénu
- Nárazuvzdorný kryt
- Vyměnitelné sondy se závitem
- Šikovný přístroj kapesních rozměrů
- Dodává se s ochranným krytem včetně 3 knoflíkových baterií CR-2-32

KÓD	POPIS			
0-77-030	Vlhkoměr	X	2	3 253560 770303



PODPOVRCHOVÉ DETEKTORY

FATMAX® PODPOVRCHOVÝ DETEKTOR S300

STANLEY FATMAX

- Detekuje dřevěné a kovové sloupky do hloubky až 38 mm
- LCD displej s detektorem středu zapojených kabelů střídavého napětí se zvukovým nebo vizuálním upozorněním
- Detekuje kabely pod napětím až do hloubky 51 mm
- Automatická kalibrace
- Provedení s měkkým povrchem
- Značkovací drážka pro vyznačení středu
- Je vybaven režimem snímání pro přesnou detekci železných kovů do hloubky 75 mm a mědi do hloubky 38 mm
- Vyšší model s podsvíceným LCD displejem pro lepší čitelnost i při slabém světle.
- LCD displej s detektorem středu
- Dodává se bez baterií

*železité kovy pouze ve snímacím režimu

KÓD	POPIS			
FMHT0-77407	FATMAX Podpovrchový detektor S300	-	2	3 253560 774073



PODPOVRCHOVÝ DETEKTOR S200

- Kompaktní provedení a snadné použití
- Detekuje dřevěné a kovové sloupky do hloubky až 19 mm
- LCD displej s detektorem středu
- Zvukové/vizuální varování na zapojené kabely střídavého napětí
- Vyznačovací profil pro označení hrany konstrukce
- Automatická kalibrace
- Měkký povrch rukojeti
- Dodává se bez baterií

KÓD	POPIS			
STHT0-77406	Podpovrchový detektor S200	-	2	3 253560 774066



PODPOVRCHOVÝ DETEKTOR S160

- Detekuje dřevěné sloupky do 25 mm a kovové sloupky do hloubky až 38 mm
- Detekuje kabely pod napětím (230V) až do hloubky 50 mm
- Automatická kalibrace
- Detekční a vyznačovací bod středu dřevěných/kovových sloupků ve zdi
- Úhlová tolerance - méně chyb při použití pod úhlem
- Zvuková a vizuální (LED) indikace při zjištění elektrického vedení pod napětím
- Ultrakompaktní konstrukce pro snadné uložení
- Snadná obsluha 1 tlačítkem
- Dodává se s 2 bateriemi AAA

KÓD	POPIS			
STHT77588-0	Podpovrchový detektor S160	X	4	3 253560 775889

PODPOVRCHOVÝ DETEKTOR S110

- Detekuje dřevěné a kovové sloupky do hloubky až 19 mm
- Detekuje kabely pod napětím (230V) až do hloubky 50 mm
- Automatická kalibrace
- Detekční a vyznačovací bod středu dřevěných/kovových sloupků ve zdi
- Úhlová tolerance - méně chyb při použití pod úhlem
- Zvuková a vizuální (LED) indikace při zjištění elektrického vedení pod napětím
- Ultrakompaktní konstrukce pro snadné uložení
- Snadná obsluha 1 tlačítkem
- Dodává se s 2 bateriemi AAA



KÓD	POPIS			
STHT77587-0	Podpovrchový detektor S110	X	4	3 253560 775872

INSPEKČNÍ KAMERA

- Inspekční kamera s ohebnou hadicí 1 m pro lepší dosah ve většině otvorů a pod většinou povrchů
- 8 mm široké čelo kamery z důvodu co nejmenšího poškození a dobré přístupnosti do většiny štěrbin a trhlin
- Ovládání jasu/kontrastu - osm různých úrovní jasu poskytuje maximální viditelnost v tmavých prostředích
- Barevný LCD Monitor - velikost 2,31", rozlišení 64×48 pixelů
- Odolnost proti prachu a vodě: IP67. Stěna kamery je odolná vůči extrémním podmínkám pracovišť
- LED osvětlení snímače poskytuje vynikající viditelnost
- Natáčení obrazu - otáčejte displejem do ideálního úhlu zobrazení nepřístupných povrchů
- Dodává se s 4 bateriemi AA

KÓD	POPIS			
STHT0-77363	Inspekční kamera	X	2	3 253560 773632

TEPLOMĚR

- Infračervený teploměr
- Detekce tepelného úniku - z referenční teploty (zelená obrazovka), se při skenování zobrazí červená obrazovka při zjištění vyšší teploty a modrá při zjištění nižší
- Optika 8:1 umožňuje měřit v 32cm kruhu do vzdálenosti 2,5 m
- Přesnost 2 % nebo +/- 2 stupně - vysoce přesné měření
- Kontrastní podsvícený displej - zajišťuje viditelnost za všech světelných podmínek
- Teplotní rozsah od -38° do 520 °C - umožňuje efektivní provádění potřebných měření
- IP 20 ochrana proti prachu
- Dodává se s poutkem na zápěstí a 9V baterií

KÓD	POPIS			
STHT0-77365	Teploměr	X	2	3 253560 773656

ZKOUŠEČKA ZÁSUVEK

STANLEY FATMAX

- Rychle zkontroluje stav zásuvky ve stěně
- Rychlá a časově úsporná diagnostika bez nutnosti demontáže zásuvky
- Kompaktní se snadnou obsluhou
- Led kontrolky indikují stav zapojení (správné, chybějící uzemnění, přehození uzemnění s fází, přehození fází, chybějící nulák)

KÓD	POPIS			
FMHT82569-6	Zkoušečka zásuvek	X	20	3 253566 825694

UNIVERZÁLNÍ MĚŘIČE

FATMAX® DIGITÁLNÍ UNIVERZÁLNÍ MĚŘIČ SMART

- Dvojitý displej - udržuje 2 zobrazené hodnoty na obrazovce najednou
- Osvětlená obrazovka
- Funkce „Hold"(Přidržení) - přidrží aktuální hodnotu zobrazenou po několik sekund
- Funkce Smart automaticky detekuje správné měření
- Max min hodnoty měření
- Odolný kryt
- NCV (bezkontaktní napětí)
- Dodává se s 2 bateriemi AAA

KÓD	POPIS			
FMHT82563-0	FATMAX Digitální univerzální měřič SMART	X	2	3 253560 825638

FATMAX® DIGITÁLNÍ UNIVERZÁLNÍ MĚŘIČ SMART SE SVORKOU

- Upínací měřič - měřič měří proud až do 600 A
- Dvojitý displej - umí udržet 2 zobrazené hodnoty na obrazovce najednou
- Funkce „Hold"(Přidržení) - přidrží aktuální hodnotu zobrazenou po několik sekund
- Funkce Smart automaticky detekuje správné měření
- Max min hodnoty měření
- Odolný kryt
- NCV (bezkontaktní napětí)
- Dodává se s 3 bateriemi AAA

KÓD	POPIS			
FMHT82564-0	FATMAX Digitální univerzální měřič SMART se svorkou	X	2	3 253560 825645

FATMAX® DIGITÁLNÍ UNIVERZÁLNÍ MĚŘIČ

- Jednoduchý displej
- Funkce „Hold"(Přidržení) - přidrží aktuální hodnotu zobrazenou po několik sekund
- Měření střídavého/stejnosměrného napětí, A a V
- Odolný kryt
- Vodivost < 30 Ω
- Dodává se s 2 bateriemi AAA

KÓD	POPIS			
FMHT82565-0	FATMAX Digitální univerzální měřič	X	2	3 253560 825652

UNIVERZÁLNÍ MĚŘIČ

- Univerzální měřič se 7 funkcemi a 2 měrnými jednotkami
- Tester baterií - testuje baterie AAA, AA, C, D, 1,5 a 9 V a knoflíkové
- Proud stejnosměrný: 200 µ / 2000 µ / 20 m / 200 m / 10 A
- Kontrola diody: 2,8V / 1mA
- Odpor: 200/2000 / 20 k / 200 k / 2000 kΩ
- Teplota: 0 ~ 1000 °C
- Střídavé napětí: 200 / 300 V
- Stejnosměrné napětí: 200 m / 2000 m / 20/200 / 300 V
- Vodivost: < 30 Ω
- Kat. III bezpečnosti - splňuje standardy kategorie 3
- Robustní lisované pouzdro, odolné proti nárazům a pohodlný ergonomický design
- LCD displej, velké, dobře čitelné znaky
- Skládací opěra na zadní části zařízení pro uvolnění rukou při práci

KÓD	POPIS			
STHT0-77364	Univerzální měřič	X	2	3 253560 773649

FATMAX® VOLTMETR

STANLEY FATMAX

- LED displej - měřená hodnota se okamžitě zobrazuje na displeji
- Indikace polarity
- Ochrana proti zemnímu svodu
- IP54

KÓD	POPIS			
FMHT82566-0	FATMAX® Voltmetr	X	5	3 253560 825669

STANLEY® FATMAX® BEZKONTAKTNÍ DETEKTOR KOVŮ A NAPĚTÍ

STANLEY FATMAX

- "Bezkontaktní" detektor střídavého napětí
- Umožňuje měřit napětí bezkontaktně
- Detekce kovu < 20 mm
- Rozsah střídavého napětí: 20 V ~ 1000 V
- Provoz na 1 12 V baterii A23 (není součást dodávky)

KÓD	POPIS			
FMHT82567-0	STANLEY® FATMAX® Bezkontaktní detektor kovů a napětí	X	5	3 253560 825676

THE MEASURE OF A PRO™

KLADIVA

Kladiva značky STANLEY® jsou navržena pro profesionály, a proto jsou vybavena speciálními čely pro výstavbu i demolici a také ergonomickými rukojeťmi pro zmírnění únavy.

Vývoji naší nejnovější řady kladiv ANTIVIBE™ předcházel rozsáhlý průzkum. Nová technologie snižující vibrace zajišťuje nejvyšší ochranu proti zátěži rukou a paží a i přesto poskytuje oproti standardním konstrukcím silnější úderný výkon. Jedinečné objímky ANTIVIBE™ absorbují potenciálně zdraví škodlivé rázy a tuto dodatečnou energii přenášejí do každého úderu. Tím vám poskytují maximální výkon a kontrolu nad nářadím.

KLADIVO FATMAX®

Výkon přichází zevnitř

V rámci vývoje kladiv ANTIVIBE™ jsme prováděli rozsáhlý průzkum. Díky nové technologii tlumící vibrace zůstávají vaše ruce i paže chráněné proti nárazům. A i přesto podáte vyšší výkon než s klasickým kladivem. A tak s každým úderem máte nejvyšší výkon a perfektní kontrolu nad nástrojem.

ANTIVIBE™ KLADIVA

IDEÁLNÍ KOMBINACE VÝKONU A KOMFORTU

Hlava a střed jsou vyrobeny z 1 kusu.
Tepelné opracování úderné plochy ji chrání před opotřebením.
Výjimečně odolná hlava s rozšířenou údernou plochou
Unikátní vyladěný vidlicový rázy tlumicí systém poskytuje jedinečnou ochranu proti rázům.
Ergonomická rukojeť potažená flexibilním polyuretanem poskytuje optimální úchop a dokonalou rovnováhu.

SYSTÉM ANTIVIBE

Tento systém byl speciálně vyvinut za účelem snížení vibrací, a tak i redukce únavy uživatele.

Srovnávací analýza tlumícího efektu



KLADIVA COMPO-CAST

ŽÁDNÉ ODRAZY

Malé ocelové kuličky v hlavě kladiva zajišťují, že se kladivo po úderu neodrazí.

ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM

Hlava s kovovou rukojetí je zcela potažená silnou vrstvou uretanu, která chrání nářadí a povrchy před úderem kladiva.

ŽÁDNÉ JISKRY

Na kladivech není žádná kovová část bez ochrany, což umožňuje jejich použití v místech, kde i nejnepatrnější jiskra může způsobit výbuch.

ODOLNOST

Rukojeť je k hlavě kladiva natavena pro dlouhou životnost. Díky tuhé oceli dosahuje násada vyšší pevnosti.



S každým úderem kuličky svým pohybem absorbují vibrace, brání odrazům a zlepšují kontrolu nad nářadím.



KLADIVO ZE SKLOLAMINÁTU

Delší rukojeť a sklolaminátová násada poskytují ještě vyšší výkon a odolnost.

TESAŘSKÁ KLADIVA

FATMAX® KLADIVA SE ZAHNUTÝMI ČELISTMI NOVÉ GENERACE

STANLEY FATMAX

- **Patentovaná bohatě dimenzovaná úderná plocha Sweet Spot, větší o 25 %**
- **Patentovaný systém AntiVibe™**
- **Obnovená konstrukce a měkčí kladivo**
- **Přesně vyvážená hlava**
- **Patentově chráněná vidlicová konstrukce AntiVibe™ navržená pro snížení vibrací a únavy paží**

KÓD	POPIS			
FMHT1-51275	FATMAX Kladivo se zahnutými čelistmi AntiVibe nové generace 450 g	X	4	3 253561 512759
FMHT1-51277	FATMAX Kladivo se zahnutými čelistmi AntiVibe nové generace 570 g	X	4	3 253561 512773

FATMAX® KLADIVO NOVÉ GENERACE S PŘÍMÝMI ČELISTMI

STANLEY FATMAX

- **Patentovaná bohatě dimenzovaná úderná plocha Sweet Spot, větší o 25 %**
- **Patentovaný systém AntiVibe™**
- **Obnovená konstrukce a měkčí kladivo**
- **Přesně vyvážená hlava**
- **Patentově chráněná vidlicová konstrukce AntiVibe™ navržená pro snížení vibrací a únavy paží**

KÓD	POPIS			
FMHT1-51276	FATMAX Kladivo AntiVibe nové generace s přímým vytahovákem - 450 g	X	4	3 253561 512766
FMHT1-51278	FATMAX Kladivo nové generace s přímým vytahovákem - 570 g	X	4	3 253561 512780

KLADIVA ZE SKLOLAMINÁTU SE ZAHNUTÝMI ČELISTMI

- **Protiskluzové kladivo z bi-materiálu**
- **Delší kladivo pro vyšší výkon**
- **Vyšší odolnost díky ochraně proti rázu**
- **Sklolaminátová rukojeť zvyšuje sílu a odolnost**
- **Hlava spojená pryskyřicí pevně drží a je zárukou, že při běžném použití nedojde k oddělení**

KÓD	POPIS			
STHT0-51309	Kladivo ze sklolaminátu se zahnutými čelistmi 450 g	-	4	3 253560 513092
STHT0-51310	Kladivo ze sklolaminátu se zahnutými čelistmi 560 g	-	4	3 253560 513108

TESAŘSKÁ KLADIVA STEELMASTER™

- **Hlava z kalené oceli je odolná, silná a bezpečná**
- **Tvrzené hrany hlavy - pro odolnost a bezpečnost**
- **Ergonomicky tvarované kladivo (DynagGrip® Pro) – komfortní držení a vyšší bezpečnost**
- **Spojení hlavy s kladivem - vydrží ráz o síle 5 tun**
- **Oválná násada v sobě spojuje sílu s odlehčením**

KÓD	POPIS			
1-51-031	Tesařské kladivo Steelmaster 450 g	-	4	5 000366 510316
1-51-033	Tesařské kladivo Steelmaster 570 g	-	4	5 000366 510330

TESAŘSKÁ KLADIVA BLUE STRIKE

· Kovaná hlava z kalené oceli pro sílu a odolnost
· Oválná násada v sobě spojuje sílu s odlehčením

KÓD	POPIS			
1-51-488	Tasařské kladivo BLUE STRIKE 450 g	-	6	3 253561 514883
1-51-489	Tasařské kladivo BLUE STRIKE 570 g	-	6	3 253561 514890

TESAŘSKÉ KLADIVO SKLOLAMINÁT 600 G

· Tesařské kladivo z bi-materiálu s protiskluzovou rukojetí
· Delší kladivo pro vyšší výkon
· Vyšší odolnost díky ochraně proti rázu
· Sklolaminátová rukojeť zvyšuje sílu a odolnost
· Hlava spojená pryskyřicí pevně drží a je zárukou, že při běžném použití nedojde k oddělení

KÓD	POPIS			
STHT0-51311	Tesařské kladivo sklolaminát 600 g	-	6	3 253560 513115
STHT0-51312	Tesařské kladivo sklolaminát 600 g, vroubkovaná úderná plocha	-	6	3253560513122

TESAŘSKÉ KLADIVO ANTIVIBE 600 G

STANLEY FATMAX

· Flexibilní ergonomická rukojeť
· Společně vykovaná hlava s násadou
· Úderná plocha hlavy s antireflexní úpravou
· Plochá čtvercová hlava
· Patentovaný systém AntiVibe™

KÓD	POPIS			
1-51-937	Tesařské kladivo Antivibe 600 g	-	6	3253561519376

TESAŘSKÉ KLADIVO

· Kalená a kovaná plochá hlava pro lepší výsledky
· Spojení hlavy s kladivem - vydrží ráz o síle 5 tun
· Pochromovaná trubková násada a lisovaná anatomická rukojeť
· Magnetický přípravek na hřebíky pro volné ruce
· Vyčnívající zub pro proděravění břidlice před zatlučením hřebíku
· Ergonomicky tvarované kladivo (Dynagrip® Pro) – komfortní držení a vyšší bezpečnost
· DIN 7239

KÓD	POPIS			
1-51-037	Tesařské kladivo 600 g	-	2	3 253561 510373

KLADIVA PRO KOVÁŘE

KLADIVO PRO KOVÁŘE SKLOLAMINÁTOVÁ NÁSADA

- **Protiskluzové kladivo z bi-materiálu**
- **Delší kladivo pro vyšší výkon**
- **Vyšší odolnost díky ochraně proti rázu**
- **Rukojeť z laminátu pro sílu a odolnost**
- **Hlava spojená pryskyřicí pevně drží a je zárukou, že při běžném použití nedojde k oddělení**

KÓD	POPIS			
STHT0-54158	Kladivo sklolaminát 160 g	-	4	3 253560 541583
STHT0-54159	Kladivo sklolaminát 315 g	-	4	3 253560 541590
STHT0-54160	Kladivo sklolaminát 500 g	-	4	3 253560 541606

TRUHLÁŘSKÉ KLADIVO S DŘEVĚNOU NÁSADOU

- **Kladivo s násadou z jasanového dřeva (vysoká kvalita) pro dlouhou životnost a vyvážení**
- **Hlava z kalené oceli je odolná, silná a bezpečná**
- **Plochá hlava se zkosenými hranami přináší sílu a prevenci proti poškození**
- **Nerozbitné kladivo díky super silnému spojení hlavy s kladivem - vyšší bezpečnost**
- **DIN 6475**

KÓD	POPIS			
1-54-638	Truhlářské kladivo dřevo 100 g	-	4	3 253561 546389
1-54-641	Truhlářské kladivo dřevo 315 g	-	4	3 253561 546419
1-54-643	Truhlářské kladivo dřevo 500 g	-	4	3 253561 546433

ZÁMEČNICKÁ KLADIVA

ZÁMEČNICKÉ KLADIVO SKLOLAMINÁTOVÁ NÁSADA

- **Kladivo ze dvou materiálů**
- **Delší kladivo pro vyšší výkon**
- **Vyšší odolnost díky ochraně proti rázu**
- **Sklolaminátová rukojeť zvyšuje sílu a odolnost**
- **Hlava spojená pryskyřicí pevně drží a je zárukou, že při běžném použití nedojde k oddělení**

KÓD	POPIS			
STHT0-51906	Zámečnické kladivo DIN 200 g	-	4	3 253560 519063
STHT0-51907	Zámečnické kladivo DIN 300 g	-	4	3 253560 519070
STHT0-51908	Zámečnické kladivo DIN 500 g	-	4	3 253560 519087
STHT0-51909	Zámečnické kladivo DIN 800 g	-	4	3 253560 519094
STHT0-51910	Zámečnické kladivo DIN 1000 g	-	4	3 253560 519100

NÝTOVACÍ KLADIVO SKLOLAMINÁTOVÁ NÁSADA

- **Protiskluzové kladivo z bi-materiálu**
- **Delší kladivo pro vyšší výkon**
- **Vyšší odolnost díky ochraně proti rázu**
- **Sklolaminátová rukojeť zvyšuje sílu a odolnost**
- **Hlava spojená pryskyřicí pevně drží a je zárukou, že při běžném použití nedojde k oddělení**

KÓD	POPIS			
STHT0-54129	Nýtovací kladivo sklolaminát 200 g	-	4	3 253560 541293
STHT0-54131	Nýtovací kladivo sklolaminát 300 g	-	4	3 253560 541316
STHT0-54154	Nýtovací kladivo sklolaminát 500 g	-	4	3 253560 541545
STHT0-54155	Nýtovací kladivo sklolaminát 800 g	-	2	3 253560 541552
STHT0-54156	Nýtovací kladivo sklolaminát 1000 g	-	2	3 253560 541569
STHT0-54157	Nýtovací kladivo sklolaminát 1250 g	-	2	3 253560 541576

ZÁMEČNICKÉ KLADIVO S DŘEVĚNOU NÁSADOU

- **Kladivo s násadou z jasanového dřeva (vysoká kvalita) pro dlouhou životnost a vyvážení**
- **Hlava z kalené oceli je odolná, silná a bezpečná**
- **Plochá hlava se zkosenými hranami přináší sílu a prevenci proti poškození**
- **Nerozbitné kladivo díky super silnému spojení hlavy s kladivem - vyšší bezpečnost**

KÓD	POPIS			
1-51-171	Zámečnické kladivo dřevo 100 g	-	4	3 253561 511714
1-51-172	Zámečnické kladivo dřevo 200 g	-	4	3 253561 511721
1-51-173	Zámečnické kladivo dřevo 300 g	-	4	3 253561 511738
1-51-175	Zámečnické kladivo dřevo 500 g	-	4	3 253561 511752
1-51-178	Zámečnické kladivo dřevo 800 g	-	2	3 253561 511783

ZÁMEČNICKÉ KLADIVO

· **Kvalitní kladivo s jasanovou násadou - perfektně vyvážené kladivo pro optimální výkon**

KÓD	POPIS			
1-54-077	Kladivo s příčným nosem 100 g	-	96	5 000366 540771

KLADIVO S KULATÝM NOSEM GRAFIT

· **24 stabilizačních žeber proti otočení**
· **Patentovaná technologie Anti-Vibe™ snižuje vibrace**
· **Výrazné zbarvení, na staveništi nepřehlédnete**
· **Grafitové jádro násady poskytuje maximální sílu**
· **Vykováno z jednoho kusu oceli pro sílu a odolnost**
· **Tvrzené hrany redukují pravděpodobnost odštípnutí při úderu do kovových předmětů**
· **Jádro tlumící nárazy**
· **Tvrzený nos i kulatá hlava brání tvorbě třísek**
· **Tvrzené hrany redukují pravděpodobnost odštípnutí při úderu do kovových předmětů**
· **Horní plocha kladiva je vysoustružena do plošky, díky které může rovně stát na podlaze dílny nebo dílenském stole**

KÓD	POPIS			
1-54-716	Kladivo s kulatým nosem grafit 450 g	-	-	3 253561 547164

PALICE

PALICE SKLOLAMINÁTOVÁ NÁSADA

- Protiskluzová palice z bi-materiálu
- Delší palice pro vyšší výkon
- Vyšší odolnost díky ochraně proti rázu
- Sklolaminátová rukojeť zvyšuje sílu a odolnost
- Hlava spojená pryskyřicí pevně drží a je zárukou, že při běžném použití nedojde k oddělení

KÓD	POPIS			
STHT0-54126	Palice sklolaminát 1000 g	-	2	3 253560 541262
STHT0-54127	Palice sklolaminát 1250 g	-	2	3 253560 541279
STHT0-54128	Palice sklolaminát 1500 g	-	2	3 253560 541286

PALICE S DŘEVĚNOU NÁSADOU

- Palice s násadou z jasanového dřeva (vysoká kvalita) pro dlouhou životnost a vyváženost
- Hlava z kalené oceli je odolná, silná a bezpečná
- Plochá hlava se zkosenými hranami přináší sílu a prevenci proti poškození
- Nerozbitná palice díky super silnému spojení hlavy s kladivem - vyšší bezpečnost

KÓD	POPIS			
1-54-051	Palice 1000 g	-	2	3 253561 540516
1-54-052	Palice 1250 g	-	2	3 253561 540523
1-54-053	Palice 1500 g	-	2	3 253561 540530

PALICE ANTIVIBE™

- Palice pro použití se stísněných prostorech s omezenou možností rozmachu
- K použití s dláty, průbojníky, sekáči a v mnoha dalších průmyslových aplikacích

KÓD	POPIS			
1-56-001	Palice AntiVibe™ 1360 g	-	4	3 253561 560019

SEKERKA

SEKERKA STEELMASTER

- Kempinkové sekery STANLEY® Steelmaster mají hlavu z kalené uhlíkové oceli z jednoho odlitku pro dlouhodobé používání.
- Ergonomická protiskluzová rukojeť pro bezpečnost a pohodlí
- Ergonomická protiskluzová rukojeť pro bezpečnost a pohodlí
- Kovaná bezešvá trubková ocelová tyč poskytuje dodatečnou ochranu před poškozením v případě přehlédnutí obrobku

KÓD	POPIS			
1-51-030	Sekerka Steelmaster	-	6	3 253561 511783

STAVEBNÍ KLADIVA

ZEDNICKÉ KLADIVO STEELMASTER

- Kovaná hlava z kalené oceli pro sílu a odolnost
- Ergonomicky tvarované kladivo (Dynagrip® Pro) – komfortní držení a vyšší bezpečnost
- Uchycení hlavy k násadě odolné síle 5 tun pro vyšší bezpečnost
- Ostrý sekáč na odsekávání cihel a břidlice

KÓD	POPIS			
1-51-039	Zednické kladivo Steelmaster 500 g	-	6	3 253561 510397

POKRÝVAČSKÉ KLADIVO 750 G

- Protiskluzové kladivo z bi-materiálu
- Delší palice pro vyšší výkon
- Vyšší odolnost díky ochraně proti rázu
- Sklolaminátová rukojeť zvyšuje sílu a odolnost
- Hlava spojená pryskyřicí pevně drží a je zárukou, že při běžném použití nedojde k oddělení

KÓD	POPIS			
STHT0-54123	Pokrývačské kladivo 750 g	-	2	3 253560 541231

FATMAX® DEMOLIČNÍ KLADIVO 620 G

STANLEY FATMAX

- Demoliční kladivo o hmotnosti 620 g, vhodné k bourání například panelů, desek a sádrokartonu
- Velká úderová plocha pro každodenní zatloukání
- Zub určený pro trámky 2 x 4
- Vyrobené z jednoho kusu
- Delší kladivo pro optimální bourací výkon
- Ergonomická rukojeť poskytuje pohodlí a tlumí vibrace

KÓD	POPIS			
FMHT51367-2	FATMAX Demoliční kladivo 620 g	-	4	3 253562 513670

ELEKTRIKÁŘSKÉ KLADIVO, 200 G

- Kování a zabroušení pro dlouhou životnost a odolnost
- Zesílené spojení mezi hlavou a rukojetí pomocí dvousložkového epoxidového lepidla
- Ergonomická rukojeť z bi-materiálu s žebrovaným povrchem a rozšířeným koncem pro zajištění pohodlí, pevného úchopu a snížení prokluzování
- Rukojeť ze skelných vláken nevede elektrický proud při náhodném nárazu do drátu pod napětím

KÓD	POPIS			
STHT0-51911	Elektrikářské kladivo, 200 g	-	4	3 253560 519117

PRYŽOVÉ / COMPO-CAST® PALICE

PLASTOVÁ PALIČKA

· **Plastová palice vyrobená z jednoho kusu s úderovými nástavci**
· **Pro běžné použití**

KÓD	POPIS			
1-57-053	Plastová palice 320 g	-	2	3 253561 570537

GUMOVÁ PALIČKA

· **Pryžová hlava**
· **Dřevěná palice**
· **Pro mechanické práce**

KÓD	POPIS			
1-51-104	Gumová palice 450 g	-	2	3 253561 511042

KLADIVO/PERLÍK COMPO-CAST®

· **KLADIVO/PERLÍK COMPO-CAST®**
· **Perlík z jednoho kusu, chrání obrobek před poškozením**
· **Hlava je naplněná ocelovými kuličkami, které se při úderu pohybují - absorbují odraz**
· **Vylepšená ergonomická rukojeť**
· **Nevodivé**
· **Nejiskřivé**

KÓD	POPIS			
STHT57530-0	Kladivo/Perlík Compo-Cast - 10 OZ / 280 g	-	4	3 253560 575304
STHT57531-0	Kladivo/Perlík Compo-Cast - 18 OZ / 500 g	-	4	3 253560 575311
STHT57532-0	Kladivo/Perlík Compo-Cast - 28 OZ / 794 g	-	4	3 253560 575328
STHT57533-0	Kladivo/Perlík Compo-Cast - 42 OZ /1200 g	-	4	3 253560 575335
STHT57534-0	Kladivo/Perlík Compo-Cast - 53 OZ /1500 g	-	4	3 253560 575342
STHT57550-0	Kladivo/Perlík Compo-Cast - 2,25 kg	-	1	3 253560 575502
STHT57552-0	Kladivo/Perlík Compo-Cast - 4,7 kg	-	1	3 253560 575526
STHT57554-0	Kladivo/Perlík Compo-Cast - 5,2 kg	-	1	3 253560 575540



DEMOLIČNÍ NÁŘADÍ

Modelová nabídka demoličního nářadí Stanley vyvolává velkou pozornost. Proč? Protože naše bourací nářadí je víc než jen silné a odolné. Naše páčidla Wonder Bars® byla navržena pro snazší strhávání a páčení. Tato demoliční páčidla Stanley byla navržena s ohledem na potřeby profesionálů. Jsou kované z vysoce uhlíkové oceli s trojkřídlou konstrukcí, která vydrží ohybový moment o síle až 175 kg.

PRAKTICKÉ INFORMACE

NEJLEPŠÍ DEMOLIČNÍ NÁŘADÍ

VÍCEÚČELOVÁ PÁČIDLA FUBAR

Jedinečné víceúčelové nářadí STANLEY, dostupné v několika velikostech. Lze je použít ke strhávání, štípání, ohýbání, rozbíjení a vytahování hřebíků. Páčidlo FATMAX FuBar je nezbytnou součástí výbavy všech stavebních profesí.

PÁČIDLA WONDER BAR

Vysoce efektivní při páčení, vytahování hřebíků a ohýbání materiálů k dispozici v mnoha velikostech.

PÁČIDLA PRECISION

Kratší páčidla pro specifické použití včetně přizvedávání povrchů o velké šířce pro rozložení zátěže. To umožňuje šetrné přizvednutí a odstranění stávajících omítek s minimálním poškozením.

PÁČIDLA

FATMAX® PRO FUBAR™

- Jednodílné víceúčelové páčidlo s vysokou odolností
- Nářadí 4 v 1 na páčení, štípání, ohýbání desek a bourání
- Kalené čelo brání tvorbě třísek
- Dvojitě ozubená čelist pro pevné uchopení dřeva a podlah
- Vytahovák pro snadné vytahování hřebíků

KÓD	POPIS			
1-55-099	FATMAX Pro Fubar	-	1	3 253561 550997

FATMAX® FUBAR™ II

- Jednodílné víceúčelové páčidlo s vysokou odolností
- Kladivo: 620 g
- Kalené čelo brání tvorbě třísek
- páčidlo
- Vytahovák hřebíků
- Dvojitě ozubená čelist pro pevné uchopení dřeva a podlah
- Ergonomická rukojeť poskytuje vysoký komfort a kontrolu nad nářadím

KÓD	POPIS			
1-55-119	FATMAX Fubar II	-	1	3 253561 551192

UNIVERZÁLNÍ DEMOLIČNÍ NÁSTROJ FUBAR 3, 3850G

- Uhlíková ocel, kovaná z jednoho kusu pro bezpečnost a trvanlivost
- Univerzálně použitelné nářadí 5 v 1 (bourací kladivo, drapák na dřevěné panely, bednicí desky, latě a mnoho dalšího, chapadla pro jemnější sekáče, zvedáky na hřebíky, dláta)
- Dvojité odstupňované čelisti pro pohodlné uchopení dřeva a desek různých tlouštěk.
- Zkosená drážka na hřebíky pro zvedání a vytahování hřebíků

KÓD	POPIS			
1-55-120	Univerzální demoliční nástroj FUBAR 3, 3850g	X	2	3 253561 551208

PÁČIDLO WONDER BAR®

- Extra tvrdý model z kované oceli
- Zploštělé ostří usnadňuje použití
- Ideální pro vytahování hřebíků, zvedání a páčení
- Zploštělý vytahovací otvor na hřebíky na koncích demoličního nástroje

KÓD	POPIS			
1-55-515	Páčidlo Wonder Bar 300 mm	-	4	3 253561 555152

PÁČIDLO SUPER WONDER BAR®

- Otvor pro vytahování hřebíků a zavěšení
- Vykované z vysoce uhlíkaté oceli, speciálně tvrzené pro vysokou odolnost
- Zahnutý tvar pro zvedání prken
- Žlutá barva usnadňuje identifikaci a brání ztrátě
- Leštěné ostří ve správném úhlu pro vytahování hřebíků v těžko přístupných místech

KÓD	POPIS			
1-55-525	Páčidlo Super Wonder 400 mm	-	4	3 253561 555251

PÁČIDLO WONDER BAR®

- Leštěné a rýhované drapáky
- Otvor pro vytahování hřebíků a zavěšení
- Vykované z vysoce uhlíkaté oceli, speciálně tvrzené pro vysokou odolnost
- Žlutá barva usnadňuje identifikaci a brání ztrátě
- Leštěné ostří ve správném úhlu pro vytahování hřebíků v těžko přístupných místech

KÓD	POPIS			
1-55-526	Páčidlo Wonder Bar 530 mm	-	4	3 253561 555268

FATMAX® PÁČIDLO

STANLEY FATMAX

- Zabroušené a leštěné ostří pro přesnou práci
- Protiskluzová rukojeť z bi-materiálu
- Žlutá povrchová úprava pro lepší viditelnost
- Ploché čelo

KÓD	POPIS			
FMHT1-55008	FATMAX Páčidlo 250 mm	X	2	3 253561 550089
FMHT1-55010	FATMAX Páčidlo 300 mm	X	2	3 253561 550102

FATMAX® PÁČIDLO, ROZŠÍŘENÉ

STANLEY FATMAX

- Zabroušené a leštěné ostří pro přesnou práci
- Protiskluzová rukojeť z bi-materiálu
- Žlutá povrchová úprava pro lepší viditelnost
- Ploché čelo

KÓD	POPIS			
FMHT1-55009	FATMAX Páčidlo, rozšířené 250 mm	X	2	3 253561 550096

PÁČIDLO

· Leštěné a rýhované ostří pro snazší vytahování hřebíků

KÓD	POPIS			
0-55-114	Páčidlo 250 mm	X	2	3 253560 551148

PÁČIDLO, ROZŠÍŘENÉ

· Leštěné a rýhované ostří pro snazší vytahování hřebíků

KÓD	POPIS			
0-55-116	Páčidlo, rozšířené 200 mm	X	2	3 253560 551162
0-55-117	Páčidlo, rozšířené 250 mm	X	2	3 253560 551179

FATMAX® PÁČIDLO

STANLEY FATMAX

· Ideální pro těžké demoliční práce
· Lehká konstrukce pro snadné použití
· Plochá úderová plocha pro demoliční práce
· Přesně broušené hrany

KÓD	POPIS			
1-55-503	FATMAX® Páčidlo, 600 m	X	2	3 253561 555039
1-55-504	FATMAX® Páčidlo, 900 mm	X	2	3 253561 555046
1-55-513	FATMAX® Páčidlo, 760 mm	X	2	3 253561 555138
1-55-521	FATMAX® Páčidlo, 1060 mm	X	2	3 253561 555213

THE MEASURE OF A PRO™

SVORKY A SVĚRÁKY

Svorky a svěráky nabízíme ve všech tvarech a velikostech pro všechny typy prací, nicméně jedno mají společné. Dobrá svěrka nebo svěrák se snadno uchytí a nastaví, pevně drží a nepoškozují povrch sevřeného předmětu. Svorky se spouští Stanley mají třikrát větší zdvih než konkurenční svorky a lze je nastavit jednou rukou. Naše svěráky mají kované závity pro přesné nastavení a dlouhou životnost. Naše truhlářské svorky mají odnímatelné podložky čelistí na ochranu povrchů. Stanley nabízí široký sortiment svorek a svěráků, aby si zákazník mohl vybrat vhodnou velikost a tvar podle pracovního zadání.



FATMAX® SVORKY SE SPOUŠTÍ

Pevnější a delší držení

PRAKTICKÉ INFORMACE

NEJLEPŠÍ SVORKY PRO VAŠE POTŘEBY

Při výběru svorek zvažte účel jejich použití a podle toho si vyberte velikost i výkon - příliš těžká a silná svorka může poškodit obrobek a zničit jemné dílo, a na druhou stranu příliš lehká a slabá se může poškodit.

FATMAX® SVORKY SE SPOUŠTÍ

Poskytují nejsnazší a nejrychlejší nastavení a jsou ideální pro upevnění materiálu na pracovní stůl a přidržování lepených součástí. Pokud obrátíte čelisti, můžete svorku použít pro bezpečné a kontrolované roztažení obrobků.

ROHOVÉ SVORKY

Vhodné pro upevnění rohu najednou. Jejich výhoda spočívá v možnosti uchycení na pracovní stůl, což vám uvolní ruce pro přesnou práci.

SVORKY C

Velmi odolné svorky vykované z vysoce odolné kujné oceli. Používají se ve stejných situacích jako truhlářské svorky, ale snesou vyšší konečné zatížení. 100 mm a 150 mm představují nejvhodnější velikosti.

PRUŽINOVÉ SVORKY

Ideální pro upevnění lehčích materiálů, jako jsou např. látky apod.

PÁSKOVÉ SVORKY

Nylonová páska o délce 4,5 m přidrží jakýkoliv tvar. Tato svorka je velmi výkonná díky dvěma upínkám a tuhým tyčím a nabízí velmi velkou kapacitu. Pro napnutí této svorky nejsou třeba žádné jiné nástroje.

SVORKY A SVĚRÁKY

TYP	OBRÁZEK	KÓD VÝROBKU	Hmotnost (g)	Délka (mm)	Hloubka rozevření (mm)	Upínací kapacita (mm)	Kapacita rozpínání (mm)	Upínací síla (kg)
FATMAX® SVORKY SE SPOUŠTÍ		FMHT0-83231			38	120	195	15
		FMHT0-83232			76	150	270	63
		FMHT0-83233			76	300	420	63
		FMHT0-83234			78	150	330	135
		FMHT0-83235			78	300	480	135
		FMHT0-83211			78	450	1080	135
		FMHT0-83213			90	450	690	270
		FMHT0-83236			78	600	780	135
		FMHT0-83237			78	900	1080	135
		FMHT0-83238			90	150	390	270
		FMHT0-83239			90	300	540	270
		FMHT0-83240			90	600	840	270
		FMHT0-83241			90	900	1140	270
		FMHT0-83242			90	1250	1490	270
FATMAX® TRUHLÁŘSKÁ SVORKA S ARETACÍ		FMHT0-83244				200		
		FMHT0-83245				400		
		FMHT0-83246				600		
		FMHT0-83247				800		

SVORKY A SVĚRÁKY

TYP	OBRÁZEK	KÓD VÝROBKU	Hmotnost (g)	Délka (mm)	Hloubka rozevření (mm)	Upínací kapacita (mm)	Kapacita rozpínání (mm)	Upínací síla (kg)
Svorky C MAXSTEEL		0-83-033	670	75	57			680
		0-83-034	980	100	75			680
		0-83-035	1820	150	89			680
HYBRIDNÍ SVORKY		FMHT83006-0		300				374
		FMHT83007-0		450				374
		FMHT83008-0		600				374
PRUŽINOVÉ SVORKY		STHT0-83199				50		
		STHT0-83200				100		
KOVOVÉ PRUŽINOVÉ SVORKY		9-83-079	77			25		
		9-83-080	198			50		
PÁSKOVÁ SVORKA BAILEY		0-83-100	465			450		
ROHOVÁ SVORKA BAILEY°		0-83-121	275		15	75		
ROHOVÁ SVORKA BAILEY°		0-83-122	1010		30	57		
SVĚRÁK S MULTIÚHLOVOU ZÁKLADNOU 360 °		1-83-069	1600		40	70		25
SVĚRÁK MAXSTEEL		1-83-065	6000		85	100		1100
SVĚRÁK MAXSTEEL PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ		1-83-066	13000		85	100		1400
		1-83-067	18000		95	125		1800
		1-83-068	27000		105	150		2200

SVORKY A SVĚRÁKY

		MATERIÁL				POUŽITÍ							
TYP	OBRÁZEK	Dřevo	Ocel	Měkké materiály	Syntetické materiály	Opěra pro upevnění, šroubování, lepení	Funkce třmenu (žebrované ocelové zařízení)	Montáž na pracovní stůl	Pro výrobu nábytku	Použití s lepidly	Použití s lepidly	Pro upevnění v úhlu 90 °	Rámy
FATMAX® SVORKY SE SPOUŠTÍ		**	**	**	**	●	●		●	●	●		
FATMAX® TRUHLÁŘSKÁ SVORKA S ARETACÍ		**	**	**	**	●	●		●	●			
SVORKA „C“ MAXSTEEL		**	**	**	**	●	●		●	●			
PRUŽINOVÁ SVORKA		*	**	*	*	●	●		●	●	●		
PRUŽINOVÁ SVORKA		*	***	*	*					●	●		
PÁSKOVÁ SVORKA BAILEY		***		***					●	●			●
ROHOVÁ SVORKA BAILEY°		***		*						●		●	●
ROHOVÁ SVORKA BAILEY°		***		***						●		●	●
SVĚRÁK S MULTIÚHLOVOU ZÁKLADNOU 360°		*	***			●							
SVĚRÁK MAXSTEEL PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ		*	***		*	●							

FATMAX® SVORKA SE SPOUŠTÍ

STANLEY FATMAX



KÓD	POPIS			
FMHT0-83231	FATMAX S Svorka se spouští - 120 mm	-	6	3 253560 832315
FMHT0-83232	FATMAX M Svorka se spouští - 150 mm	-	4	3 253560 832322
FMHT0-83233	FATMAX M Svorka se spouští - 300 mm	-	4	3 253560 832339
FMHT0-83234	FATMAX L Svorka se spouští - 150 mm	-	4	3 253560 832346
FMHT0-83235	FATMAX L Svorka se spouští - 300 mm	-	4	3 253560 832353
FMHT0-83211	FATMAX L Svorka se spouští - 450 mm	-	4	3 253560 832117
FMHT0-83236	FATMAX L Svorka se spouští - 600 mm	-	4	3 253560 832360
FMHT0-83237	FATMAX L Svorka se spouští - 900 mm	-	2	3 253560 832377
FMHT0-83238	FATMAX XL Svorka se spouští - 150 mm	-	4	3 253560 832384
FMHT0-83239	FATMAX XL Svorka se spouští - 300 mm	-	4	3 253560 832391
FMHT0-83213	FATMAX XL Svorka se spouští - 450 mm	-	4	3 253560 832131
FMHT0-83240	FATMAX XL Svorka se spouští - 600 mm	-	4	3 253560 832407
FMHT0-83241	FATMAX XL Svorka se spouští - 900 mm	-	2	3 253560 832414
FMHT0-83242	FATMAX XL Svorka se spouští - 1250 mm	-	2	3 253560 832421
FMHT0-83243	FATMAX Svorka se spouští 4 kusy	-	4	3 253560 832438

FMHT0-83243
Svorka se spouští 4 kusy

STANLEY® FATMAX® HYBRIDNÍ SVORKY

STANLEY FATMAX

- Upínací síla 374 kg
- Šroubovací mechanismus pro silnější upnutí materiálu
- Rychloupínací mechanismus pro rychlé povolení svorky

KÓD	POPIS			
FMHT83006-0	STANLEY® FATMAX® Hybridní svorky 300 mm, 374 kg	X	k	3 253560 830069
FMHT83007-0	STANLEY® FATMAX® Hybridní svorky 450 mm, 374 kg	X	1	3 253560 830076
FMHT83008-0	STANLEY® FATMAX® Hybridní svorky 600 mm, 374 kg	X	1	3 253560 830083

FATMAX® TRUHLÁŘSKÉ SVORKY S ARETACÍ

STANLEY FATMAX

- Silné a odolné litinové tělo
- Spolehlivá aretace zabraňující náhlému pohybu
- Ocel válcovaná za studena brání ohnutí pod zátěží
- Měkká rukojeť poskytuje komfort při velkém zatížení
- Měkké ochranné kryty chrání obrobek před poškozením

KÓD	POPIS			
FMHT0-83244	FATMAX Truhlářská svorka s aretací 200 mm	-	4	3 253560 832445
FMHT0-83245	FATMAX Truhlářská svorka s aretací 400 mm	-	2	3 253560 832452
FMHT0-83246	FATMAX Truhlářská svorka s aretací 600 mm	-	2	3 253560 832469
FMHT0-83247	FATMAX Truhlářská svorka s aretací 800 mm	-	2	3 253560 832476

SVORKY C MAXSTEEL®

- Silná antikorozní povrchová úprava
- Tuhá konstrukce
- Provedení ze železa a oceli do velké zátěže
- Závit pro plynulé použití a celkovou odolnost
- Extra velká rukojeť ve tvaru T poskytuje velkou točnou sílu
- Upínací síla:
- 0-83-033/034/035: 680 kg

KÓD	POPIS			
0-83-033	Svorka C 75 mm / 3"	X	12	3 253560 830335
0-83-034	Svorka C 100 mm / 4"	X	12	3 253560 830342
0-83-035	Svorka C 150 mm / 6"	X	8	3 253560 830359

PRUŽINOVÉ SVORKY

- Velké a hluboké čelisti umožňují maximální upínací kapacitu
- Snadné uvolnění
- Otočné držáky na rovné i zaoblené předměty
- Přesné upevnění bez ozubení
- Pružina svorky se otevře automaticky při odemčení
- Měkká rukojeť poskytuje komfort při velkém zatížení

KÓD	POPIS			
STHT0-83199	Pružinová svorka - 50 mm	-	6	3 253560 831998
STHT0-83200	Pružinová svorka - 100 mm	-	6	3 253560 832001

KOVOVÉ PRUŽINOVÉ SVORKY

- Vstřikované tvarované ochranné krytky
- Lisovaná kovová konstrukce pro vyšší odolnost
- Ergonomicky navržené rukojeti zajišťují bezpečnost a stabilitu
- Odolnější za studena tvarované pružiny

KÓD	POPIS			
9-83-079	Kovová pružinová svorka 25 mm/1"	X	50	3 253560 830793
9-83-080	Kovová pružinová svorka 50mm/2"	X	30	3 253560 830809

SADA PRUŽINOVÝCH SVOREK - 16 KS

- Balení 16 pružinových svorek, vhodné pro držení a upevnění lehkých materiálů
- Odolnější za studena tvarované pružiny
- Vyztužená nylonová konstrukce
- Různé velikosti na běžné použití
- Otočné upínací čelisti, ozubené články čelistí

KÓD	POPIS			
STHT0-83094	Sada pružinových svorek - 16 ks	X	6	3 253560 830946

PÁSKOVÁ SVORKA BAILEY®

- 4,5 m dlouhá páska na velké předměty s nepravidelnými tvary
- Rukojeť z dvou materiálů pro větší pohodlí a sílu otáčení
- Kovová a vyztužená nylonová konstrukce pro větší odolnost a výkon

KÓD	POPIS			
0-83-100	Pásková svěrka 4,5/15"	X	4	3 253560 831004

ROHOVÁ SVĚRKA BAILEY® PRO LEHČÍ APLIKACE

- Samostatně nastavitelná upínací ramena pro upnutí materiálů o stejné nebo rozdílné tloušťce v pravém úhlu
- Montážní otvory pro zajištění svěrky na pracovním povrchu
- Odolná konstrukce z hliníkové slitiny

KÓD	POPIS			
0-83-121	Rohová svěrka	X	4	3 253560 831219

ROHOVÁ SVĚRKA BAILEY® PRO NÁROČNÉ APLIKACE

- Propracovaná konstrukce pro upnutí materiálů o stejné nebo rozdílné tloušťce v pravém úhlu
- Patentovaná otočná hlava využitelná jako paralelní závitová svorka
- Trilobulární bi-materiální rukojeť přináší pohodlí a maximální otočnou sílu
- Montážní otvory pro zajištění svěrky na pracovním povrchu
- Tlakově litá zinková konstrukce pro dlouhou životnost při náročných aplikacích

KÓD	POPIS			
0-83-122	Rohová svěrka pro velké zatížení	X	2	3 253560 831226

MODELÁŘSKÝ SVĚRÁK

- Aretovatelný kloub: otáčí se o 360 °
- Široká škála použití díky multi-polohovatelnosti
- Konstrukce z litého hliníku - lehká ale odolná
- Kapacita svěráku: 80 mm
- Snímatelné ochranné kryty
- Pro lepší stabilitu je základnu možné upevnit k pracovnímu stolu

KÓD	POPIS			
1-83-069	Modelářský svěrák	-	2	3 253561 830693

RYCHLOUPÍNACÍ SVĚRÁK

- Svěrák s rychloupínacím systémem
- Čelisti se snadno otvírají a zavírají pomocí jednoramenné páky
- Ocelová konstrukce pro vyšší odolnost a životnost
- Gumové kryty je možné z ocelových čelistí sundat
- Závit lze připevnit k pracovnímu stolu a snadno přemístit
- Upínací síla: 160 kg

KÓD	POPIS			
0-83-179	Rychloupínací svěrák	X	2	3 253560 831790

SVĚRÁK MAXSTEEL®

- Odolná konstrukce z litiny pro delší životnost
- Závit pro plynulé použití a celkovou odolnost
- Pro lepší stabilitu je základnu možné upevnit k pracovnímu stolu
- Otočná základna nabízí všestranné využití
- Chromované rukojeti a závit proti korozi
- Upínací síla: 1100 kg

KÓD	POPIS			
1-83-065	Svěrák 100 mm / 4"	-	1	3 253561 830655

SVĚRÁK PRO VELKOU ZÁTĚŽ MAXSTEEL®

- Odolná konstrukce z litiny pro delší životnost
- Závit pro plynulé použití a celkovou odolnost
- Pro lepší stabilitu je základnu možné upevnit k pracovnímu stolu
- Otočná základna nabízí všestranné využití
- Chromované rukojeti a závit proti korozi
- Upínací síla:
  1-83-066: 1400 kg
  1-83-067: 1800 kg
  1-83-068: 2200 kg

KÓD	POPIS			
1-83-066	Svěrák pro velkou zátěž 100 mm / 4"	-	1	3 253561 830662
1-83-067	Svěrák pro velkou zátěž 125 mm / 5"	-	1	3 253561 830679
1-83-068	Svěrák pro velkou zátěž 150 mm / 6"	-	1	3 253561 830686

PŘÍSAVKY

- Přisají se k vybranému povrchu a přitáhnou rukojetí
- Přenášecí síla: 60 kg (30 kg na jednu)
- Průměr gumy: 120 mm
- Přenášecí přísavka s dvěma hlavami
- Přísavka s dvojitou gumou
- Zajištění pomocí 2 výkyvných pák
- Maximální zatížení jedné přísavky 20 kg, bezpečné pracovní zatížení 10 kg
- Maximální zatížení dvojité přísavky 40 kg, bezpečné pracovní zatížení 25 kg
- 1 přísavka (2-14-053) - průměr: 120 mm

KÓD	POPIS			
2-14-053	Přísavka jednoduchá	-	1	3 253562 140531
2-14-054	Přísavka - 2 hlavy	-	1	3 253562 140548

PŘÍSAVKA S PUMPIČKOU, 120 KG

KÓD	POPIS			
6-97-187	Přísavka s pumpičkou, 120 kg	X	1	3 253566 971872

THE MEASURE OF A PRO™

PILY

Pily STANLEY jsou navrženy pro přesnost a ostrost ručního řezání a dokážou zvládat nekonečné úkoly. Ať už pracujete s lištami, obložením, či řežete podél nebo napříč žilkování dřeva, máme pro vás vhodné nářadí.

PRAKTICKÉ INFORMACE

NEJLEPŠÍ PILY SPLŇUJÍCÍ VAŠE POTŘEBY

Správný výběr ruční pily záleží na volbě správné velikosti, počtu a typu pilových zubů pro konkrétní práci. Velikost zubů se měří podle počtu celých zubů na palec (tpi). Pily s méně a většími zuby řežou rychleji, zatímco pily s více menšími zuby řežou jemněji.

Níže uvedená tabulka slouží jako rychlý průvodce pro volby správné pily podle použití. Počet zubů a doporučené použití jsou uvedeny ve vlastnostech všech pil na následujících stránkách.

FATMAX® BLADEARMOR® ☆☆☆☆☆

STANLEY FATMAX



SHARPCUT ☆☆

STANLEY

Tloušťka pilového listu: 0,85 mm



JET-CUT BLADEARMOR® ☆☆☆☆

STANLEY

Tloušťka pilového listu: 0,85 mm

Vyšší zub

TRADECUT ☆☆☆

STANLEY

Tloušťka pilového listu: 0,85 mm

SPECIÁLNÍ RUČNÍ PILY

Pro specifické aplikace a materiály jako jsou vyřezávací pily na sádrokartony, rámové pily, na beton apod.

	POUŽITÍ PILY	POTŘEBNÝ POČET ZUBŮ
STAVEBNÍ PRÁCE	Stavební tesařské práce, nosníky, svorníky, dřevotříska	**VELKÉ ZUBY** 7 zubů na palec
DOKONČOVACÍ PRÁCE	Obložení, lišty, obklady, podlahy, PVC	**MALÉ ZUBY** 11 zubů na palec
SPECIÁLNÍ PRÁCE	Podlahy, PVC trubky, lišty, sádrokarton, suchá výstavba, pórobeton	**SPECIÁLNĚ NAVRŽENÉ PILY** S různými počty a typy zubů pro specifické použití

PILY NA DŘEVO

FATMAX® JETCUT RUČNÍ PILY

STANLEY FATMAX

KÓD	POPIS			
2-20-528	FATMAX Ruční pila JetCut 380 mm - 7 zubů/palec	-	6	3 253562 205285
2-20-529	FATMAX Ruční pila JetCut 500 mm - 7 zubů/palec	-	6	3 253562 205292
2-20-530	FATMAX Ruční pila JetCut 550 mm - 7 zubů/palec	-	6	3 253562 205308
2-20-533	FATMAX Ruční pila JetCut 450 mm -11 zubů/palec	-	6	3 253562 205339

RUČNÍ PILA JETCUT HAND SP

- **Bimateriální rukojeť snižuje vibrace a zvyšuje komfort - lepší a pohodlnější ovládání**
- **S povrchovou úpravou APPLIFLON nižší odpor při řezání a ochrana proti rzi**
- **Zuby se 3 řeznými plochami - rychlejší a jemnější řez**
- **Tloušťka pilového listu: 0,85 mm - neviklá se, lépe se ovládá**
- **Hlouběji vsazené zuby - rychlejší řezání**
- **Speciální zuby pro o 20 - 50 % rychlejší a hladší řez**
- **Indukčně tvrzené zuby - list vydrží déle ostrý**
- **Rukojeť s vyznačením úhlů 45° a 90°**
- **K dispozici se 7 zuby na palec - na hrubý řez**

KÓD	POPIS			
2-20-151	Ruční pila JetCut SP 500 mm - 7 zubů/palec	-	6	3 253562 201515

RUČNÍ PILA JETCUT SP LAMINATOR

- **Univerzální kalené zuby „Hardpoint“ a rukojeť s vyznačením úhlů 45° a 90°**
- **Vhodná na laminát**

KÓD	POPIS			
2-20-180	JetCut Laminator 450mm - 11 zubů / palec	-	6	3 253562 201805

RUČNÍ PILY JETCUT

- **Bimateriální rukojeť snižuje vibrace a zvyšuje komfort - lepší a pohodlnější ovládání**
- **Zuby se 3 řeznými plochami - rychlejší a jemnější řez**
- **Tloušťka pilového listu: 0,85 mm - neviklá se, lépe se ovládá**
- **Hlouběji vsazené zuby - rychlejší řezání**
- **Indukčně tvrzené zuby - list vydrží déle ostrý**
- **Rukojeť s vyznačením úhlů 45° a 90°**
- **K dispozici se 7 zuby na palec - na hrubé řezy, na měkké dřevo, poplastované dřevotřísky a PVC**
- **K dispozici s 11 zuby na palec pro jemný řez, na tvrdé i měkké dřevo a celou řadu poplastovaných dřevotřísek**

KÓD	POPIS			
2-15-281	Ruční pila JetCut SP 380 mm - 7 zubů/palec	-	6	3 253562 152817
2-15-283	Ruční pila JetCut SP 450 mm - 7 zubů/palec	-	6	3 253562 152831
2-15-288	Ruční pila JetCut SP 500 mm - 7 zubů/palec	-	6	3 253562 152886
2-15-289	Ruční pila JetCut SP 550 mm - 7 zubů/palec	-	6	3 253562 152893
2-15-594	Ruční pila JetCut HP Fine 380 mm - 11 zubů/palec	-	6	3 253562 155948
2-15-595	Ruční pila JetCut HP Fine 450 mm - 11 zubů/palec	-	6	3 253562 155955
2-15-599	Ruční pila JetCut HP Fine 500 mm - 11 zubů/palec	-	6	3 253562 155993
2-15-244	Ruční pila JetCut HP Fine 550 mm - 11 zubů/palec	-	6	3 253562 152442

RUČNÍ PILY TRADECUT

- **Bimateriální rukojeť snižuje vibrace a zvyšuje komfort - lepší a pohodlnější ovládání**
- **Ergonomický design, optimální poloha prstů pro větší kontrolu a pohodlí**
- **Zuby se 3 řeznými plochami - rychlejší a jemnější řez**
- **Tloušťka pilového listu: 0,85 mm - neviklá se, lépe se ovládá**
- **Indukčně tvrzené zuby - list vydrží déle ostrý**
- **Rukojeť s vyznačením úhlů 45° a 90°**
- **K dispozici s 8 zuby na palec - na hrubý řez**
- **K dispozici s 11 zuby na palec - na jemný řez**

KÓD	POPIS			
STHT20348-1	Ruční pila Tradecut Universal 380 mm - 8 zubů/palec	-	10	3 253561 203480
STHT20354-1	Ruční pila Tradecut Universal 450 mm - 8 zubů/palec	-	10	3 253561 203541
STHT20350-1	Ruční pila Tradecut Universal 500 mm - 8 zubů/palec	-	10	3 253561 203503
STHT1-20352	Ruční pila Tradecut Universal 550 mm - 8 zubů/palec	-	10	3 253561 203527
STHT20349-1	Ruční pila Tradecut Fine 380 mm - 11 zubů/palec	-	10	3 253561 203497
STHT20355-1	Ruční pila Tradecut Fine 450 mm - 11 zubů/palec	-	10	3 253561 203558
STHT20351-1	Ruční pila Tradecut Fine 500 mm - 11 zubů/palec	-	10	3 253561 203510
STHT1-20353	Ruční pila Tradecut Fine 550 mm - 11 zubů/palec	-	10	3 253561 203534

RUČNÍ PILY SHARPCUT

- **Ergonomická bimateriální rukojeť - vyšší komfort a ochrana**
- **Ergonomický design, optimální poloha prstů pro větší kontrolu a pohodlí**
- **Ozubení s 2 řeznými hranami**
- **Tloušťka pilového listu: 0,85 mm - neviklá se, lépe se ovládá**
- **Indukčně tvrzené zuby - list vydrží déle ostrý**
- **Rukojeť s vyznačením úhlů 45° a 90°**
- **K dispozici se 7 zuby na palec - na hrubý řez**
- **K dispozici s 11 zuby na palec - na jemný řez**

KÓD	POPIS			
STHT20366-1	Ruční pila SharpCut 380 mm - 7 zubů/palec	-	10	3 253561 203664
STHT20369-1	Ruční pila SharpCut 380 mm - 11 zubů/palec	-	10	3 253561 203695
STHT20367-1	Ruční pila SharpCut 500mm - 7 zubů/palec	-	10	3 253561 203671
STHT20368-1	Ruční pila SharpCut 550 mm - 7 zubů/palec	-	10	3 253561 203688
STHT20371-1	Ruční pila SharpCut 500 mm - 11 zubů/palec	-	10	3 253561 203718
STHT20372-1	Ruční pila SharpCut 550 mm - 11 zubů/palec	-	10	3 253561 203725
STHT20368-9	Ruční pila SharpCut 550mm - 7 zubů/palec - balení Display x24	-	24	3 253569 203680
STHT20372-9	Ruční pila SharpCut 550mm - 11 zubů/palec - balení Display x24	-	24	3 253569 203727
STHT20370-1	Ruční pila SharpCut 450mm - 11 zubů/palec - balení Display x24	-	24	3 253561 203701

PILY ČEPOVKY FATMAX®

- Bimateriální rukojeť přišroubovaná k listu, snižuje vibrace a zvyšuje komfort
- Vyztužená záď pro lepší kontrolu při řezání
- Zuby se 3 řeznými plochami - rychlejší a jemnější řez
- Rukojeť s vyznačením úhlů 45° a 90°
- K dispozici s 11 zuby na palec
- K dispozici s 13 zuby na palec

KÓD	POPIS			
2-17-199	Pila čepovka FATMAX 300 mm - 11 zubů/palec	X	4	3 253562 171993
2-17-202	Pila čepovka FATMAX 350 mm - 13 zubů/palec	X	4	3 253562 172020

PILA NA PODLAHOVÁ PRKNA FATMAX®

- Bimateriální rukojeť přišroubovaná k listu, snižuje vibrace a zvyšuje komfort
- Zuby navíc na kulatém nosu pro vyřezávání otvorů a drážek
- Rukojeť s vyznačením úhlů 45° a 90°

KÓD	POPIS			
2-17-204	Pila na podlahová prkna FATMAX 350 mm - 14 zubů/palec	X	4	3 253562 172044

STANLEY® FATMAX® OBOUSMĚRNÁ ČEPOVKA

- Rychlá obousměrná ruční čepovka
- Ergonomická rukojeť
- Vyztužená záď
- Extra široký pilový list na jemné řezání dřeva

KÓD	POPIS			
0-15-252	FATMAX obousměrná čepovka	-	8	3 253560 152529

POKOSNICE

PLASTOVÁ POKOSNICE S PILOU

- Plastová pokosnice - s pokosovou pilou s jemnými zuby
- Vestavěná zarážka pily proti poškození pokosnice
- Nastavitelné úhly 90°, 45° a 22,5°
- Obrobek lze upevnit díky 2 čepům

KÓD	POPIS			
1-20-600	Plastová pokosnice s pilou D 300 mm / S 130 mm / V 80 mm	X	6	3 253561 206009

PLASTOVÁ POKOSNICE BEZ PILY



- Plastová pokosnice
- Vestavěná zarážka pily proti poškození pokosnice
- Nastavitelné úhly 90°, 45° a 22,5°
- Obrobek lze upevnit díky 2 čepům

KÓD	POPIS			
1-20-112	Plastová pokosnice D 300 mm / Š 130 mm / V 80 mm	-	6	3 253561 201127

PLASTOVÁ POKOSNICE ABS S PILOU



- Lehká nárazuodolná pokosnice s pokosovou pilou
- Otvory na dně slouží k připevnění pokosnice na pracovní stůl
- Nastavitelné úhly 90°, 45° a 22,5°
- Obrobek lze upevnit díky 2 čepům

KÓD	POPIS			
1-19-800	Plastová pokosnice s pilou D 350 mm / Š 143 mm / V 95 mm	-	8	3 253561 198007

PLASTOVÁ POKOSNICE ABS BEZ PILY

- Lehká nárazuvzdorná pokosnice ABS
- Otvory na dně slouží k připevnění pokosnice na pracovní stůl
- Nastavitelné úhly 90°, 45° a 22,5°
- Obrobek lze upevnit díky 2 čepům

KÓD	POPIS			
1-19-212	Plastová pokosnice D 300 mm / Š 143 mm / V 95 mm	-	8	3 253561 192128

NASTAVITELNÁ KOVOVÁ POKOSNICE

- Přesná pokosnice
- Speciálně kalený a tvrzený výměnný list s velmi jemnými zuby
- Upevňovací šroub na pilovém listu usnadňuje výměnu listů a zajišťuje přesný a čistý řez
- Pokosnice a vodicí drážky pily
- Nastavitelné úhly pokosnice 30, 45, 60 a 90°
- Nastavitelná délková měrka pro opakované řezy
- Rukojeť s komfortním elastomerovým poutkem
- Pomocí nastavitelných upínacích hřebů lze obrobek rychle upevnit
- Včetně pilového listu (1-20-809) 560 mm

KÓD	POPIS			
1-20-800	Nastavitelná kovová pokosnice D 560 mm / Š 143 mm / V 95 mm	-	1	3 253561 208003
1-20-809	Náhradní list pokosnice 1-20-800	-	1	3 253561 208096

SPECIÁLNÍ PILY

RUČNÍ PILA FATMAX® NA PVC

STANLEY FATMAX

- Bimateriální rukojeť přišroubovaná k listu, snižuje vibrace a zvyšuje komfort
- Zuby se 3 řeznými plochami - rychlejší a jemnější řez

KÓD	POPIS			
2-17-206	Ruční pila FATMAX na PVC 300 mm - 11 zubů/palec	X	4	3 253562 172068

PILA ZLODĚJKA FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Bimateriální rukojeť přišroubovaná k listu, snižuje vibrace a zvyšuje komfort
- Jemné ozubení - 9 zubů na palec
- Zuby se 3 řeznými plochami - rychlejší a jemnější řez

KÓD	POPIS			
2-17-205	Pila zlodějka FATMAX 300 mm	X	4	3 253562 172051

FATMAX® PILA OCASKA

STANLEY FATMAX

- Ostřené hroty a silnější list pro snadnější řezání v sádrokartonu
- Zuby se 3 řeznými plochami - rychlejší a jemnější řez
- Kalený a tvrzený pilový list - ergonomická rukojeť
- Rukojeť vyrobená z nárazuvzdorného plastu a měkkého elastomeru pro pohodlný úchop a lepší kontrolu nad nářadím
- Dlouhé a měkké zpracování rukojeti usnadňuje propíchnutí sádrokartonu a otočení pilou v něm
- 2-20-556: Dodává se s pouzdrem

KÓD	POPIS			
0-20-556	Pila ocaska FATMAX 355 mm - 7 zubů/palec	X	6	3 253560 205560
2-20-556	Pila ocaska FATMAX 355 mm - 7 zubů/palec + držák	X	6	3 253562 205568

FATMAX® SKLÁDACÍ PILA OCASKA

- 8 zubů/palec - vhodná na sádrokarton
- Zuby se 3 řeznými plochami - rychlejší a jemnější řez
- Aretační mechanismus ve 3 polohách (90°, 135° a 180°) pro maximálně všestranné využití - vhodné na práci v rozích a na stropech
- Ergonomická rukojeť
- Bezpečné složení do kompaktního rozměru
- Ostrý nos na propíchnutí sádrokartonu

KÓD	POPIS			
FMHT0-20559	FATMAX Skládací pila ocaska	X	6	3 253560 205560

JAPONSKÁ PILA FATMAX®

- Rukojeť ze dvou materiálů snižuje vibraci a zvyšuje komfort
- Flexibilní pilový list pro náročné úkoly: brousitelný

KÓD	POPIS			
0-20-331	Japonská pila FATMAX	X	6	3 253560 203313
3-20-331	Pilový list FATMAX (1 ks)	X	4	3 253563 203310

JAPONSKÁ JEMNÁ A HRUBÁ PILA FATMAX®

- Pilový list pro jemnou (17 zubů/palec) a hrubší (8 zubů/palec) práci
- Zuby se 3 řeznými plochami - rychlejší a jemnější řez
- Bimateriální rukojeť snižuje vibraci a zvyšuje komfort
- Flexibilní pilový list pro náročné úkoly: brousitelný
- Velikost pilového listu: 250 mm

KÓD	POPIS			
0-20-501	Jemná/hrubá japonská pila / 600 mm	X	4	3 253560 205010

PILA NA PÓROBETON

- Ruční pila s hrubým ozubením (1,2 zubu na 25 mm), ideální pro modulární a měkké stavební materiály
- Nárazuvzdorná ABS rukojeť upevněná k pile pomocí 2 šroubů
- Rukojeť s vyznačením úhlů 45° a 90°
- Indukčně tvrzené zuby - list vydrží déle ostrý

KÓD	POPIS			
1-15-441	Pila na pórobeton FATMAX 650 mm - 1,2 zubu/palec	-	4	3 253561 154416

PILA NA SÁDROKARTON JETCUT APPLIFLON

- Rukojeť vyrobená z nárazuvzdorného plastu a měkkého elastomeru pro pohodlný úchop a lepší kontrolu nad nářadím
- Indukčně tvrzené zuby - list vydrží déle ostrý
- Zuby se 3 řeznými plochami - rychlejší a jemnější řez
- Kombinovaná pila s konvenčními zuby vpředu pro snazší zahájení řezu a dlouhými flexibilními zuby na konci listu pro rychlé a hladké zakončení
- Rukojeť s vyznačením úhlů 45° a 90°
- S povrchovou úpravou APPLIFON nižší odpor při řezání a ochrana proti rzi
- Ideální na řezání sádrokartonu

KÓD	POPIS			
2-20-149	Ruční pila JetCut na sádrokarton APPLIFON SP 550 mm - 7 zubů/palec	-	6	3 253562 201492

RUČNÍ PILA NA SÁDROKARTON JETCUT

- Rukojeť vyrobená z nárazuvzdorného plastu a měkkého elastomeru pro pohodlný úchop a lepší kontrolu nad nářadím
- tvrzené zuby, nemusí se brousit
- Zuby JetCut se třemi řeznými hranami rychlejší a jemnější řez
- Kombinovaná pila s konvenčními zuby vpředu pro snazší zahájení řezu a dlouhými flexibilními zuby na konci listu pro rychlé a hladké zakončení
- Rukojeť s vyznačením úhlů 45° a 90°
- Ideální na řezání sádrokartonu

KÓD	POPIS			
2-20-037	Ruční pila JetCut na sádrokarton 550 mm - 7 zubů/palec	-	6	3 253562 200372

LUPÉNKOVÁ PILKA

- Kulatý a pochromovaný napínací rám
- Pilový list z tvrzené a kalené oceli s vysokým obsahem uhlíku vydrží nabroušený
- List se napíná otáčením rukojeti
- Dodává se s 3 náhradními pilovými listy

KÓD	POPIS			
0-15-106	Lupénková pilka FATMAX 6 3/4"	X	6	3 253560 151065
0-15-061	Pilový list pro lupénkovou pilku	X	10	3 253560 150617

PRAKTICKÉ INFORMACE





PATENTOVANÁ RYCHLÁ VÝMĚNA LISTU A PATENTOVANÉ NAPÍNÁNÍ LISTU
Snadné zapamatování a nastavení napětí pomocí utahovacího kolečka

SEŠIKMENÝ PROFIL RUKOJETI
Umožňuje řezání v obtížně přístupných místech. Kapacita průchodnosti řezu až 100 mm



RÁM PILY NA KOV

TURBO CUT

1. LIST Z KALENÉ OCELI
2. Rukojeť ze dvou materiálů pro velkou zátěž. Přesné vedení řezu díky vodicí drážce



POUŽITÍ PILY	POŽADOVANÝ POČET ZUBŮ
Řezání měkkých nebo tvrdých materiálů: středně měkká ocel, litina, bronz.	8 ZUBŮ NA CM
Řezání tvrdých materiálů: ocel a řezy v tupých úhlech. Perfektní pro všechna použití.	10 ZUBŮ NA CM
Řezání materiálů o síle do 3 mm, jemné trubky, profily a ostré rohy.	12 ZUBŮ NA CM

ŘEZÁNÍ KOVŮ

PILA NA KOV FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Přední rukojeť s opěrkou pro palec
- Robustní ocelový rám v profilu ze vstřikovaného plastu
- Napínací mechanismus jištěný regulačním kolečkem
- Pružinový napínací systém
- Protiskluzová rukojeť se zásobníkem na náhradní listy
- Napnutí až do 150 kg
- Maximální kapacita řezu 127 mm

KÓD	POPIS			
1-20-531	Pila na kov FATMAX 300 mm - 24 zubů/palec	-	2	3 253561 205316

PILA NA KOV FATMAX® 5 v 1

STANLEY FATMAX

- Jedinečná pila s 5 nastaveními pilového listu
- Standardní poloha pilového listu na kov 90° s vysokou hloubkou řezu (120 mm) - list lze přestavit také do úhlu 45°
- List na kov lze nasadit na žlutou rukojeť jako u kompaktní pily
- Pilový list je možné namontovat na předek žluté nebo černé rukojeti jako u pily zlodějky
- Zatížení až do 100 kg
- Zásobník na náhradní břity v rukojeti: dodává se s pilovým listem na kov a na dřevo

KÓD	POPIS			
0-20-108	Pila na kov FATMAX 5 v 1 Hacksaw	-	4	3 253560 201081

PILA NA KOV TURBOCUT

- Ocelový rám obložený sklolaminátem je maximálně odolný, tuhý a pohlcuje nárazy
- Ergonomicky navržený rám ze dvou materiálů a komfortní rukojeť
- Patentovaný systém rychlého upnutí a uvolnění pro rychlou výměnu a napnutí listu
- Maximální kapacita řezu 110 mm
- Napnutí až do 80 kg

KÓD	POPIS			
1-20-110	Pila na kov Bi-Material Turbocut 300 mm - 24 zubů/palec	-	4	3 253561 201103

PILA NA KOV

- Robustní ocelový rám
- Žebrovaná plastová rukojeť pro lepší úchop
- Čtyři polohy pilového listu pro vertikální a horizontální řezy
- Klasická křídlová matice pro upevnění pilového listu
- Maximální kapacita řezu 95 mm
- Napnutí až do 100 kg

KÓD	POPIS			
1-15-122	Rám pily na kov 300 mm - 24 zubů/palec	-	6	3 253561 151224

MINI PILA NA KOV FATMAX® MINI 300

- Tuhý ocelový rám s rýhovaným upevňovacím kroužkem na list
- Bimateriální rukojeť
- Nastavitelná délka pilového pásu
- Flexibilní list lze použít pro zapuštěné řezy
- Vhodná pro pilové listy všech délek i pro zlomené

KÓD	POPIS			
0-15-211	Mini pila na kov FATMAX rám 300 mm	X	10	3 253560 152116

MINI PILA NA KOV MINI 250

- Jednodílný rám ze vstřikovaného plastu s upevňovacím šroubem na list
- Nastavitelná délka pilového pásu
- Flexibilní list lze použít pro zapuštěné řezy
- Vhodná pro pilové listy všech délek i pro zlomené

KÓD	POPIS			
0-20-807	Pila na kov rám Mini 300 mm	X	6	3 253560 208073

PILA NA KOV JUNIOR

- Pohodlná tvarovaná rukojeť
- Poniklovaný rám ze čtvercového profilu je odolný a pohlcuje rázy
- Rychloupínací páčka na upnutí a výměnu pilového listu

KÓD	POPIS			
0-15-218	Pila na kov Junior 150 mm	X	10	3 253560 152185
3-15-905	Pilový list pro ruční pily 150 mm - 5 ks/bal.	X	10	3 253563 159051

MINI PILA NA KOV S PLASTOVOU PISTOLOVOU RUKOJETÍ

- Jednoduché napnutí pilového listu pomocí napínacího šroubu
- Dodává se s pilovým listem 150 mm

KÓD	POPIS			
1-15-317	Pila na kov rám Mini 150 mm	-	12	3 253561 153174
3-15-905	Pilový list pro ruční pily 150 mm - 5 ks/bal.	X	10	3 253563 159051

NÁHRADNÍ PILOVÉ LISTY

PILOVÉ LISTY FATMAX®

STANLEY FATMAX

- **Flexibilní pilový list z dvojího materiálu**
- **3x ostřejší a 15x delší životnost oproti standardním pilovým listům z uhlíkové oceli**
- **Dostupná velikost 300 mm (18, 24 a 32 TPI)**

KÓD	POPIS			
FMHT0-20194	Pilové listy FATMAX 300 mm 18TPI - 2 ks	X	10	3 253560 201944
FMHT0-20195	Pilové listy FATMAX 300 mm 24TPI - 2 ks	X	10	3 253560 201951
FMHT0-20196	Pilové listy FATMAX 300 mm 32TPI - 2 ks	X	10	3 253560 201968

LASEREM ŘEZANÝ PILOVÝ LIST

- **Kompletně tepelně zpracovaná rychlořezná ocel (HSS)**
- **Robustní pilový list se silným výkonem**

KÓD	POPIS			
1-15-558	Pilový list 300 mm - 24 zubů/ palec (krabice po 100)	-	1	3 253561 155581
1-15-559	Pilový list 300 mm - 32 zubů/ palec (krabice po 100)	-	1	3 253561 155598
2-15-558	Pilový list 300 mm - 24 zubů/ palec (5 ks/bal.)	X	5	3 253562 155580

PILOVÝ LIST RUBIS

- **Kompletně tepelně zpracovaná molybdenová ocel (HSS)**
- **Tuhý, extra odolný pilový list - určený k řezání všech typů oceli**

KÓD	POPIS			
0-15-900	Pilový list pro ruční pily 300 mm - Mix (5 ks/bal.)	X	5	3 253560 159009
0-15-906	Pilový list 300 mm - 24 zubů/ palec (2 ks/bal.)	X	5	3 253560 159061
1-15-906	Pilový list 300 mm - 24 zubů/ palec (krabice po 100)	-	1	3 253561 159060
1-15-907	Pilový list 300 mm - 32 zubů/ palec (krabice po 100)	-	1	3 253561 159077

PILOVÝ LIST LION

- **Všestranný pilový list z nástrojové oceli pro běžné použití**

KÓD	POPIS			
0-15-801	Pilový list pro ruční pily 300 mm - Mix (5 ks/bal.)	X	5	3 253560 158019
0-15-842	Pilový list 300 mm - 24 zubů/ palec (2 ks/bal.)	X	10	3 253560 158422
1-15-842	Pilový list 300 mm - 24 zubů/ palec (krabice po 100)	-	1	3 253561 158421
2-15-842	Pilový list 300 mm - 24 zubů/ palec (5 ks/bal.)	X	5	3 253562 158420

PILOVÝ LIST 18 TPI K LUPENKOVÉ PILE, 12 KS

- Velká hloubka hrdla pro hluboké řezy
- Jemné 18TPI ostří zajišťuje hladký povrch dřeva i plastu.
- Ideální pro provádění zakřivených řezů
- Vhodné pro STHT0-20128

KÓD	POPIS			
STHT0-20129	Pilový list 18 TPI k lupenkové pile, 12 ks	X	12	3253560201296

PILOVÉ SADY

PILA 3 v 1

- 3 pily v 1: univerzální list, list na kov a prořezávací list
- Měkký úchopný povrch rukojeti poskytuje zvýšené pohodlí a ovládání

KÓD	POPIS			
0-20-092	Pila 3 v 1	X	2	3 253560 200923

PROŘEZÁVACÍ A ODVĚTVOVACÍ PILY

OBLOUKOVÁ PILA NA SYROVÉ DŘEVO HP

- Odolný oválný trubkový ocelový rám
- Jednoduchý systém výměny a napnutí pilových listů
- Indukčně tvrzené zuby - list vydrží déle ostrý
- Rukojeť s ochranou ruky proti nárazům
- List s rovnými zuby, vhodný na syrové dřevo a větve

KÓD	POPIS			
1-15-379	Oblouková pila na syrové dřevo HP 530 mm	-	6	3 253561 153792
1-15-368	Oblouková pila na syrové dřevo HP 610 mm	-	6	3 253561 153686
1-15-403	Oblouková pila na syrové dřevo HP 760 mm	-	6	3 253561 154034

OBLOUKOVÁ PROŘEZÁVACÍ PILA

- Středně silná zátěž, odolný trubkový ocelový rám oválného profilu
- Ocelová ochrana ruky
- Jednoduchý systém výměny a upnutí pilového listu
- Dodává se společně s pilovým listem na syrové dřevo a pilovým listem na kov

KÓD	POPIS			
1-20-447	Prořezávací/pila na kov 300 mm	-	6	3 253561 204470
1-20-437	Pilový list na syrové dřevo 300 mm	-	10	3 253561 204371

NÁHRADNÍ PILOVÉ LISTY PROŘEZÁVACÍ A ODVĚTVOVACÍ PILY

PILOVÝ LIST NA SUCHÉ DŘEVO

- **Pilový list na suché dřevo**
- **Vyrobeno z kvalitní švédské oceli**
- **Indukčně tvrzené zuby - list vydrží déle ostrý**

KÓD	POPIS			
1-15-382	Pilový list na syrové dřevo 530 mm	-	10	3 253561 153822

PILOVÝ LIST NA SYROVÉ DŘEVO PRO OBLOUKOVOU PILU

- **List se vzpřímenými zuby, vhodný na syrové dřevo a větve**
- **Vyrobeno z kvalitní švédské oceli**
- **Indukčně tvrzené zuby - list vydrží déle ostrý**

KÓD	POPIS			
1-15-439	Pilový list na syrové dřevo 530 mm	-	10	3 253561 154393
1-15-446	Pilový list na syrové dřevo 610 mm	-	10	3 253561 154461
1-15-448	Pilový list na syrové dřevo 750 mm	-	10	3 253561 154485





SEKÁČE, DLÁTA A PRŮBOJNÍKY

Vyrovnávejte, tvarujte a upravujte tvrdé materiály od zdiva po kovy pomocí profesionálních dlát, sekáčů, razníků a pilníků značky STANLEY®.

DLÁTA FATMAX®

Dláta FATMAX® jsou vyrobená z kalené, tvrzené ocelové slitiny s vysokým obsahem chromu pro uchování ostré čepele sekáče dláta. Jsou o 50 % výkonnější než standardní dláta Stanley. Jsou konstruována s ocelovým jádrem a úderovým čelem pro použití s kladivy s ocelovou hlavou.

Dláta a sekáče Stanley jsou ostřena přesně v úhlu 25° a nabízejí širokou škálu použití. Pro rovnoměrný řez je možné je také brousit v úhlu 30°.

Standardní úhel (25°)



Ostřicí úhel (30°)



RUKOJEŤ ZE DVOU MATERIÁLŮ

Flexibilní rukojeť s uretanovým potahem poskytuje maximálně komfortní práci. Rukojeť FATMAX® je delší a poskytuje vyšší přesnost při práci s dlátem.

VYSOCE KVALITNÍ ČEPELE

Čepel profesionální kvality dle EN31 poskytuje výjimečný řezný výkon

KOVOVÉ ČELO NA RUKOJETI

Chrání sekáč při intenzivní práci a proti rázům kladiva. Odolná s vysokou životností, vhodná pro práci s kladivem.



KONSTRUKCE S OCELOVOU STŘENKOU

Silnější konstrukce s ocelovou střenkou - o 50 % odolnější rukojeť pro klidnou práci a vyšší výdrž.

DLÁTA A SEKÁČE SWEETHEART A BAILEY

DLÁTA BAILEY

DLÁTA BAILEY®

- **Rukojeť z bukového dřeva**
- **Měděná povrchová úprava**
- **Kalená a tvrzená čepel s chráničem**

KÓD	POPIS			
2-16-382	Sekáč na dřevo 6 mm	X	5	3 253562 163820
2-16-383	Sekáč na dřevo 8 mm	X	5	3 253562 163837
2-16-384	Sekáč na dřevo 10 mm	X	5	3 253562 163844
2-16-385	Sekáč na dřevo 12 mm	X	5	3 253562 163851
2-16-386	Sekáč na dřevo 14 mm	X	5	3 253562 163868
2-16-387	Sekáč na dřevo 15 mm	X	5	3 253562 163875
2-16-388	Sekáč na dřevo 16 mm	X	5	3 253562 163882
2-16-389	Sekáč na dřevo 18 mm	X	5	3 253562 163899
2-16-390	Sekáč na dřevo 20 mm	X	5	3 253562 163905
2-16-391	Sekáč na dřevo 22 mm	X	5	3 253562 163912
2-16-392	Sekáč na dřevo 25 mm	X	5	3 253562 163929
2-16-393	Sekáč na dřevo 28 mm	X	5	3 253562 163936
2-16-394	Sekáč na dřevo 30 mm	X	5	3 253562 163943
2-16-395	Sekáč na dřevo 35 mm	X	5	3 253562 163950
2-16-396	Sekáč na dřevo 40 mm	X	5	3 253562 163967

SADA DLÁT NA DŘEVO BAILEY® 5 KS DŘEVĚNÁ KAZETA

- **Rukojeť z bukového dřeva**
- **Měděná povrchová úprava**
- **Dodáváno v dřevěné bedně**
- **6, 10, 15, 20, 25 mm**

KÓD	POPIS			
2-16-217	Sada dřevěných sekáčů Bailey 5 ks dřevěná kazeta	X	2	3 253562 162175

DLÁTA FATMAX®

DLÁTA FATMAX® S PRŮBĚŽNÝM DŘÍKEM

STANLEY FATMAX

- **Čepel je protažena až k úderovému čelu, čímž je rukojeť o 50 % silnější s menší pravděpodobností rozlomení**
- **Ocelové úderové čelo - lze použít s kladivem**
- **Čepel z vysoce kvalitní oceli - udržuje ostrost a kvalitu řezné plochy a hran**
- **Ergonomická rukojeť - lepší úchop a maximální kontrola**
- **Ochrana celé čepele - pro vyšší bezpečnost**

KÓD	POPIS			
0-16-251	FATMAX Sekáč 6 mm	X	1	3 253560 162511
0-16-252	FATMAX Sekáč 8 mm	X	1	3 253560 162528
0-16-253	FATMAX Sekáč 10 mm	X	1	3 253560 162535
0-16-254	FATMAX Sekáč 12 mm	X	1	3 253560 162542
0-16-255	FATMAX Sekáč 14 mm	X	1	3 253560 162559
0-16-256	FATMAX Sekáč 15 mm	X	1	3 253560 162566
0-16-257	FATMAX Sekáč 16 mm	X	1	3 253560 162573
0-16-258	FATMAX Sekáč 18 mm	X	1	3 253560 162580
0-16-259	FATMAX Sekáč 20 mm	X	1	3 253560 162597
0-16-260	FATMAX Sekáč 22 mm	X	1	3 253560 162603
0-16-261	FATMAX Sekáč 25 mm	X	1	3 253560 162610
0-16-262	FATMAX Sekáč 30 mm	X	1	3 253560 162627
0-16-263	FATMAX Sekáč 32 mm	X	1	3 253560 162634
0-16-265	FATMAX Sekáč 38 mm	X	1	3 253560 162658
0-16-266	FATMAX Sekáč 40 mm	X	1	3 253560 162665
0-16-267	FATMAX Sekáč 50 mm	X	1	3 253560 162672

SADA DLÁT S PRŮBĚŽNÝM DŘÍKEM FATMAX® 5 KS

STANLEY FATMAX

- **Kalené, temperované ostří z vysoce chromované uhlíkové legované oceli pro zachování ostří**
- **Ergonomická rukojeť z měkkého materiálu Bi-Material - pro maximální úchop a ovládání**
- **Ocelový úderník - lze použít s kladivem pro zvýšení síly/účinnosti v místě kontaktu**

KÓD	POPIS			
2-16-269	FATMAX® 5dílná sada dlát s průběžným dříkem - 6, 10, 15, 20, 26 mm	X	16	3 253562 162694

SADY DLÁT S PRŮBĚŽNÝM DŘÍKEM FATMAX®

· 2-16-268: 12, 18, 25 mm

KÓD	POPIS			
2-16-268	Sada dlát FATMAX 3dílná (12, 18, 25 mm)	X	1	3 253562 162687

DLÁTO FATMAX® S DVOJITOU ŘEZNOU HRANOU

- S řeznou plochou na boku dláta pro další možnosti použití
- Ocelové jádro pro vyšší odolnost
- Čepel z kalené a tvrzené uhlíkové oceli
- Bimateriální rukojeť zaručuje vynikající komfort
- Úderové čelo
- Dlouhá čepel pro lepší kontrolu při práci
- Šířka čepele 25 mm

KÓD	POPIS			
FMHT0-16067	Sekáč FATMAX s dvojitou řeznou hranou	X	16	3 253560 160678

DEMOLIČNÍ DLÁTO STANLEY® FATMAX®

- Demoliční dláto s dvojitou řeznou hranou
- Široká škála použití: bourání, páčení, štípání
- Úderové čelo
- Bimateriální rukojeť zaručuje vynikající komfort
- Tvarovaná rukojeť s ochranou prstů
- Dodává se s pouzdrem

KÓD	POPIS			
FMHT16693-0	Demoliční sekáč STANLEY® FATMAX®	X	8	3 253561 166938

KAPESNÍ DLÁTO STANLEY® FATMAX® 25 MM

- Obě boční části rukojeti se současně přiklápí k čepeli pomocí inovativního mechanismu
- Čepel dláta může být uložena v rukojeti
- Ostrá čepel z kalené uhlíkové oceli
- Kalené úderové čelo zaručuje větší odolnost
- Krátká pracovní část zaručuje mimořádnou pevnost a lepší ovladatelnost

KÓD	POPIS			
FMHT0-16145	Kapesní sekáč STANLEY® FATMAX® 25 mm	X	16	3 253560 161453

DLÁTA DYNAGRIP™

- Ocelové úderové čelo - lze použít s kladivem
- Delší ergonomická rukojeť - lepší úchop a maximální kontrola
- Ocelová čepel zvyšuje pevnost a odolnost
- Přednabroušená čepel - ihned použitelná
- Ochrana celé čepele - pro vyšší bezpečnost

KÓD	POPIS			
0-16-870	Sekáč Dynagrip 6 mm	X	1	3 253560 168704
0-16-871	Sekáč Dynagrip 8 mm	X	1	3 253560 168711
0-16-872	Sekáč Dynagrip 10 mm	X	6	3 253560 168728
0-16-873	Sekáč Dynagrip 12 mm	X	1	3 253560 168735
0-16-874	Sekáč Dynagrip 14 mm	X	1	3 253560 168742
0-16-875	Sekáč Dynagrip 15 mm	X	1	3 253560 168759
0-16-876	Sekáč Dynagrip 16 mm	X	1	3 253560 168766
0-16-877	Sekáč Dynagrip 18 mm	X	1	3 253560 168773
0-16-878	Sekáč Dynagrip 20 mm	X	1	3 253560 168780
0-16-879	Sekáč Dynagrip 22 mm	X	1	3 253560 168797
0-16-880	Sekáč Dynagrip 25 mm	X	1	3 253560 168803
0-16-881	Sekáč Dynagrip 32 mm	X	1	3 253560 168810
0-16-882	Sekáč Dynagrip 38 mm	X	1	3 253560 168827
0-16-889	Sekáč Dynagrip 28 mm	X	6	3 253560 168896
0-16-890	Sekáč Dynagrip 30 mm	X	1	3 253560 168902
0-16-891	Sekáč Dynagrip 35 mm	X	1	3 253560 168919
0-16-892	Sekáč Dynagrip 40 mm	X	6	3 253560 168926

SADA DLÁT DYNAGRIP™ 3 KS

- 2-16-883: 12, 18, 25 mm
- 2-16-887: 10, 15, 20 mm

KÓD	POPIS			
2-16-883	Sada sekáčů DynaGrip 3dílná (12, 18, 25 mm)	X	6	3 253562 168832
2-16-887	Sada sekáčů DynaGrip™ 3dílná (10, 15, 20 mm)	-	1	3 253562 168870

SADA DLÁT DYNAGRIP™ 5 KS

· 2-16-885: 6, 12, 18, 25, 32 mm
· 2-16-888: 6, 10, 15, 20, 25 mm

KÓD	POPIS			
2-16-885	Sada sekáčů DynaGrip 5dílná (6, 12, 18, 25, 32 mm)	X	6	3 253562 168856
2-16-888	Sada sekáčů DynaGrip 5dílná (6, 10, 15, 20, 25 mm)	-	1	3 253562 168887

DLÁTA BASIC

DLÁTA NA DŘEVO 5002

· Čepel s antikorozním potahem
· Polypropylenová rukojeť, prakticky nezničitelná

KÓD	POPIS			
0-16-535	Sekáč na dřevo 6 mm	X	6	3 253560 165352
0-16-537	Sekáč na dřevo 8 mm	X	6	3 253560 165376
0-16-539	Sekáč na dřevo 10 mm	X	6	3 253560 165390
0-16-540	Sekáč na dřevo 12 mm	X	6	3 253560 165406
0-16-542	Sekáč na dřevo 14 mm	X	6	3 253560 165420
0-16-547	Sekáč na dřevo 16 mm	X	6	3 253560 165475
0-16-545	Sekáč na dřevo 18 mm	X	6	3 253560 165451
0-16-548	Sekáč na dřevo 20 mm	X	6	3 253560 165482
0-16-549	Sekáč na dřevo 22 mm	X	6	3 253560 165499
0-16-551	Sekáč na dřevo 25 mm	X	6	3 253560 165512
0-16-554	Sekáč na dřevo 32 mm	X	6	3 253560 165543
0-16-558	Sekáč na dřevo 38 mm	X	6	3 253560 165581

SADA DLÁT BASIC 3DÍLNÁ

· Čepel s antikorozním potahem
· Polypropylenová rukojeť, prakticky nezničitelná
· 12, 18, 25 mm

KÓD	POPIS			
0-16-128	Sada dlabacích dlát Basic 3dílná	X	12	3 253560 161286

SADA DLÁT BASIC 4DÍLNÁ

- **Čepel s antikorozním potahem**
- **Polypropylenová rukojeť, prakticky nezničitelná**
- **6, 12, 18, 25 mm**

KÓD	POPIS			
0-16-129	Sada dlabacích dlát Basic 4dílná	X	12	3 253560 161293

SADA DLÁT BASIC 6DÍLNÁ

- **Čepel s antikorozním potahem**
- **Polypropylenová rukojeť, prakticky nezničitelná**
- **S olejem a brouskem**
- **6, 12, 18, 25 mm**

KÓD	POPIS			
0-16-130	Sada dlabacích dlát Basic 6dílná	-	6	3 253560 161309

SEKÁČE FATMAX®

FATMAX® SPÁROVÝ SEKÁČ

STANLEY FATMAX

· S pryžovou rukojetí
· Ochrana ruky

KÓD	POPIS			
4-18-327	FATMAX lopatkový sekáč 75 mm	-	3	3 253564 183277
4-18-328	FATMAX lopatkový sekáč 100 mm	-	3	3 253564 183284

FATMAX® ŠPIČATÝ SEKÁČ NA BETON

STANLEY FATMAX

· S pryžovou rukojetí
· Ochrana ruky

KÓD	POPIS			
4-18-329	FATMAX bodový sekáč na beton 19 mm	-	3	3 253564 183291

FATMAX® ELEKTRIKÁŘSKÝ SEKÁČ

STANLEY FATMAX

· S pryžovou rukojetí
· Ochrana ruky

KÓD	POPIS			
4-18-330	FATMAX elektrikářský sekáč 56 mm	-	3	3 253564 183307

FATMAX® PODLAHOVÝ SEKÁČ

STANLEY FATMAX

· S pryžovou rukojetí
· Ochrana ruky

KÓD	POPIS			
4-18-331	FATMAX podlahový sekáč 75 mm	-	3	3 253564 183314

FATMAX® KAMENICKÝ SEKÁČ

STANLEY FATMAX

· S pryžovou rukojetí
· Ochrana ruky

KÓD	POPIS			
4-18-333	FATMAX kamenický sekáč 45 mm	-	3	3 253564 183338

FATMAX® ZÁMEČNICKÝ SEKÁČ

STANLEY FATMAX

· S pryžovou rukojetí
· Ochrana ruky
· Vhodný na ocel

KÓD	POPIS			
4-18-332	FATMAX zámečnický sekáč 25 mm (délka)	-	3	3 253564 183321

ZEDNICKÝ SEKÁČ

· Chrom-vanadová ocel - jednodílná konstrukce pro větší pevnost a odolnost
· Tvrzená a kalená ocel pro delší životnost a vyšší bezpečnost
· Zvýšená viditelnost díky práškovému lakování

KÓD	POPIS			
4-18-294	Zednický sekáč 45 mm	-	3	3 253564 182942

PLOCHÝ SEKÁČ

· Chrom-vanadová ocel - jednodílná konstrukce pro větší pevnost a odolnost
· Tvrzená a kalená ocel pro delší životnost a vyšší bezpečnost
· Zvýšená viditelnost díky práškovému lakování
· Vhodný na ocel

KÓD	POPIS			
4-18-286	Plochý sekáč 10 mm	-	3	3 253564 182867
4-18-287	Plochý sekáč 12 mm	-	3	3 253564 182874
4-18-288	Plochý sekáč 16 mm	-	3	3 253564 182881
4-18-289	Plochý sekáč 19 mm	-	3	3 253564 182898
4-18-290	Plochý sekáč 22 mm	-	3	3 253564 182904
4-18-291	Plochý sekáč 25 mm (délka)	-	3	3 253564 182911

PLOCHÝ SEKÁČ ZÁMEČNICKÝ

- Chrom-vanadová ocel - jednodílná konstrukce pro větší pevnost a odolnost
- Tvrzená a kalená ocel pro delší životnost a vyšší bezpečnost
- Zvýšená viditelnost díky práškovému lakování
- Vhodný na ocel

KÓD	POPIS			
4-18-292	Plochý sekáč 32 mm (zámečnický)	-	3	3 253564 182928

SADA PLOCHÝCH SEKÁČŮ 3 KS

- Chrom-vanadová ocel - jednodílná konstrukce pro větší pevnost a odolnost
- Tvrzená a kalená ocel pro delší životnost a vyšší bezpečnost
- Zvýšená viditelnost díky práškovému lakování
- Vhodný na ocel

KÓD	POPIS			
4-18-298	Sada plochých sekáčů 3 ks	X	3	3 253564 182980

SADA SEKÁČŮ A PRŮBOJNÍKŮ 12DÍLNÁ

- Chrom-vanadová ocel - jednodílná konstrukce pro větší pevnost a odolnost
- Tvrzená a kalená ocel pro delší životnost a vyšší bezpečnost
- Zvýšená viditelnost díky práškovému lakování
- Vhodný na ocel

KÓD	POPIS			
4-18-299	Sada plochých sekáčů a průbojníků 12 kusů	X	3	3 253564 182997

PRŮBOJNÍKY A DŮLČÍKY

PRŮBOJNÍK FATMAX® 2 V 1

STANLEY FATMAX

- Sada průbojníků 2 v 1: 1,6 mm a 0,8 mm
- Protiskluzová rukojeť z bi-materiálu

KÓD	POPIS			
1-58-501	Průbojník FATMAX 2 v 1	X	4	3 253561 585012

PRŮBOJNÍKY DYNAGRIP®

- Tvrzená a kalená ocel pro vyšší odolnost
- Elastomerový kryt pro lepší úchop
- O 25 % delší razník do obtížně přístupných míst
- Dlouhý zploštělý hrot pro snazší srovnání hřebíků
- 3 barevně odlišené velikosti pro snazší identifikaci průbojníku

KÓD	POPIS			
0-58-911	Průbojník Dynagrip 0,8 mm	X	6	3 253560 589110
0-58-912	Průbojník Dynagrip 1,6 mm	X	6	3 253560 589127
0-58-913	Průbojník Dynagrip 2,4 mm	X	6	3 253560 589134

SADA PRŮBOJNÍKŮ DYNAGRIP 3DÍLNÁ

- Indukčně tvrzená ocel pro vyšší výkon i bezpečnost
- Barevně označené pro rychlou identifikaci
- Pryžový kryt pro lepší úchop
- Delší konstrukce do obtížně dosažitelných míst
- Vhodný pro čtyřhranné hřebíky

KÓD	POPIS			
0-58-930	Sada průbojníků Dynagrip 3dílná	X	6	3 253560 589301

PRŮBOJNÍKY

- Tvrzená a kalená ocel
- Rýhované rukojeti usnadňují úchop
- Čtyřhranná úderová hlava se sraženými rohy

KÓD	POPIS			
0-58-111	Průbojník 0,8 mm	X	6	3 253560 581114
0-58-112	Průbojník 1,6 mm	X	6	3 253560 581121
0-58-113	Průbojník 2,4 mm	X	6	3 253560 581138
0-58-114	Průbojník 3,2 mm	X	6	3 253560 581145

DŮLČÍK

- **Důlčík z tvrzené a kalené oceli**
- **Rýhované rukojeti usnadňují úchop**
- **Čtyřhranná úderová hlava se sraženými rohy**

KÓD	POPIS			
0-58-120	Důlčík 3,2 mm	X	6	3 253560 581206

DŮLČÍK 10 MM

- **Tvrzená a kalená ocel pro delší životnost**
- **Zvýšená viditelnost díky práškovému lakování**
- **Lisovaný z jednoho dílu pro vyšší výkon i odolnost**

KÓD	POPIS			
4-18-236	Důlčík 10 mm	-	3	3 253564 182362

SADA PRŮBOJNÍKŮ 6 KS

- **Chrom-vanadová ocel - jednodílná konstrukce pro větší pevnost a odolnost**
- **Tvrzená a kalená ocel pro delší životnost a vyšší bezpečnost**
- **Zvýšená viditelnost díky práškovému lakování**

KÓD	POPIS			
4-18-226	Sada průbojníků 6 ks	X	3	3 253564 182263

THE MEASURE OF A PRO™

HOBLÍKY

Značka STANLEY si dodnes vybudovala mezi profesionály celosvětovou reputaci za výjimečnou kvalitu hoblíků a srovnávaček.

HLADICÍ HOBLÍK BAILEY

VÝBĚR HOBLÍKU

Nabídka hoblíků Stanley pokrývá všechny vaše možné potřeby a všechny naše hoblíky jsou vybaveny nejkvalitnějšími kalenými, temperovanými a přesně broušenými břity z chromované uhlíkové legované oceli. Obecně platí, že čím delší a širší je rovina, tím přesnější je povrch po celé délce dřeva.

HOBLÍK BAILEY
Hoblík pro běžné použití v dílně, na staveništi i při dokončovacích pracích

MALÉ HOBLÍKY / JEDNORUČNÍ HOBLÍKY
Pro zakončovací práce a použití jednou rukou.

DRÁŽKOVACÍ HOBLÍKY
Na drážky a velké plochy.

TRUHLÁŘSKÉ HOBLÍKY
Na jemnou truhlářskou práci.

POLOHOVACÍ ČEPEL HOBLÍKU
Pro odběr vrstev, vyhlazení a drážkování dřeva

POLOHOVACÍ ČEPEL JEDNORUČNÍHO HOBLÍKU
Čepel je možné umístit pro standardní použití nebo na nos pro práci v rozích



HOBLÍK BAILEY KOMPLETNÍ KNOW-HOW SPOLEČNOSTI STANLEY V JEDINÉM NÁSTROJI.

1. Břit z kalené a tvrzené chromované uhlíkové oceli pro zachování ostří
2. Ergonomická a silná rukojeť
3. Těsně přiléhající odpružená klopna nože pro dokonalé hoblování
4. Nastavení hloubky řezu a zarovnání frézky špičkou prstu
5. Plně nastavitelný klín pro všechny úkoly a druhy dřev
6. Horní otvor se závitem ve tvaru ledviny brání případnému sklouznutí nože
7. Přesně odlitá základna hoblíku z jemné šedé litiny jistí stabilitu a zvyšuje odolnost proti opotřebení. Přesné zaoblení plazu i stěn zajišťují přesný výkon v rámci povolených odchylek

HOBLÍKY BAILEY®

RUČNÍ HOBLÍK N°4

- Běžné použití
- Rukojeti z třešňového dřeva
- Odolné mosazné seřizovací prvky
- 1 jednoduchý seřizovací mechanismus délky i hloubky řezu
- Šikovné a rychlé nastavení čepele
- Těleso s klínem lisované z 1 dílu redukuje vibrace
- Litinová základna
- Jemně vybroušený plaz základny, přesnost na 0,07 až 0,003 mm
- Řezný úhel 45°
- Ocelový hoblovací nůž A2 - 3 mm

KÓD	POPIS			
1-12-136	Ruční hoblík n°4 - 245 × 50 mm	-	1	3 253561 121364

UBÍRACÍ HOBLÍK STANLEY® "NO. 62" SWEETHEART™ NÍZKÝ ÚHEL

- Vhodný na větší plochy
- Rukojeti z třešňového dřeva
- Odolné mosazné seřizovací prvky
- 1 jednoduchý seřizovací mechanismus délky i hloubky řezu
- Šikovné a rychlé nastavení čepele
- Těleso s klínem lisované z 1 dílu redukuje vibrace
- Litinová základna
- Jemně vybroušený plaz základny, přesnost na 0,07 až 0,003 mm
- Řezný úhel 12°
- Ocelový hoblovací nůž A2 - 4,7 mm

KÓD	POPIS			
1-12-137	Hoblík uběrák STANLEY® "No. 62" Sweetheart™ nízký úhel	-	1	3 253561 121371

PROFESIONÁLNÍ SROVNÁVACÍ HOBLÍK STANLEY® BAILEY®

- Pro běžné použití
- Lakovaný z černé oceli s najemno vybroušeným plazem a boky
- S nastavitelným klínem a jemným seřízením

KÓD	POPIS			
1-12-003	Profesionální srovnávací hoblík STANLEY® BAILEY® n°3 - 240 × 45 mm	X	1	5 000366 120034
1-12-004	Profesionální srovnávací hoblík STANLEY® BAILEY® n°3 - 245 × 50 mm	X	1	5 000366 120041
1-12-045	Profesionální srovnávací hoblík STANLEY® BAILEY® n°4	X	1	7 617412 045500

HOBLÍK UBĚRÁK BAILEY® N°5

- Běžné použití
- Rychlé odstranění třísek před zahájením stavebních prací
- Hladký plaz

KÓD	POPIS			
1-12-005	Hoblík uběrák n°5 - 350 × 50 mm	X	6	5 000366 120058

HOBLÍK HLADICÍ BAILEY® N°6

· **Přesný hoblík na srovnání hran a pro srovnání dlouhých fošen**
· **Hladký plaz**

KÓD	POPIS			
1-12-006	Hoblík Bailey n°6 - 450 × 60 mm	-	1	3 253561 120060

HOBLÍK HLADICÍ BAILEY® N°7

· **Přesný hoblík na srovnání hran a pro srovnání dlouhých fošen**
· **Hladký plaz**

KÓD	POPIS			
1-12-007	Hoblík Bailey n°7 - 560 × 60 mm	-	1	3 253561 120077

HOBLÍK HANDYMAN

RUČNÍ HOBLÍK HANDYMAN

· **Pro běžné použití**
· **S dohladka broušeným plazem a stranami**
· **S nastavitelným klínem**

KÓD	POPIS			
1-12-203	Ruční hoblík Handyman (H1203) - 240 × 45 mm	X	1	5 000366 122038
1-12-204	Ruční hoblík Handyman (H1204) - 245 × 50 mm	X	1	5 000366 122045
1-12-205	Hoblík uběrák Handyman (H1205) - 356 × 50 mm	X	1	5 000366 122052

NŮŽ PRO HOBLÍKY HANDYMAN A BAILEY®

· **Vyrobený z pochromované uhlíkové oceli, dlouho vydrží ostrý**
· **Naostřený ve správném úhlu (25°)**
· **Vhodný pro 1-12-004, 1-12-005, 1-12-204 a 1-12-205**

KÓD	POPIS			
0-12-313	Nůž pro hoblíky, samostatný 50 mm	X	6	3 253560 123130
1-12-313	Nůž pro hoblíky, samostatný 50 mm	X	6	3 253561 123139

RUČNÍ HOBLÍKY SB A RB

RUČNÍ HOBLÍK SB3 A SB4

· **Na lehké hoblování**
· **Jednoduché seřízení dláta pomocí 2 seřizovacích šroubů**

KÓD	POPIS			
1-12-033	Ruční hoblík SB3 210 × 45 mm	X	1	5 000366 120331
1-12-034	Ruční hoblík SB4 245 × 50 mm	X	1	3 253561 120343

HOBLÍK RB10

· **Hoblík s hladkým plazem a stranami**
· **Lze použít jako drážkovací nebo běžný ruční hoblík**
· **Plně nastavitelná hloubka**
· **Dodává se s 6 náhradními noži, rychle vyměnitelnými a uloženými v rukojeti**

KÓD	POPIS			
1-12-100	Kombinovaný hoblík RB10 260 × 50 mm	X	6	5 000366 121000

HOBLÍK RB5

· **Hoblík z lehké slitiny se strojně opracovaným plazem**
· **Lze použít jako drážkovací, čepovací nebo běžný ruční hoblík**
· **Náhradní nože mohou být uloženy v rukojeti**
· **Dodává se s 2 náhradními noži (0- 12- 378)**

KÓD	POPIS			
0-12-105	Náhradní nůž pro hoblík RB5 150 × 50 mm	X	2	3 253560 121051

SROVNÁVACÍ NŮŽ PRO HOBLÍK

· **12-378: na drážkování a srovnávání hran (RB108)**
· **Pro 1-12-100 (RB10) a 0-12-105 (RB5)**

KÓD	POPIS			
0-12-378	Srovnávací hoblík přímý 50 mm - 5 ks/bal.	X	10	3 253560 123789

JEDNORUČNÍ HOBLÍKY

JEDNORUČNÍ HOBLÍK 60 1/2

- **Plně nastavitelná hloubka řezu, vyrovnání a otvírání čelisti**
- **Úhel řezu: 13,5°**
- **Zakončovací práce a plast**

KÓD	POPIS			
1-12-060	Jednoruční hoblík 60 1/2 150 × 35 mm	X	1	3 253561 120602

SROVNÁVACÍ NŮŽ PRO HOBLÍK 12-060 (NOVÝ MODEL)

- **Vyrobený z pochromované uhlíkové oceli, dlouho vydrží ostrý**

KÓD	POPIS			
0-12-504	Nůž pro pořízník 1-12- 060 NOVINKA 35 mm	X	6	3 253560 125042

JEDNORUČNÍ HOBLÍK 9 1/2

- **Plně nastavitelná hloubka řezu, vyrovnání a otvírání čelisti**
- **Úhel řezu: 21°**
- **Jemné finální opracování a běžné hoblování**

KÓD	POPIS			
1-12-020	Jednoruční hoblík 9 1/2 160 × 40 mm	X	1	3 253561 120206

JEDNORUČNÍ HOBLÍK 220

- **Plně nastavitelná hloubka řezu a zarovnání**
- **Běžné hoblování**
- **Úhel řezu: 21°**

KÓD	POPIS			
1-12-220	Jednoruční hoblík 220 180× 40 mm	X	1	3 253561 122200

SROVNÁVACÍ NŮŽ PRO HOBLÍK 12- 020 A 12-220 (NOVÝ MODEL)

· **Vyrobený z pochromované uhlíkové oceli, dlouho vydrží ostrý**
· **Pro použití s:**
1-12-020 Ruční hoblík 9 1/2 160 × 40 mm
1-12-220 Ruční hoblík 220 180 × 40 mm

KÓD	POPIS			
0-12-508	Hoblík 1-12-020 / 1-12-220 Nový 40 mm	X	6	3 253560 125080

JEDNORUČNÍ HOBLÍK 110

· **Snadné nastavení**
· **Ruční hoblík na běžné hoblování**
· **Úhel řezu: 21°**

KÓD	POPIS			
1-12-116	Jednoruční hoblík 110 180× 40 mm	X	1	3 253561 121166

JEDNORUČNÍ HOBLÍK 102

· **Snadné nastavení**
· **Ruční hoblík na běžné hoblování**
· **Úhel řezu: 21°**

KÓD	POPIS			
1-12-102	Jednoruční hoblík 102 140 × 34 mm	-	1	3 253561 121029

SPECIÁLNÍ HOBLÍKY

DRÁŽKOVACÍ HOBLÍKY

· **Ostřený nůž a boky**
· **Integrovaná rukojeť**
· **Plně nastavitelné, s předřezem, doplněný vodítkem šířky a hloubky**
· **Černě lakovaná verze**

KÓD	POPIS			
1-12-078	Drážkovací hoblík 255 × 38 mm	-	1	3 253561 120787

HOBLÍK VLAŠTOVKA

· **Snadné nastavení**
· **12-151: plochý nůž na ploché a vypouklé povrchy**
· **12-152: kulatý nůž na vypouklé povrchy**

KÓD	POPIS			
1-12-151	Hoblík vlaštovka plochý 55 mm	-	1	5 000366 121512
1-12-152	Hoblík vlaštovka kulatý 55 mm	-	1	5 000366 121529

NÁHRADNÍ NŮŽ PRO HOBLÍKY

KÓD	POPIS			
1-12-350	Náhradní nůž pro hoblíky	-	1	3 253561 123504

NÁHRADNÍ BŘIT DO HOBLÍKU

KÓD	POPIS			
1-12-333	Náhradní břit do hoblíku	-	1	3 253561 123337

OSTŘICÍ SADA 3 DÍLY

· **Lakovaná svorka pro upnutí nožů a dlát**
· **Skládací úhloměr s přesnými polohami (25°, 30° a 35°)**
· **Na ostření a mazání všech hoblíků a dlát v šířce 3 - 60 mm**
· **Ostření v přesném úhlu**
· **S brouskem: jedna strana k obtažení, druhá k ostření**

KÓD	POPIS			
0-16-050	Ostřicí sada 3 díly	X	4	3 253560 160500

PILNÍKY A SURFORM®

Vlastnictví kvalitních nástrojů pro dokončovací práce vypovídá hodně o tom, jak seriózní řemeslník jste. Sada nářadí Stanley pro dokončovací práce je vyrobena z kvalitních materiálů. Součásti jsou přesně vybroušené. Díky jejich funkcím bude vaše práce přesnější a lepší.
STANLEY je vynálezcem nářadí SURFORM, nepostradatelného ručního nářadí. Jedná se o ideální řešení na zpracování, broušení, rašplování, frézování, pilování a hlazení všech materiálů. Jinými slovy, nářadí SURFORM je vždy připraveno k použití.

PILNÍKY

PROFIL						POSUV		
PLOCHÝ	ČTVERCOVÝ	TROJÚHELNÍKOVÝ	Půlkulatý	KULATÝ	NA ŘETĚZ PILY	JEMNÝ	POLOJEMNÝ	HRUBÝ
Běžné použití	Běžné použití a rohy	Ostré úhly	Rohy a klenby	Otvory a oblouky	Řetězová pila	Hladký povrch	Běžný povrch	Rychlé provedení

TROJÚHELNÍKOVÉ PILNÍKY

· **Ocel s vysokým obsahem uhlíku pro uchování ostrosti**
· **Bimateriální rukojeť snižuje vibraci a zvyšuje komfort**

KÓD	POPIS			
0-22-460	Trojúhelníkový pilník Sek 1 200 mm	X	3	3 253560 224608

PŮLKULATÉ PILNÍKY

· **Ocel s vysokým obsahem uhlíku pro uchování ostrosti**
· **Bimateriální rukojeť snižuje vibraci a zvyšuje komfort**

KÓD	POPIS			
0-22-455	Půlkulatý pilník Sek 1 / Sek 2 150 mm	X	3	3 253560 224554
0-22-501	Půlkulatý pilník Sek 1 200 mm	X	3	3 253560 225018
0-22-456	Půlkulatý pilník Sek 1 / Sek 2 200 mm	X	3	3 253560 224561

PLOCHÉ PILNÍKY

· **Ocel s vysokým obsahem uhlíku pro uchování ostrosti**
· **Bimateriální rukojeť snižuje vibraci a zvyšuje komfort**

KÓD	POPIS			
0-22-486	Plochý pilník Sek 1 150 mm	X	3	3 253560 224868
0-22-450	Plochý pilník Sek 2 150 mm	X	3	3 253560 224509
0-22-441	Plochý pilník Sek 1 200 mm	X	3	3 253560 224417
0-22-451	Plochý pilník Sek 2 200 mm	X	3	3 253560 224516
0-22-499	Plochý pilník Sek 3 200 mm	X	3	3 253560 224998

KULATÉ PILNÍKY

· Ocel s vysokým obsahem uhlíku pro uchování ostrosti
· Bimateriální rukojeť snižuje vibraci a zvyšuje komfort

KÓD	POPIS			
0-22-443	Kulatý pilník Sek 1 200 mm	X	3	3 253560 224431
0-22-444	Kulatý pilník Sek 2 200 mm	X	3	3 253560 224448

PILNÍKY NA PILOVÝ ŘETĚZ

· Ocel s vysokým obsahem uhlíku pro uchování ostrosti
· Bimateriální rukojeť snižuje vibraci a zvyšuje komfort

KÓD	POPIS			
0-22-491	Pilník na pilový řetěz 200 × 4 mm	X	3	3 253560 224912

SADA JEHLOVÝCH PILNÍKŮ 6 KS

· Ocel s vysokým obsahem uhlíku pro uchování ostrosti

KÓD	POPIS			
0-22-500	Sada jehlových pilníků 6 ks	X	10	3 253560 225001

3DÍLNÁ SADA PILNÍKŮ 150 MM

· Ocel s vysokým obsahem uhlíku pro uchování ostrosti
· Bimateriální rukojeť snižuje vibraci a zvyšuje komfort
· Obsahuje: trojúhelníkový, plochý a kulatý pilník

KÓD	POPIS			
0-22-445	Sada pilníků Sek 1 150 mm 3dílná	X	4	3 253560 224455

3DÍLNÁ SADA PILNÍKŮ SEK 2 200 MM

- **Ocel s vysokým obsahem uhlíku pro uchování ostrosti**
- **Bimateriální rukojeť snižuje vibraci a zvyšuje komfort**
- **Obsahuje: trojúhelníkový, plochý a půlkulatý pilník**

KÓD	POPIS			
0-22-464	Sada pilníků Sek 2 200 mm 3dílná	X	4	3 253560 224646

RAŠPLE

PŮLKULATÉ RAŠPLE

· Ocel s vysokým obsahem uhlíku pro uchování ostrosti
· Bimateriální rukojeť snižuje vibraci a zvyšuje komfort

KÓD	POPIS			
0-22-469	Půlkulatá rašple Sek 1 200 mm	X	3	3 253560 224691
0-22-471	Půlkulatá jemná rašple Sek 2 200 mm	X	3	3 253560 224714

PLOCHÉ RAŠPLE

· Ocel s vysokým obsahem uhlíku pro uchování ostrosti
· Bimateriální rukojeť snižuje vibraci a zvyšuje komfort

KÓD	POPIS			
0-22-465	Plochá rašple Sek 1 200 mm	X	3	3 253560 224653
0-22-467	Plochá jemná rašple Sek 2 200 mm	X	3	3 253560 224677

KULATÉ RAŠPLE

· Ocel s vysokým obsahem uhlíku pro uchování ostrosti
· Bimateriální rukojeť snižuje vibraci a zvyšuje komfort

KÓD	POPIS			
0-22-473	Kulatá rašple Sek 1 200 mm	X	3	3 253560 224738
0-22-475	Kulatá jemná rašple Sek 2 200 mm	X	3	3 253560 224752

SADA RAŠPLÍ 200 MM 3DÍLNÁ

· Ocel s vysokým obsahem uhlíku pro uchování ostrosti
· Bimateriální rukojeť snižuje vibraci a zvyšuje komfort
· Obsahuje: kulatou, půlkulatou a plochou rašpli

KÓD	POPIS			
0-22-477	Sada rašplí Sek 1 200 mm 3dílná	X	4	3 253560 224776

JAKÝ NÁHRADNÍ BŘIT PRO KTERÝ SUFORM?

	5-21-293 Standard	5-21-393 Půlkulatý	5-21-299 Půlkulatý	5-21-508 Kov / PVC	5-21-291 Kruhový tvar	5-21-398 Půlkulatý	5-21-515 Půlkulatý
Dřevo	●	●	●		●	●	●
Měkké dřevo	●	●	●		●	●	●
Tvrdé dřevo	●	●					
Dřevovláknitá deska	●		●		●		●
Multiplex	●		●		●		●
Dřevotříska	●		●		●		●
Vinyl	●	●	●		●	●	●
Pryž	●		●		●		●
Plast	●	●	●		●	●	●
Omítka/sádra	●		●		●		●
Vápenec	●		●		●		●
Laminát	●		●	●	●		●
Mosaz		●		●		●	
Olovo		●		●		●	●
Hliník		●		●		●	
Měď		●		●		●	
Měkká ocel				●			
Syntetické materiály				●			●
Polyesterové pásy			●	●		●	●
Nylon	●		●		●		●
Linoleum	●		●		●		●
Keramika		●			●		
Vhodné pro	5-21-295	5-21-296	5-21-103	5-21-122	5-21-297	5-21-399 5-21-102 5-21-104	5-21-115

SURFORM® METAL

HOBLÍK S KOVOVÝM TĚLEM SURFORM®

· **Lze použít jako hoblík i pilník**
· **Je vybaven standardním vyměnitelným břitem**

KÓD	POPIS			
5-21-122	Kovový hoblík Surform 255 mm	X	2	3 253565 211221

HOBLÍK S KOVOVÝM TĚLEM SURFORM®

· **Je vybaven standardním vyměnitelným břitem**
· **S pevnou plastovou rukojetí**

KÓD	POPIS			
5-21-296	Kovový hoblík Surform 255 mm	X	2	3 253565 212969

PLOCHÝ HOBLÍK S KOVOVÝM TĚLEM SURFORM®

· **Použitelný oběma směry vpřed i vzad v závislosti na směru břitu**
· **Je vybaven standardním vyměnitelným břitem**

KÓD	POPIS			
5-21-295	Plochý hoblovací Surform s kovovým tělem 255 mm	X	2	3 253565 212952

SURFORM®

NÁŘADÍ SURFORM, VŽDY PŘIPRAVENO K POUŽITÍ



Nářadí STANLEY® SURFORM® brousí, rašpluje, piluje, vyhlazuje a tvaruje všechny druhy materiálů. Tajemství jeho úspěchu spočívá v břitech: obsahují stovky správně nastavených a ostrých zubů, fungujících jako malé škrabky. Břity není nutné ani ostřit ani seřizovat.

NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ
Je možné je používat jako hoblík i pilník.

KULATÝ PILNÍK SURFORM®

· **Na zvětšování otvorů a ostření těsných zakřivených ploch**

KÓD	POPIS			
5-21-297	Kulatý pilník Surform 250 mm	X	2	3 253565 212976

JEDNORUČNÍ SURFORM® S KOVOVÝM TĚLEM

· **Pro práci s jednou rukou, zejména pro hlazení ostrých hran a úzkých povrchů**

KÓD	POPIS			
5-21-399	Jednoruční hoblík Surform s kovovým tělem 140 mm	X	2	3 253565 213997

PLOCHÝ HOBLOVACÍ PILNÍK S PLASTOVÝM TVAROVANÝM TĚLEM SURFORM®

· **Plastová odlehčená verze**
· **Lehce zahnutý břit pro vyšší odběr materiálu, zejména při tahu zpět**
· **Křídlatý šroub pro rychlé uvolnění břitu - není třeba žádné nářadí**

KÓD	POPIS			
5-21-102	Plochý hoblovací Surform s kovovým tělem 140 mm	X	6	3 253565 211023

JEDNORUČNÍ HOBLÍK S PLASTOVÝM TVAROVANÝM TĚLEM SURFORM®

· **Plastová lehká verze**
· **Křídlatý šroub pro rychlé uvolnění břitu - není třeba žádné nářadí**

KÓD	POPIS			
5-21-104	Jednoruční hoblík Surform s kovovým tělem Hobby 140 mm	X	6	3 253565 211047

OŘEZÁVAČ S TVAROVANÝM TĚLEM SURFORM®

· **Plastová lehká verze**
· **Používá se tahem zpět**

KÓD	POPIS			
5-21-115	Ořezávač s tvarovaným tělem Surform 65 mm	X	6	3 253565 211153

NÁHRADNÍ BŘITY SURFORM®

NÁHRADNÍ BŘIT STANDARD

· **Běžné hoblování, ostré hrany**
· **Do všech rámů 250 mm**
· **Vhodné pro typy: 5-21-295, 21-296, 5-21-122 a 5-21-103**

KÓD	POPIS			
5-21-293	Náhradní břit Surform Standard 255 × 42 mm	X	12	3 253565 212938

NÁHRADNÍ BŘIT JEMNÝ



· **Jemné truhlářské hlazení, broušení a hlazení měkkých kovů**
· **Vhodné pro typy: 5-21-399, 21-102 a 5-21-104**

KÓD	POPIS			
5-21-398	Náhradní břit Surform jemný, krátký 140 × 42 mm	X	12	3 253565 213980
5-21-393	Náhradní břit Surform jemný 255 × 42 mm	X	12	3 253565 213935

NÁHRADNÍ BŘIT PŮLKULATÝ

· **Na rychlé odstranění třísek a tvarování zakřivených povrchů**
· **Do všech rámů 250 mm**
· **Vhodné pro typy: 5-21-295, 5-21-296, 5-21-122 a 5-21-103**

KÓD	POPIS			
5-21-299	Náhradní břit Surform půlkulatý 255 × 39 mm	X	12	3 253565 212990

NÁHRADNÍ BŘIT NA KOV A PLAST

· **Vhodný na měkké kovy a plasty**
· **Do všech rámů 250 mm**
· **Vhodné pro typy: 5-21-295, 5-21-296, 5-21-122 a 5-21-103**

KÓD	POPIS			
5-21-508	Náhradní břit Surform 255 × 42 mm	X	12	3 253565 215083

NÁHRADNÍ BŘIT KULATÝ

· **Ideální na tvarování a hlazení otvorů a zakřivení**
· **Vhodné pro typy: 5-21-297**

KÓD	POPIS			
5-21-291	Náhradní břit Surform kulatý 255 × 15 mm	X	6	3 253565 212914

NÁHRADNÍ BŘIT PRO OŘEZÁVAČ

· **Pro rychlé odstranění materiálu zpětným tahem**
· **Vhodné pro typy: 5-21-115**

KÓD	POPIS			
5-21-515	Náhradní břit Surform škrabka 60 × 42 mm	X	12	3 253565 215151

ŠROUBOVÁKY, BITY A ŠESTIHRANNÉ KLÍČE

Šroubujte šrouby se spolehlivou přesností. Šroubováky a šestihranné klíče STANLEY® poskytují vždy spolehlivý a bezproblémový výkon. Komfort, kvalita a všestrannost, to jsou tři atributy, které jsme vtělili do naší modelové řady šroubováků. Rukojeti šroubováků Stanley jsou tvarované a dimenzované pro pohodlné držení a silný krouticí moment na hrotu šroubováku. Jsou vyrobeny z materiálů nejvyšší kvality s konstrukcí odolnou proti korozi, třepení a lámání. A s hroty od standardní třídy po Phillips® přes Torx® k plochým, zvládnou šroubováky STANLEY téměř cokoliv.

PRAKTICKÉ INFORMACE

NÁŠ SORTIMENT

Široký výběr šroubováků uzpůsobených pro všechny typy šroubů.

STANLEY ZÁKLADNÍ

Břit z chrom-vanadové oceli
Komfortní měkká rukojeť
Tvrzený hrot

STANLEY PRUŽNĚ VYPLNĚNÁ RUKOJEŤ

Magnetický hrot
Ocelový pochromovaný hrot
Rukojeť ze dvou materiálů

STANLEY FATMAX

NEREZOVÁ OCEL
Břit z nerez oceli
Rez nemá žádnou šanci

ŠESTIHRAN
Tyto šroubováky jsou zesíleny šestihranem pro dotahování pomocí klíče při velkém zatížení.

EXTRA ODOLNÝ HROT
O 50 % delší životnost

Vyrobeno z vysoce odolné uhlíkové křemíkové oceli pro mimořádnou odolnost a snížené riziko zlomení hrotu.

Při srovnání se šroubováky STANLEY s pružnou rukojetí

PLOCHÝ

Rozšířená plocha hrotu

PARALELNÍ

Stejná šířka hrotu jako šroubu

PHILLIPS

KŘÍŽOVÝ POZIDRIV

TORX

ŠROUBOVÁKY FATMAX®

PLOCHÉ ŠROUBOVÁKY FATMAX® STANDARD

STANLEY FATMAX



SILNÁ A ELASTICKÁ
Rukojeť tvarovaná přímo na těle šroubováku - prakticky nezničitelná

RUKOJEŤ ZE TŘÍ MATERIÁLŮ
Plast společně s tvrdou a měkkou pryží - extra pevný úchop a kontrola

Zakulacený konec rukojeti - pohodlné a plynulé šroubování

100% ŽIVOTNOST HROTU
Hrot vyrobený přesným CNC obráběním zaručuje pevnost, výkon a dlouhou životnost. Poskytuje rozměrové dosednutí, přesnost, kontrolu a snižuje smekání. Ošetřeno pískovým tryskáním proti korozi a opotřebení.

CHROM-VANADOVÁ OCEL
Extra odolnost a delší životnost

VELKÁ, POHODLNÁ RUKOJEŤ
Měkká rukojeť o širokém průměru ze tří materiálů zajišťuje jedinečnou točivost při šroubování šroubů do dřeva. Poskytuje maximálně pohodlné držení

BAREVNÉ ZNAČENÍ
Zřetelná identifikace hrotu na rukojeti pro správnou volbu šroubováku na daný úkol

KÓD	POPIS			
1-65-477	Plochý šroubovák FATMAX Standard 2,5 × 50 mm	-	6	3 253561 654770
0-65-478	Plochý šroubovák FATMAX Standard 2,5 × 75 mm	X	6	3 253560 654788
1-65-478	Plochý šroubovák FATMAX Standard 2,5 × 75 mm	-	6	3 253561 654787
0-65-479	Plochý šroubovák FATMAX Standard 3 × 75 mm	X	6	3 253560 654795
1-65-479	Plochý šroubovák FATMAX Standard 3 × 75 mm	-	6	3 253561 654794
1-65-480	Plochý šroubovák FATMAX Standard 3 × 100 mm	-	6	3 253561 654800
0-65-016	Plochý šroubovák FATMAX Standard 4 × 100 mm	X	6	3 253560 650162
0-65-481	Plochý šroubovák FATMAX Standard 4 × 125 mm	X	6	3 253560 654818
1-65-481	Plochý šroubovák FATMAX Standard 4 × 125 mm	-	6	3 253561 654817
0-65-098	Plochý šroubovák FATMAX Standard 5,5 × 100 mm	X	6	3 253560 650988
1-65-098	Plochý šroubovák FATMAX Standard 5,5 × 100 mm	-	6	3 253561 650987
0-65-482	Plochý šroubovák FATMAX Standard 5,5 × 125 mm	X	6	3 253560 654825
1-65-482	Plochý šroubovák FATMAX Standard 5,5 × 125 mm	-	6	3 253561 654824

KÓD	POPIS			
0-65-483	Plochý šroubovák FATMAX Standard 5,5 × 150 mm	X	6	3 253560 654832
1-65-483	Plochý šroubovák FATMAX Standard 5,5 × 150 mm	-	6	3 253561 654831
0-65-141	Plochý šroubovák FATMAX Standard 6,5 × 150 mm	X	6	3 253560 651411
1-65-141	Plochý šroubovák FATMAX Standard 6,5 × 150 mm	-	6	3 253561 651410
0-65-137	Plochý šroubovák FATMAX Standard 8 × 150 mm	X	6	3 253560 651374
1-65-137	Plochý šroubovák FATMAX Standard 8 × 150 mm	-	6	3 253561 651373
0-65-138	Plochý šroubovák FATMAX Standard 8 × 175 mm	X	6	3 253560 651381
1-65-138	Plochý šroubovák FATMAX Standard 8 × 175 mm	-	6	3 253561 651380
0-65-139	Plochý šroubovák FATMAX Standard 10 × 200 mm	X	6	3 253560 651398
1-65-139	Plochý šroubovák FATMAX Standard 10 × 200 mm	-	6	3 253561 651397
0-65-143	Plochý šroubovák FATMAX Standard 12 × 250 mm	X	6	3 253560 651435
1-65-143	Plochý šroubovák FATMAX Standard 12 × 250 mm	-	6	3 253561 651434

PARALELNÍ ŠROUBOVÁKY FATMAX®

STANLEY FATMAX

KÓD	POPIS			
0-65-006	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 2,5 × 50 mm	X	6	3 253560 650063
1-65-006	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 2,5 × 50 mm	-	6	3 253561 650062
0-64-978	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 3 × 50 mm	X	6	3 253560 649784
1-64-978	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 3 × 50 mm	-	6	3 253561 649783
0-65-008	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 3 × 100 mm	X	6	3 253560 650087
1-65-008	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 3 × 100 mm	-	6	3 253561 650086
0-64-979	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 3 × 150 mm	X	6	3 253560 649791
1-64-979	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 3 × 150 mm	-	6	3 253561 649790
0-64-983	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 3,5 × 75 mm	X	6	3 253560 649838
1-64-983	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 3,5 × 75 mm	-	6	3 253561 649837
0-64-984	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 3,5 × 100 mm	X	6	3 253560 649845
1-64-984	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 3,5 × 100 mm	-	6	3 253561 649844
0-65-017	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 4 × 100 mm	X	6	3 253560 650179
1-65-017	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 4 × 100 mm	-	6	3 253561 650178
0-65-093	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 4 × 150 mm	X	6	3 253560 650933
1-65-093	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 4 × 150 mm	-	6	3 253561 650932
1-65-476	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 5,5 × 125 mm	-	6	3 253561 654763
0-65-094	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 5,5 × 150 mm	X	6	3 253560 650940
1-65-094	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 5,5 × 150 mm	-	6	3 253561 650949
0-65-096	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 6,5 × 150 mm	X	6	3 253560 650964
1-65-096	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 6,5 × 150 mm	-	6	3 253561 650963
1-65-097	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 6,5 × 200 mm	-	6	3 253561 650970

PARALELNÍ PLOCHÉ ŠROUBOVÁKY FATMAX® KRÁTKÉ

KÓD	POPIS			
1-65-484	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 4 × 30 mm	-	6	3 253561 654848
0-65-400	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 5,5 × 30 mm	X	6	3 253560 654009
1-65-400	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 5,5 × 30 mm	-	6	3 253561 654008
0-65-404	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 6,5 × 30 mm	X	6	3 253560 654047
1-65-404	Paralelní šroubovák FATMAX plochý 6,5 × 30 mm	-	6	3 253561 654046

PARALELNÍ KŘÍŽOVÉ ŠROUBOVÁKY FATMAX® PHILLIPS

KÓD	POPIS			
0-65-204	FATMAX křížový šroubovák Phillips PH00 × 50 mm	X	6	3 253560 652043
1-65-204	FATMAX křížový šroubovák Phillips PH00 × 50 mm	-	6	3 253561 652042
0-65-206	FATMAX křížový šroubovák Phillips PH0 × 75 mm	X	6	3 253560 652067
1-65-206	FATMAX šroubovák Phillips PH0 × 75 mm	-	6	3 253561 652066
0-65-207	FATMAX šroubovák Phillips PH1 × 100 mm	X	6	3 253560 652074
1-65-207	FATMAX křížový šroubovák Phillips PH1 × 100 mm	-	6	3 253561 652073
1-65-208	FATMAX křížový šroubovák Phillips PH1 × 250 mm	-	6	3 253561 652080
0-65-209	FATMAX křížový šroubovák Phillips PH2 × 125 mm	X	6	3 253560 652098
1-65-209	FATMAX šroubovák Phillips PH2 × 125 mm	-	6	3 253561 652097
0-65-224	FATMAX křížový šroubovák Phillips PH2 × 250 mm	X	6	3 253560 652241
1-65-224	FATMAX křížový šroubovák Phillips PH2 × 250 mm	-	6	3 253561 652240
0-65-316	FATMAX křížový šroubovák Phillips PH3 × 150 mm	X	6	3 253560 653163
1-65-316	FATMAX křížový šroubovák Phillips PH3 × 150 mm	-	6	3 253561 653162
0-65-317	FATMAX křížový šroubovák Phillips PH4 × 200 mm	X	6	3 253560 653170
1-65-317	FATMAX křížový šroubovák Phillips PH4 × 200 mm	-	6	3 253561 653179

KŘÍŽOVÉ ŠROUBOVÁKY FATMAX® PHILLIPS KRÁTKÉ

KÓD	POPIS			
0-65-406	FATMAX křížový šroubovák Phillips PH1 × 30 mm	X	6	3 253560 654061
1-65-406	FATMAX křížový šroubovák Phillips PH1 × 30 mm	-	6	3 253561 654060
0-65-407	FATMAX křížový šroubovák Phillips PH2 × 30 mm	X	6	3 253560 654078
1-65-407	FATMAX křížový šroubovák Phillips PH2 × 30 mm	-	6	3 253561 654077

KŘÍŽOVÉ ŠROUBOVÁKY FATMAX® POZIDRIV

KÓD	POPIS			
0-65-319	Křížový šroubovák FATMAX Pozidriv PZ0 × 75 mm	X	6	3 253560 653194
1-65-319	Křížový šroubovák FATMAX Pozidriv PZ0 × 75 mm	-	6	3 253561 653193
0-65-335	Křížový šroubovák FATMAX Pozidriv PZ1 × 100 mm	X	6	3 253560 653354
1-65-335	Křížový šroubovák FATMAX Pozidriv PZ1 × 100 mm	-	6	3 253561 653353
0-65-336	Křížový šroubovák FATMAX Pozidriv PZ1 × 250 mm	X	6	3 253560 653361
1-65-336	Křížový šroubovák FATMAX Pozidriv PZ1 × 250 mm	-	6	3 253561 653360
0-65-337	Křížový šroubovák FATMAX Pozidriv PZ2 × 125 mm	X	6	3 253560 653378
1-65-337	Křížový šroubovák FATMAX Pozidriv PZ2 × 125 mm	-	6	3 253561 653377
0-62-571	Křížový šroubovák FATMAX Pozidriv PZ2 × 250 mm	X	6	3 253560 625719
1-62-571	Křížový šroubovák FATMAX Pozidriv PZ2 × 250 mm	-	6	3 253561 625718
0-65-338	Křížový šroubovák FATMAX Pozidriv PZ3 × 150 mm	X	6	3 253560 653385
1-65-338	Křížový šroubovák FATMAX Pozidriv PZ3 × 150 mm	-	6	3 253561 653384
0-65-339	Křížový šroubovák FATMAX Pozidriv PZ4 × 200 mm	X	6	3 253560 653392
1-65-339	Křížový šroubovák FATMAX Pozidriv PZ4 × 200 mm	-	6	3 253561 653391

KŘÍŽOVÉ ŠROUBOVÁKY FATMAX® POZIDRIV KRÁTKÉ

STANLEY FATMAX

KÓD	POPIS			
0-65-408	Křížový šroubovák FATMAX Pozidriv PZ1 × 30 mm	X	6	3 253560 654085
1-65-408	Křížový šroubovák FATMAX Pozidriv PZ1 × 30 mm	-	6	3 253561 654084
0-65-409	Křížový šroubovák FATMAX Pozidriv PZ2 × 30 mm	X	6	3 253560 654092
1-65-409	Křížový šroubovák FATMAX Pozidriv PZ2 × 30 mm	-	6	3 253561 654091

ŠROUBOVÁKY FATMAX® TORX

STANLEY FATMAX

KÓD	POPIS			
0-65-340	FATMAX šroubovák Torx T10 × 75 mm	X	6	3 253560 653408
1-65-340	FATMAX šroubovák Torx T10 × 75 mm	-	6	3 253561 653407
0-65-395	FATMAX šroubovák Torx T15 × 75 mm	X	6	3 253560 653958
1-65-395	FATMAX šroubovák Torx T15 × 75 mm	-	6	3 253561 653957
0-65-396	FATMAX šroubovák Torx T20 × 100 mm	X	6	3 253560 653965
1-65-396	FATMAX šroubovák Torx T20 × 100 mm	-	6	3 253561 653964
0-65-397	FATMAX šroubovák Torx T25 × 100 mm	X	6	3 253560 653972
1-65-397	FATMAX šroubovák Torx T25 × 100 mm	-	6	3 253561 653971
0-65-398	FATMAX šroubovák Torx T30 × 125 mm	X	6	3 253560 653989
1-65-398	FATMAX šroubovák Torx T30 × 125 mm	-	6	3 253561 653988
0-65-399	FATMAX šroubovák Torx T40 × 125 mm	X	6	3 253560 653996
1-65-399	FATMAX šroubovák Torx T40 × 125 mm	-	6	3 253561 653995

FATMAX® SADA 5 ŠROUBOVÁKŮ PARALELNÍ/PLOCHÝ STANDARD/ KŘÍŽOVÝ PHILLIPS

STANLEY FATMAX

- **Paralelní 3,5 × 75 mm, 5,5 × 125 mm**
- **Plochý Standard 8 × 100 mm**
- **Křížový Phillips PH1 × 100 mm, PH2 × 125 mm**

KÓD	POPIS			
0-65-436	FATMAX sada 5 šroubováků St/Par/Ph	X	6	3 253560 654368

FATMAX® 5DÍLNÁ SADA ŠROUBOVÁKŮ PARALELNÍ/PHILLIPS

STANLEY FATMAX

- **Paralelní 3,5× 75 mm, 4 × 100 mm, 5,5 × 125 mm**
- **Křížový Phillips PH1 × 100 mm, PH2 × 125 mm**

KÓD	POPIS			
0-65-440	FATMAX sada 5 šroubováků Par/Ph	X	6	3 253560 654405

FATMAX® SADA 6 ŠROUBOVÁKŮ TORX

STANLEY FATMAX

- **Torx T10 × 75 mm, T15 × 75 mm, T20 × 100 mm, T25 × 100 mm, T30 × 125 mm, T40 × 125 mm**

KÓD	POPIS			
0-65-099	FATMAX sada 6 šroubováků Torx	X	6	3 253560 650995

FATMAX® SADA 6 ŠROUBOVÁKŮ PHILLIPS/PLOCHÉ

STANLEY FATMAX

- **Obsahuje: 3,5 × 75, 4 × 100, 5,5 × 125, PH0, PH1 & PH2**

KÓD	POPIS			
FMHT0-62626	FATMAX sada 6 šroubováků PH	X	6	3 253560 626266

FATMAX® SADA 6 ŠROUBOVÁKŮ POZIDRIV/PARALELNÍ/PLOCHÉ

STANLEY FATMAX

- **Paralelní 3,5 × 75 mm, 5,5 × 150 mm**
- **Plochý Standard 5,5 × 100 mm, 8 × 150 mm**
- **Pozidriv PZ1 ×100, PZ2 × 125 mm**

KÓD	POPIS			
0-65-428	FATMAX sada 6 šroubováků St/Par/Poz	X	6	3 253560 654283

FATMAX® SADA 6 ŠROUBOVÁKŮ SE SIKOVKAMI

STANLEY FATMAX

- **Obsahuje: 3,5 × 75, 4 × 100, 5,5 × 125, PH1, PH2 & sikovky**

KÓD	POPIS			
FMHT0-62639	FATMAX sada šroubováků a sikovky 6 ks	X	6	3 253560 626396

FATMAX® SADA 7 ŠROUBOVÁKŮ PHILLIPS/POZIDRIV/PARALELNÍ/PLOCHÉ

STANLEY FATMAX

- **Paralelní 3,5 × 75 mm, 5,5 × 125 mm**
- **Plochý Standard 6,5 × 150 mm**
- **Křížový Phillips PH1 × 100 mm, PH2 × 125 mm**
- **Pozidriv PZ1 × 100mm, PZ2 × 125 mm**

KÓD	POPIS			
0-65-438	FATMAX sada 7 šroubováků St/Par/Ph/Poz	X	6	3 253560 654382

FATMAX® SADA 7 ŠROUBOVÁKŮ PHILLIPS/PLOCHÉ

STANLEY FATMAX

· **Obsahuje: 2,5× 50, 3,5 × 75, 4 × 100, 5,5 × 125, 6,5× 150, PH1 & PH2**

KÓD	POPIS			
FMHT0-62627	FATMAX sada 7 šroubováků PH	X	6	3 253560 626273

FATMAX® SADA 7 ŠROUBOVÁKŮ POZIDRIV/PARALELNÍ/PLOCHÉ

STANLEY FATMAX

· **Paralelní 3,5 × 75 mm, 3 × 100 mm**
· **Plochý Standard 5,5 × 100 mm, 8 × 150 mm**
· **Pozidriv PZ0 × 75 mm, PZ1 × 100 mm, PH2 × 125 mm**

KÓD	POPIS			
0-65-425	FATMAX sada 7 šroubováků St/Par/Poz	X	6	3 253560 654252

FATMAX® SADA 8 ŠROUBOVÁKŮ PHILLIPS/PARALELNÍ/PLOCHÉ

STANLEY FATMAX

· **Paralelní 3,5 × 75 mm, 5,5 × 125 mm**
· **Plochý Standard 4 × 100 mm, 6,5 × 150 mm, 8 × 150 mm**
· **Phillips PH0 × 75 mm, PH1 × 100 mm, PH2 × 125 mm**

KÓD	POPIS			
0-65-437	FATMAX sada 8 šroubováků St/Par/Ph	X	6	3 253560 654375

FATMAX® SADA 9 ŠROUBOVÁKŮ POZIDRIV/PARALELNÍ/PLOCHÉ

STANLEY FATMAX

- **Paralelní 3 × 50 mm, 4 × 100 mm, 6,5 × 30 mm**
- **Plochý Standard 5,5 × 100 mm, 6,5 × 150 mm, 8 × 150 mm**
- **Pozidriv PZ0× 75 mm, PZ1 × 100 mm, PZ2 × 100 mm**

KÓD	POPIS			
FMHT65424-0	FATMAX sada 9 šroubováků St/Par/Poz	X	10	3 253561 654244

FATMAX® SADA 10 ŠROUBOVÁKŮ PHILLIPS/PARALELNÍ/PLOCHÉ

STANLEY FATMAX

- **Paralelní 3 × 50 mm, 4 × 100 mm**
- **Plochý Standard 5,5 × 100 mm, 6,5 × 150 mm, 8 × 150 mm**
- **Phillips PH00 × 50 mm, PH0 × 75 mm, PH1 × 100 mm, PH2 × 125 mm**
- **Zkoušečka napětí**

KÓD	POPIS			
FMHT65439-0	FATMAX sada 10 šroubováků St/ Par/Ph/ Zkoušečka napětí	X	10	3 253561 654398

FATMAX® SADA 12 ŠROUBOVÁKŮ PHILLIPS/POZIDRIV/PARALELNÍ/PLOCHÉ

STANLEY FATMAX

- **Paralelní 2,5× 50 mm, 4 × 100 mm, 5,5 × 150 mm, 6,5 × 30 mm**
- **Plochý Standard 5,5 × 100 mm, 8 × 150 mm**
- **Phillips PH0 × 75 mm, PH1 × 100 mm, PH2 × 125 mm**
- **Pozidriv PZ0× 75 mm, PH1 × 100 mm, PZ2 × 125 mm**

KÓD	POPIS			
FMHT65426-0	FATMAX sada 12 šroubováků St/ Par/Ph/Poz	X	10	3 253561 654268

ŠROUBOVÁKY FATMAX® SE ŠESTIHRANEM

PLOCHÝ ŠROUBOVÁK FATMAX® STANDARD SE ŠESTIHRANEM

STANLEY FATMAX

- Tyto šroubováky jsou zesíleny šestihranem pro dotahování pomocí klíče
- Rukojeť o velkém průměru se dobře drží a perfektně přenáší točivý moment
- Komfortní a rychlá práce díky měkkému povrchu rukojeti a barevnému odlišení
- Břit z chrom-vanadové oceli má vysoký odpor a snižuje riziko zlomení hrotu
- Pískovaný hrot po vyšší životnost a lepší držení v drážce

KÓD	POPIS			
FMHT0-62619	FATMAX Plochý Standard se šestihranem 6,5 × 150 mm	X	6	3 253560 626198
FMHT0-62620	FATMAX Plochý Standard se šestihranem 8 × 175 mm	X	6	3 253560 626204
FMHT0-62621	FATMAX Plochý Standard se šestihranem 10 × 200 mm	X	6	3 253560 626211

KŘÍŽOVÉ ŠROUBOVÁKY FATMAX® PHILLIPS SE ŠESTIHRANEM

STANLEY FATMAX

- Díky šestihranu můžete použít více síly při šroubování
- Rukojeť o velkém průměru se dobře drží a perfektně přenáší točivý moment
- Komfortní a rychlá práce díky měkkému povrchu rukojeti a barevnému odlišení
- Břit z chrom-vanadové oceli má vysoký odpor a snižuje riziko zlomení hrotu
- Pískovaný hrot po vyšší životnost a lepší držení v drážce

KÓD	POPIS			
FMHT0-62622	FATMAX šroubovák se šestihranem PH2 × 125 mm	X	6	3 253560 626228
FMHT0-62623	FATMAX šroubovák se šestihranem PH3 × 150 mm	X	6	3 253560 626235

KŘÍŽOVÉ ŠROUBOVÁKY FATMAX® POZIDRIV SE ŠESTIHRANEM

STANLEY FATMAX

- Tyto šroubováky jsou zesíleny šestihranem pro dotahování pomocí klíče
- Rukojeť o velkém průměru se dobře drží a perfektně přenáší točivý moment
- Komfortní a rychlá práce díky měkkému povrchu rukojeti a barevnému odlišení
- Břit z chrom-vanadové oceli má vysoký odpor a snižuje riziko zlomení hrotu
- Pískovaný hrot po vyšší životnost a lepší držení v drážce

KÓD	POPIS			
FMHT0-62624	FATMAX šroubovák se šestihranem PZ2 × 125 mm	X	6	3 253560 626242
FMHT0-62625	FATMAX šroubovák se šestihranem PZ3 × 150 mm	X	6	3 253560 626259

THE MEASURE OF A PRO™

PRAKTICKÉ INFORMACE

IZOLOVANÉ ŠROUBOVÁKY FATMAX® VDE

Břit z kvalitní oceli
Černěný oxidovaný hrot pro extra ochranu
Ochranná polyamidová vrstva
Zaručená izolace až do 1000 V
Červená rukojeť (elektrikářský VDE)
Identifikace na rukojeti

ŠROUBOVÁKY FATMAX® VDE

PARALELNÍ IZOLOVANÉ ŠROUBOVÁKY FATMAX® VDE



Ochranná polyamidová vrstva
Otestováno na 1000 V (EN60900:2004)

Ergonomická rukojeť - ze dvou materiálů, protiskluzová, excelentní úchop snižuje únavu

Měkká rukojeť zajišťuje jedinečnou točivost při šroubování šroubů do dřeva

Rukojeť tvarovaná přímo na těle šroubováku - prakticky nezničitelná

Břit z vysoce kvalitní oceli - černý fosfátový povlak hrotu poskytuje výjimečně dlouhou životnost

Identifikace hrotu na rukojeti - rychlá identifikace správného šroubováku pro daný úkol

Úzký krček a hladký klenutý konec zajišťují rychlou rotaci a výjimečnou kontrolu

KÓD	POPIS			
0-65-410	Paralelní šroubovák FATMAX VDE 2,5 × 50 mm	X	6	3 253560 654108
1-65-410	Paralelní šroubovák FATMAX VDE 2,5 × 50 mm	-	6	3 253561 654107
0-65-411	Paralelní šroubovák FATMAX VDE 3,5 × 75 mm	X	6	3 253560 654115
1-65-411	Paralelní šroubovák FATMAX VDE 3,5 × 75 mm	-	6	3 253561 654114
0-65-412	Paralelní šroubovák FATMAX VDE 4 × 100 mm	X	6	3 253560 654122
1-65-412	Paralelní šroubovák FATMAX VDE 4 × 100 mm	-	6	3 253561 654121
0-65-413	Paralelní šroubovák FATMAX VDE 5,5 × 150 mm	X	6	3 253560 654139
1-65-413	Paralelní šroubovák FATMAX VDE 5,5 × 150 mm	-	6	3 253561 654138

SADA ŠROUBOVÁKŮ MULTI-BIT V POUZDŘE 10DÍLNÁ STANLEY® FATMAX® VDE

- **Tepelně zpracované hroty poskytují lepší točivý moment, ochranu proti korozi a dlouhou životnost**
- **Silná plastová izolace pláště procházející po celé délce dříku chrání uživatele před živým proudem. Splňuje požadavky na profesionální elektrikářské nářadí s certifikací do 1000 V**
- **Měkká komfortní rukojeť o širokém průměru zajišťuje jedinečnou točivost při šroubování šroubů**
- **Sada 10 dílů obsahuje: Hroty – 1 x plochý 3,5 mm, 1 x plochý 5,5 mm, 1 x 1-Point Phillips, 1 x 2-Point Phillips, 1 x Pozi 1, 1 x Pozi 2, zkoušečku (125-250V), velké a malé rukojeti a kompaktní a odolné pouzdro**

KÓD	POPIS			
FMHT66426-0	Sada šroubováků multi-bit v pouzdře 10dílná STANLEY® FATMAX® VDE	X	-	3 253560 664268

KŘÍŽOVÉ IZOLOVANÉ ŠROUBOVÁKY FATMAX® PHILLIPS VDE

STANLEY FATMAX

KÓD	POPIS			
0-65-414	FATMAX křížový šroubovák Phillips VDE PH0 × 75 mm	X	6	3 253560 654146
1-65-414	FATMAX křížový šroubovák Phillips VDE PH0 × 75 mm	-	6	3 253561 654145
0-65-415	FATMAX křížový šroubovák Phillips VDE PH1 × 100 mm	X	6	3 253560 654153
1-65-415	FATMAX křížový šroubovák Phillips VDE PH1 × 100 mm	-	6	3 253561 654152
0-65-416	FATMAX křížový šroubovák Phillips VDE PH2 × 125 mm	X	6	3 253560 654160
1-65-416	FATMAX šroubovák Phillips VDE PH2 × 125 mm	-	6	3 253561 654169

KŘÍŽOVÉ IZOLOVANÉ ŠROUBOVÁKY FATMAX® POZIDRIV VDE

STANLEY FATMAX



KÓD	POPIS			
0-65-417	FATMAX šroubovák Pozidriv VDE PZ0 × 75 mm	X	6	3 253560 654177
1-65-417	FATMAX šroubovák Pozidriv VDE PZ0 × 75 mm	-	6	3 253561 654176
0-65-418	FATMAX šroubovák Pozidriv VDE PZ1 × 100 mm	X	6	3 253560 654184
1-65-418	FATMAX šroubovák Pozidriv VDE PZ1 × 100 mm	-	6	3 253561 654183
0-65-419	FATMAX šroubovák Pozidriv VDE PZ2 × 125 mm	X	6	3 253560 654191
1-65-419	FATMAX šroubovák Pozidriv VDE PZ2 × 125 mm	-	6	3 253561 654190

IZOLOVANÉ ŠROUBOVÁKY FATMAX® VDE BORNEO - PHILLIPS & POZI

STANLEY FATMAX

- **Šroubováky Borneo VDE pro lepší úchop a menší poškození šroubů**
- **Izolované z důvodu bezpečnosti - všechny šroubováky STANLEY® VDE jsou otestovány na 10 000 voltů a zaručují bezpečnost až do 1 000 voltů**
- **Měkký úchopný povrch rukojeti pro zvýšené pohodlí**

KÓD	POPIS			
FMHT0-62649	Sada šroubováků FATMAX VDE Borneo Pozi PZ1 & PZ2 × 125 mm	X	6	3 253560 626495
FMHT0-62648	Sada šroubováků FATMAX VDE Borneo 2 ks: PH1 x 100 mm & PH2 x 125 mm	X	6	**3253560626488**

FATMAX® SADA 6 ŠROUBOVÁKŮ VDE - PHILLIPS/PARALELNÍ

STANLEY FATMAX

- **Obsahuje: Paralelní 2,5 × 50 mm, 3,5 × 75 mm, 5,5 × 150 mm - Phillips 1 × 100 mm, 2 × 125 mm - Zkoušečka napětí 3 × 64 mm**

KÓD	POPIS			
0-65-441	FATMAX sada 6 šroubováků VDE - Par/Ph/ Zkoušečka napětí	X	6	3 253560 654412

FATMAX® SADA 6 KS ŠROUBOVÁKŮ VDE - POZIDRIV/PARALELNÍ

STANLEY FATMAX

- **Obsahuje: Paralelní 2,5 × 50 mm, 3,5 × 75 mm, 5,5 × 150 mm Pozidriv 1 × 100 mm, 2 × 125 mm - Zkoušečka napětí 3 × 64 mm**

KÓD	POPIS			
0-65-443	FATMAX sada 6 šroubováků VDE - Par/Poz/Zkoušečka napětí	X	6	3 253560 654436

FATMAX® SADA 10 KS ŠROUBOVÁKŮ VDE - PHILLIPS/POZIDRIV/PARALELNÍ

STANLEY FATMAX

- **Obsahuje: Paralelní 2,5 × 50 mm, 3,5 × 75 mm, 5,5 × 150 mm - Phillips 0 × 75 mm, 1 × 100 mm, 2 × 125 mm - Pozidriv 0 × 75 mm, 1 × 100 mm, 2 × 125 mm - Zkoušečka napětí 3 × 64 mm**

KÓD	POPIS			
FMHT62573-0	FATMAX 10 šroubováků VDE - Par/Ph/Poz//Zkoušečka napětí	X	6	3 253561 625732

FATMAX® SADA 5 KS ŠROUBOVÁKŮ PRO VDE - ÚZKÝ HROT

STANLEY FATMAX

- **Šroubováky Borneo VDE pro lepší úchop a menší poškození šroubů**
- **Izolované z důvodu bezpečnosti - všechny šroubováky STANLEY® VDE jsou otestovány na 10 000 voltů a zaručují bezpečnost až do 1 000 voltů**
- **Měkký úchopný povrch rukojeti pro zvýšené pohodlí**
- **Úzký hrot**

KÓD	POPIS			
XTHT0-62692	Sada šroubováků FATMAX Pro VDE 5 ks - PH Úzký hrot	X	6	3 253560 626921

SADY IZOLOVANÝCH ŠROUBOVÁKŮ VDE

- **Připojení tvarované rukojeti pro delší životnost a lepší přenos momentu z rukojeti na šroub**
- **Zúžený směrem k hrotu šroubováku**
- **Dřík z chrom-vanadové oceli**
- **Splňují požadavky VDE & GS - otestováno na 10 000 V, dimenzováno na 1 000 V AC**
- **Splňují požadavky norem DON/ANSI pro všechna odvětví**
- **Otvor pro zavěšení řemínku pro snadné skladování a pro využití většího točivého momentu**

- **STHT60030-0: Pozi: PZ2 x 100 mm, plochý: 4,0 × 100 mm**
- **STHT65556-0: 3 x plochý: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 0,8 x 4,0 x 100 mm a 1,0 x 5,5 x 125 mm 2 x Pozidriv: PZ1 x 80 mm a PZ2 x 100 mm**
- **STHT60031-0: 4 x plochý: 2,5 mm x 75 mm, 3,5 mm x 75 mm, 4 mm x 100mm, 5,5 x 125 mm 2 x Pozidriv: PZ1 x 80 mm, PZ2x 100 mm, Zkoušečka napětí**

KÓD	POPIS			
STHT60030-0	Sada šroubováků VDE Pozi a plochý - 2 ks	X	-	3 253560 600303
STHT60031-0	Sada šroubováků VDE - 7 ks	X	-	3 253560 600310
STHT60032-0	Sada šroubováků VDE – 10ks, Plochý, Pz, Ph a zkoušečka	X	-	3 253560 600327

ŠROUBOVÁKY CUSHIONGRIP

PLOCHÉ ŠROUBOVÁKY CUSHIONGRIP



KÓD	POPIS			
STHT16146-0	Šroubovák CushionGrip Standard plochý 5,5 × 100 mm	X	12	3 253560 161460
STHT16148-0	Šroubovák CushionGrip Standard plochý 6,5 × 150 mm	X	12	5 054905 316105
STHT16149-0	Šroubovák CushionGrip Standard plochý 8 × 150 mm	X	12	3 253560 161491
STHT16150-0	Šroubovák CushionGrip Standard plochý 10 × 200 mm	X	12	3 253560 161507

PLOCHÝ ŠROUBOVÁK CUSHIONGRIP KRÁTKÝ

KÓD	POPIS			
STHT16147-0	Šroubovák CushionGrip Standard plochý 6,5 × 45 mm	X	12	5 054905 317300

PARALELNÍ ŠROUBOVÁKY CUSHIONGRIP

KÓD	POPIS			
STHT16151-0	Šroubovák paralelní CushionGrip 2,5 × 60 mm	X	12	3 253560 161514
STHT16152-0	Šroubovák paralelní CushionGrip 3,5 × 75 mm	X	12	3 253560 161521
STHT16195-0	Šroubovák paralelní CushionGrip 4 × 100 mm	X	12	3 253560 161958

ŠROUBOVÁKY CUSHIONGRIP PHILLIPS

KÓD	POPIS			
STHT16153-0	Šroubovák CushionGrip Phillips PH0 × 60 mm	X	12	3 253560 161538
STHT16155-0	Šroubovák CushionGrip Phillips PH1 × 75 mm	X	12	3 253560 161552
STHT16158-0	Šroubovák CushionGrip Phillips PH2 × 100 mm	X	12	3 253560 161583
STHT16159-0	Šroubovák CushionGrip Phillips PH3 × 150 mm	X	12	3 253560 161590

ŠROUBOVÁKY CUSHIONGRIP PHILLIPS KRÁTKÉ

KÓD	POPIS			
STHT16154-0	Šroubovák CushionGrip Phillips PH1 × 45 mm	X	12	3 253560 161545
STHT16157-0	Šroubovák CushionGrip Phillips PH2 × 45 mm	X	12	3 253560 161576

ŠROUBOVÁKY CUSHIONGRIP POZIDRIV

KÓD	POPIS			
STHT16161-0	Šroubovák CushionGrip Pozidriv PZ0 × 60 mm	X	12	3 253560 161613
STHT16162-0	Šroubovák CushionGrip Pozidriv PZ1 × 75 mm	X	12	3 253560 161620
STHT16196-0	Šroubovák CushionGrip Pozidriv PZ2 × 45 mm	X	12	3 253560 161965
STHT16163-0	Šroubovák CushionGrip Pozidriv PZ2 × 100 mm	X	12	3 253560 161637
STHT16164-0	Šroubovák CushionGrip Pozidriv PZ3 × 150 mm	X	12	3 253560 161644

ŠROUBOVÁKY CUSHIONGRIP TORX

KÓD	POPIS			
STHT16177-0	Šroubovák CushionGrip Torx T10 × 75 mm	X	12	3 253560 161774
STHT16178-0	Šroubovák CushionGrip Torx T15 × 75 mm	X	12	3 253560 161781
STHT16179-0	Šroubovák CushionGrip Torx T20 × 100 mm	X	12	3 253560 161798
STHT16180-0	Šroubovák CushionGrip Torx T25 × 100 mm	X	12	3 253560 161804
STHT16181-0	Šroubovák CushionGrip Torx TT27 × 100 mm	X	12	3 253560 161811
STHT16182-0	Šroubovák CushionGrip Torx T30 × 100 mm	X	12	3 253560 161828

SADA ŠROUBOVÁKŮ CUSHIONGRIP 8 KS: PH, STANDARD PLOCHÝ, PARALELNÍ

- **Phillips: PH0 × 60 mm, PH1 × 75 mm, PH2 × 45 mm, PH2 × 100 mm**
- **Paralelní: 3,5 × 60 mm, 4 × 100 mm**
- **Standard plochý: 5,5 × 100 mm, 6,5 × 45 mm**

KÓD	POPIS			
STHT16167-0	Sada šroubováků CushionGrip 8 ks: PH, Standard plochý, Paralelní	X	4	3 253560 161675

SADA ŠROUBOVÁKŮ CUSHIONGRIP 6 KS: PZ, PARALELNÍ, STANDARD PLOCHÝ

- **Pozidriv: PZ1 × 75 mm, PZ2 × 100 mm**
- **Paralelní: 3,5 × 60 mm, 4,0 × 100 mm**
- **Standard plochý: 5,5 × 100 mm, 6,5 × 150 mm**

KÓD	POPIS			
STHT16172-0	Sada šroubováků CushionGrip 6 ks: PZ, Paralelní, Standard plochý	X	4	3 253560 161729

SADA ŠROUBOVÁKŮ CUSHIONGRIP 6 KS: PH, PARALELNÍ, STANDARD PLOCHÝ, ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ

- **Phillips: PH1 × 75 mm, PH2 × 45 mm, PH2 × 100 mm**
- **Paralelní: 4,0 × 100 mm**
- **Standard plochý: 5,5 × 100 mm, 6,5 × 45 mm**

KÓD	POPIS			
STHT16166-0	Sada šroubováků CushionGrip 6 ks: PH, Paralelní, Standard plochý, Zkoušečka napětí	X	4	3 253560 161668

SADA ŠROUBOVÁKŮ CUSHIONGRIP 6 KS: PH, PARALELNÍ, STANDARD PLOCHÝ

- **Phillips: PH1 × 75 mm, PH2 × 100 mm**
- **Paralelní: 3,5 × 60 mm, 4,0 × 100 mm**
- **Standard plochý: 5,5 × 100 mm, 6,5 × 150 mm**

KÓD	POPIS			
STHT16165-0	Sada šroubováků CushionGrip 6 ks: PH, Paralelní, Standard plochý	X	4	3 253560 161651

SADA ŠROUBOVÁKŮ STANLEY® CUSHIONGRIP 4 KS: PH, STANDARD PLOCHÝ

- **Phillips: PH1 × 75 mm, PH2 × 100 mm**
- **Standard plochý: 5,5 × 100 mm, 6,5 × 150 mm**

KÓD	POPIS			
STHT16169-0	Sada šroubováků CushionGrip 4 ks: PH, Standard plochý	X	24	3 253560 650131

SADA ŠROUBOVÁKŮ STANLEY® CUSHIONGRIP 3 KS: PH, PZ, STANDARD PLOCHÝ

- **Phillips: PH2 × 100 mm**
- **Pozidriv: PZ2 × 100mm**
- **Standard plochý: 6,5 × 150 mm**

KÓD	POPIS			
STHT16168-0	Sada šroubováků CushionGrip 3 ks: PH, PZ, Standard plochý	X	4	3 253560 161682

SADA ŠROUBOVÁKŮ CUSHIONGRIP 10 KS STANDARD PLOCHÝ/PHILLIPS

- **Standard plochý: 6,5 × 45 mm, 8 × 150 mm, 3 × 75 mm, 6,5 × 150 mm, 5 × 100 mm**
- **Phillips: # 2× 45 mm,# 1 × 100 mm, # 2 × 100 mm, # 0 × 60 mm, # 3 × 150 mm**

KÓD	POPIS			
2-65-005	Sada šroubováků CushionGrip 10 ks St/Ph	X	6	3 253562 650054

SADA ŠROUBOVÁKŮ CUSHIONGRIP 10 KS STANDARD PLOCHÝ/POZIDRIV

- **Standard plochý 3 × 75 mm, 5 × 100 mm, 6,5 × 45 mm, 6,5 × 100 mm, 8 × 150 mm**
- **Pozidriv PZ0 × 60 mm, PZ1 × 75 mm, PZ2 × 45 mm, PZ2 × 100 mm, PZ3 × 150 mm**

KÓD	POPIS			
2-65-014	Sada šroubováků CushionGrip 10 ks St/Pz	X	6	3 253562 650146

26DÍLNÁ SADA ŠROUBOVÁKŮ

KÓD	POPIS			
STHT0-62142	26dílná sada šroubováků	X	1	3 253560 621421

57DÍLNÁ SADA ŠROUBOVÁKŮ

KÓD	POPIS			
STHT0-62143	57dílná sada šroubováků	X	1	3 253560 621438

47DÍLNÁ SADA ŠROUBOVÁKŮ

KÓD	POPIS			
STHT0-62146	47dílná sada šroubováků	X	1	3 253560 621469

ŠROUBOVÁKY ŘADY ESSENTIAL

ŠROUBOVÁKY STANLEY® ESSENTIAL

- **Modelová řada šroubováků Essential™ spojuje dobrou kvalitu s nízkou cenou**
- **Dřík z chrom-vanadové oceli je odolná a korozivzdorná**
- **Základní šroubováky pro každodenní použití**
- **Otvor pro zavěšení**

KÓD	POPIS			
STHT0-60273	Šroubovák Stanley Essential pozidriv PZ0 x 50 mm	X	6	3 253560 602734
STHT0-60274	Šroubovák Stanley Essential pozidriv PZ1 x 100mm	X	6	3 253560 602741
STHT0-60275	Šroubovák Stanley Essential pozidriv PZ2 x 30 mm krátký	X	6	3 253560 602758
STHT0-60276	Šroubovák Stanley Essential pozidriv PZ2 x 100mm	X	6	3 253560 602765
STHT0-60280	Šroubovák Stanley Essential Phillips PH0 x 50 mm	X	6	3 253560 602802
STHT0-60308	Šroubovák Stanley Essential Phillips PH1 x 100 mm	X	6	3 253560 603083
STHT0-60329	Šroubovák Stanley Essential Phillips PH2 x 30 mm krátký	X	6	3 253560 603298
STHT0-60335	Šroubovák Stanley Essential Phillips PH2 x 100 mm	X	6	3 253560 603359
STHT0-60358	Šroubovák Stanley Essential paralelní 4 mm x 100 mm	X	6	3 253560 603588
STHT0-60378	Šroubovák Stanley Essential paralelní 3 mm x 75 mm	X	6	3 253560 603786
STHT0-60389	Šroubovák Stanley Essential rozšířený 5,5 mm x 150 mm	X	6	3 253560 603892
STHT0-60401	Šroubovák Stanley Essential rozšířený 6,5 mm x 30 mm krátký	X	6	3 253560 604011
STHT0-60413	Šroubovák Stanley Essential rozšířený 6,5 mm x 150 mm	X	6	3 253560 604134
STHT1-60274	PZ1 x 100 mm šroubovák Essential, volně	X	6	3 253561 602740
STHT1-60276	PZ2 x 100 mm šroubovák Essential, volně	X	6	3 253561 602764
STHT1-60280	PH0 x 50 mm šroubovák Essential, volně	X	6	3 253561 602801
STHT1-60308	PH1 x 100 mm šroubovák Essential, volně	X	6	3 253561 603082
STHT1-60329	PH2 x 30 mm šroubovák Essential, volně	X	6	3 253561 603297
STHT1-60335	PH2 x 100 mm šroubovák Essential, volně	X	6	3 253561 603358
STHT1-60358	Paralelní 3 x 75 mm šroubovák Essential, volně	X	6	3 253561 603587
STHT1-60378	Paralelní 4 x 100 mm šroubovák Essential, volně	X	6	3 253561 603785
STHT1-60389	Plochý 5,5 x 150 mm šroubovák Essential, volně	X	6	3 253561 603891
STHT1-60413	Plochý 6,5 x 150 mm šroubovák Essential, volně	X	6	3 253561 604133

ŠROUBOVÁKY ESSENTIAL - SADY

SADA ŠROUBOVÁKŮ STANLEY® ESSENTIAL 6 KS

- **Šroubovák pro každodenní použití**
- **Komfortní měkká rukojeť**
- **Dřík z chrom-vanadové oceli je odolná a korozivzdorná**
- **Tvrzený hrot s delší životností**
- **Obsahuje: (STHT0-60208): PH0 × 50 mm, PH1 × 75 mm, PH2 × 100 mm, Standard plochý 5,5 × 100 mm, 6,5 × 150 mm, Paralelní 3 × 75 mm**
- **Obsahuje: (STHT0-60209): PH1 × 75 mm, PH2 × 100 mm, Standard plochý 5,5 × 100 mm, 8 × 175 mm, Paralelní 4× 100 mm, 6,5 × 150 mm**

KÓD	POPIS			
STHT0-60208	Sada šroubováků Essential 6 ks	-	24	3 253560 602086
STHT0-60209	Sada šroubováků Essential 6 ks	-	24	3 253560 602093

SADA ŠROUBOVÁKŮ STANLEY® ESSENTIAL 8 KS

- **Šroubovák pro každodenní použití**
- **Komfortní měkká rukojeť**
- **Dřík z chrom-vanadové oceli je odolná a korozivzdorná**
- **Tvrzený hrot s delší životností**
- **Obsahuje: PH0 × 50 mm, PH1 × 75 mm, PH2 × 100 mm, Standard plochý 3 × 75 mm, 5,5 × 100 mm, 8 × 175 mm, Paralelní 4 × 100 mm, 6,5 × 150 mm**

KÓD	POPIS			
STHT0-60210	Sada šroubováků Essential 8 ks	-	24	3 253560 602109

SADA ŠROUBOVÁKŮ STANLEY® ESSENTIAL 10 KS

- **Šroubovák pro každodenní použití**
- **Komfortní měkká rukojeť**
- **Dřík z chrom-vanadové oceli je odolná a korozivzdorná**
- **Tvrzený hrot s delší životností**
- **Obsahuje: PH0 × 50 mm, PH1 × 75 mm, PH2 × 100 mm, Standard plochý 5,5 × 175 mm, 8 × 100 mm, Paralelní 3 × 75 mm, 4 × 100 mm, 6,5 × 150 mm, PZ1 × 100 mm, PZ2 × 100 mm**

KÓD	POPIS			
STHT0-60211	Sada šroubováků Essential 10 ks	-	16	3 253560 602116

SADA ŠROUBOVÁKŮ STANLEY® ESSENTIAL 12 KS

- **Šroubovák pro každodenní použití**
- **Komfortní měkká rukojeť**
- **Dřík z chrom-vanadové oceli je odolná a korozivzdorná**
- **Tvrzený hrot s delší životností**
- **Obsahuje: PH1 × 75 mm, PH2 × 100 mm, Standard plochý 5,5 × 100 mm, 6,5 × 150 mm, 8 × 175 mm, Paralelní 4 × 100 mm, 5,5 × 100 mm, PZ1 × 100 mm, PZ2 × 100 mm, T15 × 100 mm, T20 × 100 mm, T25 × 100 mm**

KÓD	POPIS			
STHT0-60212	Sada šroubováků Essential 12 ks	-	12	3 253560 602123

SADA ŠROUBOVÁKŮ STANLEY® ESSENTIAL 20 KS

- **Šroubovák pro každodenní použití**
- **Komfortní měkká rukojeť**
- **Dřík z chrom-vanadové oceli je odolná a korozivzdorná**
- **Tvrzený hrot s delší životností**
- **Obsahuje: PH0 × 50 mm, PH1 × 75 mm, PH2 × 100 mm (×2), Standard plochý 5,5 × 100 mm (×2), 6,5 × 150 mm (×2), 8 × 175 mm, Paralelní 2,5 × 50 mm, 3 × 75 mm (×2), 4 × 100 mm (×2), PZ1 × 100 mm, PZ2 × 100 mm (×2), T10 × 100 mm, T15 × 100 mm, T20 × 100 mm**

KÓD	POPIS			
STHT0-60213	Sada šroubováků Essential 20 ks	-	8	3 253560 602130

42DÍLNÁ SADA ŠROUBOVÁKŮ V BRAŠNĚ

- **Chromový vanadiový dřík pro pevnost a odolnost proti korozi.**
- **Rukojeť z oboustranného materiálu poskytuje vynikající pohodlí, ovládání a úchop**

KÓD	POPIS			
STHT0-62113	42dílná sada šroubováků v brašně	X	1	3 253560 621131
STHT0-62114	39dílná sada šroubováků v brašně	X	1	3 253560 621148

49DÍLNÁ SADA ŠROUBOVÁKŮ

- Chromový vanadiový dřík pro pevnost a odolnost proti korozi
- Tvarovaný spoj rukojeti s dříkem pro delší životnost a větší přenos točivého momentu z rukojeti na šroub

KÓD	POPIS			
STHT0-70886	49dílná sada šroubováků	X	1	3 253560 708863

48DÍLNÁ SADA ŠROUBOVÁKŮ S BRAŠNOU

- Chromový vanadiový dřík pro pevnost a odolnost proti korozi.
- Tvarovaný spoj rukojeti s dříkem pro delší životnost a větší přenos točivého momentu z rukojeti na šroub.

KÓD	POPIS			
STHT0-70887	48dílná sada šroubováků s brašnou	X	1	3 253560 708870

51DÍLNÁ SADA ŠROUBOVÁKŮ

- Chromový vanadiový dřík pro pevnost a odolnost proti korozi.
- Tvarovaný spoj rukojeti s dříkem pro delší životnost a větší přenos točivého momentu z rukojeti na šroub.

KÓD	POPIS			
STHT0-70888	51dílná sada šroubováků	X	1	3 253560 708887

20DÍLNÁ SADA ŠROUBOVÁKU S RÁČNOU

- 3polohová ráčna s pravotočivou, levotočivou a uzamčenou polohou ráčny vhodná pro mnoho profesionálních šroubovacích aplikací.
- Systém ložisek s pružinovým mechanismem usnadňujícím přístup k hrotům
- Chromovaná čepel odolná proti korozi

KÓD	POPIS			
STHT0-62574	20dílná sada šroubováku s ráčnou	X	1	3 253560 625740

SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁKY

ŠÍDLO STANLEY® FATMAX®

- Vhodné pro přípravu otvorů do dřeva před vrtáním a šroubováním
- Ergonomická rukojeť
- Šídlo 0 × 75 mm

KÓD	POPIS			
0-65-491	Šídlo FATMAX 0 × 75 mm	X	6	3 253560 654917

FATMAX® ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ DO 250 V

- Nevodivý do 250 V
- Splňuje požadavky norem VDE, GSE a CE
- Spona pro pohodlné a snadné uložení (ne u STHT0-62685)
- Viditelné blikání při detekci proudu

KÓD	POPIS			
FMHT0-64985	Zkoušečka napětí FATMAX 220 V - 250 V - hrot 3,5 mm	X	36	3 253560 649852

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ STANLEY® 220 V - 250 V

- Nevodivý do 250 V
- Splňuje požadavky norem VDE, GSE a CE, Standard plochý
- Spona pro pohodlné a snadné uložení (ne u STHT0-62685)
- Viditelné blikání při detekci proudu

KÓD	POPIS			
STHT0-66121	Zkoušečka napětí 220 V - 250 V - hrot 3,5 mm	X	6	3 253560 661212
STHT0-62685	Zkoušečka napětí extra dlouhá 105 mm	X	6	3 253560 626853

PŘESNÉ ŠROUBOVÁKY

ŠROUBOVÁK STANLEY® PRECISION MULTIBIT 8 KS

- **Sada s různými bity vhodně uložená v rukojeti**
- **Přesná svorka na bity**
- **V souladu s příslušnými normami DIN a ISO**
- **Měkký povrch rukojeti poskytuje vyšší komfort a optimální kontrolu**
- **Dodáváno v praktické, opakovaně použitelné krabici**
- **Obsahuje: Paralelní 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2, 2,5 a PH000, PH00**

KÓD	POPIS			
STHT0-62629	Šroubovák STANLEY® Precision Multibit 8 ks	X	6	3 253560 626297

ŠROUBOVÁK STANLEY® PRECISION MULTIBIT 16 KS

- **Sada s různými bity vhodně uložená v rukojeti**
- **Přesná svorka na bity**
- **V souladu s příslušnými normami DIN a ISO**
- **Měkký povrch rukojeti poskytuje vyšší komfort a optimální kontrolu**
- **Dodáváno v šikovném boxu**
- **Obsahuje: Paralelní 1, 1.2, 1,5, 1,8, 2, 2,5 & PH000, PH00 & T5, T6, T7, T8 & Hex 0,9, 1,3, 1,5, 2**

KÓD	POPIS			
STHT0-62633	Šroubovák STANLEY® Precision Multibit 16 ks	X	6	3 253560 626334

ŠROUBOVÁK STANLEY® PRECISION TURNER HEX SE SADOU 32 BITŮ

- **Sada s různými bity vhodně uložená v rukojeti**
- **Přesná svorka na bity**
- **V souladu s příslušnými normami DIN a ISO**
- **Měkký povrch rukojeti poskytuje vyšší komfort a optimální kontrolu**
- **Dodáváno v šikovném boxu**
- **Obsahuje: Paralelní 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2, 2,5, 3 & PH000, PH00, PH0 & PZ0, PZ1 & T5, T6, T7, T8, T9 & Hex 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 & T10, T15, T20 & Triwing 2, 3, 4 & Square 2, 3**

KÓD	POPIS			
STHT0-62634	Sada Precision Turner 32 ks Hex	X	6	3 253560 626341

SADA 4 ŠROUBOVÁKŮ STANLEY® PRECISION TORX

- **Sada s různými bity vhodně uložená v rukojeti**
- **Přesná svorka na bity**
- **V souladu s příslušnými normami DIN a ISO**
- **Měkký povrch rukojeti poskytuje vyšší komfort a optimální kontrolu**
- **Dodáváno v šikovném boxu**
- **Obsahuje: T6, T7, T8, T9**

KÓD	POPIS			
STHT0-62630	Šroubovák STANLEY® Torx 4 ks	X	6	3 253560 626303

SADA 6 ŠROUBOVÁKŮ STANLEY® PRECISION 1 - 1,8 /PHILLIPS

- **Sada s různými bity vhodně uložená v rukojeti**
- **Přesná svorka na bity**
- **V souladu s příslušnými normami DIN a ISO**
- **Měkký povrch rukojeti poskytuje vyšší komfort a optimální kontrolu**
- **Dodáváno v šikovném boxu**
- **Obsahuje: Paralelní 1, 1,2, 1,5, 1,8 & PH000, PH00**

KÓD	POPIS			
STHT0-62631	Sada 6 šroubováků Precision 1 - 1,8	X	6	3 253560 626310

SADA 6 ŠROUBOVÁKŮ STANLEY® PRECISION 2 - 3 /PHILLIPS

- **Sada s různými bity vhodně uložená v rukojeti**
- **Přesná svorka na bity**
- **V souladu s příslušnými normami DIN a ISO**
- **Měkký povrch rukojeti poskytuje vyšší komfort a optimální kontrolu**
- **Dodáváno v šikovném boxu**
- **Obsahuje: Paralelní 2, 2,5, 3 & PH000, PH00, PH0**

KÓD	POPIS			
STHT0-62632	Sada 6 ks šroubováků Precision 2 - 3	X	6	3 253560 626327

SADA 6 ŠROUBOVÁKŮ FATMAX® PRECISION

- Ergonomická rukojeť
- Paralelní 3 × 100, 3 × 50, 2,5 × 50 - Phillips PH00 × 50, PH0 × 75 - Pozidriv PZ0 × 75

KÓD	POPIS			
0-65-492	Sada 6 šroubováků FATMAX Precision	X	6	3 253560 654924

SADA NÁSTROJOVÝCH ŠROUBOVÁKŮ STANLEY® PRECISION 6 KS

- Kompletní sada 6 šroubováků s šestihrannou rukojetí a otočnou hlavou
- Poniklované proti korozi, rýhované rukojeti pro přesné ovládání prsty
- Kalená a modřená ocel s dlouhou životností
- Paralelní 1,4, 2, 2,4, 3 mm
- Pozidriv PZ0, PZ1

KÓD	POPIS			
1-66-039	Sada nástrojových šroubováků Precision 6 ks	X	6	3 253561 660399

SADA ŠROUBOVÁKŮ STANLEY® CUSHIONGRIP 6 KS

- Rukojeť ze dvou materiálů pro lehké a komfortní držení
- Pohodlná pružně vyplněná rukojeť
- Otočné rukojeti poskytují přesnost a dosah
- Magnetický hrot
- Barevně odlišené konce pro okamžitou identifikaci správného šroubováku
- Paralelní 3 mm, 2,4 mm, 2 mm, 1,4 mm
- Phillips PH0, PH1

KÓD	POPIS			
0-66-052	Sada šroubováků CushionGrip Precision 6 ks Par/Ph	X	6	0 076174 660524

SADA 5 ŠROUBOVÁKŮ STANLEY® PRECISION - KOV

- Sada šroubováků Precision 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm, 1,6 mm & 2 mm
- Rychle otáčení pro přesnou a rychlou práci
- Poniklované pro snadné čištění a dlouhou životnost

KÓD	POPIS			
STHT0-62686	Sada 5 šroubováků Precision - Kov	X	6	3 253560 626860

BITOVÉ ŠROUBOVÁKY

RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

TECHNOLOGIE POHONU SPEEDDRIVE
pohání šrouby až 2x rychleji a efektivněji (ve srovnání se standardním multibitovým šroubovákem STANLEY FATMAX FMHT0-62690)

OBLAST TOČIVÉHO MOMENTU
Zesílená textura pro pevnější úchop a lepší geometrii pro náročné aplikace.

PŘESNÁ DOTYKOVÁ ZÓNA
Poskytuje extra kontrolu pro přesnou práci

VNITŘNÍ ÚLOŽNÝ PROSTOR PRO NÁSTAVCE
Dodává se s 3 x 2" dvoustrannými bity (Ph1/PH2, PZ1/PZ2, Paralelní 4 mm / 5 mm)

ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ
Tvarovaná rukojeť poskytuje výjimečný komfort a úchop, zejména při intenzivní práci

DRŽÁK BITŮ
Bezpečně upínatelný na jakémkoliv utahovacím nástavci

KÓD	POPIS			
FMHT62692-0	Ráčnový šroubovák STANLEY® FATMAX®	X	4	5 054905 295615

ŠROUBOVÁK S NAPÁJENÍM 4V STANLEY® FATMAX® POWER ASSIST

STANLEY FATMAX

- **Šroubovák Power Assist 4V dosahuje až 300 ot/min**
- **0,9 Nm utahovacího momentu, s vyvážením provozní rychlosti**
- **1,5Ah nabíjecí baterie pro dlouhodobý provoz (USB kabel přiložen)**
- **3 barevné LED indikátory nabíjení**
- **Je vybaven magnetickým držákem bitů**
- **Padne pěkně do ruky i do kapsy a vejde se snadno do bedny s nářadím**
- **Tlačítko pro rychlé a jednoduché ovládání. Snadná obsluha pomocí plynulého přepínání směru chodu, které se provádí jediným stisknutím**
- **Bity: Philips 1 - 2 mm, Pozidriv 1 - 2 mm, Plochý 4 - 5,5 mm**

KÓD	POPIS			
FMHT66719-0	Šroubovák s napájením 4V STANLEY® FATMAX® Power Assist	X	6	3 253560 667191

RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK STANLEY® FATMAX® LED

- Ráčna se 45 jemnými zuby poskytuje vysoký točivý moment v provozním úhlu 9°
- Rukojeť ze dvou materiálů pro pevné a pohodlné držení při vysoké zátěži
- LED do tmavých ploch - počáteční jas: 3,5 lumenů
- Magnetický držák bitů jako prevence jejich ztráty
- 3polohová ráčna umožňuje obousměrné otáčení i aretaci směru
- Obsahuje: 5, 6,5, 8, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15 & T20

KÓD	POPIS			
FMHT0-62689	Ráčnový šroubovák FATMAX LED	X	6	3 253560 626891

PISTOLOVÝ RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK STANLEY® FATMAX®

- Ráčna se 45 jemnými zuby poskytuje vysoký točivý moment v provozním úhlu 9°
- Rukojeť ze dvou materiálů pro pevné a pohodlné držení při vysoké zátěži
- 3polohová ráčna umožňuje obousměrné otáčení i aretaci směru
- Pistolová rukojeť pro vyšší momentovou zátěž
- Obsahuje: 5, 6,5, 8, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15 & T20

KÓD	POPIS			
FMHT0-62691	Pistolový ráčnový šroubovák FATMAX	X	6	3 253560 626914

RÁČNOVÉ ŠROUBOVÁKY STANLEY® FATMAX® - 7 A 12 BITŮ

- Ráčna se 45 jemnými zuby poskytuje vysoký točivý moment v provozním úhlu 9°
- Velká komfortní rukojeť s měkkým povrchem s úložným prostorem na bity pro snadné použití
- 3polohová ráčna umožňuje obousměrné otáčení i aretaci směru
- Obsahuje: 5, 6,5, 8, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15 & T20
- FMHT0-62688: Obsahuje: 5, 6,5, PH1, PH2, PZ1 & PZ2

KÓD	POPIS			
FMHT0-62690	Ráčnový šroubovák FATMAX 12 bitů	X	6	3 253560 626907

KÓD	POPIS			
FMHT0-62688	Ráčnový šroubovák FATMAX krátký - 7 bitů	X	6	3 253560 626884

NÁSTAVEC NA BITY STANLEY® FATMAX®

- Rukojeť tvarovaná přímo na kostře, prakticky nerozbitelné spojení. Vysoce spolehlivý s dlouhou životností
- Barevně odlišené konce pro snadnou identifikaci vhodného bitu podle typu šroubu
- Dřík z chrom-vanadové oceli umožňuje vysoký točivý moment a snižuje možnost zlomení rukojeti
- Hladké vypouklé čelo pro rychlé otáčení - rychlost a pohodlí

KÓD	POPIS			
0-65-490	Adaptér na bity FATMAX × 125mm	X	6	3 253560 654900

PISTOLOVÝ RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK STANLEY® CUSHIONGRIP SADA 38 KS

- 1 ráčnový pistolový šroubovák na bity
- 1 prodloužení
- 6 dlouhých bitů: Phillips® n° 1, n° 2, n° 3 - Paralelní 5, 6,7 mm
- 24 standardních plochých bitů: Phillips® n° 0, n° 1, n° 2 (X3)n° 3 - Paralelní 5, 6, 7 mm -
- Hex 2, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm - čtvercový S1, S2, S3 - Torx® T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 6 nástrčných hlavic 5, 6, 8, 9,10, 11 mm

KÓD	POPIS			
0-63-038	Pistolový ráčnový šroubovák sada 38 ks	X	6	3 253560 630386

PISTOLOVÝ RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK STANLEY® CUSHIONGRIP SADA 25 KS

- 1 ráčnový pistolový šroubovák na bity
- 1 prodloužení
- 2 dlouhé bity: Phillips® n°2 - Paralelní 6 mm
- 12 standardních plochých bitů: Phillips® n°1, n°2, n°3 - Paralelní 5, 6, 7 mm - Torx® T10, T15, T20 - Hex 3, 4, 5 mm
- 6 nástrčných hlavic 5, 6, 8, 9, 10, 11 mm

KÓD	POPIS			
0-63-022	Pistolový ráčnový šroubovák sada 25 ks	X	6	3 253560 630225

MULTIBITOVÝ ŠROUBOVÁK 35 KS

- 12x Hex bit: 3 x 2 - 5 x 3 - 4 - 5 - 8
  7x Plochý bit: 4 - 4,5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 8 mm
  8x Phillips bit: PH0 - PH1 - PH2 x 2 - PH3 x 2 - PH4 x 2
  7x PZ bity: PZ0 - PZ1 - PZ2 x 2 - PZ3 x 2 - PZ4
  6x Torx bity: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 21x odolný Torx bit: 3xTX10- 3xTX15- 6xTX20- 3xTX25- 3xTX30- 3xTX40 1x magnetický držák bitů 60 mm

KÓD	POPIS			
STHT0-70885	Multibitový šroubovák 35 ks	-	12	3 253560 708856

MULTIBITOVÝ RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK S BITY

- Patentované úložiště bitů v rukojeti, průhledné víko pro přehlednost, bezpečnost a snadný přístup
- Odolná rukojeť ze dvou materiálů pro pohodlné držení
- Mechanismus západky se třemi polohami (pravá, levá a aretovaná)
- Paralelní 6,5 & 5 mm - Phillips n°1, 2 - Pozidriv n°1, 2 - Torx T10, T15 - Square n°1, 2

KÓD	POPIS			
0-68-010	Multibitový ráčnový šroubovák s bity	X	6	3 253560 680107

MALÝ MULTIBITOVÝ RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK

- Magnetický držák nástrojů
- Ráčnový mechanismus - doprava, doleva a aretace
- Chytře vyřešené uložení 6 bitů ve víčku
- Obsahuje: PH1, PH2, PZ1, PZ2, plochý 4,5 mm, plochý 6 mm

KÓD	POPIS			
0-66-358	Malý multibitový ráčnový šroubovák	X	3	3 253560 663582

MALÝ MULTIBITOVÝ ŠROUBOVÁK

- Magnetický držák nástrojů
- Odolná rukojeť ze dvou materiálů
- Chytře vyřešené uložení 6 bitů ve víčku
- Obsahuje: PH1, PH2, PZ1, PZ2, St. 4,5 mm, St. 6 mm

KÓD	POPIS			
0-66-357	Malý multibitový šroubovák	X	3	3 253560 663575

ŠROUBOVACÍ SESTAVA - BITY

STANLEY® FATMAX® 61 KUSŮ - SL, PH, PZ, T, RT, HEX

· **Bity 1/4":**
Ploché: 4 - 4,5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 8 mm
PH0 - PH1 - 2 × PH2 - 2 × PH3 - PH4
PZ1 - 2 × PZ2 - 2 × PZ3 - PH4
Torx: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
Resistorx: 3 × T10 - 3 × T15 - 6 × T20 - T25 - T30 - T40 Hex: 2 × 3 - 4 - 5 - 3 × 6 - 8 mm
· **Magnetický držák bitů 60 mm**

KÓD	POPIS			
1-13-902	Sada bitů STANLEY® 1/4" držák bitů 61 ks	-	10	3 253561 139024

SADA BITŮ STANLEY® 1/4" - MAGNETICKÝ DRŽÁK BITŮ S POJISTNÝM KROUŽKEM 40 KS

· **Bity 1/4":**
Ploché: 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
PH1 - PH2 - PH3
PZ1 - PZ2 - PZ3
Torx: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Resistorx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40: 3 - 4 - 5 - 6 mm
· **Magnetický držák bitů 60 mm**
· **Nástrčné hlavice 1/4": 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm**
· **Ráčnový klíč 1/4"**

KÓD	POPIS			
1-13-906	Sada bitů STANLEY® s ráčnou 1/4" 40 ks	-	10	3 253561 139062

SADA BITŮ STANLEY® 1/4“ S RÁČNOU A DRŽÁKEM BITŮ - 40 KS

· **Bity 1/4":**
Ploché: 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
PH1 - PH2 - PH3
PZ1 - PZ2 - PZ3
Torx: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Resistorx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40: 3 - 4 - 5 - 6 mm
· **Magnetický držák bitů s pojistným kroužkem - 60 mm**
· **Nástrčné hlavice 1/4": 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm**
· **Ráčnový klíč kruhový 1/4"**

KÓD	POPIS			
1-13-907	Sada bitů kombinovaný klíč STANLEY® 1/4" 40 ks	-	10	3 253561 139079

SADA BITŮ S RÁČNOU STANLEY® 1/4" 32 KS

· **Bity 1/4":**
Ploché: 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
PH1 - PH2 - PH3
PZ1 - PZ2 - PZ3
Torx: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Resistorx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40: 3 - 4 - 5 - 6 mm
· **Magnetický držák bitů s pojistným kroužkem - 60 mm**
· **Ráčnový klíč 1/4"**

KÓD	POPIS			
1-13-904	Sada bitů s ráčnou STANLEY® 1/4" 32 ks	-	10	3 253561 139048

SADA BITŮ STANLEY® 1/4" DRŽÁK BITŮ - 19 KS

· **Bity 1/4":**
Ploché: 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
PH1 - PH2
PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
Torx: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Hex: 3 - 4 - 5 mm
· **Magnetický držák bitů 60 mm**

KÓD	POPIS			
1-13-901	Sada bitů STANLEY® 1/4" držák bitů 19 ks	-	6	3 253561 139017

BIT STANLEY® PHILLIPS® 1/4"

· **Vhodné pro průmysl, stavbu a HOBBY**

KÓD	POPIS			
1-68-942	1/4" bit Phillips č. 1 × 25 mm 25 ks	-	48	3 253561 689420
0-68-946	1/4“ bit Phillips č. 2 × 25 mm 3 ks	X	1	3 253560 689469
1-68-946	1/4“ bit Phillips č. 2 × 25 mm 25 ks	-	48	3 253561 689468
3-68-946	1/4“ bit Phillips č. 2 × 25 mm 100 ks	-	10	3 253563 689466
1-68-947	1/4“ bit Phillips č. 2 × 50 mm 10 ks	-	48	3 253561 689475
1-68-950	1/4" bit Phillips č. 3 × 25 mm 25 ks	-	48	3 253561 689505

BIT STANLEY® POZIDRIV 1/4"

· **Vhodné pro průmysl, stavbu a HOBBY**

KÓD	POPIS			
1-68-945	1/4" bit Pozidriv č. 1 × 25 mm 25 ks	-	1	3 253561 689451
1-68-949	1/4" bit Pozidriv č.2 x 25mm 25ks	-	1	3 253561 689499
1-68-953	1/4" bit Pozidriv č.3 x 25mm 25ks	-	1	3 253561 689536

BIT STANLEY® TORX® 1/4"

· **Vhodné pro průmysl, stavbu a HOBBY**

KÓD	POPIS			
0-68-842	1/4“ bit Torx T20 × 25 mm - 3 ks	X	1	3 253560 688424
1-68-843	1/4“ bit Torx T25 × 25 mm - 25 ks	-	1	3 253561 688430
1-68-845	1/4“ bit Torx T30 × 25 mm - 25 ks	-	1	3 253561 688454

MAGNETICKÝ DRŽÁK BITŮ STANLEY®

· **Šestihran 1/4"**
· **Magnetická dutina bezpečně drží bity 1/4"**

KÓD	POPIS			
0-68-732	1/4“ Magnetický držák bitů 60 mm - 1 ks	X	1	3 253560 687328
1-68-732	1/4“ Magnetický držák bitů 60 mm - 5 ks	-	1	3 253561 687327
3-68-729	1/4“ Magnetický držák bitů 75 mm - 5 ks	-	10	3 253563 687295

MAGNETICKÝ DRŽÁK BITŮ, 5 KS S ARETACÍ

KÓD	POPIS			
1-68-733	Magnetický držák bitů, 5 ks	-	1	3 253561 687334

5/16" POWER BITY KŘÍŽOVÉ POZIDRIV PZ1

KÓD	POPIS			
1-68-926	5/16" POWER bity křížové Pozidriv Pz1	-	1	3 253561 689260
1-68-992	1/4" POWER bity křížové Phillips Ph2	-	1	3 253561 689925

ŠROUBOVÁK STANLEY® 6 V 1

· **Vše v jednom šroubováku**
· **Na opěrný šestihran lze nasadit klíč pro zesílený pákový efekt a točivý moment**
· **K dispozici v atraktivním 24dílném organizéru**
· **Dřík je pochromovaný proti korozi**
· **Zabudovaný šestihran umožňuje pákový efekt**
· **Vysoce kvalitní bity s dlouhou životností**
· **Komfortní protiskluzová tvarovaná pryžová rukojeť**
· **Měkká texturovaná rukojeť poskytuje pevný úchop pro extra točivý moment bez námahy**
· **Trilobulární rukojeť ze dvou materiálů pro komfort a silný točivý moment**

KÓD	POPIS			
0-68-012	Šroubovák Stanley 6 v 1	-	1	3 253560 680121

SADA BITŮ STANLEY® - 10 KS

- 9 bitů a držák bitů v plastové krabici
- 1-68-724 Phillips n°2 - Pozidriv n°1, n°2, n°3 - Torx T10, T15, T20, T25, T30
- 1-68-734 Paralelní 4,5 × 0,6 mm, 5,5 × 1,0 mm, 6,5 × 1,2 mm - Phillips n°1, n°2, n°3 - Pozidriv n°1, n°2, n°3

KÓD	POPIS			
1-68-724	Sada bitů - 10 ks	X	20	3 253561 687242
1-68-734	Sada bitů - 10 ks	X	20	3 253561 687341

SADA BITŮ STANLEY® - 7 KS



- 6 bitů a držák bitů (60 mm) v plastové krabici
- Paralelní 0,8 × 5,0 mm, 1,2 × 6,5 mm - Phillips n°0, 1, 2 - Pozidriv n°1, 2 - Magnetický držák bitů

KÓD	POPIS			
1-68-737	Sada bitů 7 ks	X	24	3 253561 687372

RUČNÍ VRTAČKY

RÁČNOVÝ KOLOVRÁTEK STANLEY®

- Opěrná hlava s kuličkovým ložiskem pro plynulé otáčení
- Pochromovaný povrch proti korozi s dlouhou životností
- Univerzální sklíčidlo se 4 čelistmi: průměr 13 mm s držákem na čtvercové bity

KÓD	POPIS			
1-02-715	Ráčnový kolovrátek	-	6	3 253561 027154

RUČNÍ VRTAČKA S JEDNÍM PASTORKEM STANLEY®

- Lehké, odolné hliníkové kolo s dlouhou životností
- Přesný tlakový odlitek zajišťuje odolnost a dlouhou životnost
- Tříčelistní vřeteno o průměru 8 mm, bez klíče, pro nástavce se čtyřhrannou stopkou

KÓD	POPIS			
0-03-105	Ruční vrtačka s jedním pastorkem 265 mm	X	6	3 253560 031053

INBUSY A TORXY

RÁČNOVÉ KLÍČE S RUKOJETÍ T SADA - 27 KS STANLEY® FATMAX®

- Rohatkový mechanismus - první v oboru u klíčů s T-rukojetí. Urychluje práci, protože můžete klíč ponechat v upevňovacím prvku a zároveň vrátit nástroj do výchozí polohy
- 27dílná sada obsahuje:
  St: 3 × 35 mm, 4 - 5 × 35 mm, 6 - 8 × 51 mm, 4 - 5 × 150 mm, 6 - 8 × 150 mm
  PZ: PZ1 × 35 mm, PZ2 × 35 mm (2), PZ3 × 35 mm, PZ1 × 150 mm, PZ2 × 150 mm (2), PZ3 × 150 mm
  PH: PH1 × 35 mm, PH2 × 35 mm, PH3 × 35 mm
  Torx: T15 × 150 mm, T20 × 150 mm, T25 × 150 mm
  Hex: 2,5 × 116 mm, 3 × 116 mm, 4 × 164 mm, 5 × 164 mm, 6 × 164 mm, 8 × 164 mm

KÓD	POPIS			
0-79-153	FATMAX® Ráčnové klíče s rukojetí T sada - 27 ks	-	4	3 253560 791537

SADA METRICKÝCH INBUSŮ - 9 KS

- Přídavná vícepolohová rukojeť pro běžné použití v linii nebo jako rukojeť ve tvaru T nebo L pro větší pohodlí a vytvoření větší páky
- Klíče uložené v přehledném a velikostmi označeném plastovém pouzdře usnadňují výběr
- Otočná kulička šestihranu na dlouhém rameni umožňuje odsazené šroubování těžko dostupných stavěcích šroubů
- Antikorozní pozinkovaný černý povrch
- Lze použít v úhlu až do 25°
- Přímý šestihran na krátkém rameni pro maximální pákový efekt
- Vysoce odolná chrom-vanadová ocel
- 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

KÓD	POPIS			
0-89-904	Sada metrických inbusů - 9 ks	X	6	3 253560 899042

SADA INBUSŮ - 8 KS



- Standardní inbusové klíče z oceli odolné tahu s dlouhou životností
- Materiál: ocel
- 0-69-251: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm
- 0-69-252: 1/16" - 1/4"
- 0-69-253: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 8, 10 mm

KÓD	POPIS			
0-69-251	Sada inbusů 8 ks 1,5 mm - 6 mm	X	24	3 253560 692513
0-69-252	Sada inbusů - 1/16 - 1/4"	X	24	3253560692520
0-69-253	Sada inbusů 10 ks 1,5 - 10 mm	X	24	3 253560 692537

SADA INBUSŮ S KULIČKOU - 9 KS

- Všechny klíče nesou označení velikosti pro snadnou identifikaci
- Standardní inbusové klíče z oceli odolné tahu s dlouhou životností
- Inbusy s dlouhým ramenem a kuličkou umožňují práci v úhlech až do 25°
- 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

KÓD	POPIS			
0-69-256	Sada inbusů s kuličkou 9 ks. -. 5 – 10 mm	X	24	3 253560 692568

SKLOPNÉ SADY INBUSŮ/TORXŮ S ARETACÍ STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Praktický „tlačítkový zámek“ uvolňuje inbusy pro bezpečnou a snadnou změnu z přemístění na uzamčené
- Ergonomická rukojeť se lépe drží a umožňuje větší točivý moment
- Extra dlouhé klíče pro snadný přístup k zapuštěným šroubům
- 0-97-552: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 0-97-553: T9, T10, T15, T20 (×2), T25, T27, T30

KÓD	POPIS			
0-97-552	Sklopná sada inbusů s aretací FATMAX® (mm)	X	12	3 253560 975524
0-97-553	Sklopná sada inbusů s aretací FATMAX® (Torx)	X	12	3 253560 975531

SKLOPNÁ SADA INBUSŮ - 7 KS

- 7 ks klíče s plochým hrotem z odolné oceli proti tahu
- 4-69-261: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
- 4-69-262: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

KÓD	POPIS			
4-69-262	Sklopná sada klíčů 7 ks 2,5 - 10 mm	X	12	3 253564 692625
4-69-261	Sklopná sada klíčů 7 ks 1,5 - 6 mm	X	12	3 253564 692618

SKLOPNÁ SADA TORX - 8 KS

- **Sada 8 klíčů s hrotem Torx®**
- **Vyrobeno z kvalitní tahu odolné oceli**
- **T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40**

KÓD	POPIS			
4-69-263	Sklopná sada inbusů torx - T9 -T40	X	12	3 253564 692632

SKLOPNÉ SADY INBUSŮ/TORXŮ

- **Komfortní ergonomicky tvarovaná rukojeť**
- **Všechny klíče jsou označeny velikostí pro přehlednost a dobrý přístup**
- **Černá fosfátová povrchová úprava**
- **2-69-264: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm**
- **2-69-266: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40**

KÓD	POPIS			
2-69-264	Sklopná sada inbusů - 8 ks	X	12	3 253562 692641
2-69-266	Sklopná sada inbusů torx - 8 ks	X	12	3 253562 692665
2-69-265	Sklopná sada inbusů - 8 ks	X	12	3 253562 692658
2-69-267	Sklopná sada inbusů - 17 ks	X	12	3 253562 692672

SADA INBUSŮ STANLEY® FATMAX® P-RUKOJEŤ - 6 KS

- **Černý oxidační nátěr pro odolnost proti korozi**
- **Komfortní ergonomická P-rukojeť**
- **3, 4, 5, 6, 7, 8 mm**

KÓD	POPIS		
FMHT0-69049	Sada inbusů STANLEY® FATMAX® P-rukojeť - 6 ks	X	3 253560 690496

SADA TORXŮ STANLEY® FATMAX® P-RUKOJEŤ - 5 KS

· Černý oxidační nátěr pro odolnost proti korozi
· Komfortní ergonomická P-rukojeť
· T10 - T15 - T20 - T25 - T30

KÓD	POPIS			
FMHT0-69048	Sada inbusů STANLEY® FATMAX® P-rukojeť - 5 ks	X	12	3 253560 690489

TROJHRANNÁ SKLÁDACÍ SADA KLÍČŮ

· Přehledně seřazené a uložené sklopné inbusy
· Vysoce odolné a ergonomické pouzdro pro vyšší komfort
· Po zaklapnutí klíče na místo se pouzdro mění na otočnou rukojeť
· Pryžový úchop pro jedinečné pohodlí

KÓD	POPIS			
0-95-935	Trojhranná skládací sada klíčů STANLEY® 9 kusů	X	12	3 253560 959357

SADA ZÁSTRČNÝCH INBUS KLÍČŮ 9DÍLNÁ

· Povrchová úprava: černý fosfát
· Z křemíkové oceli

KÓD	POPIS			
1-13-929	9dílná sada zástrčných šestihranných klíčů 1,5 - 10mm			3 253561 139291

SADA PRODLOUŽENÝCH INBUS KLÍČŮ S KULIČKOU /PLOCHÉ 9DÍLNÁ

· Povrchová úprava: černý fosfát
· Z křemíkové oceli

KÓD	POPIS			
1-13-976	9dílná sada prodloužených zástrčných šestihranných klíčů s kuličkou 1,5 - 10mm			3 253561 139765
1-13-947	9dílná sada prodloužených zástrčných šestihranných klíčů 1,5 - 10mm			3 253561 139475



MECHANICKÉ NÁŘADÍ

Nabídka mechanického nářadí STANLEY® poskytuje kutilům i profesionálům širokou škálu produktů pro úspěšné provedení dané práce. Mechanické nářadí značky STANLEY® je vyráběno podle stejných profesionálních standardů jako nářadí, které používáte při své práci každý den.
Obraťte se na značku STANLEY®, potřebujete-li ráčnu, otevřený stranový klíč nebo sadu kombinovaných plochých klíčů s očkem ve standardních imperiálních nebo metrických velikostech, s povrchovou úpravou lesk nebo černý chrom. Nebo si vyberte nastavitelný ráčnový klíč na trubky STANLEY®.

SADY OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ

SADY RÁČNOVÝCH KLÍČŮ FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Protiskluzové provedení zlepšuje kontakt se šroubem
- 72zubá ráčna s jednozápadkovým mechanismem s 5° krokem / obloukem pro lepší přístup - 15° odsazení
- 12bodová obousměrná ráčna
- Kované z chrom-vanadové oceli odolné proti korozi s hladkou chromovanou povrchovou úpravou a protiskluzovým profilem
- 7dílná: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- 12 kusů: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

KÓD	POPIS			
FMMT82848-0	Sada plochých klíčů FATMAX s ráčnou 7 ks	X	10	3 253560 828486
FMMT82849-0	Sada plochých klíčů FATMAX s ráčnou 12 ks	X	10	3 253560 828493

SADY RÁČNOVÝCH KLÍČŮ

- Protiskluzové provedení zlepšuje kontakt se šroubem
- 72zubá ráčna s jednozápadkovým mechanismem s 5° krokem / obloukem pro lepší přístup - 15° odsazení
- 12bodová obousměrná ráčna
- Kované z korozivzdorné chrom-vanadové oceli - chromovaný povrch
- 7dílná: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- 12 kusů: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

KÓD	POPIS			
STMT82846-0	Sada obousměrných ráčnových klíčů - 7 kusů	X	8	3 253560 828462
STMT82847-0	Sada obousměrných ráčnových klíčů - 12 kusů	X	4	3 253560 828479

SADA RÁČNOVÝCH KLÍČŮ FATMAX® - KRÁTKÉ

STANLEY FATMAX

- Protiskluzové provedení zlepšuje kontakt se šroubem
- 72zubá ráčna s jednozápadkovým mechanismem s 5° krokem / obloukem pro lepší přístup - 15° odsazení
- 12bodová očková obousměrná ráčna - 15° odsazení
- Kované z chrom-vanadové oceli odolné proti korozi s hladkou chromovanou povrchovou úpravou a protiskluzovým profilem
- Obsahuje: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

KÓD	POPIS			
FMMT82900-0	FATMAX Sada obousměrných ráčnových klíčů - KRÁTKÉ 7 kusů	X	16	3 253560 829001

SADY RÁČNOVÝCH KLÍČŮ FATMAX®

- Protiskluzové provedení zlepšuje kontakt se šroubem
- 12bodová očková obousměrná ráčna - 15° odsazení
- Kované z chrom-vanadové oceli odolné proti korozi s hladkou chromovanou povrchovou úpravou a protiskluzovým profilem
- 7 kusů: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- 12 kusů: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

KÓD	POPIS			
FMMT82844-0	Sada očkoplochých klíčů 7 kusů	X	10	3 253560 828448
FMMT82845-0	Sada očkoplochých klíčů FATMAX 12 ks	X	10	3 253560 828455

OČKOPLOCHÉ KLÍČE

- Protiskluzové provedení zlepšuje kontakt se šroubem
- 12bodová očková obousměrná ráčna - 15° odsazení
- Kované z korozivzdorné chrom-vanadové oceli - chromovaný povrch
- 7 kusů: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- 12 kusů: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

KÓD	POPIS			
STMT82842-0	Sada očkoplochých klíčů - 7 kusů	X	8	3 253560 828424
STMT82843-0	Sada očkoplochých klíčů - 12 kusů	X	4	3 253560 828431

OČKOPLOCHÉ KLÍČE - ESSENTIAL

- 12hranný očkový konec - snadné uchycení matic i šroubů
- 15° plochý klíč - lepší přístup

KÓD	POPIS			
STMT95908-0	Očkoplochý klíč 8 mm	X	8	3 253560 959081
STMT95787-0	Očkoplochý klíč 9 mm	X	8	3 253560 957872
STMT95788-0	Očkoplochý klíč 10 mm	X	8	3 253560 957889
STMT95789-0	Očkoplochý klíč 11 mm	X	8	3 253560 957896
STMT95790-0	Očkoplochý klíč 12 mm	X	8	3 253560 957902
STMT95791-0	Očkoplochý klíč 13 mm	X	8	3 253560 957919
STMT95792-0	Očkoplochý klíč 14 mm	X	8	3 253560 957926
STMT95909-0	Očkoplochý klíč 15 mm	X	8	3 253560 959098
STMT95910-0	Očkoplochý klíč 16 mm	X	8	3 253560 959104
STMT95793-0	Očkoplochý klíč 17 mm	X	8	3 253560 957933
STMT95911-0	Očkoplochý klíč 18 mm	X	8	3 253560 959111
STMT95912-0	Očkoplochý klíč 19 mm	X	8	3 253560 959128

RÁČNOVÉ KLÍČE FATMAX®

STANLEY FATMAX

72ZUBOVÝ RÁČNOVÝ MECHANISMUS
Umožňuje kroky po 5°, což zajišťuje kapacitu a přesnost utahování v úzkých prostorech

CHROM VANADOVÁ OCEL
kované z vanadové oceli odolné proti korozi s hladkou chromovanou povrchovou úpravou a protiskluzovým profilem

15° plochý konec a konec s očkem
Přináší snadnější přístup



12bodové očko
Pro snadné nasazení na matice a šrouby

PŘEPÍNACÍ PÁČKA
Umožňuje snadné použití jednou rukou

PROTISKLUZOVÉ PROVEDENÍ
Prevence sklouznutí, lepší kontakt se šroubem

KÓD	POPIS			
FMMT13081-0	FATMAX Protiskluzový ráčnový klíč 8 mm	X	10	3 253560 130817
FMMT13082-0	FATMAX Protiskluzový ráčnový klíč 9 mm	X	10	3 253560 130824
FMMT13083-0	FATMAX Protiskluzový ráčnový klíč 10 mm	X	10	3 253560 130831
FMMT13084-0	FATMAX Protiskluzový ráčnový klíč 11 mm	X	10	3 253560 130848
FMMT13085-0	FATMAX Protiskluzový ráčnový klíč 12 mm	X	10	3 253560 130855
FMMT13086-0	FATMAX Protiskluzový ráčnový klíč 13 mm	X	10	3 253560 130862
FMMT13087-0	FATMAX Protiskluzový ráčnový klíč 14 mm	X	10	3 253560 130879
FMMT13088-0	FATMAX Protiskluzový ráčnový klíč 15 mm	X	10	3 253560 130886
FMMT13089-0	FATMAX Protiskluzový ráčnový klíč 16 mm	X	10	3 253560 130893
FMMT13094-0	FATMAX Protiskluzový ráčnový klíč 17 mm	X	10	3 253560 130947
FMMT13095-0	FATMAX Protiskluzový ráčnový klíč 18 mm	X	10	3 253560 130954
FMMT13096-0	FATMAX Protiskluzový ráčnový klíč 19 mm	X	10	3 253560 130961

RÁČNOVÉ KLÍČE FATMAX® KRÁTKÉ

STANLEY FATMAX

- **Protiskluzové provedení zlepšuje kontakt se šroubem**
- **72zubá ráčna s jednozápadkovým mechanismem s 5° krokem / obloukem**
- **12bodová očková obousměrná ráčna - odsazení v úhlu 15°**
- **Plochý konec v úhlu 15° - optimální přístup**
- **Vyrobeno z chrom-vanadové oceli s matným pochromováním**

KÓD	POPIS			
FMMT13097-0	FATMAX Protiskluzový krátký ráčnový klíč 8 mm	X	10	3 253560 130978
FMMT13098-0	FATMAX Protiskluzový krátký ráčnový klíč 10 mm	X	10	3 253560 130985
FMMT13109-0	FATMAX Protiskluzový krátký ráčnový klíč 12 mm	X	10	3 253560 131098
FMMT13111-0	FATMAX Protiskluzový krátký ráčnový klíč 13 mm	X	10	3 253560 131111
FMMT13112-0	FATMAX Protiskluzový krátký ráčnový klíč 14 mm	X	10	3 253560 131128
FMMT13113-0	FATMAX Protiskluzový krátký ráčnový klíč 17 mm	X	10	3 253560 131135
FMMT13115-0	FATMAX Protiskluzový krátký ráčnový klíč 19 mm	X	10	3 253560 131159

OČKOPLOCHÉ PROTISKLUZOVÉ KLÍČE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- **Protiskluzové provedení - prevence sklouznutí, lepší kontakt se šroubem**
- **12bodové očko**
- **15° odsazení**
- **Vyrobeno z chrom-vanadové oceli s matným pochromováním**

KÓD	POPIS			
FMMT13029-0	Očkoplochý protiskluzový klíč FATMAX 6 mm	X	10	3 253560 130299
FMMT13030-0	Očkoplochý protiskluzový klíč FATMAX 7 mm	X	10	3 253560 130305
FMMT13031-0	Očkoplochý protiskluzový klíč FATMAX 8 mm	X	10	3 253560 130312
FMMT13032-0	Očkoplochý protiskluzový klíč FATMAX 9 mm	X	10	3 253560 130329
FMMT13033-0	Očkoplochý protiskluzový klíč FATMAX 10 mm	X	10	3 253560 130336
FMMT13034-0	Očkoplochý protiskluzový klíč FATMAX 11 mm	X	10	3 253560 130343
FMMT13035-0	Očkoplochý protiskluzový klíč FATMAX 12 mm	X	10	3 253560 130350
FMMT13036-0	Očkoplochý protiskluzový klíč FATMAX 13 mm	X	10	3 253560 130367
FMMT13037-0	Očkoplochý protiskluzový klíč FATMAX 14 mm	X	10	3 253560 130374
FMMT13038-0	Očkoplochý protiskluzový klíč FATMAX 15 mm	X	10	3 253560 130381
FMMT13039-0	Očkoplochý protiskluzový klíč FATMAX 16 mm	X	10	3 253560 130398
FMMT13040-0	Očkoplochý protiskluzový klíč FATMAX 17 mm	X	10	3 253560 130404
FMMT13041-0	Očkoplochý protiskluzový klíč FATMAX 18 mm	X	10	3 253560 130411
FMMT13042-0	Očkoplochý protiskluzový klíč FATMAX 19 mm	X	10	3 253560 130428

RÁČNOVÉ KLÍČE

- **72zubá ráčna s mechanismem jedné západky s 5° přírůstkem/obloukovým výkyvem pro lepší přístup.**
- **Kované z chrom-vanadiové oceli odolné proti korozi s vysoce chromovanou povrchovou úpravou, která zajišťuje pevnost a odolnost**

KÓD	POPIS			
STMT89908-0	Ráčnový klíč 8 mm	X	10	3 253560 899080
STMT89909-0	Ráčnový klíč 9 mm	X	10	3 253560 899097
STMT89910-0	Ráčnový klíč 10 mm	X	10	3 253560 899103
STMT89911-0	Ráčnový klíč 11 mm	X	10	3 253560 899110
STMT89912-0	Ráčnový klíč 12 mm	X	10	3 253560 899127
STMT89913-0	Ráčnový klíč 13 mm	X	10	3 253560 899134
STMT89914-0	Ráčnový klíč 14 mm	X	10	3 253560 899141
STMT89915-0	Ráčnový klíč 15 mm	X	10	3 253560 899158
STMT89916-0	Ráčnový klíč 16 mm	X	10	3 253560 899165
STMT89917-0	Ráčnový klíč 17 mm	X	10	3 253560 899172
STMT89918-0	Ráčnový klíč 18 mm	X	10	3 253560 899189
STMT89919-0	Ráčnový klíč 19 mm	X	10	3 253560 899196

PLOCHÉ KLÍČE

SADY PLOCHÝCH KLÍČŮ FATMAX®

- **Protiskluzové provedení zlepšuje kontakt se šroubem**
- **Oboustranný klíč - 2 velikosti na jednom klíči**
- **15° odsazení**
- **Kované z chrom-vanadové oceli odolné proti korozi s hladkou chromovanou povrchovou úpravou a protiskluzovým profilem**
- **7 kusů: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19 mm**
- **12 kusů: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×26, 25×28, 30× 32 mm**

KÓD	POPIS			
FMMT82901-0	Sada plochých klíčů FATMAX 7 ks	X	2	3 253560 829018
FMMT82902-0	Sada plochých klíčů FATMAX 12 ks	X	6	3 253560 829025

OBOUSTRANNÝ PLOCHÝ PROTISKLUZOVÝ KLÍČ FATMAX®

- **Protiskluzové provedení zlepšuje kontakt se šroubem**
- **Oboustranný klíč - 2 velikosti na jednom klíči**
- **15° odsazení**
- **Vyrobeno z chrom-vanadové oceli s matným pochromováním**

KÓD	POPIS			
FMMT13062-0	Oboustranný plochý protiskluzový klíč FATMAX 6 × 7 mm	X	10	3 253560 130626
FMMT13065-0	Oboustranný plochý protiskluzový klíč FATMAX 8 × 9 mm	X	10	3 253560 130657
FMMT13066-0	Oboustranný plochý protiskluzový klíč FATMAX 10 × 11 mm	X	10	3 253560 130664
FMMT13067-0	Oboustranný plochý protiskluzový klíč FATMAX 12 × 13 mm	X	10	3 253560 130671
FMMT13068-0	Oboustranný protiskluzový klíč FATMAX 14 × 15 mm	X	10	3 253560 130688
FMMT13069-0	Oboustranný protiskluzový klíč FATMAX 16 × 17 mm	X	10	3 253560 130695
FMMT13070-0	Oboustranný plochý protiskluzový klíč FATMAX 18 × 19 mm	X	10	3 253560 130701
FMMT13071-0	Oboustranný plochý protiskluzový klíč FATMAX 20 × 22 mm	X	10	3 253560 130718
FMMT13072-0	Oboustranný plochý protiskluzový klíč FATMAX 21 × 23 mm	X	4	3 253560 130725
FMMT13073-0	Oboustranný plochý protiskluzový klíč FATMAX 24 × 27 mm	X	4	3 253560 130732
FMMT13074-0	Oboustranný plochý protiskluzový klíč FATMAX 25 × 28 mm	X	4	3 253560 130749
FMMT13077-0	Oboustranný plochý protiskluzový klíč FATMAX 30 × 32 mm	X	4	3 253560 130770

NASTAVITELNÉ KLÍČE

FATMAX® RYCHLONASTAVITELNÉ KLÍČE S BIMATERIÁLNÍ RUKOJETÍ

STANLEY FATMAX

BIMATERIÁLNÍ RUKOJEŤ
Zaručené komfortní použití a maximální kontrola

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČERNÝ FOSFÁT
Vyšší výkon a odolnost

ZÚŽENÉ A ŠIROKÉ ČELISTI
Umožňují práci i ve stísněných prostorech

15° ODSAZENÍ
Paralelní čelisti v úhlu 15° poskytují pevné uchopení a maximální dosah

STUPNICE METRICKÁ/V PALCÍCH
Maximalizace utahování

RYCHLE STAVITELNÝ MECHANISMUS
Poskytuje rychlé a přesné nastavení

KÓD	POPIS			
FMHT13125-0	FATMAX Nastavitelný klíč bimat 150× 24 mm	X	2	3 253560 131258
FMHT13126-0	FATMAX Nastavitelný klíč bimat 200× 29 mm	X	2	3 253560 131265
FMHT13127-0	FATMAX Nastavitelný klíč bimat 250× 33 mm	X	2	3 253560 131272
FMHT13128-0	FATMAX Nastavitelný klíč bimat 300× 38 mm	X	2	3 253560 131289

NASTAVITELNÉ KLÍČE

- **Paralelní čelisti v úhlu 15° poskytují pevné uchopení a maximální dosah**
- **Stupnice metrická / v palcích - maximalizace utahování**

KÓD	POPIS			
STHT13121-0	Nastavitelný klíč 150 × 19 mm	X	2	3 253560 131210
STHT13122-0	Nastavitelný klíč 200 × 24 mm	X	2	3 253560 131227
STHT13123-0	Nastavitelný klíč 250 × 29 mm	X	2	3 253560 131234
STHT13156-0	Nastavitelný klíč 300 × 36 mm	X	2	3 253560 131562

NASTAVITELNÉ KLÍČE S BIMATERIÁLNÍ RUKOJETÍ

KÓD	POPIS			
0-90-947	Nastavitelný klíč bimat 150 × 26 mm	X	2	3 253560 909475
0-90-948	Nastavitelný klíč bimat 200 × 31 mm	X	2	3 253560 909482
0-90-949	Nastavitelný klíč bimat 250 × 36 mm	X	2	3 253560 909499
0-90-950	Nastavitelný klíč bimat 300 × 40 mm	X	2	3 253560 909505

NASTAVITELNÉ KLÍČE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- **Chrom-vanadová ocel**
- **Ergonomická rukojeť**
- **Korozivzdorná chromová povrchová úprava**

KÓD	POPIS			
0-95-872	FATMAX Nastavitelný klíč 150 × 26 mm	X	4	3 253560 958725
0-95-873	FATMAX Nastavitelný klíč 200 × 31 mm	X	4	3 253560 958732
0-95-874	FATMAX Nastavitelný klíč 250 × 37 mm	X	4	3 253560 958749
0-84-540	FATMAX Nastavitelný klíč 300 × 43 mm	X	4	3 253560 845407
0-95-876	FATMAX Nastavitelný klíč 375 × 48 mm	X	4	3 253560 958763

SAMOUTAHOVACÍ RÁČNOVÉ KLÍČE

- **Není nutné sundavat při utahování nebo povolování**
- **Snadno se přizpůsobí požadované velikosti v rámci rozsahu**
- **Velkoryse dimenzovaná bimateriální rukojeť pro větší pohodlí a výkon**

KÓD	POPIS			
4-87-988	Samoutahovací ráčnový klíč 8 - 14 mm	X	10	3 253564 879880
4-87-989	Samoutahovací ráčnový klíč 13 - 19 mm	X	10	3 253564 879897
4-87-990	Samoutahovací ráčnový klíč 17 - 24 mm	X	10	3 253564 879903

RÁČNY

RÁČNA 120Z FATMAX®

STANLEY FATMAX

- 120zubá ráčna - s dvojzápadkovým mechanismem pro 2x lepší přístup ve stísněných prostorech při srovnání s tradiční 60zubou ráčnou
- Nízkoprofilová přepínací páčka - brání náhodnému přepnutí a umožňuje jednoduchou obsluhu jednou rukou
- Rychloupínací mechanismus pro rychlou výměnu hlavice
- Bimateriální rukojeť pro lepší úchop, komfort a kontrolu

KÓD	POPIS			
FMMT82676-0	FATMAX ráčna 1/4" 120Z	X	4	3 253560 826765
FMMT82677-0	FATMAX ráčna 3/8" 120Z	X	4	3 253560 826772
FMMT82678-0	FATMAX ráčna 1/2" 120Z	X	8	3 253560 826789

RÁČNA 72Z

- 72zubá ráčna - jemné ozubení umožňuje krok o 5°
- Nízkoprofilová přepínací páčka - brání náhodnému přepnutí a umožňuje jednoduchou obsluhu jednou rukou
- Rychloupínací mechanismus pro rychlou výměnu nástrčné hlavice
- Bimateriální rukojeť pro lepší úchop, komfort a kontrolu

KÓD	POPIS			
STMT82663-0	Ráčna 1/4" 72Z	X	12	3 253560 826635
STMT82664-0	Ráčna 3/8" 72Z	X	12	3 253560 826642
STMT82665-0	Ráčna 1/2" 72Z	X	8	3 253560 826659

SADA RÁČNY A NÁSTRČNÝCH HLAVIC FATMAX 1/4" 120Z

STANLEY FATMAX

- 120zubá ráčna - s dvojzápadkovým mechanismem pro 2x lepší přístup ve stísněných prostorech při srovnání s tradiční 60zubou ráčnou
- Nízkoprofilová přepínací páčka - brání náhodnému přepnutí a umožňuje obsluhu jednou rukou
- Rychloupínací mechanismus pro rychlou výměnu nástrčné hlavice
- Bimateriální rukojeť pro lepší úchop, komfort a kontrolu
- Obsahuje:
  Ráčnu 1/4" 120Z
  Nástrčné hlavice 1/4" (12hranné): 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  Držák bitů 1/4"
  Bity 1/4": PH0 - PH1 - PH2 – Plochý 3,5 - 4,5 - 8 – Torx 15 - 20 - 25 - 30

KÓD	POPIS			
FMMT82679-0	Sada ráčny a nástrčných hlavic FATMAX 1/4" 120Z	X	8	3 253560 826796

SADA RÁČNY A NÁSTRČNÝCH HLAVIC 1/4" 72Z 11 KS

- 72zubá ráčna - jemné ozubení umožňuje krok o 5°
- Bimateriální rukojeť pro lepší úchop, komfort a kontrolu
- 12hranné nástrčné hlavice
- Obsahuje:
  Ráčnu 1/4" 72Z
  Nástrčné hlavice 1/4" (12hranné): 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

KÓD	POPIS			
STMT82666-0	Sada ráčny a nástrčných hlavic 1/4" 72Z 11 ks	X	8	3 253560 826666

SADA RÁČNY A NÁSTRČNÝCH HLAVIC FATMAX 3/8" 120Z

STANLEY FATMAX

- 120zubá ráčna - s dvojzápadkovým mechanismem pro 2x lepší přístup ve stísněných prostorech při srovnání s tradiční 60zubou ráčnou
- Nízkoprofilová přepínací páčka - brání náhodnému přepnutí a umožňuje obsluhu jednou rukou
- Rychloupínací mechanismus pro rychlou výměnu nástrčné hlavice
- Bimateriální rukojeť pro lepší úchop, komfort a kontrolu
- Obsahuje:
  Ráčnu 3/8" 120Z
  Nástrčné hlavice 1/4" (12hranné): 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm
  Držák bitů 3/ 8" na 1/4" bity
  Bity 1/4": PH0 - PH1 - PH2 – Plochý 3,5 - 4,5 - 8 – Torx 15 - 20 - 25 - 30

KÓD	POPIS			
FMMT82680-0	Sada ráčny a nástrčných hlavic FATMAX 3/8" 120Z	X	2	3 253560 826802

SADA RÁČNY A NÁSTRČNÝCH HLAVIC 3/8" 72Z 11 KS

- 72zubá ráčna - jemné ozubení umožňuje krok o 5°
- Bimateriální rukojeť pro lepší úchop, komfort a kontrolu
- 12bodový profil - na setu pro nástrčné hlavice
- Obsahuje:
  Ráčnu 3/8" 72Z
  Nástrčné hlavice 3/8" (12hranné): 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm

KÓD	POPIS			
STMT82670-0	Sada ráčny a nástrčných hlavic 3/8" 72Z 11 ks	X	8	3 253560 826703

SADA RÁČNY A NÁSTRČNÝCH HLAVIC FATMAX 1/2" 120Z

STANLEY FATMAX

- **120zubá ráčna - s dvojzápadkovým mechanismem pro 2x lepší přístup ve stísněných prostorech při srovnání s tradiční 60zubou ráčnou**
- **Nízkoprofilová přepínací páčka - brání náhodnému přepnutí a umožňuje obsluhu jednou rukou**
- **Rychloupínací mechanismus pro rychlou výměnu nástrčné hlavice**
- **Bimateriální rukojeť pro lepší úchop, komfort a kontrolu**
- **Obsahuje:**
  Ráčnu 1/2" 120Z
  Nástrčné hlavice 1/2" (12hranné): 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
  Držák bitů 1/2" na 5/16" bity
  Bity 5/16": PH0 - PH1 - PH2 – Plochý 3,5 - 4,5 - 8 – Torx 15 - 20 - 25 - 30

KÓD	POPIS			
FMMT82681-0	Sada ráčny a nástrčných hlavic FATMAX 1/2" 120Z	X	4	3 253560 826819

SADA RÁČNY A NÁSTRČNÝCH HLAVIC 1/2" 72Z 10 KS

- **72zubá ráčna - jemné ozubení umožňuje krok o 5°**
- **Bimateriální rukojeť pro lepší úchop, komfort a kontrolu**
- **12bodový profil - na setu pro nástrčné hlavice**
- **Obsahuje:**
  Ráčnu 1/2" 72Z
  Nástrčné hlavice 1/2" (12hranné): 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm

KÓD	POPIS			
STMT82671-0	Sada ráčny a nástrčných hlavic 1/2" 72Z 10 ks	X	4	3 253560 826710

SADY NÁSTRČNÝCH HLAVIC 1/4"

SADA RÁČNY A NÁSTRČNÝCH HLAVIC FATMAX 1/4" 42 KS

STANLEY FATMAX

· **Obsahuje:**
Ráčnu 1/4" 120Z
Nástrčné hlavice 1/4" (6hranný profil): 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Nástavce 1/4": 3" - 6"
Kardan 1/4"
Držák bitů 1/4"
Šroubovák 1/4"
Vratidlo 1/4"
Bity 1/4": PZ1 - PZ2 - PZ3 – PH1 - PH2 - PH3 – Hex: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 – Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 – Plochý: 4 - 5 - 6 - 7

KÓD	POPIS			
FMMT82683-1	Sada ráčny a nástrčných hlavic FATMAX 1/4" 42 ks	-	6	3 253561 826832

SADA RÁČNY A NÁSTRČNÝCH HLAVIC FATMAX 1/4" 38 KS

· **Obsahuje:**
Ráčnu 1/4" 72Z
Nástrčné hlavice 1/4" (6hranný profil): 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Nástavce 1/4": 3" - 6"
Držák bitů 1/4"
Šroubovák 1/4"
Bity 1/4": PZ1 - PZ2 - PZ3 – PH1 - PH2 - PH3 – Hex 3 - 4 - 5 - 6 - 7 – Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 – Slot 4 - 5 - 6 - 7
Kardan 1/4"

KÓD	POPIS			
STMT82828-1	Sada ráčny a nástrčných hlavic FATMAX 1/4" 38 ks	-	4	3 253561 828386

KOMPAKTNÍ SADA RÁČNY A NÁSTRČNÝCH HLAVIC 1/4" 37 KS

· **Kompaktní kazeta pro snadnou přepravu a uskladnění**
· **Obsahuje:**
Ráčnu 1/4" 72Z
Nástrčné hlavice 1/4" (12hranné): 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Nástavce 1/4": 3"
Držák bitů 1/4"
Bity 1/4": PZ1 - PZ2 - PZ3 – PH1 - PH2 - PH3 – Hex 3 - 4 - 5 - 6 - 7 – Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 – Plochý 4 - 5 - 6 - 7

KÓD	POPIS			
STMT82672-0	Kompaktní sada ráčny a nástrčných hlavic 1/4" 37 ks	X	5	3 253560 826727

SADY NÁSTRČNÝCH HLAVIC 3/8"

SADA RÁČNY A NÁSTRČNÝCH HLAVIC FATMAX 3/8" 49 KS

STANLEY FATMAX

· **Obsahuje:**
Ráčnu 3/8" 120Z
Nástrčné hlavice 3/8" (6hranný profil): 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm Nástavce 3/8": 3" - 6"
Vratidlo 3/8"
Kardan 3/8"
Držák bitů 3/8" na 1/ 4" bity
Hlavice na zapalovací svíčky 3/8": 16 - 21 mm
Šroubovák 1/4"
Držák bitů 1/4"
Bity 1/4": PZ1 - PZ2 - PZ3 – PH1 - PH2 - PH3 – Hex 3 - 4 - 5 - 6 - 7 – Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 – Plochý 4 - 5 - 6 - 7

KÓD	POPIS			
FMMT82684-1	Sada ráčny a nástrčných hlavic FATMAX 3/8" 49 ks	-	2	3 253561 826849

SADA RÁČNY A NÁSTRČNÝCH HLAVIC FATMAX 3/8" 45 KS

· **Obsahuje:**
Ráčnu 3/8" 72Z
Nástrčné hlavice 3/8" (6hranný profil): 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
Nástavce 3/8": 3" - 5"
Kardan 3/8"
Držák bitů 3/8" na 1/4" bity
Hlavice na zapalovací svíčky 3/8": 16 - 21 mm
Šroubovák 1/4"
Držák bitů 1/4"
Bity 1/4": PZ1 - PZ2 - PZ3 – PH1 - PH2 - PH3 – Hex 3 - 4 - 5 - 6 - 7 – Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 – Plochý 4 - 5 - 6 - 7

KÓD	POPIS			
STMT82829-1	Sada ráčny a nástrčných hlavic 3/8" 45 ks	-	2	3 253561 828294



SADA NÁSTRČNÝCH HLAVIC S RÁČNOU 1/2"

SADA RÁČNY A NÁSTRČNÝCH HLAVIC FATMAX 1/2" 26 KS

STANLEY FATMAX

· **Obsahuje:**
Ráčnu 1/2" 120Z
Nástrčné hlavice 1/2" (6hranný profil): 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm
Nástavce 1/2": 3" - 10"
Vratidlo 1/2"
Kardan 1/2"

KÓD	POPIS			
FMMT82685-1	Sada ráčny a nástrčných hlavic FATMAX 1/2" 26 ks	-	2	3 253561 826856

SADA RÁČNY A NÁSTRČNÝCH HLAVIC 1/2" 24 KS

· **Obsahuje:**
Ráčnu 1/2" 72Z
Nástrčné hlavice 1/2" (6hranný profil): 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Nástavce 1/2": 3"-10"
Kardan 1/2"

KÓD	POPIS			
STMT82830-1	Sada ráčny a nástrčných hlavic 1/2" 24 ks	-	3	3 253561 828300

SMÍŠENÉ RÁČNOVÉ SADY

KOMBINOVANÁ SADA FATMAX 1/4" + 1/2" 49 KS

STANLEY FATMAX

· **Obsahuje:**
Ráčnu 1/4" 120Z
Nástrčné hlavice 1/4" (6hranný profil): 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Nástavce 1/4": 3" - 6"
Kardan 1/4"
Vratidlo 1/4", Ráčnu 1/2" 120Z, Nástavce 1/2": 3" - 10"
Nástrčné hlavice 1/2" (6hranný profil): 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
Kardan 1/2"
Vratidlo 1/2"
Očkoploché klíče: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

KÓD	POPIS			
FMMT82827-1	Kombinovaná sada FATMAX 1/4" + 1/2" 49 ks	-	2	3 253561 828270

KOMBINOVANÁ SADA 1/4" + 1/2" 41 KS

· **Obsahuje:**
Ráčnu 1/4" 72Z
Nástrčné hlavice 1/4" (6hranný profil): 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Nástavce 1/4": 3" - 6"
Kardan 1/4"
Ráčnu 1/2" 72Z
Nástrčné hlavice 1/2" (6bodové): 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
Nástavce 1/2": 3" - 10"
Kardan 1/2"
Očkoploché klíče: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

KÓD	POPIS			
STMT82832-1	Kombinovaná sada 1/4" + 1/2" + Očkoploché klíče 41 ks	-	2	3 253561 828324

KOMBINOVANÁ SADA 1/4" + 1/2" 175 KS

Všechny díly se dodávají v tvarovaném plastovém kufříku

- 1/4" Nástrčnou hlavici 4 mm
- 1/4" Nástrčnou hlavici 5 mm
- 1/4" Nástrčnou hlavici 6mm
- 1/4" Nástrčnou hlavici 7mm
- 1/4" Nástrčnou hlavici 8mm
- 1/4" Nástrčnou hlavici 9mm
- 1/4" Nástrčnou hlavici 10mm
- 1/4" Nástrčnou hlavici 11mm
- 1/4" Nástrčnou hlavici 12mm
- 1/4" Nástrčnou hlavici 13mm
- 1/4" Nástrčnou hlavici 14mm
- 1/2" Nástrčnou hlavici 15 mm
- 1/2" Nástrčnou hlavici 16 mm
- 1/2" Nástrčnou hlavici 17mm
- 1/2" Nástrčnou hlavici 19mm
- 1/2" Nástrčnou hlavici 20mm
- 1/2" Nástrčnou hlavici 21mm
- 1/2" Nástrčnou hlavici 22mm
- 1/2" Nástrčnou hlavici 24mm
- 1/2" Nástrčnou hlavici 27mm
- Očkoplochý klíč 6 mm
- Očkoplochý klíč 8 mm
- Očkoplochý klíč 10 mm
- Očkoplochý klíč 12 mm
- Očkoplochý klíč 13 mm
- Očkoplochý klíč 14 mm
- Očkoplochý klíč 15 mm
- Očkoplochý klíč 17 mm
- Očkoplochý klíč 18 mm
- Očkoplochý klíč 19 mm
- 5mm maticový utahovák
- 5,5mm maticový utahovák
- 6mm maticový utahovák
- 7mm maticový utahovák
- 8mm maticový utahovák
- 9mm maticový utahovák
- 10mm maticový utahovák
- 11mm maticový utahovák
- 12mm maticový utahovák
- 13mm maticový utahovák
- 1/4" Spojka
- 1/2" Nástrčná hlavice na zapalovací svíčky 16 mm
- 1/2" Nástrčná hlavice na zapalovací svíčky 21 mm
- 1/4" Šroubovací rukojeť
- 1/4" Prodlužovací nástavec 2"
- 1/4" Prodlužovací nástavec 4"
- 1/2" Prodlužovací nástavec 5"
- 1/4" Vratidlo s posuvnou pákou
- 1/4" Kardan
- 10ks set bitů 25 mm
- 10ks set bitů 25 mm
- 10ks set bitů 25 mm
- 10ks set bitů 25 mm
- 10ks set bitů 25 mm
- 11ks set bitů 25 mm
- 11ks set bitů 25 mm
- 9ks set bitů 25 mm
- 10ks set bitů 25 mm
- 10ks set bitů 25 mm
- Magnetický držák nástavců 80 mm
- Adaptér hlavic 1/2"F x 3/8"M
- 1/4" Nástrčná hlavice - TORX-14E-4
- 1/4" Nástrčná hlavice - TORX-14E-5
- 1/4" Nástrčná hlavice - TORX-14E-6
- 1/4" Nástrčná hlavice - TORX-14E-7
- 1/4" Nástrčná hlavice - TORX-14E-8
- 3/8" Nástrčná hlavice - TORX-38E-10
- 3/8" Nástrčná hlavice - TORX-38E-11
- 3/8" Nástrčná hlavice - TORX-38E-12
- 3/8" Nástrčná hlavice - TORX-38E-14
- 3/8" Nástrčná hlavice - TORX-38E-16
- 3/8" Nástrčná hlavice - TORX-38E-18
- 1/2" Nástrčná hlavice - TORX-12E-20
- 1/2" Nástrčná hlavice - TORX-12E-22
- Skládací sada šestihranů 8 ks 1,5 mm - 8 mm Stanley STHT71800
- 1/4" Ráčna 72Z s rukojetí
- 1/2" Ráčna 72Z s rukojetí

KÓD	POPIS			
STMT17380-1	1/4" + 1/2" + CW + HEX KLÍČE + SADA BITŮ - 175 ks	-	2	3253561173806

SADA HLAVIC FATMAX 1/4" + 1/2" 81 KS

STANLEY FATMAX

- Obsahuje:
  Ráčnu 1/4": 120Z
- 1/4" Nástrčné hlavice (6hranné):
  4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Dlouhé nástrčné hlavice 1/4" (6hranné):
  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Prodloužení 1/4": 3" - 6"
- Kardan 1/4"
- Držák bitů 1/4"
- Šroubovací rukojeť 1/4"
- Vratidlo 1/4"
- Bity 1/4": PZ1 - PZ2 - PZ3 – PH1 - PH2 - PH3 – 6 str. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 – Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 – Slot 4 - 5 - 6 - 7
- Ráčna 1/2" 120Z
- 1/2" Nástrčné hlavice (6hranné): 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm
- Hlavice na zapalovací svíčky 1/2": 16 – 21 mm
- Prodloužení 1/2": 3" - 5"
- Vratidlo 1/2"
- Kardan 1/2"

KÓD	POPIS			
FMMT82826-1	Sada hlavic FATMAX 1/4" + 1/2" 81 ks	-	2	3 253561 828263

SADA HLAVIC FATMAX 1/4" + 1/2" 72 KS

- Obsahuje:
  Ráčnu 1/4" 72Z
  Nástrčné hlavice 1/4" (6hranné): 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  Dlouhé hlavice 1/4" (6hranné): 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  Nástavce 1/4": 3" - 6"
  Kardan 1/4"
  Držák bitů 1/4"
  Šroubovací rukojeť 1/4"
  Bity 1/4": PZ1 - PZ2 - PZ3 – PH1 - PH2 - PH3 – Hex 3 - 4 - 5 - 6 - 7 – Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 – Plochý 4 - 5 - 6 - 7
  Ráčnu 1/2" 72Z
  Hlavice 1/2" (6hranné): 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  Hlavice na zapalovací svíčky 1/2": 16 - 21 mm
  Nástavce 1/2": 3"- 10"
  Kardan 1/2"

KÓD	POPIS			
STMT82831-1	Sada hlavic FATMAX 1/4" + 1/2" 72 ks	-	2	3 253561 828317

SADA HLAVIC 1/4"& 1/2" – 96 KS

- ½' Hlavice x 16
- ½' Ráčna x1
- ½' SPK 21 mm x1
- ½' SPK 16 mm x1
- ½' Prodloužení 250 mm x1
- Adaptér 3cestný 38F12M x1
- ½' Kardan x1
- ½' 6b Hluboké hlavice x 8
- ¼' Ráčna x1
- ¼' Šroubovací rukojeť x1
- Bity (1/4') x41
- ¼' Prodloužení 100 mm x1
- ½' 6b hlavice x 14
- ¼' Adaptér na bity x1
- ¼' Kardan x1
- ¼' Vratidlo x1
- ½' 6b hluboké hlavice x 5

KÓD	POPIS			
STMT17379-1	Sada hlavic FATMAX 1/4" + 1/2" 96 ks	-	2	3 253561 173790

1/2" NÁSTRČNÉ HLAVICE MAXIDRIVE

1/2" NÁSTRČNÉ HLAVICE MAXIDRIVE X-PROFIL FATMAX®

STANLEY FATMAX

PROFIL MAXIDRIVE
Maximalizuje kontakt mezi hlavicí a maticí/šroubem

ZÚŽENÁ KONSTRUKCE NÁSTRČNÉ ČÁSTI
Usnadňuje použití ve stísněných prostorech

VROUBKOVÁNÍ
Snazší uchopení a použití hlavice

VIDITELNÉ ROZMĚRY
Pro snadnou identifikaci velikosti hlavice

KÓD	POPIS		
FMMT17093-0	FATMAX 1/2" Sada hlavic 14, 15, 16 mm		
FMMT17094-0	FATMAX 1/2" Sada hlavic 17, 18, 19 mm		
FMMT17095-0	FATMAX 1/2" Sada hlavic 21, 22, 24 mm		

KÓD	POPIS		
FMMT17227-0	FATMAX 1/2" Hlavice 6b 8 mm	X	6
FMMT17228-0	FATMAX 1/2" Hlavice 6b 9 mm	X	6
FMMT17229-0	FATMAX 1/2" Hlavice 6b 10 mm	X	6
FMMT17230-0	FATMAX 1/2" Hlavice 6b 11 mm	X	6
FMMT17231-0	FATMAX 1/2" Hlavice 6b 12 mm	X	6
FMMT17232-0	FATMAX 1/2" Hlavice 6b 13 mm	X	6
FMMT17233-0	FATMAX 1/2" Hlavice 6b 14 mm	X	6
FMMT17234-0	FATMAX 1/2" Hlavice 6b 15 mm	X	6
FMMT17235-0	FATMAX 1/2" Hlavice 6b 16 mm	X	6
FMMT17236-0	FATMAX 1/2" Hlavice 6b 17 mm	X	6
FMMT17237-0	FATMAX 1/2" Hlavice 6b 18 mm	X	6
FMMT17238-0	FATMAX 1/2" Hlavice 6b 19 mm	X	6
FMMT17239-0	FATMAX 1/2" Hlavice 6b 20 mm	X	4
FMMT17240-0	FATMAX 1/2" Hlavice 6b 21 mm	X	4
FMMT17241-0	FATMAX 1/2" Hlavice 6b 22 mm	X	4
FMMT17242-0	FATMAX 1/2" Hlavice 6b 23 mm	X	4
FMMT17243-0	FATMAX 1/2" Hlavice 6b 24 mm	X	4
FMMT17244-0	FATMAX 1/2" Hlavice 6b 27 mm	X	4
FMMT17245-0	FATMAX 1/2" Hlavice 6b 30 mm	X	2
FMMT17246-0	FATMAX 1/2" Hlavice 6b 32 mm	X	2
FMMT17247-0	FATMAX 1/2" Hlavice 6b 34 mm	X	2

PŘÍSLUŠENSTVÍ 1/2"

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVCE FATMAX® 1/2"

STANLEY FATMAX



· **Lepší dosah na špatně přístupných místech**

KÓD	POPIS		
FMMT25123-0	Prodloužení FATMAX 1/2" 75 mm	X	4
FMMT25122-0	Prodloužení FATMAX 1/2" 152 mm	X	4

UNIVERZÁLNÍ KARDAN FATMAX® 1/2"

· **Lepší dosah a svoboda pohybu během práce**

KÓD	POPIS			
FMMT17999-0	Kardan FATMAX 1/2"	X	4	3 253560 179991

UNIVERZÁLNÍ KARDAN 1/2"

· **Otáčí se v plném rozsahu 360 stupňů a také se kýve dopředu a dozadu v rozsahu 90 stupňů.**

KÓD	POPIS			
STMT86411-0	1/2" univerzální kardan	X	4	3 253560 864118

NÁSTRČNÉ HLAVICE STANLEY ESSENTIAL 1/2"

NÁSTRČNÉ HLAVICE ESSENTIAL STANLEY® 1/2"

· **Maximalizuje kontakt mezi hlavicí a maticí/šroubem**
· **Povrchová úprava leštěný chrom**

KÓD	POPIS			
STMT86508-0	1/2' Nástrčná hlavice 6b 8 mm	-	-	3 253560 865085
STMT86509-0	1/2' Nástrčná hlavice 6b 9 mm	-	-	3 253560 865092
STMT86510-0	1/2' Nástrčná hlavice 6s, 10 mm	-	-	3 253560 865108
STMT86511-0	1/2' Nástrčná hlavice 6b 11 mm	-	-	3 253560 865115
STMT86512-0	1/2' Nástrčná hlavice 6b 12 mm	-	-	3 253560 865122
STMT86513-0	1/2' Nástrčná hlavice 6b 13 mm	-	-	3 253560 865139
STMT86514-0	1/2' Nástrčná hlavice 6b 14 mm	-	-	3 253560 865146
STMT86515-0	1/2' Nástrčná hlavice 6b 15 mm	-	-	3 253560 865153
STMT88738-0	1/2' Nástrčná hlavice 6b 16 mm	-	-	3 253560 887384
STMT86517-0	1/2' Nástrčná hlavice 6b 17 mm	-	-	3 253560 865177
STMT86518-0	1/2' Nástrčná hlavice 6b 18 mm	-	-	3 253560 865184
STMT86519-0	1/2' Nástrčná hlavice 6b 19 mm	-	-	3 253560 865191
STMT86520-0	1/2' Nástrčná hlavice 6b 20 mm	-	-	3 253560 865207
STMT86521-0	1/2' Nástrčná hlavice 6b 21 mm	-	-	3 253560 865214
STMT86524-0	1/2' Nástrčná hlavice 6b 24 mm	-	-	3 253560 865245

1/2" HLAVICE NA SVÍČKY

- **Kované z chromvanadiové oceli odolné proti korozi s vysoce chromovanou povrchovou úpravou pro zvýšení pevnosti a odolnosti.**
- **Kované z chromvanadiové oceli odolné proti korozi s vysoce chromovanou povrchovou úpravou pro zvýšení pevnosti a odolnosti.**

KÓD	POPIS			
STMT88993-0	1/2" hlavice na svíčky 16 mm	X	4	3 253560 889937
STMT88994-0	1/2" hlavice na svíčky 21 mm	X	4	3 253560 889944

1/2" PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC 75 MM

- **Kované z chrom-vanadiové oceli odolné proti korozi se saténově chromovanou povrchovou úpravou, která zajišťuje pevnost a odolnost.**

KÓD	POPIS			
STMT88930-0	1/2" prodlužovací nástavec 75 mm	X	4	3 253560 889302
STMT86407-0	1/2" prodlužovací nástavec 125 mm	X	4	3 253560 889944

1/2“ NÁSTRČNÉ HLAVICE STANLEY®

- **Kované z chromvanadiové oceli odolné proti korozi s vysoce chromovanou povrchovou úpravou pro zvýšení pevnosti a odolnosti.**
- **Konstrukce s krčkem dolů umožňuje větší usnadnění průchodu úzkými a těžko přístupnými místy a vytváří větší rozsah přístupnosti**

KÓD	POPIS			
STMT86522-0	1/2" 6hr. hlavice 22 mm	X	4	3 253560 889302
STMT86523-0	1/2" 6hr. hlavice 23 mm	X	4	3 253560 865238
STMT86527-0	1/2" 6hr. hlavice 27 mm	X	4	3 253560 865276
STMT86530-0	1/2" 6hr. hlavice 30 mm	X	4	3 253560 865306
STMT86532-0	1/2" 6hr. hlavice 32 mm	X	4	3 253560 865320

3/8" HLAVICE NA SVÍČKY 16 MM

- **Kované z chromvanadiové oceli odolné proti korozi s vysoce chromovanou povrchovou úpravou pro zvýšení pevnosti a odolnosti.**
- **Konstrukce s krčkem dolů umožňuje větší usnadnění průchodu úzkými a těžko přístupnými místy a vytváří větší rozsah přístupnosti**

KÓD	POPIS			
STMT88941-0	3/8" hlavice na svíčky 16 mm	X	6	3 253560 889418
STMT88942-0	3/8" hlavice na svíčky 21 mm	X	6	3 253560 889425

3/8" UNIVERZÁLNÍ KARDAN

· Univerzální kloub umožňuje lepší přístupnost a volný rozsah pohybu při nepříjemných ráčnových aplikacích.
· Otáčí se v plném rozsahu 360 stupňů a také se kýve dopředu a dozadu v rozsahu 90 stupňů.

KÓD	POPIS			
STMT86211-0	3/8" univerzální kardan	X	6	3 253560 862114

3/8" ADAPTÉR NA BITY 1/4"

· Držák bitů umožňuje bezpečné uchycení 1/4" bitu v držáku pro šroubování

KÓD	POPIS			
STMT86250-0	3/8" adaptér na bity 1/4"	X	12	3 253560 862503

3/8" 6HRANNÉ HLAVICE

· Kované z chromvanadiové oceli odolné proti korozi s vysoce chromovanou povrchovou úpravou pro zvýšení pevnosti a odolnosti.
· Konstrukce s krčkem dolů umožňuje větší usnadnění průchodu úzkými a těžko přístupnými místy a vytváří větší rozsah přístupnosti

KÓD	POPIS			
STMT86303-0	3/8" 6hr. hlavice 8 mm	X	12	3 253560 863036
STMT86305-0	3/8" 6hr. hlavice 10 mm	X	12	3 253560 863050
STMT86306-0	3/8" 6hr. hlavice 11 mm	X	12	3 253560 863067
STMT86307-0	3/8" 6hr. hlavice 12 mm	X	12	3 253560 863074
STMT86308-0	3/8" 6hr. hlavice 13 mm	X	12	3 253560 863081
STMT86309-0	3/8" 6hr. hlavice 14 mm	X	12	3 253560 863098
STMT86310-0	3/8" 6hr. hlavice 15 mm	X	12	3 253560 863104
STMT86311-0	3/8" 6hr. hlavice 16 mm	X	12	3 253560 863111
STMT86312-0	3/8" 6hr. hlavice 17 mm	X	12	3 253560 863128
STMT86313-0	3/8" 6hr. hlavice 18 mm	X	6	3 253560 863135
STMT86314-0	3/8" 6hr. hlavice 19 mm	X	6	3 253560 863142
STMT86315-0	3/8" 6hr. hlavice 20 mm	X	6	3 253560 863159
STMT86316-0	3/8" 6hr. hlavice 21 mm	X	6	3 253560 863166
STMT86317-0	3/8" 6hr. hlavice 22 mm	X	6	3 253560 863173

3/8" PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVCE 75 MM

· Nástavce poskytují větší hloubku při snaze dosáhnout na spojovací prvky v nepřístupných místech
· Kované z chrom-vanadiové oceli odolné proti korozi se saténově chromovanou povrchovou úpravou, která zajišťuje pevnost a odolnost

KÓD	POPIS			
STMT86206-0	3/8" prodlužovací nástavec 75 mm	X	6	3253560862060
STMT86207-0	3/8" prodlužovací nástavec 150 mm	X	6	3253560862077

1/4" 6HRANNÉ PRODLOUŽENÉ HLAVICE

- **Nástavce poskytují větší hloubku při snaze dosáhnout na spojovací prvky v nepřístupných místech**
- **Kované z chrom-vanadiové oceli odolné proti korozi se saténově chromovanou povrchovou úpravou, která zajišťuje pevnost a odolnost**

KÓD	POPIS			
STMT86289-0	1/4" 6hr. prodloužená hlavice 14 mm	X	12	3 253560 862893
STMT86094-0	1/4" 6hr. prodloužená hlavice 6 mm	X	12	3 253560 860943
STMT86095-0	1/4" 6hr. prodloužená hlavice 7 mm	X	12	3 253560 860950
STMT86096-0	1/4" 6hr. prodloužená hlavice 8 mm	X	12	3 253560 860967
STMT86097-0	1/4" 6hr. prodloužená hlavice 9 mm	X	12	3 253560 860974
STMT86098-0	1/4" 6hr. prodloužená hlavice 10 mm	X	12	3 253560 860981
STMT86099-0	1/4" 6hr. prodloužená hlavice 11 mm	X	12	3 253560 860998
STMT86100-0	1/4" 6hr. prodloužená hlavice 12 mm	X	12	3 253560 861001
STMT86116-0	1/4" 6hr. prodloužená hlavice 13 mm	X	12	3 253560 861162

1/4" 6HRANNÉ HLAVICE

- **Kované z chromvanadiové oceli odolné proti korozi s vysoce chromovanou povrchovou úpravou pro zvýšení pevnosti a odolnosti**
- **Konstrukce s krčkem dolů umožňuje větší usnadnění průchodu úzkými a těžko přístupnými místy a vytváří větší rozsah přístupnosti**

KÓD	POPIS			
STMT86103-0	1/4" 6hr. hlavice 6 mm	X	12	3 253560 861032
STMT86104-0	1/4" 6hr. hlavice 7 mm	X	12	3 253560 861049
STMT86105-0	1/4" 6hr. hlavice 8 mm	X	12	3 253560 861056
STMT86106-0	1/4" 6hr. hlavice 9 mm	X	12	3 253560 861063
STMT86107-0	1/4" 6hr. hlavice 10 mm	X	12	3 253560 861070
STMT86108-0	1/4" 6hr. hlavice 11 mm	X	12	3 253560 861087
STMT86109-0	1/4" 6hr. hlavice 12 mm	X	12	3 253560 861094
STMT86111-0	1/4" 6hr. hlavice 5,5 mm	X	12	3 253560 861117
STMT86112-0	1/4" 6hr. hlavice 13 mm	X	12	3 253560 861124
STMT86114-0	1/4" 6hr. hlavice 14 mm	X	12	3 253560 861148

1/4" UNIVERZÁLNÍ KARDAN

- **Otáčí se v plném rozsahu 360 stupňů a také se kýve dopředu a dozadu v rozsahu 90 stupňů**
- **Kované z chrom-vanadiové oceli odolné proti korozi se saténově chromovanou povrchovou úpravou, která zajišťuje pevnost a odolnost**

KÓD	POPIS			
STMT86011-0	1/4" univerzální kardan	X	12	3 253560 860110

1/4" PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVCE 75 MM

- **Nástavce poskytují větší hloubku při snaze dosáhnout na spojovací prvky v nepřístupných místech**
- **Kované z chrom-vanadiové oceli odolné proti korozi se saténově chromovanou povrchovou úpravou, která zajišťuje pevnost a odolnost**

KÓD	POPIS			
STMT86006-0	1/4" prodlužovací nástavec 75 mm	X	6	**3253560860066**
STMT86007-0	1/4" prodlužovací nástavec 150 mm	X	6	**3253560860073**

3/8" NÁSTRČNÉ HLAVICE MAXIDRIVE

3/8" NÁSTRČNÉ HLAVICE MAXIDRIVE X-PROFIL FATMAX®

STANLEY FATMAX

- **Vroubkované: lépe se drží**
- **Profil maxidrive: maximální kontakt hlavice s maticí/šroubem**
- **Zúžený krk: lepší přístup do stísněných prostor**
- **Zřetelně viditelná velikost**

KÓD	POPIS			
FMMT17208-0	FATMAX 3/8" Hlavice 6b 8 mm	X	12	3 253560 172084
FMMT17209-0	FATMAX 3/8" Hlavice 6b 9 mm	X	12	3 253560 172091
FMMT17210-0	FATMAX 3/8" Hlavice 6b 10 mm	X	12	3 253560 172107
FMMT17211-0	FATMAX 3/8" Hlavice 6b 11 mm	X	12	3 253560 172114
FMMT17212-0	FATMAX 3/8" Hlavice 6b 12 mm	X	12	3 253560 172121
FMMT17213-0	FATMAX 3/8" Hlavice 6b 13 mm	X	12	3 253560 172138
FMMT17214-0	FATMAX 3/8" Hlavice 6b 14 mm	X	12	3 253560 172145
FMMT17215-0	FATMAX 3/8" Hlavice 6b 15 mm	X	12	3 253560 172152
FMMT17216-0	FATMAX 3/8" Hlavice 6b 16 mm	X	12	3 253560 172169
FMMT17217-0	FATMAX 3/8" Hlavice 6b 17 mm	X	12	3 253560 172176
FMMT17218-0	FATMAX 3/8" Hlavice 6b 18 mm	X	6	3 253560 172183
FMMT17219-0	FATMAX 3/8" Hlavice 6b 19 mm	X	6	3 253560 172190
FMMT17220-0	FATMAX 3/8" Hlavice 6b 20 mm	X	6	3 253560 172206
FMMT17221-0	FATMAX 3/8" Hlavice 6b 21 mm	X	6	3 253560 172213
FMMT17222-0	FATMAX 3/8" Hlavice 6b 22 mm	X	6	3 253560 172220
FMMT17223-0	FATMAX 3/8" Hlavice 6b 23 mm	X	6	3 253560 172237
FMMT17224-0	FATMAX 3/8" Hlavice 6b 24 mm	X	6	3 253560 172244

PŘÍSLUŠENSTVÍ 3/8"

3/8" HLAVICE NA ZAPALOVACÍ SVÍČKY FATMAX®

STANLEY FATMAX

KÓD	POPIS			
FMMT17225-0	Hlavice na zapalovací svíčky FATMAX 3/8“ 16 mm	X	6	3 253560 172251
FMMT17226-0	Hlavice na zapalovací svíčky FATMAX 3/8“ 21 mm	X	4	3 253560 172268

3/8" PRODLUŽACÍ NÁSTAVCE FATMAX®

STANLEY FATMAX

· Pomáhají dosáhnout na šroubové spoje v nepřístupných místech.

KÓD	POPIS			
FMMT25130-0	Prodloužení FATMAX 3/8" 75 mm	X	6	3 253560 251307
FMMT25131-0	Prodloužení FATMAX 3/8" 152 mm	X	6	3 253560 251314

3/8" KARDAN FATMAX®

STANLEY FATMAX

· Zlepšují přístup a poskytují volnost pohybu při práci s ráčnou

KÓD	POPIS			
FMMT18011-0	Kardan FATMAX 3/8"	X	6	3 253560 180195

3/8" DRŽÁK BITŮ FATMAX®

STANLEY FATMAX

· Na šroubovací bity 3/8“

KÓD	POPIS			
FMMT18013-0	Držák bitů FATMAX 3/8"	X	12	3 253560 180133

NÁSTRČNÉ HLAVICE MAXIDRIVE 1/4"

1/4" NÁSTRČNÉ HLAVICE MAXIDRIVE X-PROFIL FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Vroubkované: lépe se drží
- Profil Maxidrive: Maximalizuje kontakt mezi hlavicí a maticí/šroubem
- Zúžená konstrukce nástrčné části - Usnadňuje použití ve stísněných prostorech
- Viditelné rozměry - Pro snadnou identifikaci velikosti hlavice

KÓD	POPIS			
FMMT17185-0	FATMAX 1/4" Hlavice 6b 4 mm	X	12	3 253560 171858
FMMT17186-0	FATMAX 1/4" Hlavice 6b 4,5 mm	X	12	3 253560 171865
FMMT17187-0	FATMAX 1/4" Hlavice 6b 5 mm	X	12	3 253560 171872
FMMT17190-0	FATMAX 1/4" Hlavice 6b 5,5 mm	X	12	3 253560 171902
FMMT17191-0	FATMAX 1/4" Hlavice 6b 6 mm	X	12	3 253560 171919
FMMT17192-0	FATMAX 1/4" Hlavice 6b 7 mm	X	12	3 253560 171926
FMMT17193-0	FATMAX 1/4" Hlavice 6b 8 mm	X	12	3 253560 171933
FMMT17194-0	FATMAX 1/4" Hlavice 6b 9 mm	X	12	3 253560 171940
FMMT17195-0	FATMAX 1/4" Hlavice 6b 10 mm	X	12	3 253560 171957
FMMT17196-0	FATMAX 1/4" Hlavice 6b 11 mm	X	12	3 253560 171964
FMMT17197-0	FATMAX 1/4" Hlavice 6b 12 mm	X	12	3 253560 171971
FMMT17198-0	FATMAX 1/4" Hlavice 6b 13 mm	X	12	3 253560 171988
FMMT17207-0	FATMAX 1/4" Hlavice 6b 14 mm	X	12	3 253560 172077

1/4" NÁSTRČNÉ HLAVICE MAXIDRIVE X-PROFIL DLOUHÉ FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Vroubkované: lépe se drží
- Profil Maxidrive: Maximalizuje kontakt se šroubem/maticí - konstrukce se zúženým hrdlem - usnadňuje použití ve stísněných prostorech
- Viditelné rozměry - Pro snadnou identifikaci velikosti hlavice

KÓD	POPIS			
FMMT17248-0	FATMAX 1/4" Dlouhá hlavice 6b 4 mm	X	12	3 253560 172480
FMMT17249-0	FATMAX 1/4" Dlouhá hlavice 6s 5 mm	X	12	3 253560 172497
FMMT17300-0	FATMAX 1/4" Dlouhá hlavice 6s 6 mm	X	12	3 253560 173005
FMMT17337-0	FATMAX 1/4" Dlouhá hlavice 6b 7 mm	X	12	3 253560 173371
FMMT17338-0	FATMAX 1/4" Dlouhá hlavice 6b 8 mm	X	12	3 253560 173388
FMMT17339-0	FATMAX 1/4" Dlouhá hlavice 6b 9 mm	X	12	3 253560 173395
FMMT17523-0	FATMAX 1/4" Dlouhá hlavice 6b 10 mm	X	12	3 253560 175238
FMMT17963-0	FATMAX 1/4" Dlouhá hlavice 6b 11 mm	X	12	3 253560 179632
FMMT17964-0	FATMAX 1/4" Dlouhá hlavice 6b 12 mm	X	12	3 253560 179649
FMMT17965-0	FATMAX 1/4" Dlouhá hlavice 6b 13 mm	X	12	3 253560 179656
FMMT17966-0	FATMAX 1/4" Dlouhá hlavice 6b 14 mm	X	12	3 253560 179663

1/4" SADY HLAVIC MAXIDRIVE X-PROFIL FATMAX®

· **Vroubkované: lépe se drží**
· **Profil Maxidrive: Maximalizuje kontakt se šroubem/maticí - konstrukce se zúženým hrdlem - usnadňuje použití ve stísněných prostorech**
· **Viditelné rozměry - Pro snadnou identifikaci velikosti hlavice**

KÓD	POPIS			
FMMT17090-0	FATMAX 1/4" Sada hlavic 5, 6, 7 mm	X	-	3 253560 170905
FMMT17091-0	FATMAX 1/4" Sada hlavic 5, 6, 7 mm	X	-	3 253560 170912
FMMT17092-0	FATMAX 1/4" Sada hlavic 5, 6, 7 mm	X	-	3 253560 170929

PŘÍSLUŠENSTVÍ 1/4"

1/4" PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVCE FATMAX®

STANLEY FATMAX

· **Pomáhají dosáhnout na šroubové spoje v nepřístupných místech**

KÓD	POPIS			
FMMT25125-0	Prodloužení FATMAX 1/4" 75 mm	X	6	3 253560 251253
FMMT25126-0	Prodloužení FATMAX 1/4" 152 mm	X	6	3 253560 251260

1/4" KARDAN FATMAX®

STANLEY FATMAX

· **Zlepšují přístup a poskytují volnost pohybu při práci s ráčnou**

KÓD	POPIS			
FMMT18008-0	Kardan FATMAX 1/4"	X	12	3 253560 180089

1/4" DRŽÁK BITŮ FATMAX®

STANLEY FATMAX

· **Na šroubovací bity 1/4"**

KÓD	POPIS			
FMMT18007-0	Držák bitů FATMAX 1/4"	X	12	3 253560 180072

1/4" DRŽÁK BITŮ STANLEY®

· **Na šroubovací bity 1/4"**

KÓD	POPIS			
STMT86124-0	Držák bitů Stanley 1/4"	X	12	3 253560 861247

SADA HLAVIC PRO STACK V PĚNOVÉ VLOŽCE

SADA NÁSTRČNÝCH HLAVIC FATMAX® PRO-STACK V PĚNOVÉ VLOŽCE 1/2" 20 KS

STANLEY FATMAX

- **P9 Ráčna 1/2" s rukojetí ze dvou materiálů, 53Z, 5°**
- **Prodloužení 1/2" 127 mm**
- **Kardan 1/2"**
- **Hlavice na zapalovací svíčky 18, 21 mm**
- **1/2" 6bodové hlavice, 10 - 24 mm**

KÓD	POPIS			
FMHT0-74297	Sada nástrčných hlavic FATMAX PRO-STACK v pěnové vložce 1/2" - 20 ks	-	2	3 253560 742973

SADA NÁSTRČNÝCH HLAVIC FATMAX® PRO-STACK V PĚNOVÉ VLOŽCE 3/8" 38 KS

STANLEY FATMAX

- **P9 Ráčna 3/8" s rukojetí ze dvou materiálů, 53Z, 5°**
- **Prodloužení 3/8" 76,2 mm**
- **Prodloužení 3/8" 152,4 mm**
- **Kardan 3/8"**
- **Sada klíčů 14 imbusových klíčů: Hex 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 4,5, 5, 6 a 7 mm**
- **3/8" hlavice (6hranný profil) 10 -19 mm**
- **3/8" dlouhé hlavice (6hranný profil) 10 -19 mm**

KÓD	POPIS			
FMHT0-74296	Sada nástrčných hlavic FATMAX PRO-STACK v pěnové vložce 3/8" - 38 ks	-	2	3 253560 742966

SADA NÁSTRČNÝCH HLAVIC FATMAX® PRO-STACK 1/4" 48 KS

STANLEY FATMAX

- **P9 Ráčna 1/4" s rukojetí ze dvou materiálů, 53Z, 5°**
- **Prodloužení 1/4" 76,2 mm**
- **Prodloužení 1/4" 152,4 mm**
- **1/4" Kardan**
- **Rukojeť 1/4"**
- **Adaptér bitů 1/4"**
- **Sada 20 bitů: Ploché: 4, 6 a 8 – Phillips: PH0, PH1, PH2 a PH3 – Pozidriv: PZ1, PZ2 a PZ3 – Hex: 3, 4, 5, 6 a 8 – Torx: T10, T15, T20, T25 a T30**
- **1/4" šestihranné hlavice 4 -14 mm**
- **1/4" dlouhé hlavice 6bodové 4 - 14 mm**

KÓD	POPIS			
FMHT0-74295	Sada nástrčných hlavic FATMAX PRO-STACK 1/ 4 39; 4; 48 ks	-	2	3 253560 742959

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ FATMAX® PRO-STACK V PĚNOVÉ VLOŽCE

· Očkoploché klíče 10 - 19 mm

KÓD	POPIS			
FMHT0-74298	Sada očkoplochých klíčů FATMAX PRO-STACK v pěnové vložce 10 ks	-	2	3 253560 742980

SADY NÁSTRČNÝCH HLAVIC FATMAX® PRO-STACK®

SADA NÁSTRČNÝCH HLAVIC FATMAX® PRO-STACK 1/2" 26 KS

· Plně průhledné víko
· Odolná a trvanlivá konstrukce
· Obsahuje:
1 × 1/2" 120Z ráčna ze dvou materiálů
12 × 1/2" hlavic (6bodové): 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm
2 × 1/2" prodloužení: 3" - 10"
1× 1/2" Kardan
1× 1/ 2" 3cestný adaptér na vratidlo
· Lze kombinovat s PRO-STACK a TSTAK

KÓD	POPIS			
FMMT98103-1	Sada nástrčných hlavic FATMAX PRO-STACK 1/2" 26 ks	-	2	3 253561 981036

SADA NÁSTRČNÝCH HLAVIC FATMAX® PRO-STACK 1/4" 37 KS

· Plně průhledné víko
· Odolná a trvanlivá konstrukce
· Obsahuje:
1× 1/4" ráčna z dvou materiálů
11× 1/4" hlavic (6hranný profil): 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1× 1/4" hlavice
30× 1/4" bitů: Pozidriv: 1 - 2 - 3
Phillips: 1 - 2 - 3
Šestihran: 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6- 7
Plochý: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Chráněný torx proti změnám: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
· Lze kombinovat s PRO-STACK a TSTAK
· Velikost: malá

KÓD	POPIS			
FMMT19101-0	Sada nástrčných hlavic FATMAX PRO-STACK 1/4" 37 ks	-	2	3 253561 981036

SADA NÁSTRČNÝCH HLAVIC FATMAX® PRO-STACK 3/8" 18 KS

STANLEY FATMAX

- Plně průhledné víko
- Odolná a trvanlivá konstrukce
- Obsahuje:
  1 × 3/8" 120Z ráčna ze dvou materiálů
  15 × 1/4" hlavic (6bodové): 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
  Prodloužení 1 × 1/4": 3"
  1× 1/4" Kardan
- Lze kombinovat s PRO-STACK a TSTAK

KÓD	POPIS			
FMMT98102-0	Sada nástrčných hlavic FATMAX PRO-STACK 3/8" 18 ks	X	5	3 253560 981020

SADA NÁSTRČNÝCH HLAVIC FATMAX® PRO-STACK 1/4" 48 KS

STANLEY FATMAX

- Plně průhledné víko
- Odolná a trvanlivá konstrukce
- Obsahuje:
  1 × 1/4" 120Z ráčna ze dvou materiálů
  12 × 1/4" hlavic (6bodové): 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  2× 1/4" prodloužení: 3" - 6"
  1× 1/4" Držák bitů
  1× 1/4" Kardan
  1× 1/4" Šroubovací rukojeť
  30× 1/4" Bitů
- Lze kombinovat s PRO-STACK a TSTAK

KÓD	POPIS			
FMMT98101-0	Sada nástrčných hlavic FATMAX PRO-STACK 1/4" 48 ks	X	5	3 253560 981013

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ FATMAX® PRO-STACK 12 KS

STANLEY FATMAX

- Plně průhledné víko
- Odolná a trvanlivá konstrukce
- Obsahuje:
  12x protiskluzový očkoplochý klíč: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm
- Lze kombinovat s PRO-STACK a TSTAK

KÓD	POPIS			
FMMT98104-0	Sada očkoplochých klíčů FATMAX PRO-STACK 12 ks	X	4	3 253560 981044

126DÍLNÁ L-STACK SADA

STANLEY FATMAX

· ZÁSUVKA 1
· 1x 1/4' 120Z ráčna ze dvou materiálů
· 13x 1/4' hlavic (6bodové): 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
· 11x 1/4' hlubokých nástrčných hlavic (6bodové): 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
· 1x sada imbusů (14 ks) 2x 1/4' prodloužení: 3" – 6"
· Držák bitů 1x 1/4'
· 1x Kardan 1/4'
· 1x 1/4' Vratidlo
· 1x 1/4' Šroubovací rukojeť
· 44x Bity 1/4':
· Set #1 POZIDRIV PZ1x2 – PZ2x2 – PZ3 | PHILIPPS: PH1x2 – PH2x2 – PH3x2
· Set #2 HEX: 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5x2 – 5,5 – 6 – 7 – 8
· Set #3 RESISTORX: TT10 – TT15x2 – TT20x2 – TT25x2 – TT27x2 – TT30 – TT40
· Set #4 PLOCHÉ: 3 – 4 – 4,5 – 5 – 5,5x2 – 6 – 6,5x2 – 7 – 8

· ZÁSUVKA 2
· 14x 1/4' protiskluzový očkoplochý klíč: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19

· ZÁSUVKA 3
· 1x 1/2' 120Z ráčna
· 15x 1/2' hlavic (6bodové): 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 mm
· Hlavice na zapalovací svíčky 3x 1/2': 16 – 19 – 21 mm
· 2x prodloužení 1/2': 3" – 10" 1x 1/2' kardan
· 1x 1/2' 3cestný adaptér pro vratidlo

KÓD	POPIS			
FMMT98107-1	126dílná L-STACK sada	X	4	3 253560 981044

44DÍLNÁ L-STAK SADA

STANLEY FATMAX

· Svinovací metr 5 m,
· Odlamovací nůž 18 mm
· Kleště Multigrip 250 mm
· Držák bitů s ráčnou
· 40x bity: PZ1x2 - PZ2x2 - PZ3
PH1x2- PH2x2 -PH3
HEX: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8
Plochý: 3 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5x2 - 7 - 8

KÓD	POPIS			
FMMT98106-1	44dílná L-STACK sada			3 253561 981067

SYSTÉM TRANSMODULE

SADA KLEŠTÍ FATMAX® DYNAGRIP 4 KS

- **Dlouhé kleště 200 mm**
- **Štípací kleště 150 mm**
- **Kombinované kleště 180 mm**
- **Odizolovací kleště 150 mm**

KÓD	POPIS			
STMT1-74179	Sada kleští FATMAX Dynagrip Transmodule 4 ks	X	4	3 253561 741791

SADA KLEŠTÍ NA POJISTNÉ KROUŽKY FATMAX® DYNAGRIP 4 KS

- **Kleště na vnitřní pojistné kroužky 1800 mm**
- **Kleště na vnější pojistné kroužky 1800 mm**
- **Zahnuté kleště na vnitřní pojistné kroužky 1800 mm**
- **Zahnuté kleště na vnější pojistné kroužky 1800 mm**

KÓD	POPIS			
STMT1-74180	Sada kleští na pojistné kroužky FATMAX Dynagrip Transmodule 4 ks	X	4	3 253561 741807

SADA HLAVIC FATMAX® 1/2" - 23 KS

- **18 hlavic (6hranný profil): 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm**
- **1 ráčna NP9**
- **1 L-rukojeť 90°**
- **2 prodloužení: 125 + 250 mm**
- **1 kardan**

KÓD	POPIS			
STMT1-74173	Sada nástrčných hlavic FATMAX Transmodule 1/2" 6hranný profil	X	4	3 253561 741739

SADA HLAVIC FATMAX® 1/2" - 23 KS

STANLEY FATMAX

- 18 hlavic (12hranný profil): 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1 ráčna NP9
- 1 L-rukojeť 90°
- 2 prodloužení: 125 + 250 mm
- 1 kardan

KÓD	POPIS			
STMT1-74726	Sada nástrčných hlavic FATMAX Transmodule 1/2" 12hranný profil 23 ks	X	4	3 253561 747267

SADA HLAVICTORX FATMAX® 1/2" PROFIL 24 KS

STANLEY FATMAX

- 9 nástrčných bitů Torx: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- 6 dlouhých nástrčných bitů Torx: T30, T40, T45, T50, T55, T60
- 9 hlavic Torx (6hranný profil): E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

KÓD	POPIS			
STMT1-74176	Sada nástrčných bitů Torx FATMAX Transmodule 1/2" - 24 ks	X	4	3 253561 741760

SADA HLAVIC FATMAX® 3/8" - 36 KS

STANLEY FATMAX

- 14 hlavic (12hranný profil): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
- 13 dlouhých hlavic Torx (6hranný profil): 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
- 3 nástrčné šestihranné hlavice: 4, 5, 6 mm
- 3 nástrčné hlavice Torx: T25, T30, T40
- 1 prodloužení 125 mm
- 1 kardan
- 1 ráčna NP9

KÓD	POPIS			
STMT1-74174	Sada nástrčných hlavic FATMAX 3/8" Transmodule 36 ks	X	4	3 253561 741746

SADA NÁSTRČNÝCH HLAVIC FATMAX 1/4" 60 KS

- 13 hlavic: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 13 dlouhých hlavic: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 3 ploché bity: 4, 5,5, 7 mm
- 3 PZ bity: PZ1, PZ2, PZ3
- 3 PH bity: PH1, PH2, PH3
- 3 Hex bity: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
- 8 Torx bitů: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25
- 6 nástrčných Torx: E4, E5, E6, E7, E8, E10
- 1 ráčna NP9
- 1 šroubovací rukojeť
- 2 prodloužení: 50, 100 mm
- 1 prodloužení se spojkou 125 mm
- 1 kardan
- 1 vratidlo

KÓD	POPIS			
STMT1-74175	Sada nástrčných hlavic FATMAX 1/4" Transmodule 60 ks	X	4	3 253561 741753

SADA OBOUSTRANNÝCH VYHNUTÝCH OČKOVÝCH KLÍČŮ FATMAX® - 10 KS

- 10 očkových klíčů: 6 × 7 mm, 8 × 9 mm, 10 × 12 mm, 11 × 13 mm, 12 × 14 mm, 14 × 15 mm, 16 × 17 mm, 18 × 19 mm, 21 × 23 mm, 22 × 24 mm

KÓD	POPIS			
STMT1-74177	Sada očkových klíčů FATMAX Transmodule 10 ks	X	4	3 253561 741777

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ FATMAX® 10 KS

- 16 očkoplochých klíčů: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm

KÓD	POPIS			
STMT1-74178	Sada očkoplochých klíčů FATMAX	X	4	3 253561 741784

SADA ŠROUBOVÁKŮ FATMAX® CUSHIONGRIP 8 KS

STANLEY FATMAX

- 4 ploché šroubováky Cushion Grip: 3 × 100 mm, 5 × 150 mm (paralelní), 6,5 × 150 mm, 8 × 200 mm
- 4 šroubováky Phillips Cushion Grip: PH0 × 60 mm, PH1 × 100 mm, PH2 × 125 mm, PH2 × 150 mm

KÓD	POPIS			
STMT1-74181	Sada klíčů FATMAX Transmodule Cushiongrip 8 ks	X	4	3 253561 741814

SADA ŠROUBOVÁKŮ FATMAX® CUSHIONGRIP TORX 6 KS

STANLEY FATMAX

- 6 šroubováků TORX Cushion Grip: T10 × 80 mm, T15 × 80 mm, T20 × 120 mm, T25 × 120 mm, T30 × 120 mm, T40 × 120 mm

KÓD	POPIS			
STMT1-74182	Sada klíčů FATMAX Transmodule Cushiongrip Torx 6 ks	X	4	3 253561 741821

SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ SE 7 ZÁSUVKAMI

STANLEY FATMAX

NOVÉ

- 2 středně hluboké a 5 mělkých zásuvek pro přehledné uložení nářadí a příslušenství
- Odolný pracovní povrch, ideální na ukládání malých dílů a příslušenství
- Horní plocha s integrovanými rukojeťmi
- Odolné zásuvky na pojezdu s kuličkovými ložisky, také vhodné pro těžší nástroje
- Protiskluzová výstelka zásuvky
- Boční zamykání na klíč zabezpečí vaše nářadí
- Aretovatelná kola pro snazší a bezpečnější přesun
- Vyrobeno ve Francii
- Nosnost: 300 kg celkem, 20 kg na zásuvku
- Rozměry: D 73,5 – V 89 × Š 51,5

KÓD	POPIS			
STST74305-1	Skříňka na nářadí FATMAX 5 zásuvek	-	1	3 253561 743054
STST74306-1	Skříňka na nářadí FATMAX 7 zásuvek	-	1	3 253561 743061

KLÍČ NA VYPOUŠTĚCÍ ZÁTKY

- **Šroubovací bity 8 a 10 mm**
- **Určeno k použití na:**
- **8 mm: Citroen, Peugeot, Renault, Talbot, Volvo**
- **10 mm: Převodovky různých vozů (BMW, Ford, Renault, Toyota)**

KÓD	POPIS			
STHT80879-0	Klíč na vypouštěcí zátky	X	20	3 253560 808792

TELESKOPICKÝ KLÍČ NA KOLA

- **Teleskopická rukojeť na povolení matic na kole**
- **Teleskopická rukojeť pro vyšší točivý moment**
- **2 hlavice: 17/19 mm, 21/23 mm**

KÓD	POPIS			
STHT80890-0	Teleskopický klíč na kola	X	5	3 253560 808907

DIGITÁLNÍ UKAZATEL TLAKU V PNEUMATIKÁCH

- **Pohodlná rukojeť**
- **Z materiálu odolného proti chemikáliím v automotive**
- **Integrovaná ledka pro použití v noci nebo tmavých prostorech**
- **Stupnice měření: 3-150 psi | 0,2-10,3 Bar | 20,7-1034 KPA | 0,21-10,5 kg/cm²**

KÓD	POPIS			
STHT80874-0	Digitální ukazatel tlaku v pneumatikách	X	25	3 253560 808747

OPRAVNÁ SADA NA PNEUMATIKU

KÓD	POPIS			
STHT80891-0	Opravná sada na pneumatiku	X	10	3 253560 808914

STOJANY NA NÁPRAVY - 2 T

- **Stojany na nápravy 2 t**
- **Minimální výška: 278 mm / Max. výška: 430 mm**
- **Pojistné čepy**
- **Patky pro vyšší stabilitu**

KÓD	POPIS			
STMT81255-1	Stojany na nápravy - 2 t	-	1	3 253561 812552

NOŽNÍ PUMPA

- Vysokotlaká válcová nožní pumpa
- Vhodná pro auta, kola, balóny... (adaptéry součástí dodávky)
- Kompaktní velikost - nezabere mnoho místa ve vašem voze
- Nízká hmotnost přibližně 1 kg

KÓD	POPIS			
STMT1-74181	Nožní pumpa	-	1	3 253561 741814

ODTOKOVÁ NÁDOBA NA OLEJ 15 L

- Objem 15 litrů
- Odolná proti nárazům a uhlovodíkům
- Používá se jako scezovací nádoba při výměně oleje

KÓD	POPIS			
STHT80878-1	Odtoková nádoba na olej	-	1	3 253561 741814

ZVEDÁK - 2 TUNY

- 2tunový zvedák
- Minimální výška: 85 mm / Max. výška: 381 mm
- Sedlo otočné o 360 stupňů poskytuje bezpečný kontakt s břemenem
- Nízká hmotnost pro rychlé umístění a dobrou manévrovatelnost
- Korozivzdorná povrchová úprava pro dlouhou životnost
- Madlo na pohodlné přenášení

KÓD	POPIS			
STMT81251-1	Zvedák - 2 tuny	-	1	3 253561 812514



KLEŠTĚ A ŠTÍPAČKY

Praktičnost a opravdu nic jiného neurčuje použitelnost a uplatnění kleští a stavitelných klíčů. Musí být všestranné, odolné a konstruované pro efektivní dokončení úkolů. A ty od firmy STANLEY jsou. Kleště a nůžky STANLEY® jsou k dispozici v řadě velikostí a typů, s různými rukojeťmi pro různé aplikace, a to v sadách nebo po jednotlivých kusech.

PRAKTICKÉ INFORMACE

NÁŠ SORTIMENT

STANLEY

Uhlíková ocel
Tvrzené čelisti
Leštěný povrch hlavy

STANLEY
DYNAGRIP

Uhlíková ocel
Komfortní bimateriální rukojeť
Indukcí tvrzené čelisti
Leštěná a průhledným lakem ošetřená hlava

STANLEY
FATMAX

Konstrukce z uhlíkové oceli
Komfortní bimateriální rukojeť
Indukcí tvrzené čelisti a průhledným lakem ošetřená hlava
„Přesné opracování“ v souladu s normami DIN / ASO / ANSI

VÝKON

UNIVERZÁLNÍ

MINI

VDE

KLEŠTĚ FATMAX®

KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ FATMAX®

STANLEY FATMAX

FMHT0-81161

KÓD	POPIS			
FMHT0-70813	FATMAX Kombinované kleště 215 mm	X	6	3 253560 708139

FATMAX® ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ BOČNÍ - ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ ČELNÍ - DLOUHÉ KLEŠTĚ -

STANLEY FATMAX

KÓD	POPIS			
FMHT0-70814	FATMAX Štípací kleště 200 mm	X	6	3 253560 708146
FMHT0-71851	FATMAX Štípací kleště čelní 190 mm	X	6	3 253560 718510
FMHT0-70812	FATMAX Dlouhé kleště 205 mm	X	6	3 253560 708122

FATMAX® BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ 5-v-1

STANLEY FATMAX

Krimpují: 1,5 mm² - 2,5 mm³
Odizolování kabelů: 1,5 mm² - 2,5 mm³
Pákové kleště: M3 a M4
Štípací kleště boční pro přesné štípání měkkých materiálů
Štípací kleště vhodné na strunový drát 1,8 mm

Indukčně kalená, zápustkově kovaná ocel s kalenými břity pro dlouhou životnost. Speciálně odolná ocel CR-V

Ergonomická bimateriální rukojeť

KÓD	POPIS			
FMHT0-75468	FATMAX Diagonální štípací kleště 5 v 1 180 mm	X	2	3 253560 754686

FATMAX® UNIVERZÁLNÍ KLEŠTĚ 6 v 1

STANLEY FATMAX

Odizolovací kleště: 2,5 mm², 4 mm², 6 mm²
Univerzální boční štípací kleště: konstruovány na štípání drátů až o síle 2,0 mm včetně strunových
Pákové kleště: M3 a M4
Kombinované kleště
Funkce klíče - vícebodové sevření na utahování šroubů a matic se šestihrannou hlavou

Indukčně kalená, zápustkově kovaná ocel s kalenými břity pro dlouhou životnost. Speciálně odolná ocel CR-V

Ergonomická bimateriální rukojeť

KÓD	POPIS			
FMHT0-75469	FATMAX Univerzální kleště 6 v 1 200 mm	X	2	3 253560 754693

MINI KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ FATMAX®



KÓD	POPIS			
FMHT0-80516	FATMAX Mini kombinované kleště 190 mm	X	6	3 253560 805166

FATMAX® MINI DLOUHÉ KLEŠTĚ

KÓD	POPIS			
FMHT0-80517	FATMAX Mini dlouhé kleště 125 mm	X	6	3 253560 805173

FATMAX® MINI ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ BOČNÍ

KÓD	POPIS			
FMHT0-80518	FATMAX Mini štípací kleště boční 120 mm	X	6	3 253560 805180

FATMAX® MINI ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ ČELNÍ

KÓD	POPIS			
FMHT0-80519	FATMAX Mini štípací kleště čelní 190 mm	X	6	3 253560 805197

FATMAX® MINI DLOUHÉ KLEŠTĚ

STANLEY FATMAX

KÓD	POPIS			
FMHT0-80520	FATMAX Mini dlouhé kleště 190 mm	X	6	3 253560 805203

KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ FATMAX®

STANLEY FATMAX

KÓD	POPIS			
0-89-866	FATMAX Kombinované kleště Maxsteel 160 mm	X	10	3 253560 898663
0-89-867	FATMAX Kombinované kleště Maxsteel 180 mm	X	10	3 253560 898670
0-89-868	FATMAX Kombinované kleště Maxsteel 200 mm	X	8	3 253560 898687

FATMAX® POWER BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ

STANLEY FATMAX

KÓD	POPIS			
0-89-860	FATMAX Power Maxsteel diagonální štípací kleště 160 mm	X	10	3 253560 898601
0-89-861	FATMAX Power Maxsteel diagonální štípací kleště 200 mm	X	10	3 253560 898618

FATMAX® BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ

STANLEY FATMAX

KÓD	POPIS			
0-89-858	FATMAX Maxsteel diagonální štípací kleště 160 mm	X	10	3 253560 898588
0-89-859	FATMAX Maxsteel diagonální štípací kleště 200 mm	X	10	3 253560 898595

FATMAX® ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ ČELNÍ

STANLEY FATMAX

KÓD	POPIS			
0-89-875	FATMAX Maxsteel štípací kleště čelní 160 mm	X	10	3 253560 898755

FATMAX® PŘÍMÉ DLOUHÉ KLEŠTĚ

STANLEY FATMAX

KÓD	POPIS			
0-89-869	FATMAX Maxsteel přímé dlouhé kleště 160 mm	X	10	3 253560 898694
0-89-870	FATMAX Maxsteel přímé dlouhé kleště 200 mm	X	10	3 253560 898700

FATMAX® ZAHNUTÉ DLOUHÉ KLEŠTĚ

STANLEY FATMAX

KÓD	POPIS			
0-89-871	FATMAX Maxsteel zahnuté dlouhé kleště 160 mm	X	4	3 253560 898717
0-89-872	FATMAX Maxsteel zahnuté dlouhé kleště 200 mm	X	10	3 253560 898724

FATMAX® PLOCHÉ DLOUHÉ KLEŠTĚ

STANLEY FATMAX

KÓD	POPIS			
0-84-495	FATMAX ploché dlouhé kleště 160 mm	X	10	3 253560 844950

FATMAX® KULATÉ DLOUHÉ KLEŠTĚ

STANLEY FATMAX

KÓD	POPIS			
0-84-496	FATMAX kulaté dlouhé kleště 160 mm	X	10	3 253560 844967

FATMAX® ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ

STANLEY FATMAX

KÓD	POPIS			
0-89-873	FATMAX Maxsteel odizolovací kleště 160 mm	X	10	3 253560 898731

FATMAX® ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ KABELOVÉ

STANLEY FATMAX

KÓD	POPIS			
0-89-874	FATMAX Maxsteel štípací kleště kabelové 215 mm	X	4	3 253560 898748

FATMAX® KLEŠTĚ SIKO S TLAČÍTKOVÝM ZÁMKEM

STANLEY FATMAX

- **Jednoduché používání díky stavitelnému tlačítku PUSHLOCK™**
- **17 poloh nastavení**
- **Optimalizovaná geometrie čelistí pro různé způsoby uchopení**
- **Indukčně kalené čelisti**
- **Ergonomická bimateriální rukojeť**
- **Kapacita čelistí: 200 mm, 50 mm, 250 mm, 62 mm, 300 mm, 75 mm**

KÓD	POPIS			
0-84-647	FATMAX Kleště siko 200 mm	X	4	3 253560 846473
0-84-648	FATMAX Kleště siko 250 mm	X	4	3 253560 846480
0-84-649	FATMAX Kleště siko 300 mm	X	4	3 253560 846497

KLEŠTĚ FATMAX®

STANLEY FATMAX

- **Jednoduché používání díky stavitelnému tlačítku PUSHLOCK™**
- **3 aretovatelné polohy**
- **Laserové značení pro identifikaci 3 poloh**
- **Indukčně kalené čelisti**
- **Ergonomická bimateriální rukojeť**

KÓD	POPIS			
0-84-646	FATMAX Kleště 200 mm	X	4	3 253560 846466

KLEŠTĚ DYNAGRIP®

DYNAGRIP® KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ

KÓD	POPIS			
STHT0-74456	Dynagrip kombinované kleště 150 mm	X	12	3 253560 744564
STHT0-74454	Dynagrip kombinované kleště 180 mm	X	12	3 253560 744540
STHT0-74367	Dynagrip kombinované kleště 200 mm	X	12	3 253560 743673

DYNAGRIP® KLEŠTĚ SIKO 250 MM

KÓD	POPIS			
STHT0-74361	Dynagrip kleště siko 250 mm	X	6	3 253560 743611

DYNAGRIP® ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ BOČNÍ

KÓD	POPIS			
STHT0-74362	Dynagrip štípací kleště boční 150 mm	X	12	3 253560 743628
STHT0-74455	Dynagrip štípací kleště boční 180 mm	X	12	3 253560 744557

DYNAGRIP® ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ ČELNÍ 150 MM

KÓD	POPIS			
STHT0-75067	Dynagrip štípací kleště čelní 150 mm	X	12	3 253560 750671

DYNAGRIP® ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ - 150 MM

KÓD	POPIS			
STHT0-75068	Dynagrip odizolovací kleště 150 mm	X	12	3 253560 750688

DYNAGRIP® DLOUHÉ KLEŠTĚ

KÓD	POPIS			
STHT0-74363	Dynagrip dlouhé kleště 150 mm	X	12	3 253560 743635
STHT0-74364	Dynagrip dlouhé kleště 200 mm	X	12	3 253560 743642

ELEKTRIKÁŘSKÉ (VDE) KLEŠTĚ 1000 V

KOMBINOVANÉ ELEKTRIKÁŘSKÉ KLEŠTĚ

Ochrana prstů, lepší ovládání a vysoká bezpečnost při práci

Bimateriální rukojeť zaručuje vynikající komfort

Ručně broušené, indukčně kalené ostří pro dlouhou životnost a přesnost

Splňují požadavky norem EN 60900, IEC/CEI900, VDE0680

Certifikovaná rukojeť na 1000 V, bezpečná práce, každá rukojeť samostatně testovaná na 10 000 V v souladu s platnými normami

KÓD	POPIS			
0-84-000	VDE 1000 V kombinované kleště 160 mm	X	10	3 253560 840006
0-84-001	VDE 1000 v kombinované kleště 180 mm	X	10	3 253560 840013
0-84-002	VDE 1000 v kombinované kleště 200 mm	X	8	3 253560 840020

VDE POWER ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ BOČNÍ

KÓD	POPIS			
0-84-003	VDE 1000 V Power štípací kleště boční 180 mm	X	4	3 253560 840037
0-84-004	VDE 1000 V Power štípací kleště boční 195 mm	X	4	3 253560 840044

VDE DLOUHÉ KLEŠTĚ

KÓD	POPIS			
0-84-006	VDE 1000 V dlouhé kleště 160 mm	X	4	3 253560 840068
0-84-007	VDE 1000 V dlouhé kleště 200 mm	X	4	3 253560 840075

VDE ZAHNUTÉ DLOUHÉ KLEŠTĚ

KÓD	POPIS			
0-84-008	VDE 1000 V zahnuté dlouhé kleště 200 mm	X	10	3 253560 840082

VDE ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ BOČNÍ

KÓD	POPIS			
0-84-009	VDE 1000 V štípací kleště boční 160 mm	X	10	3 253560 840099

VDE ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ

KÓD	POPIS			
0-84-010	VDE 1000 V odizolovací kleště 170 mm	X	10	3 253560 840105

VDE ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ ČELNÍ

KÓD	POPIS			
0-84-016	VDE 1000 V štípací kleště čelní 160 mm	X	10	3 253560 840167

VDE 1000V SIKO KLEŠTĚ 255MM

KÓD	POPIS			
0-84-294	VDE 1000V SIKO kleště 255mm			3 253560 842949

SADY KLEŠTÍ

SADA PŘEVODOVÝCH KLEŠTÍ - O 40 % VYŠŠÍ VÝKON 3 KS FATMAX® POWER

STANLEY FATMAX

- Konstrukce dvojitého závěsu s vyšším štípacím výkonem
- Zesílený přenos výkonu
- Konstrukce z uhlíkové oceli
- Splňuje požadavky ANSI
- Bimateriální rukojeť
- O 40 % vyšší výkon než běžné kleště

KÓD	POPIS			
FMHT0-72415	FATMAX Power sada kleště 3 kusy	X	6	3 253560 724153

SADA MINI KLEŠTÍ 6 KS FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Velmi kompaktní model na práci s malými obrobky nebo ve stísněných prostorech
- Ergonomická bimateriální rukojeť
- Otevírací pružina pro snadné otevření
- Přesně broušené ostří čelistí

KÓD	POPIS			
FMHT0-80541	FATMAX sada mini kleští 6 ks	X	6	3 253560 805418

SADA MINI KLEŠTÍ 3 KS FATMAX®

STANLEY FATMAX

- **Velmi kompaktní model na práci s malými obrobky nebo ve stísněných prostorech**
- **Ergonomická bimateriální rukojeť**
- **Otevírací pružina pro snadné otevření**
- **Přesně broušené ostří čelistí**

KÓD	POPIS			
FMHT0-80524	FATMAX sada mini kleští 3 ks	X	6	3 253560 805241

SADA KLEŠTÍ 3 KS FATMAX®

STANLEY FATMAX

- **Obsahuje: přímé dlouhé kleště 160 mm, kombinované kleště 180 mm, štípací kleště boční 160 mm**

KÓD	POPIS			
4-84-488	FATMAX sada kleští 3 ks	X	6	3 253564 844888

VDE SADA KLEŠTÍ 4 KS 1000 V

STANLEY FATMAX

- **Obsahuje: kombinované kleště 160 mm, štípací kleště boční 175 mm, dlouhé kleště 160 mm, odizolovací kleště 170 mm**

KÓD	POPIS			
4-84-489	VDE sada kleští 4 ks	X	4	3 253564 844895

SADA INSTALATÉRSKÝCH KLEŠTÍ 3 KS DYNAGRIP®

· **Obsahuje: kombinované kleště 150 mm, štípací kleště boční 150 mm, kleště siko 250 mm**

KÓD	POPIS			
STHT0-74471	DYNAGRIP sada instalatérských kleští 3 ks	X	6	3 253560 744717

SADA KLEŠTÍ CG 150 MM 3 KS DYNAGRIP®

· **Obsahuje: kombinované kleště 150 mm, štípací kleště boční 150 mm, dlouhé kleště 150 mm**

KÓD	POPIS			
STHT0-75094	Dynagrip sada kleští CG 150 mm 3 ks	X	12	3 253560 750947

SAMOSVORNÉ KLEŠTĚ

SAMOSVORNÉ KLEŠTĚ S OBLÝMI ČELISTMI

- **Chromované antikorozní těleso**
- **Přesně soustružené čelisti**
- **Upínací síla čelistí nastavitelná pomocí šroubu**
- **Páčka rychlého uvolnění**

KÓD	POPIS			
0-84-809	Samosvorné kleště s oblými čelistmi 225 mm (L) 53 mm (čelist)	-	4	3 253560 848095

SAMOSVORNÉ KLEŠTĚ S PŘÍMÝMI ČELISTMI

- **Chromované antikorozní těleso**
- **Přesně soustružené čelisti**
- **Upínací síla čelistí nastavitelná pomocí šroubu**
- **Páčka rychlého uvolnění**

KÓD	POPIS			
0-84-810	Samosvorné kleště s přímými čelistmi 190 mm (L) 38 mm (čelist)	-	4	3 253560 848101
0-84-811	Samosvorné kleště s přímými čelistmi 225 mm (L) 50 mm (čelist)	-	4	3 253560 848118

SAMOSVORNÉ KLEŠTĚ S PRODLOUŽENÝMI ČELISTMI

- **Chromované antikorozní těleso**
- **Přesně soustružené čelisti**
- **Upínací síla čelistí nastavitelná pomocí šroubu**
- **Páčka rychlého uvolnění**

KÓD	POPIS			
0-84-812	Samosvorné kleště s prodlouženými čelistmi 170 mm (L) 62 mm (čelist)	-	4	3 253560 848125
0-84-813	Samosvorné kleště s prodlouženými čelistmi 215 mm (L) 75 mm (čelist)	-	4	3 253560 848132

SAMOSVORNÉ KLEŠTĚ S ČELISTÍ "V"

- **Chromované antikorozní těleso**
- **Přesně soustružené čelisti**
- **Ozubení po celé čelisti**
- **Upínací síla čelistí nastavitelná pomocí šroubu**
- **Páčka rychlého uvolnění**

KÓD	POPIS			
0-84-814	Samosvorné kleště čelistí „V" 225 mm (L) 47 mm (čelist)	-	4	3 253560 848149

SAMOSVORNÉ KLEŠTĚ S ČELISTÍ “C”

- Chromované antikorozní těleso
- Přesně soustružené čelisti
- Ozubení po celé čelisti
- Upínací síla čelistí nastavitelná pomocí šroubu
- Páčka rychlého uvolnění

KÓD	POPIS			
0-84-816	Samosvorné kleště čelistí „C“ 285 mm (L) 90 mm (čelist)	-	4	3 253560 848163
0-84-815	Samosvorné kleště čelistí „C“ 170 mm (L) 45 mm (čelist)	-	4	3 253560 848156

SAMOSVORNÉ KLEŠTĚ FATMAX®

SAMOSVORNÉ KLEŠTĚ S OBLÝMI ČELISTMI FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Snadné uvolnění - při uvolnění zámku TRULOCK stiskněte pro uvolnění Bezpečnost - díky TRULOCK nehrozí náhodné uvolnění
- Šrouby s okem pro utahování vyšším krouticím momentem a rychlejší navíjení
- Pevný úchop - optimalizovaná konstrukce čelisti a zubů
- Nová černěná povrchová úprava pevné oceli pro delší životnost
- Indukčně tvrzené CR-V čelisti pro dlouhou životnost

KÓD	POPIS			
FMHT0-74886	Samosvorné kleště s oblými čelistmi FATMAX 250 mm	-	2	3 253560 748869

SAMOSVORNÉ KLEŠTĚ S PŘÍMOU ČELISTÍ FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Snadné uvolnění - při uvolnění zámku TRULOCK stiskněte pro uvolnění Bezpečnost - díky TRULOCK nehrozí náhodné uvolnění
- Šrouby s okem pro utahování vyšším krouticím momentem a rychlejší navíjení
- Pevný úchop - optimalizovaná konstrukce čelisti a zubů
- Nová černěná povrchová úprava pevné oceli pro delší životnost
- Indukčně tvrzené CR-V čelisti pro dlouhou životnost

KÓD	POPIS			
FMHT0-75467	Samosvorné kleště s přímou čelistí FATMAX 180 mm	X	4	3 253560 754679

SAMOSVORNÉ KLEŠTĚ S ČELISTÍ “C” FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Snadné uvolnění - při uvolnění zámku TRULOCK stiskněte pro uvolnění Bezpečnost - díky TRULOCK nehrozí náhodné uvolnění
- Šrouby s okem pro utahování vyšším krouticím momentem a rychlejší navíjení
- Pevný úchop - optimalizovaná konstrukce čelisti a zubů
- Nová černěná povrchová úprava pevné oceli pro delší životnost
- Indukčně tvrzené CR-V čelisti pro dlouhou životnost

KÓD	POPIS			
FMHT0-75408	Samosvorné upínací kleště s čelistí “C” FATMAX 150 mm	X	4	3 253560 754082
FMHT0-74892	Samosvorné upínací kleště s čelistí “C” FATMAX 280 mm	-	2	3 253560 748920

SPECIÁLNÍ KLEŠTĚ

FATMAX® AUTOMATICKÉ ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ

- **Automaticky nastavitelné odizolovací kleště**
- **Vhodné na odizolování měděných a hliníkových drátů do 10 mm² (vícenásobné dráty) a až do 6 mm² (samostatný drát)**
- **Ergonomická bimateriální rukojeť**

KÓD	POPIS			
FMHT0-96230	FATMAX automatické odizolovací kleště	-	6	3 253560 962302

KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ 220 MM - POTAŽENÉ RUKOJETI



- **Krimpují: 1,5 / 2,5 / 6 mm²**
- **Odizolovací kleště: 0,75 - 6 mm²**
- **Pákové kleště**
- **Černěná povrchová úprava**
- **Ergonomická rukojeť**
- **Rychlá a plynulá funkce**

KÓD	POPIS			
STHT0-75414	Krimpovací kleště 220 mm	-	2	3 253560 754143

LISOVACÍ KLEŠTĚ NA NOSNÍKY 260 MM

- **Spojuje kovové profily bez šroubů nebo hřebíků**

KÓD	POPIS			
1-69-100	Lisovací kleště na nosníky 260 mm	-	1	3 253561 691003

FATMAX® ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ

- **Čelisti s přesným střihem**
- **Dlouhá životnost břitů díky vysokofrekvenčnímu zpracování až do 60 HRC**
- **Ergonomické zakulacené rukojeti pro plynulou manipulaci**
- **Otočný bod blízko řezné hrany pro optimální přenos s minimální námahou**
- **Kapacita řezu: až do 4,5 mm při 80 kg/mm² a až do 1,6 mm při 160 kg/mm²**

KÓD	POPIS			
4-95-098	FATMAX štípací kleště 250 mm	X	2	3 253564 950985
4-95-100	FATMAX štípací kleště 300 mm	X	2	3 253564 951005

ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ - S POTAŽENÝMI RUKOJEŤMI

- **Vysoce kvalitní slitinová ocel**
- **Indukčně kalené pracovní čelisti**
- **Splňují požadavky norem ISO 9242 - DIN 5242**
- **Čisté povrchy čelistí s chemicky černěnou a lakovanou rukojetí potaženou žlutým plastem pro ochranu**
- **Běžné využití při betonářských pracích pro kroucení a řezání vázacích drátů na armovacích prutech nebo výztužích**

KÓD	POPIS			
2-84-208	Štípací kleště plastové 250 mm	X	6	3 253562 842084

ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ

- **Vysoce legovaná ocel s přesně protaženými čelistmi a řeznou hranou**
- **Plochá rukojeť pro pohodlné držení**
- **Splňují požadavky norem ISO 9243 - DIN 5241**
- **Černěná leštěná hlava s dlouhou životností**

KÓD	POPIS			
2-84-183	Tesařské štípací kleště 180 mm	X	6	3 253562 841834
2-84-184	Tesařské štípací kleště 225 mm	X	6	3 253562 841841

DĚROVACÍ KLEŠTĚ

- **Velikost otvoru: 2-3, 3-3, 5-4, 5-5**
- **Povrchová úprava leštěný chrom**
- **Ergonomická rukojeť**
- **Aretovatelná bezpečnostní západka**

KÓD	POPIS			
STHT0-75044	Děrovací kleště	X	15	3 253560 750442

NŮŽKY NA PLECH

FATMAX® ERGO AVIATION NŮŽKY NA PLECH - 250 MM - LEVÝ STŘIH

- Vylepšená konstrukce otočného čepu pro vyšší odolnost - nízký profil
- Přesně značené ostří pro přesné řezy
- Štíhlá a zarovnaná konstrukce umožňuje rychlé a snadné vyndání a vložení do pouzdra
- Certifikovaná rukojeť US ERGO
- Vylepšená konstrukce západky pro rychlé otevření a zavření jednou rukou
- Kapacita řezu: 18 swg/1,2 mm běžná ocel, 22 swg/0,8 mm nerez ocel

KÓD	POPIS			
FMHT73755-0	FATMAX Ergo Aviation nůžky na plech - 250 mm - Levý střih	X	4	3 253560 737559

FATMAX® ERGO AVIATION NŮŽKY NA PLECH - 250 MM - PŘÍMÝ STŘIH

- Vylepšená konstrukce otočného čepu pro vyšší odolnost - nízký profil
- Přesně značené ostří pro přesné řezy
- Štíhlá a zarovnaná konstrukce umožňuje rychlé a snadné vyndání a vložení do pouzdra
- Certifikovaná rukojeť US ERGO
- Vylepšená konstrukce západky pro rychlé otevření a zavření jednou rukou
- Kapacita řezu: 18 swg/1,2 mm běžná ocel, 22 swg/0,8 mm nerez ocel

KÓD	POPIS			
FMHT73756-0	FATMAX Ergo Aviation nůžky na plech - 250 mm - Přímý střih	X	4	3 253560 737566

FATMAX® ERGO AVIATION NŮŽKY NA PLECH - 250 MM - PRAVÝ STŘIH

- Vylepšená konstrukce otočného čepu pro vyšší odolnost - nízký profil
- Přesně značené ostří pro přesné řezy
- Štíhlá a zarovnaná konstrukce umožňuje rychlé a snadné vyndání a vložení do pouzdra
- Certifikovaná rukojeť US ERGO
- Vylepšená konstrukce západky pro rychlé otevření a zavření jednou rukou
- Kapacita řezu: 18 swg/1,2 mm běžná ocel, 22 swg/0,8 mm nerez ocel

KÓD	POPIS			
FMHT73557-0	FATMAX Ergo Aviation nůžky na plech - 250 mm - Pravý střih	X	4	3 253560 735579

NŮŽKY NA PLECH FATMAX® AVIATION PŘÍMÉ DLOUHÉ

- Kontrolní držadlo poskytuje pohodlí při používání nástroje a snižuje únavu rukou

KÓD	POPIS			
2-14-566	Nůžky na plech FATMAX® Aviation přímé dlouhé	X	6	3253562145666

STANLEY® FATMAX® AVIATION NŮŽKY PŘÍMÝ KOMBINOVANÝ STŘIH

- Vynikající pro střih hliníku, vinylových obkladů, sít, lepenky, kůže a mědi
- Překračuje požadavky norem ANSI na řezný výkon a přesnost
- Silný pákový efekt, sdružený řez oceli o síle až 18 stupňů
- Vyrobeno z kované slitinové oceli pro větší pevnost a odolnost
- Patentovaný závěsný štítek pro snadnou identifikaci funkce výrobku
- Trvalý identifikační štítek s vyznačením směru střihu
- Vroubkované břity zabraňují prokluzování při řezání
- Dvojitá spirálová pružina s vyšší životností

KÓD	POPIS			
2-14-563	FATMAX Nůžky na plech, rovné, přímé, zobákovité	X	6	3 253562 145635

FATMAX® AVIATION NŮŽKY PRO KOMBINOVANÝ ŘEZ - LEVÝ A PRAVÝ ŘEZ

- Vynikající pro střih hliníku, vinylových obkladů, sít, lepenky, kůže a mědi
- Překračuje požadavky norem ANSI na řezný výkon a přesnost
- Silný pákový efekt, sdružený řez oceli o síle až 18 stupňů
- Vyrobeno z kované slitinové oceli pro větší pevnost a odolnost
- Patentovaný závěsný štítek pro snadnou identifikaci funkce výrobku
- Trvalý identifikační štítek s vyznačením směru střihu
- Vroubkované břity zabraňují prokluzování při řezání
- Dvojitá spirálová pružina s vyšší životností

KÓD	POPIS			
2-14-562	FATMAX Aviation nůžky pro kombinovaný řez - levé	X	6	3 253562 145628
2-14-564	FATMAX Aviation nůžky pro kombinovaný řez - pravé	X	6	3 253562 145642

STANLEY® FATMAX® MAXSTEEL™ AVIATION NŮŽKY

- Příjemné rukojeti ze dvou materiálů
- Konstrukce dvojitého závěsu s vyšším štípacím výkonem
- Uštípne až 18 st. měkkou ocel o síle 0,7 až 1,2 mm
- Také vhodné na stříhání hliníku, UPVC, drátěného pletiva, kůže, mědi a plastů
- Automatické uvolnění západky jednou rukou
- Vyrobeno z kované slitinové oceli pro větší pevnost a odolnost
- Splňuje až překračuje požadavky norem ANSI
- Vroubkované břity zabraňují prokluzování při řezání

KÓD	POPIS			
2-14-567	Nůžky FATMAX® MaxSteel™ Aviation levé	X	6	3 253562 145673
2-14-568	Nůžky FATMAX® MaxSteel™ Aviation pravé	X	6	3 253562 145680

PÁKOVÉ KLEŠTĚ

PÁKOVÉ KLEŠTĚ - TRUBKOVÉ RUKOJETI



- **Silný a trvanlivý materiál: kovaná molybdenová ocel**
- **Maximální kapacita střihu: 10 mm při 160 kg/mm²**
- **Splňuje GSA AA-3047**
- **Ergonomické rukojeti**
- **Nastavitelné čelisti (prodávají se samostatně)**
- **Dodávají se s technickou info kartou**

KÓD	POPIS			
1-17-750	Pákové kleště 350 mm / 14" trubkové rukojeti	-	1	3 253561 177507
1-17-751	Pákové kleště 450 mm / 18" trubkové rukojeti	-	1	3 253561 177514
1-17-752	Pákové kleště 600 mm / 24" trubkové rukojeti	-	1	3 253561 177521
1-17-753	Pákové kleště 750 mm / 30" trubkové rukojeti	-	1	3 253561 177538
1-17-754	Pákové kleště 900 mm / 36" trubkové rukojeti	-	1	3 253561 177545
1-17-755	Pákové kleště 1050 mm / 42" trubkové rukojeti	-	1	3 253561 177552

PÁKOVÉ KLEŠTĚ - KOVANÉ RUKOJETI



- **Silný a trvanlivý materiál: kovaná molybdenová ocel**
- **Maximální kapacita střihu: 10 mm při 160 kg/mm²**
- **Splňuje GSA AA-3047**
- **Ergonomické rukojeti**
- **Nastavitelné čelisti (prodávají se samostatně)**
- **Dodávají se s technickou info kartou**

KÓD	POPIS			
1-95-564	Pákové kleště 450 mm / 18" kované rukojeti	-	1	3 253561 955648
1-95-566	Pákové kleště 750 mm / 30" kované rukojeti	-	1	3 253561 955662
1-95-567	Pákové kleště 900 mm / 36" kované rukojeti	-	1	3 253561 955679

UPEVŇOVACÍ NÁŘADÍ

Při upevňování je snadné používání pravidlem číslo jedna. Upevňovací nářadí STANLEY® je vybavené řadou funkcí, díky kterým se snadno používá. Naše sponkovačky jsou vybavené lehce stlačitelnými spouštěcími spínači a pohodlnými rukojeťmi, které snižují únavu. Naše spínací pistole mají rukojeti tlumící nárazy. Naše tavné lepící pistole jsou spouštěcí. A prodloužili jsme rukojeti u našich nýtovaček, takže vyžadují menší sílu. Dokonce jsme se postarali i o bezproblémové vyhledávání a skladování spojovacího materiálu díky barevně označeným obalům pro přesnou identifikaci v obchodě a voděodolným pouzdrům pro dlouhou životnost na pracovišti.

NASTŘELOVÁNÍ SPONEK NEBO HŘEBÍKŮ

TYP	OBRÁZEK												
6-TR40 6-TR45		A	A					A				A	
STHT6-70410		A	A	A	A	A		A				A	A
FMHT0-80551		G	G	G	G	G	G		G	G	G		G
FMHT6-70411		A	7	7		7							
6-TR110 6-TR150HL		G		G		G	G		G	G	G		G
6-CT-10X						7			7				
6-TR350		G	G	G	G	G	G		G	G	G		G
6-PHT150				G			G				G		
FMHT81394-9				G			G				G		
STHT6-70414		A	A	A	A	A	A						
6-TRE550		G		G	G	G	G	G	G	G	G		G
FMHT6-75934		A G	A G	A G	A G	A G	A G	A G	A G	A G	A G	A G	A G

NASTŘELOVÁNÍ SPONEK NEBO HŘEBÍKŮ

	A 3 53 530						G 4 11 140						CT 300			CT100				H 13 15 19			J 8 300				
STANLEY	1-TRA202T 4 mm	1-TRA204T 6 mm	1-TRA205T 8 mm	1-TRA206T 10 mm	1-TRA208T 12 mm	1-TRA209T 14 mm	1-TRA704T 6 mm	1-TRA705T 8 mm	1-TRA706T 10 mm	1-TRA708T 12 mm	1-TRA709T 14 mm	STHT74749-0	1-CT305T 8 mm	1-CT306T 10 mm	1-CT308T 12 mm	1-CT106T 10 mm	1-CT107T 11 mm	1-CT108T 12 mm	1-CT109T 14 mm	1-TRR134T 6 mm	1-TRR135T 8 mm	1-TRR136T 10 mm	1-SWK-BN050T 12 mm	1-SWK-BN0625T 15 mm	1-SWKBN075T 20 mm	1-SWKBN100T 25 mm	1-SWKBN118T 30 mm
6-TR35		●	●	●																							
6-TR40		●	●	●																							
6-TR45		●	●	●																							
STHT6-70410		●	●	●																●	●	●					
FMHT6-70411		●	●	●	●	●										●	●	●	●					●			
6-TR110							●	●	●	●	●	●															
6-TR150HL							●	●	●	●	●	●															
6-CT10 X													●	●	●	●	●	●	●								
FMHT0-80551							●	●	●	●	●	●											●	●			
0-TR250							●	●	●	●	●	●											●	●			
6-TR350							●	●	●	●	●	●											●	●			
FMHT6-70868		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●		●			
FMHT81394-9							●	●	●																		
6-PHT150							●	●	●																		
FMHT6-75934							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●			
STHT6-70414		●	●	●	●	●																	●	●			
6-TRE550							●	●	●	●	●	●											●	●			
6-TRE650																								●	●	●	●

PRAKTICKÉ INFORMACE

VYBERTE SI SPRÁVNOU SPONKOVAČKU

RUČNÍ SPONKOVAČKA

Top výkon při většině upevňovacích prací

- **Nastřeluje celou řadu velikostí a tvarů sponek, včetně kabelových úchytek a sponek**
- **Rychlé a přesné upevnění ve většině aplikací**

- TIP 1: Pro prováděný úkon zvolte nejlepší typ sešívací spony. Pokud ji budete chtít později odstranit, zvolte tu nejmenší vhodnou, pokud bude natrvalo, zvolte delší. Výkon nastavte na vysoký či nízký a na kousku odpadového materiálu proveďte zkoušku.
- TIP 2: Pokud budou sponky viditelné, osvědčený postup je ponechat je vyrovnané se stejnými mezerami mezi sebou. Pro přesný odstup je vhodné použít měřítko.
- TIP 3: Pokud sešíváte křehké materiály, které mají zřetelnou strukturu, jako je tenká dřevěná dýha, pro větší pevnost pokládejte spony přes vlákna dřeva. U některých tenkých materiálů, a to i při nízkém výkonu, mají spony tendenci prořezat se materiálem a stát se tak neúčinnými. Spony vyměňte za typy se širokou korunou nebo mezi korunu spony a obrobek vložte kousek pevnějšího materiálu.
- TIP 4: Po skončení práce nastřelte mimo jednu sponu, rukojeť přidržte v uzavřené poloze a přes její plastový háček zahákněte drátové poutko tak, aby zůstala v této poloze uskladnění.

SPONKOVACÍ KLADIVO

Pro náročné aplikace a rychlé sponkování

- **Upevňování deskových materiálů, jako jsou izolace a vodotěsné fólie, na dřevo. Ideální pro podlahové krytiny, střešní krytiny a označování palet**

ELEKTRICKÁ SPONKOVAČKA

Ideální pro náročné upevňování do MDF a překližek. Elektrické sponkovačky se vyznačují konstantním nastřelovacím výkonem.

- **Renovace a práce se dřevem**
- **Instalace a opravy plotů**

SPONKOVAČKY

SPONKOVAČKA 6-TR35 JUNIOR

- Kompaktní a lehká s plastovým tělem
- Mechanismus s lehkým stiskem „Easy Squeeze“ - o 25 % snazší používání
- Kontrolní průzor na sponkovačce pro včasné doplnění potřebného množství sponek
- Antiblokovací funkce
- Integrovaná měrka pro přesné vyrovnání sponky s materiálem
- Vhodná pro sponky typu A: 6, 8 a 10 mm

KÓD	POPIS			
6-TR35	Sponkovačka 6-TR35 Junior	X	6	3 253566 056388

A 3 53 530

SPONKOVAČKA 6-TR40

- Jednoduchá obsluha
- Kontrolní průzor na sponkovačce pro včasné doplnění potřebného množství sponek
- Snadné vkládání
- Vestavěný odstraňovač sponek
- Malá a kompaktní - dobře se skladuje
- Vhodná pro sponky typu A: 6, 8 a 10 mm

KÓD	POPIS			
6-TR40	Sponkovačka 6-TR45	X	6	3 253566 056531

A 3 53 530

SPONKOVAČKA 6-TR45 BASIC

- Pro občasné použití v domácnosti
- Robustní ocelová konstrukce
- Snadné a rychlé doplnění
- Uzamykatelná rukojeť pro lepší uskladnění
- Vhodná pro sponky typu A: 6, 8 a 10 mm

KÓD	POPIS			
6-TR45	Sponkovačka 6-TR45 Basic	X	4	3 253566 050454

A 3 53 530

LEHKÁ KOMBINOVANÁ SPONKOVAČKA 3 v 1 6-TR120

- Kontrolní průzor na sponkovačce pro včasné doplnění potřebného množství sponek
- Antiblokovací funkce
- Snadné a rychlé doplnění
- Možnost uzamknutí
- Ergonomická rukojeť
- Vhodná pro sponky typu A: 6, 8 a 10 mm
- Vhodná pro sponky typu H: 6, 8 a 10 mm
- Vhodná pro hřebíky typu J: 10 mm
- Dodávka se sponkami: 500 × sponka typu A 10 mm

KÓD	POPIS			
STHT6-70410	6-TR120 lehká kombinovaná sponkovačka 3 v 1	X	5	3 253566 704104

A 3 53 530 | H 13 15 19 | J 8 300

KOMBINOVANÁ SPONKOVAČKA 4 v 1 FATMAX® 6-TR400

STANLEY FATMAX

- Plastové tělo s kovovým zásobníkem
- Snadné a rychlé doplnění - přes dolní část
- Ergonomická rukojeť a indikátor množství sponek
- Vhodná pro sponky typu A: 6, 8, 10, 12 a 14 mm
- Vhodná pro sponky typu 7: 10, 11, 12 a 14 mm
- Vhodná pro hřebíky typu J: 15 mm
- Součástí dodávky je startovací balíček sponek a hřebíků

KÓD	POPIS			
FMHT6-70411	FATMAX 6-TR400 lehká kombinovaná sponkovačka 4 v 1	X	5	3 253566 704111

A 3 53 530 | 7 CT100 | J 8 300

SPONKOVAČKA 6-TR110 SHARP SHOOTER

- Robustní ocelová konstrukce
- Kontrolní průzor na sponkovačce pro včasné doplnění potřebného množství sponek
- Snadné vkládání
- Uzamykatelná rukojeť - pro lepší a kompaktnější uskladnění
- Vhodná pro sponky typu G: 6, 8, 10, 12 a 14 mm - pro náročné aplikace

KÓD	POPIS			
6-TR110	Sponkovačka 6-TR110 Sharp Shooter	X	6	3 253566 055572

G 4 11 140

SPONKOVAČKA HEAVY DUTY 6-TR150HL

- Na běžné použití
- Nízká hmotnost, vysoká kapacita zásobníku
- Nastavitelná výška/hloubka
- Uzamykatelná rukojeť - pro lepší a kompaktnější uskladnění
- Snadné a rychlé doplnění
- Odolné hliníkové tělo
- Vhodná pro sponky typu G: 6, 8, 10, 12 a 14 mm - pro náročné aplikace

KÓD	POPIS			
6-TR150HL	6-TR150HL sponkovačka Heavy Duty	X	6	3 253566 058429

G 4 11 140

SPONKOVAČKA NA KABELY A ELEKTROINSTALACI 6-CT-10X

- Připevňování kabelů a elektrického vedení
- Robustní tělo odlité z leteckého hliníku v sobě kombinuje lehkou manipulaci s dlouhou životností
- Snadné a rychlé doplnění
- Uzamykatelná rukojeť - pro lepší a kompaktnější uskladnění
- Vhodná pro sponky typu 7: 10, 11, 12 a 14 mm
- Vhodná pro sponky typu CT300: 8, 10 a 12 mm

KÓD	POPIS			
6-CT-10X	6-CT-10X sponkovačka na elektrické vedení	X	6	3 253566 051109

7 CT100 | CT 300

FATMAX® SPONKOVAČKA S FUNKCÍ REVERSE SQUEEZE

STANLEY FATMAX

- Reverse Squeeze (obrácená spoušť): Aplikace stisku přímo nad pracovní plochou
- Ergonomický spouštěcí spínač: O 25 % snazší použití
- Plnění spodní částí: snadné doplnění sponek a hřebíků
- Indikátor zásobníku: vidíte, kdy je třeba doplnit
- Tělo z nylonového kompozitu
- Vynikající odolnost a přitom nízká hmotnost
- Vhodná pro sponky G: 6, 8, 10, 12 a 14 mm
- Vhodná pro hřebíky typu J: 12 a 15 mm

KÓD	POPIS			
FMHT0-80551	FATMAX sponkovačka s funkcí Reverse Squeeze	-	4	3 253560 805517

G 4 11 140 | J 8 300

KOMBINOVANÁ HŘEBÍKOVAČKA SE SPONKOVAČKOU HEAVY DUTY 0-TR250

- Na běžné použití
- Všestranně využitelná
- Nastavitelná výška/hloubka
- Nízká hmotnost, vysoká kapacita zásobníku
- Snadné a rychlé doplnění
- Uzamykatelná rukojeť - pro lepší a kompaktnější uskladnění
- Profesionální kvalita
- Odolné hliníkové tělo
- Vhodná pro sponky typu G: 6, 8, 10, 12 a 14 mm - pro náročné aplikace
- Vhodná pro hřebíky typu J: 12 a 15 mm

KÓD	POPIS			
STHT72674-9	0-TR250 sponkovačka Heavy Duty + 3000 ks sponek G 10 mm	X	6	3 253569 726745
0-TR250	0-TR250 kombinovaná hřebíkovačka se sponkovačkou Heavy Duty	X	6	3 253560 050078

G 4 11 140 | J 8 300

KOMBINOVANÁ SPONKOVAČKA HEAVY DUTY 2 v 1 FATMAX® 6-TR350

STANLEY FATMAX

- Tělo z odlehčené slitiny
- Měkká rukojeť poskytující zvýšené pohodlí
- Antiblokovací funkce
- Možnost uzamknutí
- Snadný stisk
- Vhodná pro sponky typu G: 6, 8, 10, 12 a 14 mm - pro náročné aplikace
- Vhodná pro hřebíky typu J: 12 a 15 mm

KÓD	POPIS			
6-TR350	FATMAX® 6-TR350 kombinovaná sponkovačka Heavy duty 2 v 1	-	4	3 253566 704135

G 4 11 140 | J 8 300

KOMBINOVANÁ SPONKOVAČKA 6 v 1 FATMAX® 6-TR75

STANLEY FATMAX

- Vhodná pro 6 typů sponek anebo hřebíků
- Snadné a rychlé doplnění
- Antiblokovací funkce
- Indikátor zásobníku upozorní na nutnost doplnění
- Nastavitelná výška/hloubka
- Vhodná pro sponky typu A a G: 6, 8, 10, 12 a 14 mm - pro jednoduché i náročné aplikace
- Vhodná pro sponky typu H: 6, 8 a 10 mm
- Vhodná pro sponky typu 7: 12 a 14 mm
- Vhodná pro hřebíky typu J: 15 mm
- Součástí dodávky je startovací balíček sponek a hřebíků

KÓD	POPIS			
FMHT6-70868	FATMAX 6-TR75 kombinovaná sponkovačka 6 v 1	-	5	3 253566 708683

A 3 53 530 | H 13 15 19 | G 4 11 140 | 7 CT100 | J 8 300

SPONKOVAČKA LIGHT DUTY

- Technologie Easy Squeeze: Vyžaduje minimální sílu
- k nastřelení spojovacích prvků
- Ukazatel místa, kam bude spojovací prvek nastřelen
- Okénko zásobníku: Umožňuje uživateli snadno zjistit, kdy je třeba sponkovačku znovu nabít.
- Odstraňovač sponek: Plně integrovaná funkce pro rychlé odstranění sponek

KÓD	POPIS			
STHT70440-0	Sponkovačka LD	X	1	3 253560 704407

A 3 53 530 J 8 300

SPONKOVAČKA LIGHT DUTY FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Hliníková konstrukce: Lehká a odolná
- Mechanismus proti zaseknutí: Zabraňuje zasekávání nástrojů v mechanismu, čímž zvyšuje rychlost použití
- Technologie Easy Squeeze: Vyžaduje minimální sílu k nastřelení spojovacích prvků
- Okénko zásobníku: Umožňuje uživateli snadno zjistit, kdy je třeba sponkovačku znovu nabít.
- Přepínání mezi vysokým a nízkým nastavením výkonu pro optimální sílu
- Integrovaný zámek rukojeti: Bezpečné uložení sponkovačky se sníženým rizikem náhodného stisknutí

KÓD	POPIS			
FMHT70443-0	Sponkovačka LD	-	1	3 253560 704438

A 3 53 530 J 8 300

SPONKOVAČKA HEAVY DUTY

- Hliníková konstrukce: Lehká a odolná
- Mechanismus proti zaseknutí: Zabraňuje zasekávání nástrojů v mechanismu, čímž zvyšuje rychlost použití
- Okénko zásobníku: Umožňuje uživateli snadno zjistit, kdy je třeba sponkovačku znovu nabít.
- Integrovaný zámek rukojeti: Bezpečné uložení sponkovačky se sníženým rizikem náhodného stisknutí
- Měkká rukojeť: Zvýšený komfort při používání
- Technologie Easy Squeeze: Vyžaduje minimální sílu k nastřelení spojovacích prvků

KÓD	POPIS			
STHT70150-0	Sponkovačka HD	X	1	3 253560 701505

G 4 11 140

SPONKOVAČKA HEAVY DUTY FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Měkká rukojeť: Zvýšený komfort při používání
- Pro sponky typu G a hřebíky typu J
- Hliníková konstrukce: Lehká a odolná
- Mechanismus proti zaseknutí: Zabraňuje zasekávání nástrojů v mechanismu, čímž zvyšuje rychlost použití
- Okénko zásobníku: Umožňuje uživateli snadno zjistit, kdy je třeba sponkovačku znovu nabít.
- Klip na opasek: Pohodlné uložení při práci
- Integrovaný zámek rukojeti: Bezpečné uložení sponkovačky se sníženým rizikem náhodného stisknutí
- Přepínání mezi vysokým a nízkým nastavením výkonu pro optimální sílu
- Technologie Easy Squeeze: Vyžaduje minimální sílu k nastřelení spojovacích prvků

KÓD	POPIS			
FMHT70250-0	Sponkovačka HD	X	1	3 253560 702502

G 4 11 140 | J 8 300

SPONKOVAČKA 4 V 1 FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Pro sponky typu A a G, hřebíky typu J a kabelové sponky s kulatou korunkou.
- Mechanismus proti zaseknutí: Zabraňuje zasekávání nástrojů v mechanismu, čímž zvyšuje rychlost použití
- Měkká rukojeť: Zvýšený komfort při používání
- Technologie Easy Squeeze: Vyžaduje minimální sílu k nastřelení spojovacích prvků
- Klip na opasek: Pohodlné uložení při práci
- Patka sponkovačky: Udržuje sponkovačku ve správném úhlu, aby byl zajištěn potřebný tlak k nástřelu

KÓD	POPIS			
FMHT70401-0	Sponkovačka 4 V 1	X	1	3 253560 704018

A 3 53 530 | G 4 11 140 | 7 CT100 | J 8 300

SPONKOVAČKA LIGHT DUTY FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Pro kulaté a ploché kabelové sponky.
- Měkká rukojeť: Zvýšený komfort při používání
- Přepínání mezi vysokým a nízkým nastavením výkonu pro optimální sílu
- Integrovaný zámek rukojeti: Bezpečné uložení sponkovačky se sníženým rizikem náhodného stisknutí
- Patka sponkovačky: Udržuje sponkovačku ve správném úhlu, aby byl zajištěn potřebný tlak k nástřelu

KÓD	POPIS			
FMHT70100-0	Sponkovačka LD	X	1	3 253560 701000

7 CT100 | CT 300

LEHKÉ SPONKOVACÍ KLADIVO + 1000 SPONEK FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Spolehlivá a snadno ovladatelná díky technologii Auto-Lock / Anti Jam
- Tělo z lehkého nylonového kompozitu pro vyšší odolnost
- Pohodlná rukojeť
- Plnění ze dna: snadné doplnění sponek
- Vhodná pro sponky typu G: 8 –12 mm
- Dodávka s 1000 sponek G: 10 mm

KÓD	POPIS			
FMHT81394-9	FATMAX Lehké sponkovací kladivo + 1000 sponek	X	4	3 253560 813949

G 4 11 140

SPONKOVACÍ KLADIVO 6-PHT150

- Na rychlou instalaci koberců, izolací a střešních materiálů
- Robustní ocelová konstrukce
- Ergonomická rukojeť
- Snadné a rychlé doplnění
- Vhodná pro sponky typu G: 6, 8 a 10 mm

KÓD	POPIS			
6-PHT150	6-PHT150 Sponkovací kladivo	X	6	3 253566 051505

G 4 11 140

SPONKOVACÍ KLADIVO FATMAX® XL

STANLEY FATMAX

- Pojme sponky typu G 8 mm, 10 mm, 12 mm
- Unikátní výsuvná čepel pojme čepele 11-921, 11-937 a 11-987.
- Integrovaná výsuvná čepel umožňuje řezání materiálů před sešíváním

KÓD	POPIS			
0-PHT350	FATMAX® XL Sponkovací kladivo	X	6	3253560055561

G 4 11 140

ELEKTRICKÁ KOMBINOVANÁ SPONKOVAČKA 5 v 1 FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Ergonomická rukojeť
- Sponky se doplňují odspodu: snadné doplnění i čištění
- Multisponkování: vhodná pro většinu profesionálního použití
- Vhodná pro sponky typu G: 6, 8, 10, 12 a 14 mm - pro náročné aplikace
- Vhodná pro sponky typu 7: 10, 11, 12 a 14 mm
- Vhodná pro sponky typu CT300: 8, 10 a 12 mm
- Vhodná pro hřebíky typu J: 12 a 15 mm

KÓD	POPIS			
FMHT6-75934	FATMAX kombinovaná sponkovačka 5v1	-	4	3 253566 759340

G 4 11 140 | 7 CT100 | CT 300 | J 8 300

ELEKTRICKÁ KOMBINOVANÁ SPONKOVAČKA 2 v 1 6-TRE540

- Bezpečnostní spínač
- Vhodná pro sponky typu A: 6, 8, 10, 12 a 14 mm
- Vhodná pro hřebíky typu J: 12 a 15 mm

KÓD	POPIS			
STHT6-70414	6-TRE540 kombinovaná sponkovačka 2 v 1	-	5	3 253566 704142

A 3 53 530 | J 8 300

ELEKTRICKÁ SPONKOVAČKA 6-TRE550

- Na běžné použití
- Vhodná na práci v rozích
- Ergonomická rukojeť
- Snadné a rychlé doplnění
- Délka kabelu: 2,4 m
- Vhodná pro sponky typu G: 6, 8, 10, 12 a 14 mm
- Vhodná pro hřebíky typu J: 12 a 15 mm

KÓD	POPIS			
6-TRE550	6-TRE550 elektrická sponkovačka	X	2	3 253566 058580

G 4 11 140 | J 8 300

ELEKTRICKÁ HŘEBÍKOVAČKA 6-TRE650

- **Široce uplatnitelné nastavení Hi/Lo (rychlý/pomalý chod)**
- **Bezpečnostní tlačítko**
- **Odolné hroty zabraňující poškození**
- **Měkká rukojeť**
- **Snadné doplnění - mechanismus anti-lock a kontrolní průzor na sponkovačce pro doplnění potřebného množství sponek**
- **Kabel dlouhý 2,4 m**
- **Vhodná pro hřebíky typu J: 15, 20, 25, 30 a 32 mm**

KÓD	POPIS			
6-TRE650	6-TRE650 elektrická sponkovačka	X	2	3 253566 055855

PRAKTICKÉ INFORMACE

VOLBA SPRÁVNÉ SPONKOVAČKY

A
3 53 530

SPONKY PRO NÍZKÉ ZATÍŽENÍ

TYP 3 / 53 / 530

Čalounění nábytku, vinyl, obruby, obrazové rámy, autočalounění, štítkování

- Papír / Karton
- Tkaniny



B 11,4 mm
D 0,76 mm
DN 0,51 mm
L Délka nohy 6 - 14 mm

H
13 15 19

SPONKY NA LEHKOU, JEMNOU PRÁCI

TYP 13 / 15 / 19

Nábytek, palety, laťové bednění, obklady, podklady pod podlahu, obaly

- Papír / Karton
- Tkaniny



B 10,6 mm
D 0,76 mm
DN 0,51 mm
L Délka nohy 6 - 10 mm

G
4 11 140

ODOLNÉ SPONKY

TYP 4 / 11 / 140

Nábytkářské rámy, střešní šindele, stavba, obaly

- Zahrada
- Střechy
- Izolace
- Koberce
- Čalounění



B 10,6 mm
D 1,27 mm
DN 0,51 mm
L Délka nohy 6 - 14 mm

CT100

OBLOUKOVÉ SPONKY

TYP CT100

Kulaté kabely:
síťové, reproduktory apod.

Kabely



B 8 mm
D 1,25 mm
DN 0,6 mm
L Délka nohy 10 - 14 mm

CT 300

SPONKY S PLOCHÝM OBLOUKEM

TYP CT300

Ploché kabely:
nízké napětí apod.

Kabely



B 7,8 mm
D 1,25 mm
DN 0,6 mm
L Délka nohy 8 - 12 mm

8 300

HŘEBÍKY

TYP 8 / 300

Zpracování dřeva:
podlahové lišty, zárubně apod.

Dřevoobrábění

B 2 mm
18 tloušťka
L Délka nohy 12 - 30 mm

SPONKY TYP A



- **Šířka oblouku 11,4 mm**
- **Šířka drátu 0,76 mm**
- **Tloušťka drátu 0,51 mm**
- **pozinkovaný**

KÓD	POPIS			
1-TRA204-5T	Sponky 6 mm Typ A - 5000 ks	X	6	3 253561 058721
1-TRA205-5T	Sponky 8 mm Typ A - 5000 ks	X	6	3 253561 058738
1-TRA206-5T	Sponky 10 mm Typ A - 5000 ks	X	6	3 253561 058745
1-TRA202T	Sponky 4 mm Typ A - 1000 ks	X	7	3 253561 055096
1-TRA204T	Sponky 6 mm Typ A - 1000 ks	X	7	3 253561 053887
1-TRA205T	Sponky 8 mm Typ A - 1000 ks	X	6	3 253561 053894
1-TRA206T	Sponky 10 mm Typ A - 1000 ks	X	5	3 253561 054105
1-TRA208T	Sponky 12 mm Typ A - 1000 ks	X	4	3 253561 055140
1-TRA209T	Sponky 14 mm Typ A - 1000 ks	X	4	3 253561 055195

SPONKY TYP G

- **Šířka oblouku 10,6 mm**
- **Šířka drátu 1,27 mm**
- **Tloušťka drátu 0,51 mm**
- **pozinkovaný**

KÓD	POPIS			
1-TRA704-5T	Sponky 6 mm Typ G - 5000 ks	X	6	3 253561 052675
1-TRA705-5T	Sponky 8 mm Typ G - 5000 ks	X	6	3 253561 058264
1-TRA706-5T	Sponky 10 mm Typ G - 5000 ks	X	6	3 253561 050657
1-TRA708-5T	Sponky 12 mm Typ G - 5000 ks	X	6	3 253561 050855
1-TRA709-5T	Sponky 14 mm Typ G - 5000 ks	X	6	3 253561 058271
1-TRA704T	Sponky 6 mm Typ G - 1000 ks	X	7	3 253561 054198
1-TRA705T	Sponky 8 mm Typ G - 1000 ks	X	6	3 253561 054273
1-TRA706T	Sponky 10 mm Typ G - 1000 ks	X	5	3 253561 054280
1-TRA708T	Sponky 12 mm Typ G - 1000 ks	X	4	3 253561 054297
1-TRA709T	Sponky 14 mm Typ G - 1000 ks	X	4	3 253561 054303

SPONKY TYP G

KÓD	POPIS			
TRA704SST-0	SPONKY TYP G - 6 MM, 1000 KUSŮ	X	7	5 054905 323660
TRA706SST-0	SPONKY TYP G - 10 MM, 1000 KUSŮ	X	5	5 054905 323677
TRA708SST-0	SPONKY TYP G - 12 MM, 1000 KUSŮ	X	4	5 054905 323684

SPONKY TYP H

- **Šířka oblouku 10,6 mm**
- **Šířka drátu 0,76 mm**
- **Tloušťka drátu 0,51 mm**
- **pozinkovaný**

KÓD	POPIS			
1-TRR134T	Sponky 6 mm typ H - 1000 ks	X	7	3 253561 060243
1-TRR135T	Sponky 8 mm typ H - 1000 ks	X	6	3 253561 060250
1-TRR136T	Sponky 10 mm typ H - 1000 ks	X	5	3 253561 060267

SPONKY TYP 7

- **Šířka oblouku 8 mm**
- **Šířka drátu 1,25 mm**
- **Tloušťka drátu 0,60 mm**
- **pozinkovaný**

KÓD	POPIS			
1-CT106T	Sponky 10 mm Typ 7 - 1000 ks	X	6	3 253561 058479
1-CT107T	Sponky 11 mm Typ 7 - 1000 ks	X	6	3 253561 058486
1-CT108T	Sponky 12 mm Typ 7 - 1000 ks	X	4	3 253561 058493
1-CT109T	Sponky 14 mm Typ 7 - 1000 ks	X	4	3 253561 051692

SPONKY TYP CT

- **pozinkovaný**

KÓD	POPIS			
1-CT305T	Sponky 8 mm Typ CT - 1000 ks	X	6	3 253561 058561
1-CT306T	Sponky 10 mm Typ CT - 1000 ks	X	5	3 253561 058592
1-CT308T	Sponky 12 mm Typ CT - 1000 ks	X	4	3 253561 058608

HŘEBÍK TYP J

- **pozinkovaný**

KÓD	POPIS			
1-SWK-BN050T	Hřebíky 12 mm - 1000 ks	X	10	3 253561 051746
1-SWK-BN0625T	Hřebíky 15 mm - 1000 ks	X	10	3 253561 058370
1-SWKBN075T	Hřebíky 20 mm typ J - 1000 ks	X	10	3 253561 051760
1-SWKBN100T	Hřebíky 25 mm typ J - 1000 ks	X	10	3 253561 058394
1-SWKBN1187T	Hřebíky 30 mm typ J - 1000 ks	X	10	3 253561 051777

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PRO PROFESIONÁLY 6-MR100

- 4 nástavce a klíč jsou uloženy v rukojeti pro všestranné použití a pohodlné skladování
- Zpracovává hliníkové, ocelové a nerezocelové nýty v široké škále použití
- Profesionální řada - odolná, pro vysokou zátěž

KÓD	POPIS			
6-MR100	Nýtovačka řada pro profesionály MR100	X	4	3 253566 053004

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ S OTOČNOU HLAVOU 6-MR77

- Otočná hlava v 360° použitelná ve všech úhlech
- Dlouhé rukojeti pro snadné nýtování
- 4 nástavce a klíč jsou uloženy v rukojeti pro všestranné použití a pohodlné skladování
- Robustní, tlakově odlitá, kovová konstrukce má dlouhou životnost

KÓD	POPIS			
6-MR77	Nýtovačka s otočnou hlavou MR77	X	5	3 253566 052427

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ 6-MR55

- 4 nástavce a klíč jsou uloženy v rukojeti pro všestranné použití a pohodlné skladování
- Dlouhé rukojeti pro snadné nýtování
- Robustní ocelová konstrukce poskytuje dlouhodobou odolnost

KÓD	POPIS			
6-MR55	Pravoúhlá nýtovačka MR55	X	5	3 253566 051550

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ MR55

- 4 výměnné nástavce o průměrech 2 - 3 - 4 - 5 mm
- Výhoz nýtového dříku
- Klíč na nástavce přiložen

KÓD	POPIS			
0-69-804	MR55 nýtovačka pro velkou zátěž (CLAM)	X	5	3 253560 698041

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ MR33

· 3 výměnné nástavce o průměrech 3 - 4 - 5 mm
· Klíč a nástavce uložené v rukojeti

KÓD	POPIS			
0-69-833	MR33 nýtovačka pro střední zátěž	X	5	3 253560 698331

HLINÍKOVÉ NÝTY

KÓD	POPIS			
1-PAA42T	Hliníkové nýty 3 × 3 mm	X	10	3 253561 050961
1-PAA44T	Hliníkové nýty 3 × 7 mm	X	10	3 253561 052446
1-PAA48T	Hliníkové nýty 3 × 12 mm	X	10	3 253561 051487
1-PAA52T	Hliníkové nýty 4 × 3 mm	X	10	3 253561 050527
1-PAA54T	Hliníkové nýty 4 × 7 mm	X	10	3 253561 051548
1-PAA58T	Hliníkové nýty 4 × 12 mm	X	10	3 253561 052583
1-PAA62T	Hliníkové nýty 5 × 3 mm	X	10	3 253561 052620
1-PAA64T	Hliníkové nýty 5 × 7 mm	X	10	3 253561 052644
1-PAA66T	Hliníkové nýty 5 × 9 mm	X	10	3 253561 051661

TAVNÉ LEPICÍ PISTOLE

MINI TAVNÁ PISTOLE 6-GR15

- Ideální pro kutily a opravy
- Šikovný volič teploty
- Vhodná pro mini lepidlo
- Rozkládací podpěra
- Použitelná pouze s lepidlem 1-GS10DT - 7 mm

KÓD	POPIS			
6-GR15	Mini tavná pistole GR15	X	4	3 253566 050157

TAVNÁ PISTOLE 6-GR25

- Vhodná pro lepení vysokou i nízkou teplotou
- Šikovný volič teploty
- Vhodná pro standardní lepidlo 11,5 mm
- Rychle se ohřeje a lepí v průběhu 60 s
- Rozkládací podpěra

KÓD	POPIS			
6-GR25	Tavná pistole GR25	X	4	3 253566 050256

RYCHLÁ TAVNÁ PISTOLE 6-GR50

- Krátká doba zahřívání: 1 min 40 s
- Keramický ohřívač
- Spínač elektronického ovládání teploty
- 90 až 150 W při ohřívání i topení
- Spotřeba lepidla: 450 g/h
- Rozkládací podpěra

KÓD	POPIS			
STHT6-70417	6-GR50 Rychlá tavná pistole	X	5	3 253566 704173

PROFESIONÁLNÍ DVOUTEPLOTNÍ PISTOLE NA TAVNÉ LEPIDLO 40W

- Přepínač vysoké a nízké teploty umožňuje volbu vysoké nebo nízké teploty v závislosti na materiálu a použití
- Dodává se se 2 různými hroty pro široké použití
- Zahřeje se za 100 sekund a zůstává stejný výkon i při vytlačování lepidla

KÓD	POPIS			
6-GR100	Profesionální dvouteplotní pistole na tavné lepidlo 40W	X	1	3 253566 052380

AKUMULÁTOROVÁ LEPICÍ PISTOLE 6-GR90R

- **Vhodná pro všechny typy lepidel - 11,5 mm**
- **Až 12 minut provozu na akumulátor**
- **25 W**
- **Vyměnitelná hubice**
- **Rozsah teplot: 180° - 210°**
- **Spotřeba lepidla: 720 g/h**
- **Rozkládací podpěra**

KÓD	POPIS			
STHT6-70416	6-GR90R akumulátorová lepicí pistole	X	5	3 253566 704166

FATMAX® 6-GR100R TAVNÁ PISTOLE

STANLEY FATMAX

- **Krátká doba zahřívání: 1 min.**
- **100 až 200 W při ohřívání i topení**
- **Pohotovostní režim:**
  - **po 30 minutách nečinnosti se ohřívání vypne.**
  - **nahřeje se na 190 °C za 30 s po aktivaci.**
- **Indikace teploty pomocí LED: červená - 170°, zelená - 170° a připravena k provozu**
- **Keramický ohřívač**
- **Spotřeba lepidla: 1100 až 1500 g/h**
- **Dodává se s 18 baleními lepidla: 6 × DualMelt, 6 × univerzální a 6 × Extra Strong**

KÓD	POPIS			
FMHT6-70418	FATMAX 6-GR100R tavná pistole	-	5	3 253566 704180

TAVNÁ LEPIDLA DUAL

- **Vynikající na lepení materiálů citlivých na teplo, stejně jako pro běžné lepení**
- **1-GS10DT pouze pro mini tavnou pistoli 6-GR15**
- **Ostatní lepidla jsou vhodná pro všechna zařízení (s výjimkou mini tavné pistole 6-GR15)**

KÓD	POPIS			
1-GS10DT	Mini náplně lepidla 7 mm × 100 mm - 24 ks	X	5	3 253561 051401
1-GS20DT	Náplně lepidla 11,5 mm × 100 mm - 24 ks	X	5	3 253561 051418

TAVNÉ NÁPLNĚ UNIVERZÁLNÍHO STANDARDNÍHO ČIRÉHO LEPIDLA

- **Tavné náplně se standardním čirým lepidlem**
- **Duální kazeta**
- **Vhodná pro všechna zařízení (s výjimkou mini tavné pistole 6-GR15)**

KÓD	POPIS			
STHT1-70430	Náplně univerzálního standardního lepidla 11,3 × 101 mm - 1kg	X	5	3 253561 704307
STHT1-70432	Duální kazeta s univerzálním tavným lepidlem 11,3 mm × 254 mm - 24 ks	X	5	3 253561 704321



NÁŘADÍ PRO INSTALATÉRY

Instalatérské nářadí značky STANLEY® se vyznačuje točivým momentem, úchopem a rozsahem pohybu, provede vás instalacemi a opravami od velkých po malé a od jednoduchých až po složité.

NÁŘADÍ PRO INSTALATÉRY

NASTAVITELNÁ ŘEZAČKA TRUBEK

- Na univerzální řezy trubek
- Kapacita: Ø 3 - 22 mm (70 - 447) a Ø 3 - 30 mm (70 - 448)
- Stavitelná kolečka zajišťují přesný a rovný výsledný řez.
- Vyměnitelný řezný kotouč
- 70 - 448: náhradní kotouč v rukojeti

KÓD	POPIS			
0-70-447	Nastavitelná řezačka trubek (3 mm - 22 mm)	X	24	3 253560 704476
0-70-448	Nastavitelná řezačka trubek (3 mm - 30 mm)	X	6	3 253560 704483

NŮŽKY NA PLASTOVÉ TRUBKY

- Nůž z nerezové oceli s vysokou přesností
- Ergonomická rukojeť zaručuje maximální přenos výkonu
- Univerzální řezačka pro práci s mnoha materiály

KÓD	POPIS			
0-70-450	Nůžky na plastové trubky 28 mm	X	24	3 253560 704506

KLÍČ PRO INSTALATÉRY

- Odolná ocelová rukojeť
- Velký dosah pro snadný přístup za umyvadlem
- Pevné 1/2" BSP a 3/4" BSP hlavice

KÓD	POPIS			
0-70-454	Pevný klíč na umyvadla	X	24	3 253560 704544

NASTAVITELNÝ KLÍČ PRO INSTALATÉRY

- Na utažení kohoutku nebo umyvadlových matic
- Rýhovaný hák umožňuje pevný úchop
- Oboustranný směr utahování a povolování
- Velký dosah pro snadný přístup za umyvadlem
- Kapacita: 13 – 38 mm

KÓD	POPIS			
0-70-453	Nastavitelný klíč na umyvadla	X	24	3 253560 704537

MINI OHÝBAČKA TRUBEK

- **Odolné těleso ze slitiny**
- **Ohýbá měděné trubky s malým průměrem 6/8/10 mm**
- **Rýhovaná protiskluzová čelist**
- **Označení úhlů pro přesné nastavení úhlu ohybu**

KÓD	POPIS			
0-70-451	Mini ohýbačka trubek (6, 8, 10 mm)	X	24	3 253560 704513

OHÝBAČKA TRUBEK

- **Odolná ocelová ramena a kalené válečky**
- **Přesná tvarovačka a vodítka zaručují přesné ohyby bez jakýchkoliv deformací**
- **Dlouhá ramena pro větší záběr**
- **Svěrákové uchycení pro použití na pracovním stole**
- **Ohýbá měděné trubky velikosti 12, 15 a 22 mm**

KÓD	POPIS			
0-70-452	Ohýbačka trubek (15 - 22 mm)	X	2	3 253560 704520

NÁŘADÍ PRO PRÁCI SE SÁDROKARTONEM

Nainstalujte, opravujte a zajistěte stěny a stropy v jakékoliv budově pomocí speciálního nářadí na sádrokarton od značky STANLEY®. Důvěřujte svému nářadí, že vám pomůže práci dokončit.

NÁŘADÍ PRO PRÁCI SE SÁDROKARTONEM

NOSIČ DESEK

- Usnadňují přenos desek a dalších plochých materiálů
- Nosnost 90 kg
- Ergonomická zvedací rukojeť
- Jedna osoba může přenášet velké ploché materiály s lepším vyvážením a ovladatelností
- Syntetické, lehké tělo, které nepoškodí desku

KÓD	POPIS			
1-93-301	Nosič desek (1ks)	-	6	3 253561 933011

NOSIČE DESEK

- Bimateriální rukojeť zaručuje komfort a ochranu
- Umožňuje snadné přenášení sádrokartonových a jiných desek
- Prodáván v párech

KÓD	POPIS			
STHT1-05868	Nosič stěn (2 kusy)	-	4	3 253561 058684

TELESKOPICKÁ PODPĚRA

- Odolné rýhované tělo z hliníku
- Nastavitelná výška od 1140 mm - 2895 mm
- Účinné plochy zajišťují panely pevně na určených místech
- Kapacita: 13 kg
- Průměr: Vnější: 31 mm, střední: 28 mm, vnitřní: 10 mm

KÓD	POPIS			
STHT1-05932	Teleskopická podpěra	-	2	3 253561 059322

METRICKÝ T- PŘÍLOŽNÍK

- Pravoúhlý, velmi přesná konstrukce
- Hrana se žlábkem pro snadné vedení řezu
- Snadno čitelná tupnice v palcích a coulech

KÓD	POPIS			
STHT1-05894	Metrický T- příložník	-	2	3 253561 058943

ŘEZÁK KRUHOVÝCH OTVORŮ

- Vyřezává čisté otvory o průměru 25 mm - 400 mm
- Nastavitelný hrot směrem nahoru a dolů
- Snadné nastavení do stran

KÓD	POPIS			
STHT1-05878	Řezák kruhových otvorů	-	4	3 253561 058783

ŘEZAČKA NA SÁDROKARTON

- Dvě řezné čepele umožňují řezání materiálu na obou stranách najednou
- Bimateriální rukojeť zaručuje komfort a ochranu
- Nastavitelná hloubka řezu
- K dispozici jsou náhradní nože
- Speciální řezačka na sádrokarton o síle 9,5 až 15 mm

KÓD	POPIS			
STHT1-16069	Řezačka na sádrokarton	-	4	3 253561 160691

NÁHRADNÍ KOTOUČE ŘEZAČKY NA SÁDROKARTON

- Průměr: 3,8 mm

KÓD	POPIS			
STHT0-16131	Náhradní kotouče pro **STHT1-16069**	X	12	3 253560 161316

NÁSTROJ NA SRÁŽENÍ HRAN

- Přesná základna omezuje házení a poskytuje hladký řez
- Umožňuje vytváření pevných a dobře slícovaných spojů
- Používá se příhodně se standardními čepelemi nožů
- Rychlé a snadné nastavení nástroje umožňuje univerzální použití
- Součást dodávky je náhradní čepel STANLEY® z tvrdokovu

KÓD	POPIS			
STHT1-05937	Nástroj na srážení hran	-	4	3 253561 059377

LISOVACÍ KLEŠTĚ NA PROFILY

- Spojuje kovové profily bez šroubů nebo hřebíků
- Na kovové sekce ve tvaru C s maximálním rozměrem 1,2 mm (2 × 0,6 mm)
- Díky optimálnímu přenosu síly vyžadují minimální sílu v ruce
- Speciální, vysoce odolný druh oceli, tvrzené a kalené v oleji
- Ovládání jednou rukou zaručuje rychlé a snadné použití

KÓD	POPIS			
15-261	Lisovací kleště na profily	-	1	5 000366 152615

KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ NA NOSNÍKY

- Zajišťuje trvalé připevnění kovových profilů v nosníku ve tvaru U s maximálním rozměrem 1,2 mm (2 × 0,6 mm)
- Díky optimálnímu přenosu síly vyžadují minimální sílu v ruce
- Speciální, vysoce odolný druh oceli, tvrzené a kalené v oleji
- Ovládání jednou rukou zaručuje rychlé a snadné použití

KÓD	POPIS			
15-273	Krimpovací kleště	-	1	5 000366 152738

GUMOVÁ PALICE PRO NÝTOVAČKU

KÓD	POPIS			
STHT1-57100	Gumová palice 650 g	-	4	3 253561 571008

NÁSTAVEC BITŮ NA SÁDROKARTON PH2

· Určen k zavedení šroubů do požadované hloubky do sádrokartonu

KÓD	POPIS			
STHT0-16137	Nástavec bitů na sádrokarton PH2	X	12	3 253560 161378

MAGNETICKÝ DRŽÁK BITŮ

· Adaptér pro zapuštění šroubů do správné hloubky
· Ocelový kroužek chrání sádrokarton
· Magnetický hrot drží šroub v poloze

KÓD	POPIS			
STHT0-05926	Magnetický držák bitů	X	6	3 253560 059262

METLA NA SMĚSI

· Šestihrannou tyč je možné upnout do standardní vrtačky
· Perfektní na míchání směsí, nátěrových barev a jiných materiálů
· K dispozici ve 2 velikostech

KÓD	POPIS			
STHT2-28042	Míchač na směsi 80 mm	-	12	3 253562 280428
STHT2-28043	Míchač na směsi 100 mm	-	6	3 253562 280435

VANIČKA Z NEREZOVÉ OCELI

· Zúžený design - pohodlně padne do ruky
· Odolná a snadno omyvatelná nerezová ocel

KÓD	POPIS			
STHT0-05867	Vanička z nerezové oceli	-	6	3 253560 058678

NÍZKÉ ROZTÍRACÍ STĚRKY

· Břit z nerez oceli
· Bimateriální rukojeť
· Otvor v rukojeti pro zavěšení nástroje

KÓD	POPIS			
STHT0-05934	Nízká roztírací stěrka 300 mm × 45 mm	X	4	3 253560 059347
STHT0-05936	Nízká roztírací stěrka 500 mm × 45 mm	X	4	3 253560 059361

STĚRKY NA SÁDROKARTON

· Hladká krytka ze zinkové slitiny zaručuje odolnost
· Zužující se čepel od rukojeti ke špičce pro větší flexibilitu
· Stěrka z nerezové oceli zabraňuje působení koroze a zvyšuje odolnost
· Otvor v rukojeti pro zavěšení nástroje

KÓD	POPIS			
STHT0-05895	Stěrka na sádrokarton 200 mm	-	4	3 253560 058951
STHT0-05776	Stěrka na sádrokarton 300 mm	-	4	3 253560 057763

STĚRKY NA SPOJE

· Hladká krytka ze zinkové slitiny zaručuje odolnost
· Zužující se čepel od rukojeti ke koncové části poskytuje flexibilitu
· Stěrka z nerezové oceli zabraňuje působení koroze a zvyšuje odolnost
· Otvor v rukojeti pro zavěšení nástroje

KÓD	POPIS			
STHT0-05864	Stěrka na spoje 150 mm	-	6	3 253560 058647

STĚRKY NA SPOJE S BITEM PH2

· Hladká krytka ze zinkové slitiny zaručuje odolnost
· Zužující se čepel od rukojeti ke koncové části poskytuje flexibilitu
· Stěrka z nerezové oceli zabraňuje působení koroze a zvyšuje odolnost
· Otvor v rukojeti pro zavěšení nástroje

KÓD	POPIS			
STHT0-28041	Stěrka na spoje s bitem PH2 150 mm	-	6	3 253560 280413

NEREZOVÁ MALÍŘSKÁ STĚRKA - 254MM

- Čepel z nerezové oceli zabraňuje rezavění a zajišťuje dlouhou životnost
- Hladká čepička ze zinkové slitiny zajišťuje odolnost
- Čepel zúžená od rukojeti ke špičce poskytuje flexibilitu

KÓD	POPIS			
STHT0-05771	Nerezová malířská stěrka - 254mm	X	4	3 253560 057718

STĚRKA NA SÁDROKARTON

- Hladká krytka ze zinkové slitiny zaručuje odolnost
- Bimateriální rukojeť zaručuje komfort a ochranu
- Zužující se čepel od rukojeti ke koncové části poskytuje flexibilitu
- Stěrka z nerezové oceli zabraňuje působení koroze a zvyšuje odolnost
- Otvor v rukojeti pro zavěšení nástroje

KÓD	POPIS			
STHT0-26089	Špičatá stěrka na spoje	-	6	3 253560 260897

STĚRKA NA VNITŘNÍ ROHY

- Zužující se čepel od rukojeti ke koncové části poskytuje flexibilitu
- Stěrka z nerezové oceli zabraňuje působení koroze a zvyšuje odolnost
- Bimateriální rukojeť zaručuje komfort a ochranu
- Otvor v rukojeti pro zavěšení nástroje

KÓD	POPIS			
STHT0-05777	Stěrka na vnitřní rohy	-	4	3 253560 057770

STĚRKA NA VNĚJŠÍ ROHY

- Zužující se čepel od rukojeti ke koncové části poskytuje flexibilitu
- Stěrka z nerezové oceli zabraňuje působení koroze a zvyšuje odolnost
- Bimateriální rukojeť zaručuje komfort a ochranu
- Otvor v rukojeti pro zavěšení nástroje

KÓD	POPIS			
STHT0-05622	Stěrka na vnější rohy	-	4	3 253560 056223

DOKONČOVACÍ HLADÍTKA - OBLÉ ROHY

- Lehce vyhnutá čepel umožňuje vytvoření dokonalých spojů
- Silný, odolný a lehký nástroj, s kterým se dobře pracuje
- Bimateriální rukojeť pro vyšší komfort a ochranu

KÓD	POPIS			
STHT0-05899	Dokončovací hladítko - oblé rohy 320 mm × 130 mm	-	6	3 253560 058999

DRŽÁK NA BRUSNÉ MŘÍŽKY

- Odolné rýhované tělo z hliníku zůstává ploché a pevné
- Účinný upínací systém drží brusný papír nebo brusné pletivo řádně na určeném místě
- Plocha 230 mm × 80,4 mm vhodná na většinu typů brusného papíru

KÓD	POPIS			
STHT0-05927	Držák na brusný papír	-	4	3 253560 059279

DLOUHÝ DRŽÁK NA BRUSNÉ MŘÍŽKY

- Odolné rýhované tělo z hliníku na dřevěné rukojeti si udržuje pevnost a plochý tvar. Účinný upínací systém drží brusný papír nebo brusné pletivo řádně na určeném místě.
- K použití s většinou brusných papírů - velikost brusného papíru: 300 × 105 mm
- Délka: 1300 mm

KÓD	POPIS			
STHT0-05928	Deska na brusný papír s hliníkovou rukojetí	-	4	3 253560 059286

BRUSNÁ MŘÍŽKA 80G - 10 KS

KÓD	POPIS			
STHT0-05929	Brusná mřížka K 80 - 10 ks - pro STHT0-05928	X	12	3 253560 059293

BRUSNÁ MŘÍŽKA 120G - 10 KS

KÓD	POPIS			
STHT0-05930	Brusná mřížka K 120 - 10 ks - pro STHT0-05928	X	12	3 253560 059309

PRACOVNÍ SVĚTLA

Pracovní světla a LED svítilny STANLEY® s nebo bez Bluetooth připojení pro ovládání přes chytrý telefon.

PRACOVNÍ SVĚTLA / SVÍTILNY

ČELOVÁ SVÍTILNA 200 LM FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Výkonné LED světlo
- Aktivace hlavním vypínacím tlačítkem nebo snímačem pohybu
- Světelná intenzita: nízká 50 lumenů, vysoká 200 lumenů
- Provozní výdrž: do 24 hodin
- IP 54 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Nastavitelná čelenka
- Nastavitelný náhlavní pás
- Vejde se do kapsy - kompaktní velikost
- Dodává se s 3 bateriemi AAA

KÓD	POPIS			
FMHT81509-0	Čelová svítilna FATMAX	X	2	3 253560 815097

HLINÍKOVÉ SVÍTILNY FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Světelná intenzita 70 lumenů (1-95-152) a 134 lumenů (1-95-154)
- Čočka odolná proti rázům
- Vodotěsné
- Doba nabíjení 8 h (pouze 1-95-154)
- Výdrž baterie 2 h (pouze 1-95-154)
- Dodává se s nabíjecí baterií NiMh a nabíječkou (pouze 1-95-154)
- 3 bateriemi AAA (pouze 1-95-152)

KÓD	POPIS			
1-95-152	FATMAX hliníková svítilna 3 x AAA	X	6	3 253561 951527
1-95-154	FATMAX hliníková svítilna nabíjecí	X	6	3 253561 951541

SVÍTILNA 350 LM FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Výkonná LED svítilna (čipová technologie COB)
- Světelná intenzita: nízká 175 lumenů, vysoká 350 lumenů
- Nastavitelný rádius
- Provozní doba: 20 hodin
- IP 44 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Závěsná šňůrka
- Vejde se do kapsy - kompaktní velikost
- Paprsek s dlouhým dosahem (75 m široký / 225 m úzký)
- Dodává se s 4 bateriemi AAA

KÓD	POPIS			
FMHT81511-0	FATMAX svítilna 350 LM	X	6	3 253560 815110

NABÍJECÍ STAVEBNÍ PRACOVNÍ SVĚTLO 1000 LM FATMAX®

- Kompaktní, výkonná LED svítilna (čipová technologie COB)
- Kabel 5 m
- Použitelné jako síťový i akumulátorový zdroj světla
- Světelná intenzita: nízká 500 lumenů, vysoká 1000 lumenů
- Provozní doba: 9 / 10 hodin
- IP 67 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Podpěra otočná v rozsahu 180°
- Odnímatelná svorka 2 x 4 s magnety
- Lze namontovat na stativ (není součástí dodávky)

KÓD	POPIS			
FMHT81507-1	FATMAX Nabíjecí stavební pracovní světlo 1000 LM	X	4	3 253561 815072

NABÍJECÍ STAVEBNÍ PRACOVNÍ SVĚTLO 3000 LM S BLUETOOTH® FATMAX®

- Výkonná LED svítilna (čipová technologie COB)
- Kabel 5 m
- Světelná intenzita: nízká 1500 lumenů, vysoká 3000 lumenů
- IP 67 odolnost proti vnikání prachu a vody
- Podpěra otočná v rozsahu 180°
- Odnímatelná svorka 2 x 4 s magnety
- Připojení Bluetooth®
- lze připojit až 5 světel k jednomu telefonu
- Lze namontovat na stativ (není součástí dodávky)

KÓD	POPIS			
FMHT81508-1	FATMAX Bluetooth stavební světlo 3000 LM	X	3	3 253561 815089

SVÍTILNA LED SE STATIVEM MAXLIFE

- Nastavitelná hlava - 3 polohy
- Světelná intenzita: 20 lumenů
- Integrovaný skládací stativ
- 3 polohy pro zapnutí svítilny
- Indikátor nabití baterií
- Funguje s 3, 6 nebo 9 bateriemi typu AA (nejsou součástí balení)

KÓD	POPIS			
0-95-112	Svítilna LED se stativem Maxlife	X	6	3 253560 951122

ŘEŠENÍ PRO ULOŽENÍ

Rozmanitá řada úložných boxů STANLEY® zahrnuje odolné boxy na nářadí, které lze přizpůsobit pomocí pěnových vložek, zásuvkové jednotky na příslušenství a drobné díly, praktický zásobník na malé úložné sady a také větší úložné boxy na nářadí.
Ať si vezmete na práci jakoukoliv sadu, také budete potřebovat mít po ruce další příslušenství včetně všech šroubů, spon, konektorů, kabelů a dalších věcí. Organizéry STANLEY® vám umožní mít vše na svém místě díky odolným průhledným víkům kufříků pro rychlý výběr a vyjímatelným úložným nádobám pro větší flexibilitu.

KOMPLETNÍ NABÍDKA ÚLOŽNÝCH SYSTÉMŮ

Celá řada možností

STANLEY nabízí kompletní řadu vozíků na nářadí na staveniště s objemem od 50 do 190 litrů a s rámem z polypropylenu a kovu. Vysoce kvalitní a odolné úložné systémy vhodné pro profesionály.
Široké možnosti ukládání: boxy na nářadí, boxy na elektrické nářadí a organizéry s různými přihrádkami. Velký výběr velikostí, barev, materiálů (bimateriál ano/ne), s různými přihrádkami nebo bez nich, s kovovými nebo syntetickými zavíracími háčky atd. Široká nabídka robustních a snadno přemístitelných koz. Díky polypropylenové konstrukci mají tyto kozy nejlepší poměr hmotnosti a pevnosti na trhu.
Velké možnosti od jednoduchých skládacích koz až po teleskopické kozy s vysokou nosností.

STANLEY MOBILNÍ ÚLOŽNÝ PROSTOR 50L

Úspora času

Víme, že výrobky šetřící čas jsou pro živnostníky důležité. Proto jsme navrhli nový vozík na nářadí, vozík STANLEY® 50L s úložnými přihrádkami ve víku, odnímatelnou schránkou na drobné ruční nářadí a zámkem, který lze otevřít a zavřít jednou rukou. Vše, co potřebujete, snadno a lehce najdete. Díky teleskopické rukojeti a velkým kolečkům se s tímto prostorným vozíkem také dobře pohybuje.

POJÍZDNÉ BOXY NA NÁŘADÍ

POJÍZDNÁ SKŘÍŇ NA NÁŘADÍ CANTILEVER - KOVOVÁ/PLASTOVÁ STANLEY® FATMAX®

- 20'' odnímatelná kovová plastová skříňka na nářadí s odnímatelným zásobníkem
- Velké kovové nerezové západky s okem na visací zámek
- 2 hluboké 4" zásuvky s pojezdem na kuličkových ložiskách
- Velký kovový úložný box poskytující mimořádně velkou kapacitu přenosného úložného prostoru pro nářadí
- Odolná 7" kola
- Systém Cantilever okamžitého přístupu do všech úložných míst
- Teleskopická rukojeť a velká kola
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 56,8 × 38,9 × 89,3
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V) Základna: 48 × 24 × 34
  Zásuvka: 48.5 × 24 × 9.5
  20" skříň na nářadí: 48 × 23 × 26

KÓD	POPIS			
1-95-622	FATMAX Pojízdná skříň na nářadí Kov/Plast	-	1	3 253561 956225

POJÍZDNÁ SKŘÍŇ NA NÁŘADÍ CANTILEVER KOVOVÁ/PLASTOVÁ STANLEY®

- 20" odnímatelná kovová plastová skříňka na nářadí s odnímatelným zásobníkem
- Velké kovové nerezové západky s okem na visací zámek
- Hluboká 4" zásuvka s pojezdem na kuličkových ložiskách
- Velký kovový úložný box poskytující mimořádně velkou kapacitu přenosného úložného prostoru pro nářadí
- Systém Cantilever okamžitého přístupu do všech úložných míst
- Teleskopická rukojeť a velká kola
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 56,8 × 38,9 × 73
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V) 20" box na nářadí: 48 × 23 × 26
  Střední skříň na nářadí/Organizér: 48,5 × 24 × 9,5
  Základna/Hluboká bedna: 48 × 24 × 34

KÓD	POPIS			
1-95-621	Pojízdná skříň na nářadí Kov/Plast	-	1	3 253561 956218

POJÍZDNÁ SKŘÍŇ NA NÁŘADÍ CANTILEVER STANLEY® FATMAX®

- Teleskopické uspořádání 3 v 1
- Teleskopická rukojeť a robustní kola
- 2 boční rukojeti
- Automatické rukojeti výsuvných částí
- Snadné odemknutí a otevření
- Víko boxu na nářadí obsahuje integrovanou klínovou drážku pro práci s řezivem a trubkami
- Organizér s vyjímatelnými dělicími přepážkami
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 55 × 41,2 × 73,3
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V) Horní box na nářadí: 48 × 23 × 26
  Střední organizér (x4): 10 × 27 × 11
  Základnový box na nářadí: 45 × 25,5 × 37,5

KÓD	POPIS			
1-94-210	Pojízdná skříň na nářadí FATMAX	-	1	3 253561 942105

MODULÁRNÍ POJÍZDNÁ SKŘÍŇ NA NÁŘADÍ 3 v 1 STANLEY®

- Hliníková teleskopická zadní rukojeť pro snadné zvedání; po zaparkování lze rukojeť stáhnout
- Odolná 7" kola pro snadnou manévrovatelnost na pracovišti
- Odolná kuličková ložiska výsuvného systému - kvalitní výsuvný systém s lepšími madly a uzavíracím mechanismem
- Nahoře je 19" box na nářadí
- Přenosné odnímatelné kontejnery s rukojetí
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 48,8 × 34,8 × 86,5
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V) Box na nářadí: 44 × 21 × 14,5
  Malá zásuvka: 34 × 20 × 4,5
  Velká zásuvka: 32,5 × 19,5 × 11,6
  Vyklápěcí bedna: 36 × 20 × 33

KÓD	POPIS			
1-79-206	Pojízdná skříň na nářadí 3v1	-	2	3 253561 792069

POJÍZDNÝ BOX SE ZÁSUVKOU STANLEY® ROLLING WORKSHOP

- Hliníková teleskopická zadní rukojeť pro snadné zvedání
- Kvalitní posuvný systém zásuvek s lepším uchopením a blokovacím mechanismem

KÓD	POPIS			
STST1-70344	Stanley Rolling workshop s boxem a zásuvkou	-	2	3 253561 330902

POJÍZDNÁ SKŘÍŇ NA NÁŘADÍ QUICKLINK 3 v 1 STANLEY®

- Nosnost a objem kompletní sestavy: 45 kg / 80 litrů
- Široká teleskopická rukojeť poskytující vynikající komfort
- Snadné odpojování a připojování jednotlivých modulů díky systému Auto-Lock
- Odolná 7" kola pro velkou zátěž
- Kovové přední západky
- Modulární pojízdná skříň na nářadí
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 55 × 40 × 74
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V) Mělký box na nářadí: 48,5 × 26 × 9,5
  Hluboký box na nářadí: 46 × 26 × 20,5
  Hluboká otevřená bedna: 45 × 26 × 35

KÓD	POPIS			
STST83319-1	Pojízdná skříň na nářadí Quicklink 3 v 1	-	1	3 253561 833199

MODULÁRNÍ POJÍZDNÁ SKŘÍŇ NA NÁŘADÍ S HORNÍM ORGANIZÉREM 2 v 1 STANLEY®

- Stavebnicový systém - Profesionální odnímatelný box na nářadí s odnímatelným kufříkem
- Kufřík má plně průhledné víko umožňující snadný přístup k malým dílům
- Odnímatelný pojízdný box na nářadí - úspora času
- Výsuvný systém s kuličkovými ložisky pro plynulý pohyb s odolnými zásuvkami
- Dobrá manévrovatelnost – odolná kola o velikosti 7"
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 56,7 × 38,2 × 76,4

KÓD	POPIS			
STST1-79231	Modulární pojízdná skříň na nářadí 2 v 1	-	2	3 253561 792311

MODULÁRNÍ POJÍZDNÁ SKŘÍŇ NA NÁŘADÍ ESSENTIAL 3 v 1 STANLEY®

- Tři boxy na nářadí v jednom: Rozdělení na tři samostatné boxy na nářadí v řádu sekund.
- Výklopná rukojeť
- Odolná kola o velikosti 7"
- Kovové přední západky a oko na visací zámek
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 47,5 × 28,3 × 63
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V) Základna: 38 × 22,5 × 26,5
  Zásuvka: 42 × 21,5 × 12
  Bedna: 41 × 23 × 19,5

KÓD	POPIS			
STST1-80151	Pojízdná skříň na nářadí Essential 3 v 1	-	2	3 253561 801518

POJÍZDNÁ SKŘÍŇ STANLEY®

- Odnímatelný horní box na nářadí s úložištěm malých dílů v horní části
- Odnímatelná střední sekce na příslušenství a malé díly (model 1-70-326)
- Spodní bedna s velkými 7" koly
- Tažná rukojeť nahoře umožňuje dobré manévrování
- Velké kovové západky spojující jednotlivé části
- Velký úložný objem na elektrické a ruční nářadí, malé díly a příslušenství
- Odnímatelný odkládací podnos na základní nářadí
- 1-70-326 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 47 × 29,5 × 61,9
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V) Základna: 41 × 24,5 × 33
  Organizér: 43 × 24 × 5,8
  Kufr: 41 × 25 × 18
- 1-70-327 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 47 × 29,5 × 57,3
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V) Základna: 41 × 24,5 × 33
  Kufr: 41 × 25 × 18

KÓD	POPIS			
1-70-326	Mobilní pracovní středisko 3 v 1	-	2	3 253561 703263
1-70-327	Mobilní pracovní středisko 2 v 1	-	2	3 253561 703270

POJÍZDNÁ SKŘÍŇ NA NÁŘADÍ 2 v 1 STANLEY®

- 2 v 1 - rychle rozložitelná na samostatné boxy
- Velkoryse prostorný box na nářadí s odnímatelným zásobníkem
- Centrální karuselový organizér a organizéry ve víkách
- Objem: 25L
- Kapacita: 17 kg
- Skládací rukojeť
- Odolná kola
- Poniklované kovové západky
- Velké kovové postranní západky s okem na visací zámek
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 47 × 29,5 × 61,9
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V) Základna: 40 × 24 × 30
  Organizér (× 2): 16,5 × 7 × 5
  Kufr: 45 × 26 × 19,5

KÓD	POPIS			
1-93-968	Mobilní pracovní středisko 2 v 1	-	2	3 253561 939686

MOBILNÍ PRACOVNÍ BEDNA 240L STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Velká pracovní bedna s objemem 240 litrů
- Inovativní horní hliníkové konzole (přípojné body)
- Odolnost proti vnikání prachu a vody: IP65
- Odolná pryžová 7" kola s extra širokou bi-materiálovou teleskopickou rukojetí pro větší pohodlí a lepší ovladatelnost
- Oko na visací zámek a silné kovové západky a závěsy pro vyšší odolnost
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 99 × 59 × 62
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 84 × 46 × 51

KÓD	POPIS			
FMST1-75531	FATMAX Mobilní pracovní bedna 240L	-	2	3 253561 755316

MOBILNÍ PRACOVNÍ BEDNA 113L STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Kapacita až 113 l
- Vyjímatelný boční organizér/přihrádka na nářadí
- Aretovací mechanismus na pilu a vodováhu - Bezpečně drží nářadí uvnitř, které přesto zůstává dobře přístupné
- Celý obvod utěsněný proti vodě - udržuje cenný obsah v bezpečí
- Odolná kola - zajišťuje mobilitu na hrubém povrchu, schodech
- Přenosná vanička - na ruční nářadí a malé díly
- Integrovaný zámek + klíče - ochrana vašeho nářadí
- Integrovaná klínová drážka - na práci s řezivem
- Teleskopická rukojeť - zasunovací
- Zadní madlo - umožňuje pohodlné zvednutí bedny 2 osobami
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 91 × 51,6 × 43,1
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 72 × 37,5 × 28,5

KÓD	POPIS			
1-94-850	FATMAX Mobilní pracovní bedna 113L	-	1	3 253561 948503

MOBILNÍ PRACOVNÍ BEDNA 190L STANLEY®

- Integrovaný zámek pro vyšší bezpečnost
- Široká teleskopická rukojeť s měkkým madlem
- Vyjímatelné vaničky přesně padnou do teleskopické rukojeti
- Odolná kola
- Křídlové šrouby na horním víku na uchycení vodováhy, ruční pily a dalšího příslušenství
- Extra velké korozivzdorné západky s okem pro visací zámek zajišťují bezpečnost
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 94,6 × 58,7 × 57,8
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 87 × 48 × 52

KÓD	POPIS			
1-93-278	Mobilní pracovní bedna 190L	-	2	3 253561 932786

MOBILNÍ PRACOVNÍ BEDNA 90L STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Vertikální dělicí přihrádka: Ideální na uskladnění menšího ručního nářadí, jako jsou nože a šroubováky
- Silné kovové západky a závěsy zaručují vynikající odolnost
- Integrovaná klínová drážka: Umístěná na víku, vhodná na řezání dřeva a trubek
- Teleskopická rukojeť pro snadnou přepravu
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 74,7 × 51,5 × 42,8
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 61 × 38,5 × 33,5

KÓD	POPIS			
FMST1-73601	FATMAX Mobilní pracovní bedna 90L	-	1	3 253561 736018

MOBILNÍ PRACOVNÍ BEDNA 91L STANLEY®

- Široká ocelová rukojeť s měkkým madlem vhodná pro ruce v rukavicích.
- Vyjímatelné vaničky přesně padnou do teleskopické rukojeti
- Odolná kola otestovaná na silnici
- Křídlové šrouby na horním víku na uchycení vodováhy, ruční pily a dalšího příslušenství
- Extra velké, korozivzdorné a odolné západky s dlouhou životností s okem pro visací zámek zajišťují bezpečnost
- Maximální úložný prostor a snadná přeprava velkého nářadí, běžného vybavení a materiálů
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 74 × 42 × 47,5
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 68 × 36,5 × 43,5

KÓD	POPIS			
1-92-978	Mobilní pracovní bedna 91L	-	2	3 253561 929786

MOBILNÍ PRACOVNÍ BEDNA ESSENTIAL 50 L STANLEY®

- **Široká teleskopická rukojeť**
- **Vyjímatelná vnitřní vanička**
- **Odolná kola**
- **Integrovaná klínová drážka: Umístěná na víku, vhodná na řezání dřeva a trubek**
- **Kovové korozivzdorné západky zaručují vynikající odolnost**
- **Oko pro visací zámek poskytuje bezpečí**
- **Vnější rozměry (cm Š x H x V): 67 × 40,5 × 34,5**
- **Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 54 × 30 × 27,5**

KÓD	POPIS			
STST1-80150	Pojízdná skříň na nářadí Essential 50 l	-	2	3 253561 801501

POJÍZDNÁ BEDNA NA NÁŘADÍ SE ZÁPADKOU PRO ONE TOUCH

- **Třípolohová přihrádka poskytuje prostor pro uspořádání drobných dílů**
- **Teleskopická kovová tažná rukojeť umožňuje praktičtější a pohodlnější přepravu.**

KÓD	POPIS			
STST33090-1	Pojízdná truhla na nážadí se západkou PRO ONE TOUCH	-	2	3 253561 330902

POJÍZDNÝ BOX 53 L STANLEY®

- **Odnímatelný organizér: Snadno vyjímatelný, na malé díly přehledně uspořádaný a dobře přístupný**
- **Elektrické nářadí výborně dostupné z přenosné vaničky nebo spodní bedny**
- **Integrovaná klínová drážka: Umístěná na víku, vhodná na řezání dřeva a trubek**
- **2/3 plochy vyjímatelné vaničky na uložení většího nářadí**
- **Vnější rozměry (cm Š x H x V): 62 × 37,5 × 42,5**
- **Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 57 × 31 × 29**

KÓD	POPIS			
1-97-503	Pojízdný box na nářadí 53 l	-	2	3 253561 975035

POJÍZDNÝ BOX NA NÁŘADÍ PRO-STACK FATMAX®

STANLEY FATMAX

- **Umožňuje snadnou přepravu rozměrného nářadí, které nelze umístit do boxu PRO-STACK**
- **Možnost otevírání pouze jedné poloviny víka bedny na pracovní nářadí usnadňuje přístup k jejímu obsahu**
- **Kompatibilní se všemi jufry PRO - STACK**

KÓD	POPIS			
FMST17870-1	FATMAX® Pojízdný box na nářadí PRO-STACK	-	1	3 253561 178702

BOX NA NÁŘADÍ CANTILEVER

Vše na svém místě

Často pracujeme s profesionály. A proto víme, že musíte mít správné nářadí na dosah, aby vám šla práce rychle od ruky. Ale malé díly a příslušenství se na dně bedny snadno ztratí. V našem oblíbeném modelu se systémem cantilever vše zůstává pěkně vidět. Proto snáze sáhnete po správném nářadí, které potřebujete. Dále nám řemeslníci říkali, že zcela zásadní je, aby se nářadí nepoškodilo. A proto je náš box nejen robustní a odolný, ale také vodotěsný.

BOXY NA NÁŘADÍ

VODOTĚSNÝ BOX NA NÁŘADÍ 28" STANLEY® FATMAX®

- Vodotěsný po celém obvodu pro maximální ochranu zařízení
- Vyrobeno z odolného materiálu do velkého zatížení (IP53)
- Extra velká úložná kapacita s maximálním úložným prostorem (32 l)
- Integrovaná klínová drážka na víku na řezání dřeva, vhodná pro práci s dřevem a trubkami
- 1-93-935 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 71 × 29,4 × 32
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 60 × 24,5 × 21,5
- 1-94-749 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 58 × 26,9 × 30,8
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 46,5 × 23 × 19,1

KÓD	POPIS			
1-93-935	FATMAX Box na nářadí Heavy Duty 28"	-	3	3 253561 939358
1-94-749	FATMAX Box na nářadí Heavy Duty 23"	-	3	3 253561 947490

VODOTĚSNÝ BOX NA NÁŘADÍ NA KOLECH 28" STANLEY® FATMAX®

- Ergonomický a mobilní
- Vodotěsný po celém obvodu pro maximální ochranu zařízení
- Ergonomická rukojeť zapuštěná do těla pro ruční přenášení těžkého nářadí
- Kovová teleskopická a zasouvací rukojeť a kola
- Přenosná vanička - není třeba přenášet celý box
- Velké kovové nerezové západky s okem na visací zámek
- Integrovaná klínová drážka pro práci s řezivem a trubkami
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 71 × 30 × 32
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 60,2 × 21,5 × 22,7

KÓD	POPIS			
FMST1-75761	FATMAX Box na nářadí s koly 28"	-	3	3 253561 757617

VODOTĚSNÝ BOX NA NÁŘADÍ CANTILEVER 18" STANLEY® FATMAX®

- Velmi kvalitní těsnění zaručuje ochranu před prachem a vodou (třída ochrany IP53) Spolehlivý výrobek s dlouhou životností
- Plastové posuvníky a robustní kovové západky
- Dělicí pořadače (horní a spodní zásuvky jsou stejné)
- Odolnost proti vnikání prachu a vody: IP53
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 46 × 23,5 × 31,5
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 37,5 × 22,5 × 11,3

KÓD	POPIS			
FMST1-71219	FATMAX Vodotěsný box na nářadí Cantilever 18"	-	3	3 253561 712197

BOX NA NÁŘADÍ KOV/PLAST STANLEY® FATMAX®

- Ergonomická bimateriální rukojeť
- Inovativní vertikální úložiště pro lepší uspořádání
- Velké kovové nerezové západky s okem na visací zámek pro zabezpečení nářadí
- Přenosná vanička - na ruční nářadí a malé díly
- Integrovaná klínová drážka pro práci s řezivem a trubkami
- Kombinuje výhody plastu s pevností kovu pro dokonalou ochranu zařízení uloženého uvnitř
- 1-95-615 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 50 × 29,7 × 29,3
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 48 × 24 × 23
- 1-95-616 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 58 × 29,7 × 29,3
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 56 × 23 × 24
- 1-95-617 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 66,6 × 29,7 × 29,3
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 64 × 23 × 24

KÓD	POPIS			
1-95-615	FATMAX Box na nářadí kov/plast 20"	-	3	3 253561 956157
1-95-616	FATMAX Box na nářadí kov/plast 23"	-	3	3 253561 956164
1-95-617	FATMAX Box na nářadí kov/plast 26"	-	3	3 253561 956171

BOX NA NÁŘADÍ KOV/PLAST STANLEY®

- Ergonomická bimateriální rukojeť
- Velké kovové nerezové západky s okem na visací zámek pro zabezpečení nářadí
- Přenosná vanička - na ruční nářadí a malé díly
- Integrovaná klínová drážka pro práci s řezivem a trubkami
- Spojuje v sobě výhody plastu s pevností kovu
- 1-95-612 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 50 × 29,7 × 22,2
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 48 × 24 × 18
- 1-95-613 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 58 × 29,7 × 22,2
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 56 × 23 × 18
- 1-95-614 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 66,6 × 29,7 × 22,2
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 63,5 × 22,5 × 17,2

KÓD	POPIS			
1-95-612	Box na nářadí kov/plast 20"	-	4	3 253561 956126
1-95-613	Box na nářadí kov/plast 23"	-	4	3 253561 956133
1-95-614	Box na nářadí kov/plast 26"	-	4	3 253561 956140

BOX NA NÁŘADÍ KOV/PLAST STANLEY®

- Bimateriální rukojeť
- Velké kovové nerezové západky s okem na visací zámek pro zabezpečení nářadí
- Přenosná vanička - na ruční nářadí a malé díly
- Integrovaná klínová drážka pro práci s řezivem a trubkami
- Spojuje v sobě výhody plastu s pevností kovu
- 1-95-618 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 50 × 29,7 × 22,2
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 48 × 24 × 18
- 1-95-619 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 58 × 29,7 × 22,2
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 56 × 23 × 18
- 1-95-620 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 66,6 × 29,7 × 22,2
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 63,5 × 22,5 × 17,2

KÓD	POPIS			
1-95-618	Box na nářadí kov/plast 20"	-	4	3 253561 956188
1-95-619	Box na nářadí kov/plast 23"	-	4	3 253561 956195
1-95-620	Box na nářadí kov/plast 26"	-	4	3 253561 956201

BOX NA NÁŘADÍ KOV/PLAST SE ZÁSUVKOU 20“ STANLEY®

- Lakované kovové tělo s plastovým rámem
- Dělená přenosná přihrádka na 3/4 délky na uložení velkého nářadí
- Velké kovové nerezové západky s okem na visací zámek
- Bimateriální rukojeť na přenášení velké zátěže
- Integrovaná klínová drážka na víku - vhodná na řezání trubek a dřeva
- Hluboká 4" zásuvka pro přehledné uložení malých dílů nebo elektrického nářadí
- Posuv na kuličkových ložiscích je spolehlivým řešením pro velká zatížení
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 54,5 × 29,5 × 28
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 48,2 × 23,7 × 13,7

KÓD	POPIS			
1-95-829	Box na nářadí kov/plast se zásuvkou 20"	-	2	3 253561 958298

BOX NA NÁŘADÍ KOV/PLAST SE ZÁSUVKOU 20“ STANLEY®

- Pozinkované kovové tělo s plastovým rámem
- Dělená přenosná přihrádka na 3/4 délky na uložení velkého nářadí
- Velké kovové nerezové západky s okem na visací zámek
- Bimateriální rukojeť na přenášení velké zátěže
- Integrovaná klínová drážka na víku - vhodná na řezání trubek a dřeva
- Hluboká 4" zásuvka pro přehledné uložení malých dílů nebo elektrického nářadí
- Posuv na kuličkových ložiscích je spolehlivým řešením pro velká zatížení
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 54,5 × 33,5 × 28
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 48,2 × 23,7 × 13,7

KÓD	POPIS			
1-95-830	Box na nářadí pozink. kov/plast se zásuvkou 20"	-	2	3 253561 958304

BOX NA NÁŘADÍ S ORGANIZÉREM A OTEVŘENOU BEDNOU 24" STANLEY®

- Box na nářadí s odnímatelným organizérem kombinuje maximální úložný prostor s výbornou manévrovatelností na pracovišti
- Odolné provedení, robustní konstrukce a konstrukční pěna
- Dlouhá hliníková rukojeť na boxu pro snadné a lepší uchopení - lze aretovat pro přenášení a zasunout při uskladnění
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 67 × 25 × 32
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 56,5 × 22,5 × 17

KÓD	POPIS			
1-97-514	Box na nářadí s organizérem a otevřenou bednou 24"	-	3	3 253561 975141

KOVOVÝ BOX NA NÁŘADÍ CANTILEVER 18" STANLEY®

- Práškový lak odolný proti poškrábání a skvrnám od rozpouštědel
- Konstrukce z odolného kovu a maximálně odolná rukojeť
- Dvojitá západka pro větší pevnost vyklopení zásobníku zajišťuje snadný přístup k nářadí
- Dvojitá rukojeť pro vyšší komfort
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 45 × 20,8 × 20,8

KÓD	POPIS			
1-94-738	Box na nářadí Cantilever 5 zásuvek	-	1	3 253561 947384

BOX NA NÁŘADÍ S ORGANIZÉREM A OTEVŘENOU BEDNOU 19" STANLEY®

- Box na nářadí s odnímatelným organizérem kombinuje maximální úložný prostor s výbornou manévrovatelností na pracovišti
- Odolné provedení, robustní konstrukce a konstrukční pěna
- Dlouhá hliníková rukojeť na boxu pro snadné a lepší uchopení - lze aretovat pro přenášení a zasunout při uskladnění
- Lze kombinovat s pojízdným boxem 1-79-206
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 55,6 × 24,9 × 32
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 47 × 22,5 × 16,7

KÓD	POPIS			
STST1-70317	Box na nářadí s organizérem a otevřenou bednou 19"	-	3	3 253561 703171

BOX NA NÁŘADÍ STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Jedinečný design bedny s vyjímatelnými přihrádkami na misky různých velikostí a dlouhým prostorem vhodným pro ruční nářadí a příslušenství
- Dlouhá hliníková rukojeť pro lepší uchopení a pohodlné přenášení a zvedání
- Posuvný systém Cantilever vytvoří dvoupatrové pracoviště
- Odolnost proti vnikání prachu a vody: IP 54
- FMST1-75792 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 51,5 × 27,5 × 30
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 45 × 23,5 × 19,2
- FMST1-75791 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 67 × 27,5 × 30
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 59,5 × 23 × 19,4

KÓD	POPIS			
FMST1-75792	FATMAX Pro hliníkový box Cantilever 20"	-	3	3 253561 757921
FMST1-75791	FATMAX Pro hliníkový box Cantilever 26"	-	3	3 253561 757914

BOX NA NÁŘADÍ S JEDNOU ZÁPADKOU SE ZÁSUVKOU 19" STANLEY®

- 19" box na nářadí s jednou západkou
- Kuličkový posuv zásuvky: ta nabízí všestranné možnosti uspořádání nářadí různých velikostí a malých dílů
- Odolná konstrukce zaručuje vysokou odolnost a dlouhou životnost
- Extra široká rukojeť s měkkým povrchem nahoře pro snadné zvedání
- Z 2/3 odnímatelná přihrádka poskytne dostatek prostoru pro uložení většího nástroje pod ni
- Klínová drážka na víku pro případné řezání na pracovišti
- Integrované oko na visací zámek pro zabezpečení nářadí a ostatních položek
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 48,3 × 27,9 × 28,7
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V) Kufr: 48,3 × 27,9 × 28,7
  Zásuvka: 45 × 34 × 20

KÓD	POPIS			
1-70-316	Box na nářadí s jednou západkou se zásuvkou 19"	-	3	3 253561 703164

BOX NA NÁŘADÍ S ORGANIZÉREM CLICK & CONNECT STANLEY®

- Jedinečný design, který perfektně padne do domácího prostředí
- Speciální rozměry: velikost, tvar a míry pro snadný přístup k nářadí a elektrickému nářadí
- Odnímatelné západky umožňují snadné připojení a odpojení a také maximální viditelnost a přístup
- Vyjímatelné dělicí přepážky umožní osobní nastavení a uspořádání nářadí
- Víko organizérů na malé příslušenství, vrtáky a bity
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 50,5 × 24,5 × 31

KÓD	POPIS			
STST1-71962	Box na nářadí s organizérem Click & Connect	-	2	3 253561 719622

BOXY NA NÁŘADÍ S KOVOVÝMI ZÁPADKAMI STANLEY®

- Výborné řešení pro kutily a hobby použití
- Kovové západky, profesionální kvalita/odolnost
- Úložný podnos na nejčastěji používané menší položky
- Vnitřní vyjímatelná miska

KÓD	POPIS			
1-92-064	Box na nářadí s kovovými západkami 12,5"	-	6	3 253561 920646
1-92-065	Box na nářadí s kovovými západkami 16"	-	6	3 253561 920653
1-92-066	Box na nářadí s kovovými západkami 19"	-	6	3 253561 920660
1-92-067	Box na nářadí s kovovými západkami 24"	-	6	3 253561 920677

BOX NA NÁŘADÍ 19" STANLEY®

- Vše po ruce díky boxu STANLEY® na nářadí s výklopným systémem Cantilever, 3úrovňové úložiště pro bezproblémový přístup k nářadí a příslušenství. Box na nářadí je vybaven 2 vnitřními přihrádkami pro přehledné uspořádání menšího ručního nářadí a také 2 organizéry ve víku, ideálními pro uložení malých spojovacích prvků a příslušenství. Box doplňuje rukojeť pro snadné uzavření boxu na nářadí společně s kovovými odolnými západkami. Box na nářadí STANLEY® Cantilever se 3 úrovněmi má tvarovanou komfortní rukojeť pro pohodlné přenášení.
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 49 - 25,5 - 28,5 (zavřený)
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 43,5 × 21,4 × 11

KÓD	POPIS			
STST83397-1	Box na nářadí Cantilever Essential 19"	-	2	3 253561 833977

BOX NA NÁŘADÍ STANLEY® ESSENTIAL S ODNÍMATELNÝMI ORGANIZÉRY

- **Ideální na uskladnění menšího ručního nářadí a je opatřen dvěma odnímatelnými organizéry pro rychlý a bezproblémový přístup k malým dílům a příslušenství**
- **Je vybaven vyjímatelnou vaničkou na uložení malých dílů**
- **Odolná kovová antikorozní západka**
- **Uzamykatelná visacím zámkem (není součást dodávky)**
- **STST75785-1 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 40,6 × 19,5 × 20,5**
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 37 × 15 × 15
- **STST75787-1 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 48,2 × 25 × 25,4**
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 43 × 18 × 20

KÓD	POPIS			
STST75785-1	Box na nářadí Essential 16“ s odnímatelnými organizéry	-	6	3 253561 757853
STST75787-1	Box na nářadí Essential 19“ s odnímatelnými organizéry	-	6	3 253561 757877

BOX NA NÁŘADÍ ONE-TOUCH STANLEY®

- **Box na nářadí s možností otevření jednou rukou, zatímco je druhá zaneprázdněná**
- **Víko s organizéry**
- **Široká rukojeť s měkkým úchopem**
- **Vyjímatelná vnitřní vanička**
- **1-79-216 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 39,4 × 16,2 × 22**
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 36,5 × 15 × 11,7
- **1-79-217 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 48,6 × 23,6 × 26,6**
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 46,5 × 20,5 × 22,6
- **1-79-218 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 59,5 × 26 × 28,1**
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 56 × 23 × 20

KÓD	POPIS			
1-79-216	Box na nářadí One-Touch 16"	-	6	3 253561 792168
1-79-217	Box na nářadí One-Touch 19"	-	6	3 253561 792175
1-79-218	Box na nářadí One-Touch 24"	-	3	3 253561 792182

BOX NA NÁŘADÍ ESSENTIAL STANLEY®

- **Organizér na malé díly**
- **Kovové nebo plastové západky - záruka uzamčení, plynulé otevření a zavření**
- **Vyjímatelná vnitřní vanička**

KÓD	POPIS			
STST1-75514	Box na nářadí Essential 12,5“ - plastové západky	-	6	3 253561 755149
STST1-75515	Box na nářadí Essential 12,5“ - kovové západky	-	6	3 253561 755156
STST1-75517	Box na nářadí Essential 16“ - plastové západky	-	6	3 253561 755170
STST1-75518	Box na nářadí Essential 16“ - kovové západky	-	6	3 253561 755187
STST1-75520	Box na nářadí Essential 19“ - plastové západky	-	6	3 253561 755200
STST1-75521	Box na nářadí Essential 19“ - kovové západky	-	6	3 253561 755217
STST82976-1	Box na nářadí Essential 26“ - kovové západky	-	3	3 253561 829765
STST1-75772	Box na nářadí Essential - kombinace 19" - 12,5" - kovové západky	-	6	3 253561 757723

BOX NA NÁŘADÍ - 3-V-1 - SCHŮDEK, BOX NA NÁŘADÍ A BEDNA - 25" FATMAX®

STANLEY FATMAX

- **Box na nářadí STANLEY® FATMAX® 25" se schůdkem přináší řešení tři v jednom: box na nářadí, schůdky a zvýšenou bednu**
- **30kg kapacita boxu na přehledně uspořádané uložení menšího elektrického nářadí a ručního nářadí**
- **Box na nářadí je opatřen ergonomickou komfortní přenášecí rukojetí**
- **45cm pracovní výška a nosnost 150 kg (splňuje požadavky normy EN14183 na schůdky)**
- **Box tvoří integrovaná bedna s bočními západkami se dvěma funkcemi. Tyto západky slouží k upevnění bedny na schůdkách pro její zvýšenou polohu**
- **Vnější rozměry (cm Š x H x V): 64 × 29,6 × 28,7**
- **Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 56 × 26,5 × 20**
- **Rozměry pracovní plochy (cm): 53 × 25**

KÓD	POPIS			
FMST81083-1	FATMAX 3v1 box na nářadí se schůdky 25"	-	2	3 253561 833151

PŘENOSNÁ PŘIHRÁDKA

- **Konstrukce s komfortní rukojetí**
- **Velká otevřená nádoba vhodná na přenášení nářadí**
- **Maximální viditelnost a přístupnost**
- **Vnější rozměry (cm Š x H x V): 49,7 × 33,6 × 19,4**
- **Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 40 × 10 × 13,3 (×2)**

KÓD	POPIS			
STST1-72359	Přenosná přihrádka	-	6	3 253561 723599

KUFRY PRO TECHNIKY

KUFR PRO TECHNIKY STANLEY® FATMAX®

- Skládací konstrukce
- Přehledné a přístupné uspořádání
- Vyjímatelné dělicí přepážky slouží k flexibilnímu přizpůsobení pro přehledné uspořádání, 1 dlouhá přepážka, 4 krátké, 3 misky s krytem
- Opěrné nohy zajišťují stabilitu (nehrozí převrácení)
- Silná pogumovaná rukojeť pro perfektní uchopení
- Robustní kovové přední západky
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 50,1 × 20,3 × 40,5
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 47 × 31,3 × 11,3

KÓD	POPIS			
FMST1-71943	FATMAX kufr pro techniky - bez obsahu	-	1	3 253561 719431

KUFR PRO TECHNIKY NA KOLEČKÁCH FATMAX®

- Skládací konstrukce
- Přehledné a přístupné uspořádání
- Ergonomická dlouhá hliníková teleskopická rukojeť a kolečka s kluznými ložisky pro plynulé a nenamáhavé přesuny
- Plastové tělo i víko jsou vyztužené laminátem pro vyšší životnost
- Vyjímatelné dělicí přepážky slouží k flexibilnímu přizpůsobení pro přehledné uspořádání, 1 dlouhá přepážka, 4 krátké, 3 misky s krytem
- Opěrné nohy zajišťují stabilitu (nehrozí převrácení)
- Silná pogumovaná rukojeť pro perfektní uchopení
- Robustní kovové přední západky
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 54,3 × 40,5 × 24
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 47 × 31,3 × 11,3

KÓD	POPIS			
FMST1-72383	FATMAX kufr pro techniky na kolečkách - bez obsahu	-	1	3 253561 723834

BRAŠNY A BATOHY NA NÁŘADÍ

BATOH QUICK ACCESS STANLEY® FATMAX®

- Velká otevřená přihrádka s rychlým přístupem určená pro delší nářadí, organizéry, elektrické nářadí, sady nástrojů
- Batoh na nářadí - praktické úložiště s 4 odděleními kombinuje vysokou flexibilitu v odolné celtovině třídy 600D
- Mnoho kapes a držáků na celou škálu nářadí
- Pevné a vodotěsné plastové dno
- Polstrované ramenní popruhy pro těžký náklad
- Ergonomické vycpávky na zádech s odvětráním zad
- Polstrovaná přihrádka na notebook
- Přihrádka na osobní věci, peněženku, klíče, mobil
- Rozměry (cm Š x H x V): 36 × 23 × 47

KÓD	POPIS			
FMST1-80144	FATMAX Batoh Quick Access	-	4	3 253561 801440

BATOH S/BEZ KOLEČEK STANLEY® FATMAX®

- Odolná tkanina Denier 600 x 600
- Dobrý přístup k osobním věcem uloženým ve zvláštní přihrádce
- Zip se dvěma jezdci umožňuje otevírání z obou konců
- Přední průhledná přihrádka a mnoho zavěšovacích ok umožňují rychlý přístup
- Oka lze využít v rámci jiných možností upevnění
- Vyjímatelná přihrádka s mnoha kapsami na různé nářadí
- Díky pevnému rámu může otevřený batoh stát a uživatel tak má dobrý přístup k celému jeho obsahu
- Nosnost: 25 kg
- Přepravní rukojeť pro tažení batohu na kolečkách
- 1-79-215 rozměry (cm Š x H x V): 36 × 21 × 54
- 1-95-611 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 36 × 21 × 49,5

KÓD	POPIS			
1-79-215	FATMAX batoh s kolečky	-	2	3 253561 792151
1-95-611	FATMAX batoh bez koleček	-	2	3 253561 956119

BATOH S/BEZ KOLEČEK STANLEY®

- Přepravujte těžký obsah na kolečkách pomocí teleskopické rukojeti, nebo noste batoh pohodlně na zádech díky polstrovaným ramenním popruhům
- Vyroben z vysoce odolné a trvanlivé tkaniny na batohy Denier - 600
- Dva ergonomické polstrované ramenní popruhy pro rozložení váhy
- Doširoka otvíratelný zip pro dobrý přístup
- Vyjímatelný systém přihrádek na nářadí
- Boční kapsy pro pohodlný přístup
- Komfortní teleskopická rukojeť při přepravě na kolečkách
- STST83307-1 rozměry (cm Š x H × V): 34 × 20 × 57
- STST1-72335 rozměry (cm Š x H × V): 30,5 × 18,5 × 47,5

KÓD	POPIS			
STST83307-1	Batoh na nářadí s kolečky	-	4	3 253561 833076
STST1-72335	Batoh na nářadí bez koleček	-	4	3 253561 723353

BRAŠNA NA NOTEBOOK STANLEY® FATMAX®

- Tkanina Denier 600 × 600
- Přední otevírání pro dobrý přístup k nářadí
- Chráněná přihrádka na notebook, tablet nebo dokumenty
- Vnitřní a vnější kapsy pro maximální úložný prostor
- Polstrované ramenní popruhy
- Ergonomická rukojeť
- Lze kombinovat s batohem na nářadí FATMAX díky šikovnému zadnímu popruhu
- Rozměry (cm Š x H x V): 42,5 × 15 × 32

KÓD	POPIS			
FMST1-80149	FATMAX brašna na notebook	-	4	3 253561 801495

PŘENOSNÁ BRAŠNA 20" QUICK ACCESS STANLEY® FATMAX®

- Otevřený box s venkovní zapínací kapsou
- Robustní ocelová rukojeť a polstrovaný ramenní popruh
- Tkanina 600 x 600 Denier v kombinaci s celtovinou
- Vodotěsné dno
- Rozměry (cm Š x H x V): 50 × 30 × 36

KÓD	POPIS			
FMST1-80146	FATMAX přenosný box Quick Access	-	4	3 253561 801464

BRAŠNA NA NÁŘADÍ QUICK ACCESS STANLEY® FATMAX®

- Brašna na nářadí s 3 velkými přihrádkami
- Vnitřní a vnější kapsy pro maximální úložný prostor
- Tkanina 600 x 600 Denier v kombinaci s celtovinou
- Polstrovaný ramenní popruh
- Vodotěsné dno
- Rozměry (cm Š x H x V): 48,3 × 28,5 × 35

KÓD	POPIS			
FMST1-80147	FATMAX brašna na nářadí Quick Access	-	4	3 253561 801471

BRAŠNA NA NÁŘADÍ S KOLEČKY STANLEY® FATMAX®

- Teleskopická rukojeť a kolečka
- Velká úložná kapacita (XL)
- Vnitřní a vnější kapsy pro maximální úložný prostor
- Vyjímatelný držák s nářadím
- Tkanina Denier 600 × 600
- Rozměry (cm Š x H x V): 45 × 25,5 × 33

KÓD	POPIS			
FMST1-80148	FATMAX brašna na nářadí s kolečky	-	2	3 253561 801488

OBOUSTRANNÁ BRAŠNA NA NÁŘADÍ STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Velmi robustní, oboustranná konstrukce pro rychlý přístup k nářadí a malým dílům
- Dvě hluboké přihrádky s velkým úložným prostorem na elektrické nářadí
- Mnoho vnitřních i vnějších přihrádek
- S ramenním popruhem pro maximální komfort
- Rozměry (cm Š x H x V): 43 × 28 × 31

KÓD	POPIS			
FMST1-73607	FATMAX oboustranná brašna na nářadí	-	4	3 253561 736070

VELKÁ BRAŠNA NA NÁŘADÍ S KOLEČKY STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Extra velká brašna na nářadí s kolečky, teleskopickou rukojetí, samostatnými úložnými přihrádkami na elektrické a ruční nářadí a příslušenství
- Odolná tkanina Denier 600 x 600
- Široké otevírání na zip pro dobrý přístup
- Šikovná zvenku přístupná úložná přihrádka
- Rozměry (cm Š x H x V): 70 × 31,8 × 30,5

KÓD	POPIS			
FMST82706-1	FATMAX velká brašna na nářadí s kolečky	-	2	3 253561 827068

VELKÁ BRAŠNA NA NÁŘADÍ 18" FATMAX

STANLEY FATMAX

- Vyrobena z odolných materiálů zaručujících maximální ochranu proti opotřebení
- Polypropylenová základna na ochranu proti vlhkosti a nečistotám
- Velké otevírání a šikovné přihrádky
- Svislé přihrádky pro rychlý přístup ke všem malým dílům a nářadí
- Ergonomický design s komfortním ramenním pásem a pryžovou rukojetí
- Vyrobena z odolných materiálů zaručujících maximální ochranu proti opotřebení
- Velký objem - otevírání dokola nabízí více úložných možností oproti tradičním brašnám
- Ergonomický design s komfortním ramenním pásem a pryžovou rukojetí
- Nosnost: 25 kg
- Rozměry (cm Š x H x V): 50 × 23 × 27

KÓD	POPIS			
FMST1-71180	FATMAX velká brašna na nářadí 18"	-	2	3 253561 711800

KULATÁ BRAŠNA NA NÁŘADÍ 18" STANLEY® FATMAX®

- Vyrobena z odolných materiálů zaručujících maximální ochranu proti opotřebení
- Velký objem - otevírání dokola nabízí více úložných možností oproti tradičním brašnám
- Svislé přihrádky pro rychlý přístup ke všem malým dílům a nářadí
- Ergonomický design s komfortním ramenním pásem a pryžovou rukojetí
- Nosnost: 25 kg
- Rozměry (cm Š x H x V): 50 × 26 × 31

KÓD	POPIS			
FMST1-70749	FATMAX kulatá brašna na nářadí 18"	-	2	3 253561 707490

BRAŠNA PRO INSTALATÉRY 19" STANLEY® FATMAX®

- Kompletně rozkládací
- Dvojí otevírání pro samostatný přístup k materiálům a nářadí
- Odolný ochranný materiál po stranách, proti vlhkosti a nečistotám
- Vhodná na uložení řezaček a ohýbaček na trubky, klíče apod.
- Vnější a vnitřní kapsy pro přehledné uložení nářadí
- Svislé přihrádky pro rychlý přístup ke všem malým dílům a nářadí
- Polypropylenová základna na ochranu proti vlhkosti a nečistotám
- Komfortní ramenní popruh
- Nosnost: 25 kg
- Rozměry (cm Š x H x V): 48,5 × 24 × 30

KÓD	POPIS			
FMST1-70719	FATMAX brašna pro instalatéry	-	2	3 253561 707193

BRAŠNA S ORGANIZÉREM NA NÁŘADÍ STANLEY® FATMAX®

- Ergonomická brašna s ramenním popruhem a dvěma rukojeťmi, které lze spojit v jednu pevnou pryžovou rukojeť
- Vyztužený rám a plastové podpěry: ochrana proti vlhkosti
- Suché zipy po stranách udržují brašnu otevřenou: 100% viditelné nářadí
- Kontrastní pozadí
- Nosnost: 20 kg
- Rozměry (cm Š x H x V): 49 × 23 × 27

KÓD	POPIS			
1-94-231	FATMAX brašna s organizérem	-	2	3 253561 942310

BRAŠNA NA NÁŘADÍ STANLEY® FATMAX®

- Velké rukojeti pro pohodlné nošení
- Odolný ramenní pás
- Vyztužené připojení rukojetí
- Šikovný zip
- Vyztužené rohy a ostatní kritická místa
- Vnitřní a vnější kapsy a elastické řemeny pro maximální úložný prostor
- Nosnost: 25 kg
- Rozměry (cm Š x H x V): 46 × 21 × 31

KÓD	POPIS			
1-93-950	FATMAX brašna na nářadí 18"	-	4	3 253561 939501

OTEVŘENÁ PŘENOSNÁ BRAŠNA 18" STANLEY® FATMAX®

- Robustní ocelová pogumovaná rukojeť
- Odolný ramenní pás
- Přihrádka na pily se zapínáním na suchý zip
- Protiskluzový pryžový držák na vodováhu
- Velká postranní kapsa na prodlužovací kabel
- Uzavřené přihrádky na bity a držáky
- Elastické provedení pro maximální možnost uspořádání
- Držák na svinovací metr - ocelový
- Nosnost: 25 kg
- Rozměry (cm Š x H x V): 47 × 20 × 34,5

KÓD	POPIS			
1-93-951	FATMAX Otevřený přenosný box 18"	-	4	3 253561 939518

BRAŠNA NA NÁŘADÍ 20" STANLEY® FATMAX®

- Vnitřní a vnější kapsy pro maximální úložný prostor
- Vyrobeno z odolné tkaniny Denier 600 a balistického nylonu
- Venkovní kapsa na zip
- Prostorný a robustní polypropylenový rám
- Skládací rukojeť přes celou délku brašny
- Nosnost: 25 kg
- Rozměry (cm Š x H x V): 49 × 25 × 29,5

KÓD	POPIS			
1-79-213	FATMAX otevřená brašna na nářadí FP - uzamykatelná	-	4	3 253561 792137

PŘENOSNÝ BOX PRO TECHNIKY 10" STANLEY® FATMAX®

- Ergonomická pryžová rukojeť
- Odolný ramenní pás
- Vyjímatelná přihrádka s držáky na nářadí a řemenovou spojkou
- Vnitřní a vnější kapsy pro maximální úložný prostor
- Ocelové držáky na izolační pásku a svinovací metr
- Uzavřené přihrádky na držáky bitů
- Nosnost: 25 kg
- Rozměry (cm Š x H x V): 26 × 26 × 26

KÓD	POPIS			
1-93-952	FATMAX Přenosný box pro techniky 10"	-	4	3 253561 939525

KAPSA NA NÁŘADÍ STANLEY® FATMAX®

- Organizér je opatřen několika vrstvami kapes poskytující maximální přehlednost a snadný přístup k uloženému nářadí
- Základna z tuhého vodotěsného plastu: díky němu stojí brašna sama o sobě a navíc chrání její obsah před nečistotami a vlhkostí
- Základna je kompatibilní s kufry na příslušenství pro elektrické nářadí STANLEY® FATMAX® a systémem PRO-STACK
- Integrovaný držák měřicího pásma
- Polstrovaný ramenní popruh
- Integrovaná přihrádka na kladiva
- Nosnost: 18 kg

KÓD	POPIS			
FMST17624-1	STANLEY® FATMAX® Kapsa na nářadí	-	4	3 253561 176241

BRAŠNA NA NÁŘADÍ S KOLEČKY 18"

- Odolná tkanina Denier 600 x 600
- Robustní rám
- Teleskopická rukojeť a kolečka
- Vnitřní a vnější kapsy
- Vyjímatelná přepážka
- Rozměry (cm Š x H x V): 44,5 × 25,5 × 42

KÓD	POPIS			
1-97-515	Brašna na nářadí s kolečky 18"	-	2	3 253561 975158

OTEVŘENÁ BRAŠNA NA NÁŘADÍ 16"

- Odolná tkanina Denier 600 x 600
- Otevřená konstrukce
- Nastavitelný ramenní popruh
- Vyztužené plastové dno
- Několik vnitřních a vnějších kapes
- Robustní rukojeť
- Rozměry (cm Š x H x V): 42 × 22 × 26,5

KÓD	POPIS			
1-96-182	Otevřený box na nářadí 16"	-	4	3 253561 961823

VÍCEÚČELOVÁ PEVNÁ BRAŠNA NA NÁŘADÍ ESSENTIAL 16" STANLEY®

- Odolná tkanina Denier 600 x 600
- Několik vnitřních a vnějších kapes
- Nastavitelný ramenní popruh
- Vyztužené plastové dno
- Vyztužené rohy
- Průhledná přihrádka na doklady
- Rozměry (cm Š x H x V): 43 × 25 × 26

KÓD	POPIS			
1-96-193	Pevná brašna na nářadí 16"	-	4	3 253561 961939

BRAŠNA NA NÁŘADÍ 300 MM STANLEY®

- Vyztužené plastové dno
- 8 vnitřních kapes a 2 vnější
- Odolná tkanina Denier 600 x 600
- Rozměry (cm Š x H x V): 30 × 13 × 25

KÓD	POPIS			
1-93-330	Brašna na nářadí 300 mm	-	2	3 253561 933301

BRAŠNA NA NÁŘADÍ 16" STANLEY®

- Vyztužené plastové dno
- Několik vnitřních a vnějších kapes
- Odolná tkanina Denier 600 x 600
- Rozměry (cm Š x H x V): 43 × 23,5 × 27,5

KÓD	POPIS			
1-96-183	Brašna na nářadí 16"	-	4	3 253561 961830

OTEVŘENÁ BRAŠNA NA NÁŘADÍ 12" STANLEY®

- Přední otevírání pro dobrý přístup k všemu nářadí
- Vertikální přihrádky pro maximální přehlednost
- Malé přihrádky na šroubovací nástavce a další malé díly
- Rozměry (cm Š x H x V): 30 × 18 × 25

KÓD	POPIS			
STST1-70718	Otevřená brašna na nářadí 12	-	4	3 253561 707186

HLUBOKÁ BRAŠNA NA NÁŘADÍ

- **Velké gumové zipy: Snadné hladké otevírání**
- **Snadné a pohodlné uspořádání**

KÓD	POPIS			
STST1-73615	Hluboká brašna na nářadí	-	4	3 253561 736155

STANLEY® OTEVŘENÝ PŘENOSNÝ BOX 18"

- **Tkanina Denier 600 x 600, odolná a silná s dlouhou životností**
- **Nastavitelný ramenní popruh**
- **Krytá přední kapsa pro bezpečné uložení malých dílů nebo osobních věcí**
- **Vnitřní a vnější kapsy umožňují maximální uspořádání**
- **Otevřený objemný design umožňuje snadný přístup k dobře viditelnému nářadí**
- **Silná kovová rukojeť pro dobrý úchop**
- **Postranní pásy na držák vodováhy**

KÓD	POPIS			
STST1-70712	Pouzdro na nářadí	-	12	3 253561 936012

OPASKOVÁ POUZDRA

VESTA NA NÁŘADÍ STANLEY® FATMAX®

- Přihrádky na ruční nářadí
- Nastavitelné ramenní popruhy pro maximální pohodlí
- Maximálně příjemná vzdušná látka
- Jedna velikost nastavitelných reflexních pásků pro bezpečnost
- Jedna míra pro všechny díky plně nastavitelným bočním pásům
- Rozměry (cm Š x H x V): 47 × 7 × 58

KÓD	POPIS			
FMST1-71181	FATMAX vesta na nářadí	-	2	3 253561 711817

POUZDRO NA OSOBNÍ VĚCI STANLEY®

- Odolná tkanina Denier 600 x 600
- Velký úložný prostor na zip
- Šikovná taška na osobní věci a kapsa na mobilní telefon
- Rozměry (cm Š x H x V): 24 × 6 × 15,5

KÓD	POPIS			
1-96-179	Taška na opasek	-	4	3 253561 961793

POUZDRO NA NŮŽ STANLEY® FATMAX®

- Plastový vnitřek odolný proti propíchnutí a opotřebení
- Spona na kalhoty
- Polyesterová tkanina Denier 600 s dlouhou životností
- Odolné stehování pro intenzivní využití
- Kapsa na 10 ks břitů
- Silná příchytka na opasek
- Pouzdro pasuje na všechny nože Stanley

KÓD	POPIS			
0-10-028	FATMAX pouzdro na nůž	X	6	3 253560 100285

OPASEK S KAPSAMI NA NÁŘADÍ STANLEY®

- Vyrobeno z kvalitní odolné kůže
- Prošívané lemy
- Kryté výztužné cvočky, aby nepoškodily oděv
- 4 velké a 6 malých tašek
- 2 držáky na kladiva a 1 na svinovací metr
- Plně nastavitelný pás
- Rozměry (cm Š x H x V): 53,34 × 38,1 × 38,1

KÓD	POPIS			
STST1-80113	Dvojitý opasek s kapsami na nářadí	X	2	3 253561 801136

JEDNODUCHÁ KAPSA NA OPASEK S DRŽÁKEM KLADIVA STANLEY®

- Vyrobeno z kvalitní odolné kůže
- Různé kapsy a vhodné držáky
- Výztužné cvočky pro vyšší odolnost
- Široké poutko na opasek
- Držák na kladivo
- Rozměry (cm Š x H x V): 40,64 × 33,02 × 27,94

KÓD	POPIS			
STST1-80114	Jednoduchá kapsa na opasek s držákem kladiva	-	2	3 253561 801143

JEDNODUCHÁ KAPSA NA NÁŘADÍ NA OPASEK STANLEY®

- Vyrobeno z kvalitní odolné kůže
- Různé kapsy a vhodné držáky
- Výztužné cvočky pro vyšší odolnost
- Široké poutko na opasek
- Kovový držák měřicího pásma
- Rozměry (cm Š x H x V): 40,64 × 33,02 × 27,94

KÓD	POPIS			
STST1-80116	Jednoduchá kapsa na nářadí na opasek	-	2	3 253561 801167

STANLEY® POUZDRO NA KLADIVO STANLEY®

- Vyrobeno z kvalitní odolné kůže
- Držák na kladivo - vhodný na různé velikosti i váhy
- Výztužné cvočky pro vyšší odolnost
- Rozměry (cm Š x H x V): 57,15 × 38,1 × 45,72

KÓD	POPIS			
STST1-80117	pouzdro na kladivo	-	20	3 253561 801174

POUZDRO NA VRTAČKU STANLEY®

- Vyrobeno z kvalitní odolné kůže
- Vhodné pro praváky i pro leváky
- Kožený řemínek pro zajištění nářadí
- Různé kapsy na vrtáky a bity
- Rozměry (cm Š x H x V): 53,34 × 38,1 × 38,1

KÓD	POPIS			
STST1-80118	Pouzdro na vrtačku	-	2	3 253561 801181

KOŽENÝ OPASEK STANLEY®

- Vyrobeno z kvalitní odolné kůže
- Jedna míra pro všechny
- Odolná kovová přezka
- Rozměry (cm Š x H x V): 57,15 × 38,1 × 45,72

KÓD	POPIS			
STST1-80119	Opasek	X	6	3 253561 801198

OPASEK S KAPSAMI NA NÁŘADÍ STANLEY®

- Odolná tkanina Denier 600 x 600
- Různé kapsy a držáky na nářadí (držák na kladivo a svinovací metry)
- Polstrované
- Včetně opasku
- Rozměry (cm Š x H x V): 60 × 7,5 × 25,5

KÓD	POPIS			
1-96-178	Opasek s taškami	-	4	3 253561 961786

POUZDRO NA NÁŘADÍ STANLEY®

- Odolná tkanina Denier 600 x 600
- Různé kapsy a držáky na nářadí (držák na kladivo)
- Polstrované
- Rozměry (cm Š x H x V): 24 × 6 × 15,5

KÓD	POPIS			
1-96-181	Pouzdro na nářadí	-	4	3 253561 961816

POUZDRO NA NÁŘADÍ/TUŽKY STANLEY®

- Odolná tkanina Denier 600 x 600
- Oboustranné kapsy poskytují vhodný úložný prostor
- Velká centrální kapsa
- Ideální na tužky
- Rozměry (cm Š x H x V): 16 × 11 × 24

KÓD	POPIS			
1-93-329	Pouzdro na nářadí/tužky	X	12	3 253561 933295

CHRÁNIČE KOLEN

CHRÁNIČE KOLEN S TVRDOU ŠUPINOU STANLEY® FATMAX®

- Protiskluzová vrstva umožňuje lepší trakci a odolnost při používání
- Ideální ochrana kolen při stavbách konstrukcí, obkládání, tesařských pracích a obecně ve stavebnictví
- Odolná tkanina Denier 600
- Silné pěnové polstrování zvyšuje pohodlí
- Dvojité elastické pásky s otočnými nákoleníky zaručují pohodlí a přizpůsobení
- Rozměry (cm Š x H x V): 23,5 × 5 × 16

KÓD	POPIS			
FMST82961-1	FATMAX chrániče kolen s tvrdou šupinou	X	4	3 253561 829611

MĚKKÉ NÁKOLENÍKY NA PODLAHU FATMAX®

- Protiskluzová vrstva umožňuje lepší trakci a odolnost při používání
- Dvojité elastické pásky s otočnými nákoleníky a západkami zaručují pohodlí a přizpůsobení
- Silná vrstva hustého pěnového polstrování EVA zvyšuje pohodlí
- Odolná tkanina Denier 1680 pro vyšší pevnost a odolnost proti obroušení nákoleníků
- Rozměry (cm Š x H x V): 22 × 7,5 × 19

KÓD	POPIS			
FMST82962-1	FATMAX měkké nákoleníky	X	4	3 253561 829628

POLOTVRDÉ TEPELNĚ TVAROVANÉ NÁKOLENÍKY S GELEM STANLEY® FATMAX®

- Polotuhá konstrukce poskytuje vyšší ochranu
- Extra široký jednoduchý neoprenový pás pro bezpečné upevnění a vyšší pohodlí
- Dobře uchopitelné stavěcí přezky pro nastavení nákoleníků i v rukavicích
- Silná vrstva hustého pěnového polstrování EVA
- Odolná tkanina Denier 1680
- Polotuhá plochá skořepina s TPE zaručuje maximální ochranu a prevenci uklouznutí (pouze FMST82960-1)
- Rozměry (cm Š x H x V): 24 × 7 × 17,5

KÓD	POPIS			
FMST82959-1	FATMAX tepelně tvarované nákoleníky s gelem	X	2	3 253561 829598

KÓD	POPIS			
FMST82960-1	STANLEY® FATMAX® stabilizované nákoleníky s gelem	X	2	3 253561 829604

ÚLOŽNÝ SYSTÉM FATMAX® PRO-STACK

Pro vás zcela na míru

Navrženo pro vaše potřeby. Stavebnicový systém úložných boxů PRO-STACK vyhoví všem vašim potřebám, přizpůsobí se vám na míru. Váš PRO-STACK je díky robustní konstrukci a uživatelsky přívětivému provedení ideálním partnerem pro rychlé a profesionální provedení práce. Každý box, kufr je opatřen odolným spojovacím systémem pro rychlé a snadné připojení dalších prvků. Tak si sami můžete zkombinovat ideální sestavu. Přidejte organizér na malé položky a základnu na kolech pro snadnou přepravu.

UPRAVTE SI SYSTÉM PRO-STACK NA MÍRU

BOXY NA NÁŘADÍ FATMAX® PRO-STACK

Navrženo pro vás. Stavebnicový systém úložných boxů PRO-STACK vyhoví všem vašim potřebám, přizpůsobí se vám na míru podle pracovního zadání. Váš PRO-STACK je díky robustní konstrukci a uživatelsky přívětivému provedení ideálním partnerem pro rychlé a profesionální provedení práce. Každý box, kufr je opatřen odolným spojovacím systémem pro rychlé a snadné připojení dalších prvků. Tak si sami můžete zkombinovat ideální sestavu. Přidejte organizér na malé položky a základnu na kolech pro snadnou přepravu.

Bezpečné úložiště na malé díly, příslušenství, ruční a elektrické nářadí a stroje.

Vozík s teleskopickou rukojetí kompatibilní se všemi boxy pro lepší mobilitu.

Boxy jsou opatřeny pěnovými vložkami, vyjímatelným přihrádkami - v závislosti na modelu.

Robustní konstrukce s kovovými závěsy a odolnými rukojeťmi.

COMPATIBLE TSTAK™ PRO-STACK™ COMPATIBLE

PRO-STACK™



Silné spojky



Vyjímatelné přihrádky

2 rukojeti



Pojízdná základna



Molitanová vložka



Vyjímatelné přenosné vaničky

BOXY NA NÁŘADÍ FATMAX® PRO-STACK

COMBO STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

- Ideální na elektrické a ruční nářadí, malé díly a příslušenství
- Odolné boční západky umožňují konektivitu s multi-modulárním systémem PRO-STACK™
- Box na nářadí s nastavitelnou molitanovou vložkou pro vaše elektrické nářadí a se 2 doplňkovými zásuvkami s vyjímatelnými přepážkami pro inteligentní uložení malých dílů a příslušenství
- Korozivzdorné kovové západky a závěsy zvyšují odolnost
- Rukojeť na přenášení pro komfortní a plynulé přemísťování
- Oko na visací zámek pro zabezpečení na pracovišti, v dílně i garáži
- Nosnost: 30 kg mělký box, zásuvky 7,5 kg
- Objem: 21, 6 l
- Obsahuje pěnovou vložku
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 44 × 33,3 × 18,3
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 36,5 × 27 × 10,5

KÓD	POPIS			
FMST1-71981	STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ COMBO SADA	-	4	3 253561 719813

MĚLKÝ BOX S ORGANIZÉREM STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

- Ideální na skladování malých dílů, ručního nářadí a elektrického nářadí
- Odolné boční západky umožňují konektivitu s multi-modulárním systémem PRO-STACK™
- Integrovaný mělký organizér perfektně poslouží pro uložení malých dílů a příslušenství
- Korozivzdorné kovové západky a závěsy zvyšují odolnost
- Rukojeť na přenášení pro komfortní a plynulé přemísťování
- Oko na visací zámek pro zabezpečení na pracovišti, v dílně i garáži
- Nosnost: 30 kg
- Objem: 14 l
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 44 × 33,3 × 18,3
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 36,5 × 27 × 10,5

KÓD	POPIS			
FMST1-71967	STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ ORGANIZÉR HORNÍ MĚLKÝ BOX	-	4	3 253561 719677

DESKY NA DOKUMENTY STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

- Ideální pracovní povrch na uložení a upevnění dokumentů a výkresů
- Stačí připojit k jinému modulu a můžete přenášet nářadí společně s důležitou dokumentací
- Interní schránka s úložištěm vhodným na osobní doklady, tablety a další zařízení
- Integrované pracovní světlo LED pro zlepšení viditelnosti ve všech provozních podmínkách
- Pryžové chrániče pro dlouhou životnost

KÓD	POPIS			
FMST82721-1	STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ SCHRÁNKA	-	4	3 253561 827211

MĚLKÝ BOX STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

- Ideální na ruční nářadí a menší elektrické nářadí
- Odolné boční západky umožňují konektivitu s multi-modulárním systémem PRO-STACK™
- obsahuje pěnovou vložku vhodnou na přizpůsobení vnitřku boxu na nářadí tak, aby vaše elektrické nářadí a příslušenství dobře drželo
- Korozivzdorné kovové západky a závěsy zvyšují odolnost
- Rukojeť na přenášení pro komfortní a plynulé přemísťování
- Oko na visací zámek pro zabezpečení na pracovišti, v dílně i garáži
- Nosnost: 30 kg
- Objem: 14 l
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 44 × 33,3 × 16,2
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 36 × 27 × 10,4

KÓD	POPIS			
FMST1-71966	STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ MĚLKÝ BOX	-	4	3 253561 719660

HLUBOKÁ ZÁSUVKA STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

- 4 malé a 2 velké vyjímatelné misky na použití mimo organizér
- Malé misky použijte na malé díly a příslušenství nebo je vyjměte a získáte místo na ruční nářadí a menší elektrické nářadí
- Odolné boční západky umožňují konektivitu s multi-modulárním systémem PRO-STACK™
- Rukojeť na přenášení pro komfortní a plynulé přemísťování
- Nosnost: 7,5 kg na zásuvku
- Objem: 9,5 l
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 43 × 31,5 × 17,5
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 34,5 × 25,4 × 9,8

KÓD	POPIS			
FMST1-71968	STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ HLUBOKÁ ZÁSUVKA	-	4	3 253561 719684

2 ZÁSUVKY STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

- Ideální na ukládání malých dílů a příslušenství
- Odolné boční západky umožňují konektivitu s multi-modulárním systémem PRO-STACK™
- 2 zásuvky s vyjímatelnými dělicími přihrádkami pro inteligentní a přehledné uložení malých dílů a příslušenství
- Rukojeť na přenášení pro komfortní a plynulé přemísťování
- Nosnost: 7,5 kg na zásuvku
- Objem: 8 l
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 43 × 31,5 × 17,5
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 34,7 × 25,4 × 4,5 (×2)

KÓD	POPIS			
FMST1-71969	STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ 2 ZÁSUVKY	-	4	3 253561 719691

ORGANIZÉR STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

- Ideální pro přehledné uložení malých dílů, součástí a příslušenství.
- Odolné boční západky umožňují konektivitu s multi-modulárním systémem PRO-STACK™
- Obsahuje 10 vyjímatelných a stohovatelných misek, které lze použít interně v organizéru nebo ve sloupci přímo na pracovišti
- Silné průhledné víko zajišťuje ničím neomezenou viditelnost obsahu organizéru
- Korozivzdorné kovové západky a závěsy zvyšují odolnost
- Rukojeť na přenášení pro komfortní a plynulé přemísťování.
- Oko na visací zámek pro zabezpečení na pracovišti, v dílně i garáži
- K dispozici také jako dvojitý FMST82967-9
- Nosnost: 20 kg
- Objem: 7,8 l
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 44 × 33,3 × 11,9
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 42,1 × 28,5 × 6,5

KÓD	POPIS			
FMST82967-1	STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ ORGANIZÉR	-	4	3 253561 829673
FMST82967-9	STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ DVOJITÝ ORGANIZÉR	-	4	3253569829675

OTEVŘENÝ BOX STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

- Ideální na elektrické nářadí, ruční nářadí a delší kusy, jako jsou vodováhy
- Odolné boční západky umožňují konektivitu s multi-modulárním systémem PRO-STACK™
- Široký otvor poskytuje dobrý přístup k obsahu
- Skládací rukojeť pro komfortní a plynulé přemísťování.
- Nosnost: 20 kg
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 44 × 32 × 27,5
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 36,5 × 29,0 × 26,5

KÓD	POPIS			
FMST1-75794	STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ OTEVŘENÝ BOX	-	4	3 253561 757945

HLUBOKÝ BOX STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

- Dokonalé řešení pro skladování většího elektrického nářadí
- Odolné boční západky umožňují konektivitu s multi-modulárním systémem PRO-STACK™
- Integrované přenosné úložiště na ruční nářadí a malé díly
- Toto úložiště je možné také vyjmout a do boxu uložit větší elektrické nářadí
- Korozivzdorné kovové západky a závěsy zvyšují odolnost
- Rukojeť na přenášení pro komfortní a plynulé přemísťování
- Oko na visací zámek pro zabezpečení na pracovišti, v dílně i garáži
- Nosnost 30 kg
- Objem: 22 l
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 44 × 33,3 × 30,2
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 42,0 × 27,0 × 24,7

KÓD	POPIS			
FMST1-71971	FATMAX PRO-STACK VI hluboký box	-	2	3 253561 719714

HLUBOKÝ BOX S ORGANIZÉREM STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

- Dokonalé řešení pro uložení malých dílů, ručního a elektrického nářadí
- Odolné boční západky umožňují konektivitu s multi-modulárním systémem PRO-STACK™
- Integrovaný mělký organizér perfektně poslouží pro uložení malých dílů a příslušenství
- Korozivzdorné kovové západky a závěsy zvyšují odolnost
- Rukojeť na přenášení pro komfortní a plynulé přemísťování
- Oko na visací zámek pro zabezpečení na pracovišti, v dílně i garáži
- Kapacita: 20 kg
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 44,2 × 33,8 × 32,3
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 42,0 × 27,0 × 24,7

KÓD	POPIS			
FMST1-75796	FATMAX PRO-STACK hluboký box na nářadí - dlouhá rukojeť	-	2	3 253561 757969

MOBILNÍ BOX STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

- Teleskopická bimateriální rukojeť
- Mobilitu zajišťují odolná 7" kola
- Odolné boční západky umožňují konektivitu s multi-modulárním systémem PRO-STACK™
- Plynulé otvírání díky speciálnímu posuvnému systému na rukojeti
- Dokonalé řešení pro uložení malých dílů, ručního a elektrického nářadí
- Modulární a stohovatelný - díky bočním upevňovacím prvkům se snadno přizpůsobí
- Korozivzdorné kovové západky a závěsy zvyšují odolnost
- Kapacita: 50 kg
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 51,2 × 43,5 × 100 rukojeť nahoře / 63,5 stažená rukojeť / 38 výška boxu
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 44 × 31 × 31,4

KÓD	POPIS			
FMST1-75753	STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ MOBILNÍ BOX	-	2	3 253561 757532

PODVOZEK STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

- Představuje ideální manévrovací řešení
- Moduly PRO-STACK™ rozveze po celém pracovišti
- Odolné boční západky umožňují konektivitu s mnoha
- moduly systému PRO-STACK™
- Robustní aretovatelná kolečka pro zvýšenou bezpečnost a plynulou mobilitu i na nerovném povrchu
- Nosnost: 100 kg
- Rozměry (cm Š x H x V): 48,6 × 43,6 × 18,1

KÓD	POPIS			
FMST1-71972	STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ VOZÍK	-	2	3 253561 719721

VOZÍK STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

- Nosnost 100 kg
- Otočná přední kola v úhlu 360° (Ø 75 mm) - s brzdou
- Extra velká zadní kola (Ø 180 mm)
- Skládací
- Hliníková teleskopická rukojeť
- Odolné boční západky umožňují konektivitu s multi-modulárním systémem PRO-STACK™
- Rozměry (cm Š x H x V): 54,6 × 59 × 104,3

KÓD	POPIS			
FMST1-72363	STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ VOZÍK	-	2	3 253561 723636

PĚNOVÁ VLOŽKA STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

- Ideální na přizpůsobení vnitřku boxu na nářadí tak, aby vaše elektrické nářadí a příslušenství dobře drželo
- Kompatibilní s:
- FMST1-71966 mělký box
- FMST1-71981 kombo
- Rozměry (cm Š x H x V): 43 × 30 × 7

KÓD	POPIS			
FMST1-72365	STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ PĚNOVÁ VLOŽKA	X	2	3 253561 723650

OTEVŘENÁ BRAŠNA STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

- Ideální na uložení a přepravu ručního nářadí a elektrického nářadí
- Pružné řešení s možností připojení k mnoha modulům systému PRO-STACK™
- Hliníková rukojeť na přenášení pro komfortní a plynulé přemísťování
- Zavěšovací oka na dlouhé nářadí jako jsou vodováhy
- Vnitřní dělicí přihrádky pro maximálně přehledné uspořádání šroubováků, kleští a dalšího ručního nářadí
- Přední kapsa na zip na osobní předměty
- Odolná tkanina Denier 600 proti opotřebení a roztržení
- Nosnost: 25 kg
- Rozměry (cm Š x H x V): 45 × 25 × 35

KÓD	POPIS			
FMST17626-1	STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ Otevřená brašna	-	4	3 253561 176265

BRAŠNA STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

- Ideální na uložení a přepravu ručního nářadí a elektrického nářadí.
- Pružné řešení s možností připojení k mnoha modulům systému PRO-STACK™
- Rukojeť na přenášení pro komfortní a plynulé přemísťování
- Mnoho kapes pro maximálně přehledné uspořádání šroubováků, kleští a dalšího ručního nářadí
- Zavěšovací oka na dlouhé nářadí jako jsou vodováhy
- Přední kapsa na zip na osobní předměty
- Držák na kartu pro snadnou identifikaci
- Odolná tkanina Denier 600 proti opotřebení a roztržení
- Nosnost: 25 kg
- Rozměry (cm Š x H x V): 45 × 25 × 30

KÓD	POPIS			
FMST17627-1	STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ Brašna	-	4	3 253561 176272

3MODULOVÁ ÚLOŽNÁ VĚŽ STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

- Obsahuje:
- FMST1-75502 - FATMAX PRO-STACK (bez pěny) mělký box
- FMST1-71971- PRO-STACK™ hluboký box
- FMST1-75753 - FATMAX PRO-STACK mobilní úložný box

KÓD	POPIS			
FMST75753-9	STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ 3modulová úložná věž	-	4	3 253569 757534

5MODULOVÁ ÚLOŽNÁ VĚŽ STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

- Obsahuje:
- FMST1-71972 - PRO-STACK vozík
- FMST1-75502 - PRO-STACK mělký box (bez pěny)
- FMST1-71968- PRO-STACK hluboká zásuvka
- FMST1-71970 - PRO- STACK organizér
- FMST1-71971- PRO-STACK hluboký box

KÓD	POPIS			
FMST1-80107	STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ 5modulová úložná věž	-	4	3 253561 801075

3MODULOVÁ ÚLOŽNÁ VĚŽ STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

- **Obsahuje:**
- **FMST1-71970 - Organizér TSTAK BOX V**
- **FMST1-71966 - Kufr na nářadí TSTAK BOX 2**
- **FMST1-75753 - Kufr s kolečky TSTAK**
- **Spodní díl se skládá z hluboké zásuvky a úložného prostoru**
- **Nosnost 50 kg**

KÓD	POPIS			
FMST1-80101	FATMAX® Pojízdný box na nářadí PRO-STACK 3 v 1	-	4	3 253561 801013

3MODULOVÁ ÚLOŽNÁ VĚŽ STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

- **Obsahuje bezpečnostní zámek**
- **Teleskopická rukojeť pro větší komfort při převozu**
- **Obsahuje:**
- **FMST1-75753**
- **FMST1-71970**
- **FMST1-75967**

KÓD	POPIS			
FMST1-80103	FATMAX® PROSTACK věž 3 v 1	-	4	3 253561 801037

SADY HLAVIC A KLÍČŮ FATMAX® PRO-STACK®

SADA NÁSTRČNÝCH HLAVIC STANLEY® FATMAX® PRO-STACK 1/2" 26 KS

STANLEY FATMAX

- Plně průhledné víko
- Odolná a trvanlivá konstrukce
- Obsahuje:
  1 × 1/2" 120Z ráčna ze dvou materiálů
  12 × 1/2" hlavic (6bodový profil): 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm
  2 × 1/2" prodloužení: 3" - 10"
  1× 1/2" Kardan
  1× 1/ 2" 3cestný adaptér na vratidlo
- Lze kombinovat s PRO-STACK a TSTAK
- Velikost: velká

KÓD	POPIS			
FMMT98103-1	Sada nástrčných hlavic FATMAX PRO-STACK 1/2" 26 ks	-	2	3 253561 981036

SADA NÁSTRČNÝCH HLAVIC STANLEY® FATMAX® PRO-STACK 1/4" 37 KS

STANLEY FATMAX

- Plně průhledné víko
- Odolná a trvanlivá konstrukce
- Obsahuje:
  1 × 1/4" ráčna
  11 × 1/4" hlavic (6bodový profil): 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  1× 1/4" hlavice
  30× 1/4" bitů: Pozidriv: 1 - 2 - 3
  Phillips: 1 - 2 - 3
  Šestihran: 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6- 7
  Plochý: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
  Chráněný torx proti změnám: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
- Lze kombinovat s PRO-STACK a TSTAK
- Velikost: malá

KÓD	POPIS			
FMMT19101-0	Sada nástrčných hlavic FATMAX PRO-STACK 1/4" 37 ks	-	2	3 253561 981036

SADA NÁSTRČNÝCH HLAVIC STANLEY® FATMAX® PRO-STACK 3/8" 18 KS

STANLEY FATMAX

- Plně průhledné víko
- Odolná a trvanlivá konstrukce
- Obsahuje:
  1 × 3/8" 120Z ráčna ze dvou materiálů
  15 × 1/4" hlavic (6bodový profil): 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
  Prodloužení 1 × 1/4": 3"
  1× 1/4" Kardan
- Lze kombinovat s PRO-STACK a TSTAK
- Velikost: střední

KÓD	POPIS			
FMMT98102-0	Sada nástrčných hlavic FATMAX PRO-STACK 3/8" 18 ks	X	5	3 253560 981020

SADA NÁSTRČNÝCH HLAVIC STANLEY® FATMAX® PRO-STACK 1/4" 48 KS

- **Plně průhledné víko**
- **Odolná a trvanlivá konstrukce**
- **Obsahuje:**
  1 × 1/4" 120Z ráčna ze dvou materiálů
  12 × 1/4" hlavic (6bodový profil): 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  2× 1/4" prodloužení: 3" - 6"
  1× 1/4" držák bitů
  1× 1/4" kardan
  1× 1/4" šroubovací rukojeť
  30× 1/4" bitů
- **Lze kombinovat s PRO-STACK a TSTAK**
- **Velikost: střední**

KÓD	POPIS			
FMMT98101-0	Sada nástrčných hlavic FATMAX PRO-STACK 1/4" 48 ks	X	5	3 253560 981013

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ STANLEY® FATMAX® PRO-STACK 12 KS

- **Plně průhledné víko**
- **Odolná a trvanlivá konstrukce**
- **Obsahuje:**
  12x protiskluzový očkoplochý klíč: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm
- **Lze kombinovat s PRO-STACK a TSTAK**
- **Velikost: střední**

KÓD	POPIS			
FMMT98104-0	Sada očkoplochých klíčů FATMAX PRO-STACK 12 ks	X	4	3 253560 981044

ORGANIZÉRY

PROFESIONÁLNÍ VODĚODOLNÝ ORGANIZÉR (HLUBOKÝ) FATMAX®

- 10 vyjímatelných vaniček na malé díly
- Odolné víko udrží všechny položky na místě
- Stohovatelný a aretovatelný pro přepravu
- Odolnost proti vnikání prachu a vody: IP53
- Kompatibilita s 1-97-517, 1-97-518, 1-97-521, 1-97-519, FMST1-75779, FMST81077-1
- Kovové západky
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 43,2 × 33 × 10,9
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 40,5 × 30 × 9,2

KÓD	POPIS			
1-97-518	FATMAX profesionální voděodolný organizér (hluboký)	-	3	3 253561 975189

PROFESIONÁLNÍ ORGANIZÉR (HLUBOKÝ) FATMAX®

- 10 vyjímatelných vaniček na malé díly
- Odolné víko udrží všechny položky na místě
- Stohovatelný a aretovatelný pro přepravu
- Kompatibilita s 1-97-517, 1-97-518, 1-97-521, 1-97-519, FMST1-75779, FMST81077-1
- Plastové západky
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 43,2 × 33 × 10,9
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 40,5 × 30 × 9,2

KÓD	POPIS			
1-97-521	FATMAX profesionální organizér (hluboký)	-	3	3 253561 975219

PROFESIONÁLNÍ VODĚODOLNÝ ORGANIZÉR (MĚLKÝ) FATMAX®

- 10 vyjímatelných vaniček na malé díly
- Odolné víko udrží všechny položky na místě
- Stohovatelný a aretovatelný pro přepravu
- Odolnost proti vnikání prachu a vody: IP53
- Kompatibilita s 1-97-517, 1-97-518, 1-97-521, 1-97-519, FMST1-75779, FMST81077-1
- Kovové západky
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 43,2 × 33 × 6,4
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 40,5 × 30 × 5,5

KÓD	POPIS			
1-97-517	FATMAX profesionální voděodolný organizér (mělký)	-	5	3 253561 975172

PROFESIONÁLNÍ ORGANIZÉR (MĚLKÝ) FATMAX®

- 10 vyjímatelných vaniček na malé díly
- Odolné víko udrží všechny položky na místě
- Stohovatelný a aretovatelný pro přepravu
- Kompatibilita s 1-97-517, 1-97-518, 1-97-521, 1-97-519, FMST1-75779, FMST81077-1
- Kovové západky
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 43,2 × 33 × 6,4
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 40,5 × 30 × 5,5

KÓD	POPIS			
1-97-519	FATMAX profesionální organizér (mělký)	-	5	3 253561 975196

VODĚODOLNÝ ORGANIZÉR (MALÝ) FATMAX®

- 6 vyjímatelných přenosných vaniček
- Odolné, průhledné a vodotěsné víko
- Možnost skládání na sebe
- Lze stohovat 2 organizéry pro přepravu
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 24,5 × 35,6 × 10,9
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 22,5 × 24,5 × 9,2+ 4,5 4,5 × 5,5 (×2)

KÓD	POPIS			
FMST1-72378	FATMAX malý organizér	-	4	3 253561 723780

MĚLKÝ ORGANIZÉR 2/3 FATMAX®

- Odolné a průhledné víko z polykarbonátu
- Stohovatelné díky bočnímu zavírání
- Kompatibilní se všemi ostatními organizéry FATMAX®
- Odolnost proti vnikání prachu a vody: IP53
- 16 vyjímatelných přenosných vaniček
- Kompatibilita s 1-97-517, 1-97-518, 1-97-521, 1-97-519, FMST1-75779, FMST81077-1
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 43,2 × 26,7 × 6,4
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 40,5 × 23,7 × 5,3

KÓD	POPIS			
FMST1-75779	FATMAX mělký organizér 2/3	-	6	3 253561 757792

FATMAX® MĚLKÝ ORGANIZÉR 1/3 STANLEY®

- Odolné a průhledné víko z polykarbonátu
- Stohovatelné díky bočnímu zavírání
- Kompatibilní se všemi ostatními organizéry FATMAX®
- Odolnost proti vnikání prachu a vody: IP53
- 8 vyjímatelných přenosných vaniček
- Kompatibilita s 1-97-517, 1-97-518, 1-97-521, 1-97-519, FMST1-75779, FMST81077-1
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 43,2 × 15,2 × 6,4
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 40,5 × 11,0 × 5,3

KÓD	POPIS			
FMST1-75781	FATMAX mělký organizér 1/3	-	4	3 253561 757815

ORGANIZÉR S VYKLÁPĚCÍMI PŘIHRÁDKAMI STANLEY® FATMAX®

- 12 vyjímatelných přihrádek
- Průhledná, odolná a pevná víka z polykarbonátu
- Uzamykání všech přihrádek
- Boční zámky - otočný box je kompatibilní s organizéry FATMAX®
- Zámek navíc pro stohování
- Montáž na stěnu
- Ergonomická rukojeť pro pohodlné přenášení
- Maximální nosnost: 7 kg
- Kompatibilita s 1-97-517, 1-97-518, 1-97-521, 1-97-519, FMST1-75779, FMST81077-1
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 45 × 35,6 × 10,8
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 9 × 6 × 8 pro každou přihrádku

KÓD	POPIS			
FMST81077-1	FATMAX organizér s vyklápěcími přihrádkami	-	4	3 253561 810770

ORGANIZÉR STANLEY® SORTMASTER™

- Organizér s vyjímatelnými dělicími přepážkami: možných až 1024 konfigurací
- Šikovný na ukládání nářadí, dokonce i kladiv a malých dílů
- Pevné zavírací víko
- Konstrukce víka udrží všechny malé položky na místě
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 44,2 × 32,7 × 9,2
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 41 × 30 × 8

KÓD	POPIS			
1-94-745	Sort Master organizér	-	4	3 253561 947452

ORGANIZÉR JUNIOR STANLEY® SORTMASTER™

- Organizér s vyjímatelnými dělicími přepážkami: možných až 512 konfigurací
- Konstrukce víka udrží všechny malé položky na místě
- Stohovatelný organizér (na přepravu až 3 v 1)
- Lze kombinovat s STST1-75540
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 37,5 × 29 × 6,7
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 34,3 × 26,4 × 6

KÓD	POPIS			
1-97-483	SortMaster patrový organizér	-	6	3 253561 974830

PATROVÝ ORGANIZÉR STANLEY®

- Ergonomická rukojeť
- Zcela kompatibilní s organizérem SortMaster Junior
- 12 úložných prostorů
- Nastavitelné dělicí přihrádky dna
- Průhledné víko
- 2 úrovně - funkce jako box na nářadí a organizér
- Lze kombinovat s 1-97-483
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 40 × 30 × 13,7
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 33 × 26 × 7,8
  33 × 24,2 × 4,8

KÓD	POPIS			
STST1-75540	Organizér Sortlevel	-	3	3 253561 755408

ORGANIZÉR - STOHOVATELNÝ MINI STANLEY® SORTMASTER™

- Inovativní stohovací systém
- Boční aretace pro bezpečné stohování
- Vyjímatelné přepážky umožňující uskladnění ručního nářadí a malých dílů
- Víko udrží všechny malé položky na místě
- K dispozici také jako dvojitý organizér (STST1-71197)
- STST1-70720 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 29,7 × 7,1 × 22,4
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 26,5 × 19 × 5,9

KÓD	POPIS			
STST1-70720	Lehký stohovatelný organizer SortMaster	-	6	3 253561 707209
STST1-71197	Lehký stohovatelný organizer SortMaster - dvojitý	-	12	3 253561 711978

ORGANIZÉR CLASSIC STANLEY®

- Šikovný a lehký plastový box na nářadí
- Průhledné víko
- Pohodlná rukojeť
- 1-92-762: Posouvací přepážky na upravení velikosti prostorů
- 1-92-761 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 34 × 5,7 × 26
- 1-92-762 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 43 × 9 × 32,5

KÓD	POPIS			
1-92-761	Organizér se 14 přihrádkami	-	8	3 253561 927614
1-92-762	Organizér s 25 přihrádkami	-	8	3 253561 927621

ORGANIZÉR 3 v 1 STANLEY®

- Přidaná hodnota ve formě 3 v 1, ruční nářadí, elektrické nářadí a příslušenství - 3 v 1
- Plně otevřená konstrukce umožňuje přístup najednou ke všem 3 oddělením
- Posuvné přepážky umožňují přizpůsobení na míru na malé díly a větší ruční nářadí a elektrické nářadí
- Vnitřní box na nářadí pro uspořádání velkého ručního nářadí
- Robustní vestavěná rukojeť pro přenášení nářadí v bezpečně uzavřeném boxu
- Vnější rozměry (cm Š x H x V): 42,5 × 31,6 × 23,4
- Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 41 × 16 × 9
  41 × 8 × 9 (×2)
  13 × 4,5 x 9 (x2)
  39 × 20 × 7

KÓD	POPIS			
STST1-71963	Organizér 3 v 1	-	4	3 253561 719639

PŘEPÁŽKOVÝ ORGANIZÉR - ZÁKLADNÍ STANLEY®

- Průhledné víko
- Vyjímatelné přepážky umožňující uskladnění malých i velkých dílů
- Pohodlná rukojeť
- Vyražené pravítko na víku pro rychlé a snadné měření na pracovišti
- STST81679-1 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 21 × 3,5 × 11,5
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 20,3 × 9,6 × 2,5
- STST81680-1 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 28 × 4,5 × 19,5
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 26,5 × 17,0 × 4,0
- STST81681-1 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 35,7 × 4,8 × 22,9
  Vnitřní rozměry (cm Š x H x V): 34,7 × 21,0 × 4,5

KÓD	POPIS			
STST81679-1	Organizér s 10 přihrádkami	-	36	3 253561 816796
STST81680-1	Organizér se 17 přihrádkami	-	18	3 253561 816802
STST81681-1	Organizér s 22 přihrádkami	-	8	3 253561 816819

ZÁSUVKOVÉ ORGANIZÉRY ESSENTIAL STANLEY®

- **Přehledné uložení malých dílů a příslušenství**
- **Průhledné vyjímatelné zásuvky s dobrým přístupem a viditelností**
- **Vyrobené z polypropylenu pro vyšší odolnost**
- **Nízká hmotnost a kompaktní rozměry**
- **STST40710-1 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 21,5 × 15,1 × 19**
- **STST40711-1 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 23,7 × 18 × 30,2**
- **STST40712-1 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 34,1 × 25 × 32,2**

KÓD	POPIS			
STST40710-1	Zásuvková jednotka Essential malá	-	1	3 253561 407109
STST40711-1	Zásuvková jednotka Essential střední	-	1	3 253561 407116
STST40712-1	Zásuvková jednotka Essential velká	-	1	3 253561 407123

ZÁSUVKOVÉ ORGANIZÉRY STANLEY®

- **Ideální na ukládání malých dílů a příslušenství**
- **Všestranné průhledné polypropylenové zásuvky**
- **Základní konstrukce z polypropylenu s vysokou hustotou**
- **Lze namontovat na zeď**
- **Kombinovatelný (1-93-981, -1-93-980, 1-93-978, 1-97-524 a 1-97-525) – dobře stohovatelný pro vytvoření plnohodnotného stavebnicového systému**
- **1-93-978 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 36,5 × 15,5 × 21,3**
- **1-93-980 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 36,5 × 15,5 × 22,5**
- **1-93-981 Vnější rozměry (cm Š x H x V): 43,5 × 15,5 × 36,7**

KÓD	POPIS			
1-93-978	Úložný box se zásuvkami s 9 přihrádkami	-	10	3 253561 939785
1-93-980	Úložný box se zásuvkami s 30 přihrádkami	-	10	3 253561 939808
1-93-981	Úložný box se zásuvkami s 39 přihrádkami	-	6	3 253561 939815
1-97-524	Malé dělicí přihrádky - 10x	-	750	3 253561 975240
1-97-525	Velké dělicí přihrádky - 10x	-	250	3 253561 975257

ÚLOŽNÁ PŘIHRÁDKA ESSENTIAL STANLEY®

- Zaklapovací úložné schránky ve 4 velikostech
- Ideální na ukládání malých dílů (v průmyslu, dílnách i pro kutily)
- 92-715/716: Možnost skládání na sebe
- Rozměry (cm Š x H x V):
  Č. 2: Venkovní 11,9 × 16,5 × 7,5 / Vnitřní 12,5 × 8 × 4 (Přední) 12,5 x 8 x 7 (Zadní)
  Č. 3: Venkovní 17,5 × 24 × 12,6 / Vnitřní12 × 20 × 6,2 (Přední) 12 × 20 × 12,4 (Zadní)
  Č. 4: Venkovní 23 × 32,9 × 15,5 / Vnitřní 25,6 × 16 × 7,8 (Přední) 25,6 × 16 × 5,3 (Zadní)
  Č. 5: Venkovní 31,5 × 45 × 17,9 / Vnitřní 42 × 26 × 8,5 (Přední) 42 × 26 × 16 (zadní)
- K dispozici v černé, červené a modré barvě

KÓD	POPIS			
STST82737-1	Úložná přihrádka č. 2 modrá	-	48	3 253561 827372
STST82740-1	Úložná přihrádka č. 3 modrá	-	36	3 253561 827402
STST82743-1	Úložná přihrádka č. 4 modrá	-	12	3 253561 827433
STST82746-1	Úložná přihrádka č. 5 modrá	-	8	3 253561 827464
STST82736-1	Úložná přihrádka č. 2 červená	-	48	3 253561 827365
STST82739-1	Úložná přihrádka č. 3 červená	-	36	3 253561 827396
STST82742-1	Úložná přihrádka č. 4 červená	-	12	3 253561 827426
STST82745-1	Úložná přihrádka č. 5 červená	-	8	3 253561 827457

ŘEŠENÍ PRO DÍLNY A USNADNĚNÍ PRÁCE

Uspořádaná dílna je efektivní dílna. Vybavte tu svoji vyzkoušenými a osvědčenými úložnými systémy STANLEY®.

Získejte podporu pro řezání, stavbu lešení a malování. Vysoce odolné podstavce na řezání a pracovní stoly STANLEY® jsou navrženy tak, aby vydržely provozní podmínky.

KOVOVÉ SKŘÍNĚ - PŘIPRAVENÉ NA MONTÁŽ (RTA)

VYSOKÁ SKŘÍŇ 2 DVEŘE RTA

- Odolná ocelová konstrukce
- Tři nastavitelné police s nosností 68 kg
- Uzamykatelná na klíč (2 klíče přiloženy)
- Čtyři stavitelné nohy: Zajistí rovné ustavení skříně i na nerovném povrchu
- Celková nosnost: 295 kg
- Rozměry (š × v × h): 93 × 183 × 46 cm
- Hmotnost: 46 kg

KÓD	POPIS			
STST97957-1	Vysoká 2dveřová skříň	-	1	3 253561 979576

SKŘÍŇ NA NÁŘADÍ 26" RTA

- Celková nosnost: 297 kg
- Zásuvky s nosností až 45 kg
- 6 uzamykatelných zásuvek s posuvem na kuličkových ložiskách a měkkým dojezdem při uzavření
- Rozměry (š × v × h): 67,6 × 84,3 × 46 cm (kola zahrnuta)
- Horní povrch opatřený pracovní podložkou
- 4" × 2" aretovatelná a otočná kola
- Rukojeť (lze namontovat vlevo i vpravo)
- Lze kombinovat se systémy RTA a TRACKWALL®
- Dodává se s příslušenstvím Track Rail (406 × 17 × 59 mm, nosnost 10 kg) (montovatelné na levou i pravou stranu)

KÓD	POPIS			
STST98182-1	Skříň na nářadí 26" RTA	-	1	3 253561 981821

SKŘÍŇ NA STĚNU 2 DVEŘE RTA

- Odolná ocelová konstrukce
- Jedna police s nosností 22,5 kg
- Uzamykatelná na klíč (2 klíče přiloženy)
- Lze namontovat na všechny typy zdí nebo systém TRACKWALL®
- Celková nosnost: 45 kg
- Rozměry (š × v × h): 76,5 × 78,7 × 30 cm
- Hmotnost: 17 kg

KÓD	POPIS			
STST97598-1	Vysoká skříň 2 dveře	-	1	3 253561 975981

SKŘÍŇ NA STĚNU 1 DVEŘE RTA

- Odolná ocelová konstrukce
- Uzamykatelná na klíč (2 klíče přiloženy)
- Dveře s plynovými pružinami
- Lze namontovat na všechny typy zdí nebo systém TRACKWALL®
- Celková nosnost: 22 kg
- Rozměry (š × v × h): 77,5 × 50 × 30,5 cm
- Hmotnost: 12 kg

KÓD	POPIS			
STST97599-1	Vysoká skříň 1 dveře	-	1	3 253561 975998

NÍZKÁ SKŘÍŇ 2 DVEŘE RTA

- Odolná ocelová konstrukce
- Jedna police s nosností 68 kg
- Uzamykatelná na klíč (2 klíče přiloženy)
- Tloušťka horní desky z gumovníku 20 mm
- Celková nosnost: 250 kg
- Rozměry (š × v × h): 77,5 × 87 × 46 cm
- Hmotnost: 24,5 kg

KÓD	POPIS			
STST97595-1	Nízká skříň 2 dveře	-	1	3 253561 975950

PRACOVNÍ STŮL RTA

- Nosnost až do 500 kg
- 25 mm silný pracovní povrch z gumovníkového dřeva
- Robustní ocelový rám, připraveno k montáži
- Místo pro nízkou skříň nebo skříň na nářadí systému RTA
- Lze kombinovat se systémem RTA
- Rozměry (š × v × h): 150 × 60 × 96 cm

KÓD	POPIS			
STST97998-1	Pracovní stůl RTA	-	1	3 253561 979989

SKŘÍŇKY NA NÁŘADÍ

SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ SE 7 ZÁSUVKAMI

- 2 středně hluboké a 5 mělkých zásuvek pro přehledné uložení nářadí a příslušenství
- Odolný pracovní povrch, ideální na ukládání malých dílů a příslušenství
- Horní plocha s integrovanými rukojeťmi
- Odolné zásuvky na pojezdu s kuličkovými ložisky, také vhodné pro těžší nástroje
- Protiskluzová výstelka zásuvky
- Boční zamykání na klíč zabezpečí vaše nářadí
- Aretovatelná kola pro snazší a bezpečnější přesun
- Vyrobeno ve Francii
- Nosnost: 300 kg celkem, 20 kg na zásuvku
- Rozměry: D 73,5 – V 89 × Š 51,5

KÓD	POPIS			
STST74305-1	Skříňka na nářadí s 5 zásuvkami	-	1	3253561743054
STST74306-1	Skříňka na nářadí se 7 zásuvkami	-	1	3 253561 743061

SKŘÍŇ NA NÁŘADÍ 27"

- 2 pevná a 2 otočná kolečka s plně funkční brzdou a chromovou krytkou
- Odolná kuličková ložiska výsuvného systému zásuvek - kvalitní výsuvný systém s lepšími madly a uzavíracím mechanismem
- Nosnost 23 kg
- Na horní části 6mm pracovní podložka
- Nosnost kol 272 kg
- Rozměry kol: 127 x 50 mm
- Horní zásuvka: 58 x 39 x 8 cm
- Ostatní zásuvky: 58 x 39 x 14 cm

KÓD	POPIS			
STMT1-75063	Skříň na nářadí 27"	-	1	3253561750632

KÓD	POPIS			
STMT1-75062	Horní komora 22"	-	1	3253561750625

ZÁVĚSNÝ SYSTÉM TRACKWALL®

SADA STANLEY TRACKWALL®

· **Obsah STST22000-1:**
2× TRACKWALL® stěnový panel
2× TRACKWALL® hák S
1× TRACKWALL® koncová krytka 4 kusy
2× TRACKWALL® univerzální hák střední
1× TRACKWALL® univerzální hák velký
1× TRACKWALL® hák na zahradní nářadí
1× TRACKWALL® malé háky různé 8 ks

· **Obsah STST22001-1:**
1× TRACKWALL® stěnový panel
1× TRACKWALL® hák S
1× TRACKWALL® univerzální hák střední
1× TRACKWALL® univerzální hák velký
1× TRACKWALL® malé háky různé 8 ks

KÓD	POPIS			
STST22000-1	STANLEY TRACKWALL startovací sada - 20 ks	X	1	3 253561 220005

STĚNOVÝ PANEL STANLEY TRACKWALL®

· **Rozměry: 121 × 2,5 × 14 cm**
· **Hmotnost: 1,6 kg**
· **Nosnost: 130 kg**

KÓD	POPIS			
STST82602-1	STANLEY TRACKWALL® stěnový panel	X	6	3 253561 826023

HÁK S STANLEY TRACKWALL®

· **Ideální na věšení nářadí jako kartáče, lopatky apod.**
· **Lehce se připevní na stěnový panel TRACKWALL® bez nářadí**
· **Nosnost: 11 kg**

KÓD	POPIS			
STST82605-1	STANLEY TRACKWALL® HÁK S	X	24	3 253561 826054

DVOJITÝ HÁK STANLEY TRACKWALL®

· **Ideální na zavěšení všech druhů nářadí, ale i třeba bund apod.**
· **Lehce se připevní na stěnový panel TRACKWALL® bez nářadí**
· **Nosnost: 11 kg**

KÓD	POPIS			
STST82606-1	STANLEY TRACKWALL® DVOJITÝ HÁK	X	24	3 253561 826061

UNIVERZÁLNÍ HÁK STŘEDNÍ STANLEY TRACKWALL®

- **Ideální na zavěšení všech druhů nářadí, ale i třeba bund apod.**
- **Lehce se připevní na stěnový panel TRACKWALL® bez nářadí**
- **Nosnost: 22,5 kg**

KÓD	POPIS			
STST82607-1	STANLEY TRACKWALL® univerzální hák střední	X	24	3 253561 826078

UNIVERZÁLNÍ HÁK VELKÝ STANLEY TRACKWALL®

- **Ideální pro zavěšení všech druhů většího nářadí jako jsou foukače na listí, skládací židle apod.**
- **Lehce se připevní na stěnový panel TRACKWALL® bez nářadí**
- **Nosnost: 22,5 kg**

KÓD	POPIS			
STST82608-1	STANLEY TRACKWALL® univerzální hák velký	X	24	3 253561 826085

HÁK NA ZAHRADNÍ NÁŘADÍ STANLEY TRACKWALL®

- **Speciálně navržen pro zavěšování většího (zahradního) nářadí**
- **Lehce se připevní na stěnový panel TRACKWALL® bez nářadí**
- **Nosnost: 22,5 kg**

KÓD	POPIS			
STST82609-1	STANLEY TRACKWALL hák na zahradní nářadí	X	24	3 253561 826092

HÁK VELKÝ STANLEY TRACKWALL®

- **Extra velký hák, ideální na zavěšení zahradní hadice nebo prodlužovacího kabelu**
- **Lehce se připevní na stěnový panel TRACKWALL® bez nářadí**
- **Kapacita: 13,5 kg**
- **Rozměry: 19,5 × 21,5 × 13,5 cm**

KÓD	POPIS			
STST82604-1	STANLEY TRACKWALL® HÁK VELKÝ	X	24	3 253561 826047

STANLEY TRACKWALL® KOŠ

- Koš z ocelového drátu
- Lehce se připevní na stěnový panel TRACKWALL® bez nářadí
- Nosnost: 16 kg
- Hmotnost: 0,58 kg
- Rozměry: 28 × 17 × 16 cm

KÓD	POPIS			
STST82603-1	STANLEY TRACKWALL® KOŠ	X	8	3 253561 826030

HORIZONTÁLNÍ HÁK NA KOLA STANLEY TRACKWALL®

- Ideální na zavěšení kola (2 háky), ale také i na zahradní hadici nebo prodlužovací kabel
- Hák lze sklopit, pokud není využit
- Lehce se připevní na stěnový panel TRACKWALL® bez nářadí
- Nosnost: 11 kg
- Rozměry: 9 × 40,5 × 10 cm

KÓD	POPIS			
STST82615-1	STANLEY TRACKWALL® HORIZONTÁLNÍ HÁK NA KOLA	X	24	3 253561 826153

VERTIKÁLNÍ HÁK NA KOLA STANLEY TRACKWALL®

- Ideální na zavěšení kola ve svislé poloze
- Lehce se připevní na stěnový panel TRACKWALL® bez nářadí
- Nosnost: 16 kg
- Rozměry: 12 × 14 × 22,5 cm

KÓD	POPIS			
STST82616-1	STANLEY TRACKWALL® VERTIKÁLNÍ HÁK NA KOLA	X	24	3 253561 826160

SADA MALÝCH HÁKŮ - 8 KUSŮ STANLEY TRACKWALL®

- Ideální na zavěšování malého nářadí
- Sada malých háků
- Lehce se připevní na stěnový panel TRACKWALL® bez nářadí
- Nosnost jednoho háku: 2,5 kg

KÓD	POPIS			
STST82617-1	STANLEY TRACKWALL® SADA MALÝCH HÁKŮ - 8 KUSŮ	X	24	3 253561 826177

POLICOVÝ DRŽÁK - 1 KUS STANLEY TRACKWALL®

- 2 držáky na 1 polici, 3 držáky unesou 2 police
- Lze je také použít s 25,5 cm širokou fošnou
- Lehce se připevní na stěnový panel TRACKWALL® bez nářadí
- Držák polic TRACKWALL®
- Nosnost (2 háky): 22,5 kg

KÓD	POPIS			
STST82612-1	STANLEY TRACKWALL® POLICOVÝ DRŽÁK - 1 kus	X	24	3 253561 826122

DRÁTĚNÁ POLICE STANLEY TRACKWALL®



- Rozměry: 57 × 26 × 3 cm
- Používá se s policovými podpěrami TRACKWALL® (STST82612-1) (nejsou součástí dodávky)
- 2 držáky na 1 polici, 3 držáky unesou 2 police
- Nosnost: 22,5 kg

KÓD	POPIS			
STST82613-1	STANLEY TRACKWALL® DRÁTĚNÁ POLICE	X	16	3 253561 826139

SPOJKY - 4 KS STANLEY TRACKWALL®

- Obsahuje: 4 kusy
- Tyto spojky použijte k propojení různých stěnových panelů TRACKWALL®
- 4 spojky propojí až 5 panelů

KÓD	POPIS			
STST82610-1	STANLEY TRACKWALL® spojky - 4 ks	X	24	3 253561 826108

KONCOVKY - 2 PÁRY STANLEY TRACKWALL®



- Pro vzhledné zakončení stěnových panelů TRACKWALL®
- Obsah 2 páry

KÓD	POPIS			
STST82611-1	STANLEY TRACKWALL® KONCOVKY - BALENÍ PO 4	X	24	3 253561 826115

PRACOVNÍ STOLY A STOJANY NA ŘEZÁNÍ

SKLÁDACÍ PRACOVNÍ STŮL FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Rozkládací kovové nohy
- Snadné sestavení, rozložíte v řádu vteřin
- Velká pracovní plocha: 85 × 60 cm
- Kompatibilní s různými ručními svorkami
- Vhodný pro vodorovné i svislé upínání
- Rukojeť pro snadnou přepravu a uskladnění
- Nosnost: 450 kg
- Výška: 80 cm

KÓD	POPIS			
FMST1-75672	FATMAX skládací pracovní stůl	-	2	3 253561 756726

SKLÁDACÍ STŮL ESSENTIAL

- Všestranný, přenosný s velkou pracovní plochou
- Pracovní plocha navržena k použití se svorkami v různých polohách a k různým účelům
- Skládací pracovní plocha pro kompaktní uskladnění
- Úložný box pro malé díly a příslušenství
- Automatický a odolný uzamykací mechanismus pracovní plochy pro vyšší bezpečnost
- Pomocí západek se může propojit více skládacích pracovních stolů STANLEY® a zvětšit tak pracovní plochu
- Určeno k použití v kombinaci s kovovým stojanem na řezání STANLEY® (STST81337-1) (stejná výška)
- Rukojeť pro snadnou přepravu
- Nosnost: 320 kg
- Rozměry: 85 × 30,3 × 16 cm složený, 85 × 59,3 × 73,9 cm rozložený
- Hmotnost: 6,7 kg

KÓD	POPIS			
STST83492-1	Skládací stůl Essential	-	2	3253561834929

SKLÁDACÍ STOJAN NA ŘEZÁNÍ (PÁR) FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Vhodný společně se svorkami FATMAX®
- Sklápěcí rukojeť
- Šikovně vyřešené skladování i přeprava: skládací nohy a postranní zámky pro přepravu obou stojanů najednou
- Kovové nohy a rám tvoří základ stabilního a robustního pracovního stolu
- Pogumovaný pracovní povrch brání sklouznutí materiálu
- Drážky slouží k udržení dřeva - mají 38 mm (x4)
- Nosnost: 900 kg (na pár)
- Rozměry (cm): 111,7 × 26 × 12 (složené)
  111,7 × 82,8 × 12 (rozložené)

KÓD	POPIS			
FMST1-75763	FATMAX Skládací stojan na řezání (pár)	-	2	3 253561 757631

SKLÁDACÍ STOJAN NA ŘEZÁNÍ (PÁR)

- Lehký a snadno se přemísťuje
- Kompaktní - 2 stojany do sebe zapadnou
- Ramenní popruh
- Hliníkové nohy
- Nosnost: 340 kg (na pár)
- Rozměry (cm): 109 × 20 × 11 (složené)
  109 × 78 × 44 (rozložené)

KÓD	POPIS			
1-97-475	Skládací stojan na řezání (pár)	-	2	3 253561 974755

STOJAN NA ŘEZÁNÍ NASTAVITELNÝ (PÁR)

- Nastavitelná výška
- Odolná polypropylenová konstrukce
- Inovativní ergonomický mechanismus nastavení: výška i šířka
- Nízká hmotnost na přenášení
- Protiskluzové patky zaručují bezpečnou práci
- Je vybaven vyjímatelným boxem na uložení ručního nářadí
- Nosnost: 450 kg (na pár)
- Rozměry (cm): 71 × 76,5 × 14,8 (složené)
  71-115 × 76,5 - 89 × 42,5 (rozložené)

KÓD	POPIS			
STST1-70559	Stojan na řezání nastavitelný 2 způsoby (pár)	-	2	3 253561 705595

SKLÁDACÍ STOJAN NA ŘEZÁNÍ S V DRÁŽKOU (PÁR)

- Robustní design
- Nízká hmotnost na přenášení
- Drážky slouží k udržení dřeva - mají 38 mm (x4)
- Protiskluzové patky zaručují bezpečnou práci
- Vybaven držákem na kabel
- Je vybaven vyjímatelným boxem na uložení ručního nářadí
- Nosnost: 450 kg (na pár)
- Rozměry (cm): 69 × 81 × 11 (složené)
  69 × 79,5 × 37 (rozložené)

KÓD	POPIS			
STST1-70713	Skládací stojan na řezání (pár)	-	4	3 253561 707131

CELOKOVOVÝ STOJAN NA ŘEZÁNÍ (PÁR)

- Skládací nohy - kozu díky nim sestavíte i složíte rychle, je kompaktní na skladování a snadno se přenáší.
- Kovové nohy - stabilní a pevné
- Kovová tyč slouží k připevnění obrobků
- Sada dvou koz - je možné nést obě v jedné ruce
- Protiskluzová pryžová vrstva - brání klouzání po povrchu během řezání
- Nosnost: 450 kg (na pár)
- Rozměry (cm): 79,5 × 21 × 9,5 (složené)
  79,5 × 73,5 × 41,5 (rozložené)

KÓD	POPIS			
STST81337-1	Celokovový stojan na řezání (pár)	-	3	3 253561 813375

SKLÁDACÍ STOJAN NA ŘEZÁNÍ JUNIOR (PÁR)

- Lehké provedení: Lze složit zcela naplocho pro snadnou přepravu a uskladnění
- Drážky slouží k udržení dřeva - mají 38 mm (x4)
- 2 kusy lze použít jako přenosný pracovní stůl
- Stabilitu stojanu zajišťují protiskluzové pryžové patky
- Nosnost: 362 kg (na pár)
- Rozměry (cm): 57,1 × 81 × 11 (složené)
  57,1 × 79,5 × 37 (rozložené)

KÓD	POPIS			
STST1-70355	Skládací stojan na řezání Junior (pár)	-	4	3 253561 703553

VYSOUVACÍ KOVOPLASTOVÝ STOJAN FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Nastavitelná výška
- 4 kovové nohy pro extra zatížení, patky jsou samostatně nastavitelné
- Protikluzové podložky na horní části a na nohou zajišťují stabilitu
- Drážky slouží k udržení dřeva - mají 38 mm (x4)
- Bezproblémové skladování
- Prostorově úsporná konstrukce
- Maximální nosnost: 1350 kg na pár
- Rozměry (cm): 69 × 83,1 × 11 (složené)
  69 × 81 - 100 × 39,5 - 48 (rozložené)

KÓD	POPIS			
1-92-980	FATMAX Vysouvací celokovová koza na řezání (pár)	-	2	3 253561 929809

PRACOVNÍ STŮL STANLEY® 2 V 1

- **Klínová drážka zajišťuje řezání trubek a kulatých materiálů bez námahy, nohy jsou z bezpečnostních důvodů opatřeny protiskluzovou gumou**
- **Ve složeném stavu se snadno skladuje, protože nevyžaduje mnoho prostoru**
- **Šířka pracovní plochy 541 mm**
- **Dvojí pracovní výška 620 - 800 mm**
- **Nosnost 250 kg, vhodný i pro ty nejnáročnější činnosti**
- **Rozměry 83 x 61 x 21,8 cm**

KÓD	POPIS			
STST83800-1	Pracovní stůl 2 v 1	-	1	3 253561 838002

PRACOVNÍ STŮL STANLEY® 2 V 1

- **Pracovní stůl udrží až 250 kg.**
- **Dvě výšky: 595 mm a 775 mm pro univerzální využití jako pracovního stolu, stojanu na nářadí, pro svěrák nebo jako kozy na řezání.**
- **Dodává se s třetím vyjímatelným panelem, který jedním pohybem vyjmete a stojan proměníte v rozměrný pracovní stůl.**
- **Výkyvné kolíky - umožňují pevné uchycení větších materiálů nebo materiálů neforemných tvarů a pomáhají zvýšit upínací sílu.**
- **Protiskluzové pryžové patky - pro vyšší bezpečnost**
- **Klínová drážka zajišťuje řezání trubek a kulatých materiálů bez námahy, nohy jsou z bezpečnostních důvodů opatřeny protiskluzovou gumou**

KÓD	POPIS			
STST83400-1	STANLEY® 2 v 1 pracovní stůl a svěrák	-	1	3 253561 834004

STANLEY SERVICE

ONLINE SERVIS
www.2helpu.com



NAVŠTIVTE SERVISNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY STANLEY, KDE NAJDETE:

1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
2. ČASTO KLADENÉ DOTAZY
3. AKTUALIZOVANÉ INFORMACE O NÁHRADNÍCH DÍLECH
4. VÝKRESY A SEZNAMY DÍLŮ VÝROBKŮ ZNAČKY STANLEY A STANLEY FATMAX®

INDEX PODLE KÓDU

KÓD	STRANA
0-03-105	236
0-10-018	33
0-10-028	360
0-10-088	16
0-10-095	33
0-10-150	35
0-10-151	35
0-10-189	23
0-10-232	39
0-10-242	24
0-10-243	24
0-10-244	25
0-10-245	25
0-10-253	39
0-10-299	27
0-10-401	38
0-10-409	34
0-10-411	32
0-10-418	34
0-10-421	32
0-10-425	33
0-10-431	32
0-10-475	33
0-10-481	33
0-10-486	33
0-10-598	38
0-10-601	38
0-10-778	15
0-10-780	26
0-10-788	14
0-10-789	14
0-10-810	16
0-10-813	39
0-10-819	14
0-10-820	32
0-10-825	17
0-11-221	40
0-11-300	37
0-11-301	37
0-11-325	36
0-11-411	40
0-11-700	29
0-11-718	37
0-11-725	36
0-11-800	28
0-11-911	29
0-11-952	30
0-11-983	30
0-12-105	183
0-12-313	182
0-12-378	183
0-12-504	184
0-12-508	185
0-14-040	43
0-15-061	158
0-15-106	158
0-15-211	161
0-15-218	161
0-15-252	154
0-15-801	162
0-15-842	162
0-15-900	162
0-15-906	162
0-16-050	186

KÓD	STRANA
0-16-128	171
0-16-129	172
0-16-130	172
0-16-251	168
0-16-252	168
0-16-253	168
0-16-254	168
0-16-255	168
0-16-256	168
0-16-257	168
0-16-258	168
0-16-259	168
0-16-260	168
0-16-261	168
0-16-262	168
0-16-263	168
0-16-265	168
0-16-266	168
0-16-267	168
0-16-535	171
0-16-537	171
0-16-539	171
0-16-540	171
0-16-542	171
0-16-545	171
0-16-547	171
0-16-548	171
0-16-549	171
0-16-551	171
0-16-554	171
0-16-558	171
0-16-870	170
0-16-871	170
0-16-872	170
0-16-873	170
0-16-874	170
0-16-875	170
0-16-876	170
0-16-877	170
0-16-878	170
0-16-879	170
0-16-880	170
0-16-881	170
0-16-882	170
0-16-889	170
0-16-890	170
0-16-891	170
0-16-892	170
0-20-092	163
0-20-108	160
0-20-331	157
0-20-501	157
0-20-556	156
0-20-807	161
0-22-441	188
0-22-443	189
0-22-444	189
0-22-445	189
0-22-450	188
0-22-451	188
0-22-455	188
0-22-456	188
0-22-460	188
0-22-464	190

KÓD	STRANA
0-22-465	191
0-22-467	191
0-22-469	191
0-22-471	191
0-22-473	191
0-22-475	191
0-22-477	191
0-22-486	188
0-22-491	189
0-22-499	188
0-22-500	189
0-22-501	188
0-28-217	41
0-28-290	41
0-28-292	41
0-28-500	41
0-28-510	41
0-28-590	41
0-28-617	41
0-28-619	41
0-28-631	41
0-30-457	57
0-30-487	57
0-30-497	57
0-30-656	57
0-30-657	56
0-30-686	57
0-30-687	56
0-30-696	57
0-30-697	56
0-32-109	53
0-32-189	53
0-33-194	55
0-33-198	55
0-33-218	54
0-33-238	55
0-33-442	55
0-33-514	54
0-33-522	54
0-33-527	54
0-33-532	54
0-33-552	54
0-33-720	52
0-33-728	52
0-33-811	52
0-33-887	56
0-33-892	56
0-33-897	56
0-33-932	55
0-34-105	62
0-34-108	62
0-34-133	62
0-34-295	63
0-34-296	63
0-34-297	63
0-34-406	61
0-35-229	58
0-35-304	59
0-35-455	58
0-35-458	58
0-42-063	78
0-42-065	78
0-42-072	82
0-42-073	82

KÓD	STRANA
0-42-074	82
0-42-076	82
0-42-086	78
0-42-087	66
0-42-127	84
0-42-130	84
0-42-287	83
0-42-294	83
0-42-323	80
0-43-511	83
0-43-603	83
0-43-609	83
0-43-617	76
0-43-624	76
0-43-625	76
0-43-636	76
0-43-637	76
0-43-648	76
0-43-649	76
0-43-672	76
0-43-679	76
0-43-681	76
0-46-151	67
0-46-529	66
0-46-535	66
0-46-825	66
0-47-100	68
0-47-101	70
0-47-312	71
0-47-314	71
0-47-315	71
0-47-316	72
0-47-322	71
0-47-440	69
0-47-443	69
0-47-460	68
0-47-465	69
0-47-480	68
0-47-488	68
0-47-681	68
0-47-720	84
0-55-114	135
0-55-116	135
0-55-117	135
0-58-111	176
0-58-112	176
0-58-113	176
0-58-114	176
0-58-120	177
0-58-911	176
0-58-912	176
0-58-913	176
0-58-930	176
0-62-571	202
0-63-022	231
0-63-038	231
0-64-978	200
0-64-979	200
0-64-983	200
0-64-984	200
0-65-006	200
0-65-008	200
0-65-016	199
0-65-017	200

KÓD	STRANA
0-65-093	200
0-65-094	200
0-65-096	200
0-65-098	199
0-65-099	204
0-65-137	199
0-65-138	199
0-65-139	199
0-65-141	199
0-65-143	199
0-65-204	201
0-65-206	201
0-65-207	201
0-65-209	201
0-65-224	201
0-65-316	201
0-65-317	201
0-65-319	202
0-65-335	202
0-65-336	202
0-65-337	202
0-65-338	202
0-65-339	202
0-65-340	203
0-65-395	203
0-65-396	203
0-65-397	203
0-65-398	203
0-65-399	203
0-65-400	201
0-65-404	201
0-65-406	202
0-65-407	202
0-65-408	203
0-65-409	203
0-65-410	211
0-65-411	211
0-65-412	211
0-65-413	211
0-65-414	212
0-65-415	212
0-65-416	212
0-65-417	212
0-65-418	212
0-65-419	212
0-65-425	206
0-65-428	205
0-65-436	204
0-65-437	206
0-65-438	205
0-65-440	204
0-65-441	213
0-65-443	213
0-65-478	199
0-65-479	199
0-65-481	199
0-65-482	199
0-65-483	199
0-65-490	231
0-65-491	225
0-65-492	228
0-66-052	228
0-66-357	232
0-66-358	232

KÓD	STRANA
0-68-010	232
0-68-012	235
0-68-732	235
0-68-842	235
0-68-946	234
0-69-251	237
0-69-252	237
0-69-253	237
0-69-256	238
0-69-804	316
0-69-833	317
0-70-447	321
0-70-448	321
0-70-450	321
0-70-451	322
0-70-452	322
0-70-453	321
0-70-454	321
0-77-030	112
0-79-153	237
0-83-033	144
0-83-034	144
0-83-035	144
0-83-100	145
0-83-121	146
0-83-122	146
0-83-179	146
0-84-000	287
0-84-001	287
0-84-002	287
0-84-003	287
0-84-004	287
0-84-006	287
0-84-007	287
0-84-008	287
0-84-009	288
0-84-010	288
0-84-016	288
0-84-294	288
0-84-495	283
0-84-496	284
0-84-519	42
0-84-540	249
0-84-646	284
0-84-647	284
0-84-648	284
0-84-649	284
0-84-809	292
0-84-810	292
0-84-811	292
0-84-812	292
0-84-813	292
0-84-814	292
0-84-815	293
0-84-816	293
0-89-858	282
0-89-859	282
0-89-860	282
0-89-861	282
0-89-866	282
0-89-867	282
0-89-868	282
0-89-869	283
0-89-870	283
0-89-871	283
0-89-872	283
0-89-873	284
0-89-874	284

KÓD	STRANA
0-89-875	283
0-89-904	237
0-90-947	249
0-90-948	249
0-90-949	249
0-90-950	249
0-95-112	332
0-95-872	249
0-95-873	249
0-95-874	249
0-95-876	249
0-95-935	240
0-97-552	238
0-97-553	238
0-PHT350	309
0-TR250	306
06-TLM	107
1-02-715	236
1-03-850	72
1-03-851	72
1-10-018	33
1-10-099	16
1-10-150	35
1-10-151	35
1-10-189	23
1-10-418	34
1-10-425	33
1-10-601	38
1-11-221	40
1-11-300	37
1-11-301	37
1-11-325	36
1-11-515	41
1-11-700	29
1-11-911	29
1-11-916	29
1-11-921	29
1-11-952	30
1-11-983	30
1-12-003	181
1-12-004	181
1-12-005	181
1-12-006	182
1-12-007	182
1-12-020	184
1-12-033	183
1-12-034	183
1-12-045	181
1-12-060	184
1-12-078	185
1-12-100	183
1-12-102	185
1-12-116	185
1-12-136	181
1-12-137	181
1-12-151	186
1-12-152	186
1-12-203	182
1-12-204	182
1-12-205	182
1-12-220	184
1-12-313	182
1-12-333	186
1-12-350	186
1-13-901	234
1-13-902	233
1-13-904	234
1-13-906	233

KÓD	STRANA
1-13-907	233
1-13-929	240
1-13-947	240
1-13-976	240
1-15-122	160
1-15-317	161
1-15-368	163
1-15-379	163
1-15-382	164
1-15-403	163
1-15-439	164
1-15-441	157
1-15-446	164
1-15-448	164
1-15-558	162
1-15-559	162
1-15-842	162
1-15-906	162
1-15-907	162
1-17-750	298
1-17-751	298
1-17-752	298
1-17-753	298
1-17-754	298
1-17-755	298
1-19-212	155
1-19-800	155
1-20-110	160
1-20-112	155
1-20-112	155
1-20-437	163
1-20-447	163
1-20-531	160
1-20-600	154
1-20-800	155
1-20-800	155
1-20-809	155
1-30-299	56
1-30-457	57
1-30-487	57
1-30-497	57
1-30-657	56
1-30-687	56
1-30-696	56
1-30-697	56
1-32-125	58
1-33-194	55
1-33-195	55
1-33-198	55
1-33-218	54
1-33-238	55
1-33-442	55
1-33-522	54
1-34-477	61
1-34-478	61
1-35-603	59
1-42-919	82
1-42-920	82
1-42-921	82
1-42-922	82
1-42-923	82
1-43-524	78
1-43-525	78
1-43-536	78
1-43-548	78
1-43-549	78
1-43-553	81
1-43-554	81

KÓD	STRANA
1-43-555	81
1-43-556	81
1-43-557	81
1-43-558	81
1-43-572	78
1-45-013	67
1-45-530	67
1-45-685	67
1-45-686	67
1-45-687	67
1-47-324	71
1-47-329	71
1-47-403	70
1-47-404	70
1-47-803	70
1-47-804	70
1-47-917	70
1-47-919	70
1-51-030	128
1-51-031	123
1-51-033	123
1-51-037	124
1-51-039	129
1-51-104	130
1-51-171	126
1-51-172	126
1-51-173	126
1-51-174	126
1-51-175	126
1-51-178	126
1-51-488	124
1-51-489	124
1-51-937	124
1-54-051	128
1-54-052	128
1-54-053	128
1-54-077	127
1-54-638	125
1-54-641	125
1-54-643	125
1-54-716	127
1-55-099	133
1-55-119	133
1-55-120	133
1-55-503	135
1-55-504	135
1-55-513	135
1-55-515	133
1-55-521	135
1-55-525	134
1-55-526	134
1-56-001	128
1-57-053	130
1-58-501	176
1-62-571	202
1-64-978	200
1-64-979	200
1-64-983	200
1-64-984	200
1-65-006	200
1-65-008	200
1-65-017	200
1-65-093	200
1-65-094	200
1-65-096	200
1-65-097	200
1-65-098	199
1-65-137	199

KÓD	STRANA
1-65-138	199
1-65-139	199
1-65-141	199
1-65-143	199
1-65-204	201
1-65-206	201
1-65-207	201
1-65-208	201
1-65-209	201
1-65-224	201
1-65-316	201
1-65-317	201
1-65-319	202
1-65-335	202
1-65-336	202
1-65-337	202
1-65-338	202
1-65-339	202
1-65-340	203
1-65-395	203
1-65-396	203
1-65-397	203
1-65-398	203
1-65-399	203
1-65-400	201
1-65-404	201
1-65-406	202
1-65-407	202
1-65-408	211
1-65-409	203
1-65-410	211
1-65-411	211
1-65-412	211
1-65-413	211
1-65-414	212
1-65-415	212
1-65-416	212
1-65-417	212
1-65-418	212
1-65-419	212
1-65-476	200
1-65-477	199
1-65-478	199
1-65-479	199
1-65-480	199
1-65-481	199
1-65-482	199
1-65-483	199
1-65-484	201
1-66-039	228
1-68-724	236
1-68-732	235
1-68-733	235
1-68-734	236
1-68-737	236
1-68-843	235
1-68-845	235
1-68-926	235
1-68-942	234
1-68-945	234
1-68-946	234
1-68-947	234
1-68-949	234
1-68-950	234
1-68-953	234
1-68-992	235
1-69-100	294
1-70-316	347

KÓD	STRANA
1-70-326	339
1-70-327	339
1-77-022	109
1-77-108	64
1-77-109	64
1-77-131	109
1-77-132	111
1-77-133	111
1-77-160	84
1-77-161	108
1-77-163	109
1-77-164	109
1-77-170	107
1-77-171	107
1-77-174	64
1-77-184	110
1-77-201	108
1-77-221	110
1-79-206	338
1-79-213	356
1-79-215	352
1-79-216	349
1-79-217	349
1-79-218	349
1-83-065	147
1-83-066	147
1-83-067	147
1-83-068	147
1-83-069	146
1-92-064	348
1-92-065	348
1-92-066	348
1-92-067	348
1-92-761	379
1-92-762	379
1-92-978	341
1-92-980	392
1-93-278	341
1-93-301	324
1-93-329	362
1-93-330	358
1-93-935	344
1-93-950	355
1-93-951	356
1-93-952	356
1-93-968	340
1-93-978	380
1-93-980	380
1-93-981	380
1-94-210	337
1-94-231	355
1-94-738	347
1-94-745	377
1-94-749	344
1-94-850	340
1-95-152	331
1-95-154	331
1-95-564	298
1-95-566	298
1-95-567	298
1-95-611	352
1-95-612	345
1-95-613	345
1-95-614	345
1-95-615	345
1-95-616	345
1-95-617	345
1-95-618	345

KÓD	STRANA
1-95-619	345
1-95-620	345
1-95-621	337
1-95-622	337
1-95-829	346
1-95-830	346
1-96-178	362
1-96-179	360
1-96-181	362
1-96-182	357
1-96-183	358
1-96-193	358
1-97-475	391
1-97-483	378
1-97-503	342
1-97-506	346
1-97-514	346
1-97-515	357
1-97-517	375
1-97-518	375
1-97-519	376
1-97-521	375
1-97-524	380
1-97-525	380
1-CT106T	315
1-CT107T	315
1-CT108T	315
1-CT109T	315
1-CT305T	315
1-CT306T	315
1-CT308T	315
1-GS10DT	319
1-GS20DT	319
1-PAA42T	317
1-PAA44T	317
1-PAA48T	317
1-PAA52T	317
1-PAA54T	317
1-PAA58T	317
1-PAA62T	317
1-PAA64T	317
1-PAA66T	317
1-SWK-BN050T	315
1-SWK-BN0625T	315
1-SWKBN075T	315
1-SWKBN100T	315
1-SWKBN1187T	315
1-TRA202T	314
1-TRA204-5T	314
1-TRA204T	314
1-TRA205-5T	314
1-TRA205T	314
1-TRA206-5T	314
1-TRA206T	314
1-TRA208T	314
1-TRA209T	314
1-TRA704-5T	314
1-TRA704T	314
1-TRA705-5T	314
1-TRA705T	314
1-TRA706-5T	314
1-TRA706T	314
1-TRA708-5T	314
1-TRA708T	314
1-TRA709-5T	314
1-TRA709T	314
1-TRR134T	315
1-TRR135T	315

KÓD	STRANA
1-TRR136T	315
15-261	325
15-273	325
2-10-099	16
2-10-122	14
2-10-199	26
2-11-301	37
2-11-700	29
2-11-718	37
2-11-725	36
2-11-800	28
2-11-921	29
2-11-983	30
2-11-987	30
2-14-053	147
2-14-054	147
2-14-562	297
2-14-563	297
2-14-564	297
2-14-566	296
2-14-567	297
2-14-568	297
2-15-244	152
2-15-281	152
2-15-283	152
2-15-288	152
2-15-289	152
2-15-558	162
2-15-594	152
2-15-595	152
2-15-599	152
2-15-842	162
2-16-217	167
2-16-268	169
2-16-269	168
2-16-382	167
2-16-383	167
2-16-384	167
2-16-385	167
2-16-386	167
2-16-387	167
2-16-388	167
2-16-389	167
2-16-390	167
2-16-391	167
2-16-392	167
2-16-393	167
2-16-394	167
2-16-395	167
2-16-396	167
2-16-883	170
2-16-885	171
2-16-887	170
2-16-888	171
2-17-199	154
2-17-202	154
2-17-204	154
2-17-205	156
2-17-206	156
2-20-037	158
2-20-149	158
2-20-151	151
2-20-180	152
2-20-528	151
2-20-529	151
2-20-530	151
2-20-533	151
2-20-556	156

KÓD	STRANA
2-34-772	62
2-34-775	62
2-34-777	62
2-34-792	63
2-34-795	63
2-34-824	61
2-46-017	66
2-46-028	67
2-46-143	67
2-46-222	59
2-46-500	59
2-47-064	72
2-47-329	71
2-65-005	219
2-65-014	219
2-69-264	239
2-69-265	239
2-69-266	239
2-69-267	239
2-84-183	295
2-84-184	295
2-84-208	295
3-11-301	37
3-11-718	37
3-11-725	36
3-15-905	161
3-15-905	161
3-20-331	157
3-68-729	235
3-68-946	234
4-10-018	33
4-11-700	29
4-11-921	29
4-18-226	177
4-18-236	177
4-18-286	174
4-18-287	174
4-18-288	174
4-18-289	174
4-18-290	174
4-18-291	174
4-18-292	175
4-18-294	174
4-18-298	175
4-18-299	175
4-18-327	173
4-18-328	173
4-18-329	173
4-18-330	173
4-18-331	173
4-18-332	174
4-18-333	174
4-69-261	238
4-69-262	238
4-69-263	239
4-84-488	290
4-84-489	290
4-87-988	249
4-87-989	249
4-87-990	249
4-95-098	294
4-95-100	294
5-21-102	194
5-21-104	194
5-21-115	195
5-21-122	193
5-21-291	196
5-21-293	195

KÓD	STRANA
5-21-295	193
5-21-296	193
5-21-297	194
5-21-299	195
5-21-393	195
5-21-398	195
5-21-399	194
5-21-508	196
5-21-515	196
6-11-916	29
6-97-187	147
6-CT-10X	305
6-GR100	318
6-GR15	318
6-GR25	318
6-MR100	316
6-MR55	316
6-MR77	316
6-PHT150	309
6-TR110	304
6-TR150HL	305
6-TR35	303
6-TR350	306
6-TR40	303
6-TR45	303
6-TRE550	310
6-TRE650	311
7-10-018	33
7-10-778	15
8-10-421	32
8-11-800	28
8-11-921	29
9-47-822	70
9-83-079	145
9-83-080	145
FMHT0-10288	16
FMHT0-10320	24
FMHT0-10327	44
FMHT0-10827	27
FMHT0-16067	169
FMHT0-16145	169
FMHT0-20194	162
FMHT0-20195	162
FMHT0-20196	162
FMHT0-20559	157
FMHT0-33864	52
FMHT0-33868	52
FMHT0-62619	208
FMHT0-62620	208
FMHT0-62621	208
FMHT0-62622	208
FMHT0-62623	208
FMHT0-62624	208
FMHT0-62625	208
FMHT0-62626	204
FMHT0-62627	206
FMHT0-62639	205
FMHT0-62648	213
FMHT0-62649	213
FMHT0-62688	230
FMHT0-62689	230
FMHT0-62690	230
FMHT0-62691	230
FMHT0-64985	225
FMHT0-69048	240
FMHT0-69049	239
FMHT0-70812	279
FMHT0-70813	279

KÓD	STRANA
FMHT0-70814	279
FMHT0-71851	279
FMHT0-72414	42
FMHT0-72415	289
FMHT0-74295	267
FMHT0-74296	267
FMHT0-74297	267
FMHT0-74298	268
FMHT0-74886	293
FMHT0-74892	293
FMHT0-75408	293
FMHT0-75467	293
FMHT0-75468	280
FMHT0-75469	280
FMHT0-77407	112
FMHT0-80516	281
FMHT0-80517	281
FMHT0-80518	281
FMHT0-80519	281
FMHT0-80520	282
FMHT0-80524	290
FMHT0-80541	289
FMHT0-80551	305
FMHT0-83211	143
FMHT0-83213	143
FMHT0-83231	143
FMHT0-83232	143
FMHT0-83233	143
FMHT0-83234	143
FMHT0-83235	143
FMHT0-83236	143
FMHT0-83237	143
FMHT0-83238	143
FMHT0-83239	143
FMHT0-83240	143
FMHT0-83241	143
FMHT0-83242	143
FMHT0-83243	143
FMHT0-83244	144
FMHT0-83245	144
FMHT0-83246	144
FMHT0-83247	144
FMHT0-96230	294
FMHT1-33856	52
FMHT1-51275	123
FMHT1-51276	123
FMHT1-51277	123
FMHT1-51278	123
FMHT1-55008	134
FMHT1-55009	134
FMHT1-55010	134
FMHT1-74266	111
FMHT1-74267	111
FMHT1-77356	95
FMHT1-77357	95
FMHT1-77413	103
FMHT1-77414	100
FMHT1-77415	98
FMHT1-77435	110
FMHT10327-1	44
FMHT10330-0	32
FMHT10338-0	32
FMHT10339-0	32
FMHT10358-0	21
FMHT10365-0	23
FMHT10367-0	23
FMHT10369-0	22
FMHT10370-0	22

KÓD	STRANA
FMHT10373-0	22
FMHT10375-1	24
FMHT10500-0	26
FMHT10501-0	26
FMHT10502-9	26
FMHT10592-0	31
FMHT10594-0	31
FMHT13125-0	248
FMHT13126-0	248
FMHT13127-0	248
FMHT13128-0	248
FMHT16693-0	169
FMHT33005-0	51
FMHT33005-0	52
FMHT33100-0	51
FMHT33102-0	51
FMHT38214-0	53
FMHT38217-0	53
FMHT38232-0	53
FMHT42554-1	79
FMHT42559-1	79
FMHT43671-1	75
FMHT43672-1	75
FMHT43673-1	75
FMHT43674-1	75
FMHT43675-1	75
FMHT43676-1	75
FMHT43677-1	75
FMHT43678-1	75
FMHT43679-1	75
FMHT43680-1	75
FMHT51367-2	129
FMHT6-70411	304
FMHT6-70418	319
FMHT6-70868	306
FMHT6-75934	310
FMHT62573-0	214
FMHT62692-0	229
FMHT65424-0	207
FMHT65426-0	207
FMHT65439-0	207
FMHT66426-0	211
FMHT66719-0	229
FMHT70100-0	308
FMHT70250-0	308
FMHT70401-0	308
FMHT70443-0	307
FMHT73557-0	296
FMHT73755-0	296
FMHT73756-0	296
FMHT77165-0	89
FMHT77446-1	106
FMHT77447-1	105
FMHT77448-1	104
FMHT77449-1	105
FMHT77585-1	100
FMHT77586-1	99
FMHT77595-1	99
FMHT77597-1	100
FMHT77598-1	98
FMHT77617-1	96
FMHT77652-0	111
FMHT81394-9	309
FMHT81507-1	332
FMHT81508-1	332
FMHT81509-0	331
FMHT81511-0	331
FMHT82563-0	116

KÓD	STRANA
FMHT82564-0	116
FMHT82565-0	116
FMHT82566-0	117
FMHT82567-0	117
FMHT82569-6	115
FMHT83006-0	144
FMHT83007-0	144
FMHT83008-0	144
FMHT83550-1	8
FMHT83552-1	8
FMMT13029-0	245
FMMT13030-0	245
FMMT13031-0	245
FMMT13032-0	245
FMMT13033-0	245
FMMT13034-0	245
FMMT13035-0	245
FMMT13036-0	245
FMMT13037-0	245
FMMT13038-0	245
FMMT13039-0	245
FMMT13040-0	245
FMMT13041-0	245
FMMT13042-0	245
FMMT13062-0	247
FMMT13065-0	247
FMMT13066-0	247
FMMT13067-0	247
FMMT13068-0	247
FMMT13069-0	247
FMMT13070-0	247
FMMT13071-0	247
FMMT13072-0	247
FMMT13073-0	247
FMMT13074-0	247
FMMT13077-0	247
FMMT13081-0	244
FMMT13082-0	244
FMMT13083-0	244
FMMT13084-0	244
FMMT13085-0	244
FMMT13086-0	244
FMMT13087-0	244
FMMT13088-0	244
FMMT13089-0	244
FMMT13094-0	244
FMMT13095-0	244
FMMT13096-0	244
FMMT13097-0	245
FMMT13098-0	245
FMMT13109-0	245
FMMT13111-0	245
FMMT13112-0	245
FMMT13113-0	245
FMMT13115-0	245
FMMT17090-0	266
FMMT17091-0	266
FMMT17092-0	266
FMMT17093-0	258
FMMT17094-0	258
FMMT17095-0	258
FMMT17185-0	265
FMMT17186-0	265
FMMT17187-0	265
FMMT17190-0	265
FMMT17191-0	265
FMMT17192-0	265
FMMT17193-0	265

KÓD	STRANA
FMMT17194-0	265
FMMT17195-0	265
FMMT17196-0	265
FMMT17197-0	265
FMMT17198-0	265
FMMT17207-0	265
FMMT17208-0	263
FMMT17209-0	263
FMMT17210-0	263
FMMT17211-0	263
FMMT17212-0	263
FMMT17213-0	263
FMMT17214-0	263
FMMT17215-0	263
FMMT17216-0	263
FMMT17217-0	263
FMMT17218-0	263
FMMT17219-0	263
FMMT17220-0	263
FMMT17221-0	263
FMMT17222-0	263
FMMT17223-0	263
FMMT17224-0	263
FMMT17225-0	264
FMMT17226-0	264
FMMT17227-0	258
FMMT17228-0	258
FMMT17229-0	258
FMMT17230-0	258
FMMT17231-0	258
FMMT17232-0	258
FMMT17233-0	258
FMMT17234-0	258
FMMT17235-0	258
FMMT17236-0	258
FMMT17237-0	258
FMMT17238-0	258
FMMT17239-0	258
FMMT17240-0	258
FMMT17241-0	258
FMMT17242-0	258
FMMT17243-0	258
FMMT17244-0	258
FMMT17245-0	258
FMMT17246-0	258
FMMT17247-0	258
FMMT17248-0	265
FMMT17249-0	265
FMMT17300-0	265
FMMT17337-0	265
FMMT17338-0	265
FMMT17339-0	265
FMMT17523-0	265
FMMT17963-0	265
FMMT17964-0	265
FMMT17965-0	265
FMMT17966-0	265
FMMT17999-0	259
FMMT18007-0	266
FMMT18008-0	266
FMMT18011-0	264
FMMT18013-0	264
FMMT19101-0	268
FMMT19101-0	373
FMMT25122-0	258
FMMT25123-0	258
FMMT25125-0	266
FMMT25126-0	266

KÓD	STRANA
FMMT25130-0	264
FMMT25131-0	264
FMMT82676-0	250
FMMT82677-0	250
FMMT82678-0	250
FMMT82679-0	250
FMMT82680-0	251
FMMT82681-0	252
FMMT82683-1	253
FMMT82684-1	254
FMMT82685-1	255
FMMT82826-1	257
FMMT82827-1	256
FMMT82844-0	243
FMMT82845-0	243
FMMT82848-0	242
FMMT82849-0	242
FMMT82900-0	242
FMMT82901-0	247
FMMT82902-0	247
FMMT98101-0	269
FMMT98101-0	374
FMMT98102-0	269
FMMT98102-0	373
FMMT98103-1	268
FMMT98103-1	373
FMMT98104-0	269
FMMT98104-0	374
FMMT98106-1	270
FMMT98107-1	270
FMST1-70719	355
FMST1-70749	355
FMST1-71180	354
FMST1-71181	360
FMST1-71219	344
FMST1-71943	351
FMST1-71966	367
FMST1-71967	366
FMST1-71968	367
FMST1-71969	367
FMST1-71971	368
FMST1-71972	369
FMST1-71981	366
FMST1-72363	370
FMST1-72365	370
FMST1-72378	376
FMST1-72383	351
FMST1-73601	341
FMST1-73607	354
FMST1-75531	340
FMST1-75672	390
FMST1-75753	369
FMST1-75761	344
FMST1-75763	390
FMST1-75779	376
FMST1-75781	377
FMST1-75791	347
FMST1-75792	347
FMST1-75794	368
FMST1-75796	369
FMST1-80101	372
FMST1-80103	372
FMST1-80107	371
FMST1-80144	352
FMST1-80146	353
FMST1-80147	353
FMST1-80148	353
FMST1-80149	353

KÓD	STRANA
FMST17624-1	357
FMST17626-1	370
FMST17627-1	371
FMST17870-1	342
FMST75753-9	371
FMST81077-1	377
FMST81083-1	350
FMST82706-1	354
FMST82721-1	366
FMST82959-1	363
FMST82960-1	363
FMST82961-1	363
FMST82962-1	363
FMST82967-1	368
FMST82967-9	368
STHT0-05622	328
STHT0-05771	328
STHT0-05776	327
STHT0-05777	328
STHT0-05864	327
STHT0-05867	327
STHT0-05895	327
STHT0-05899	329
STHT0-05926	326
STHT0-05927	329
STHT0-05928	329
STHT0-05929	329
STHT0-05930	329
STHT0-05934	327
STHT0-05936	327
STHT0-11818	36
STHT0-11825	36
STHT0-14102	43
STHT0-14103	43
STHT0-16131	325
STHT0-16137	326
STHT0-20129	163
STHT0-26089	328
STHT0-28041	327
STHT0-47244	69
STHT0-51309	123
STHT0-51310	123
STHT0-51311	124
STHT0-51312	124
STHT0-51906	126
STHT0-51907	126
STHT0-51908	126
STHT0-51909	126
STHT0-51910	126
STHT0-51911	129
STHT0-54123	129
STHT0-54126	128
STHT0-54127	128
STHT0-54128	128
STHT0-54129	126
STHT0-54131	126
STHT0-54154	126
STHT0-54155	126
STHT0-54156	126
STHT0-54157	126
STHT0-54158	125
STHT0-54159	125
STHT0-54160	125
STHT0-60208	222
STHT0-60209	222
STHT0-60210	222
STHT0-60211	222
STHT0-60212	223

KÓD	STRANA
STHT0-60213	223
STHT0-60273	221
STHT0-60274	221
STHT0-60275	221
STHT0-60276	221
STHT0-60280	221
STHT0-60308	221
STHT0-60329	221
STHT0-60335	221
STHT0-60358	221
STHT0-60378	221
STHT0-60389	221
STHT0-60401	221
STHT0-60413	221
STHT0-62113	223
STHT0-62114	223
STHT0-62142	220
STHT0-62143	220
STHT0-62146	220
STHT0-62574	224
STHT0-62629	226
STHT0-62630	227
STHT0-62631	227
STHT0-62632	227
STHT0-62633	226
STHT0-62634	226
STHT0-62685	225
STHT0-62686	228
STHT0-62687	35
STHT0-66121	225
STHT0-70648	42
STHT0-70695	42
STHT0-70885	232
STHT0-70886	224
STHT0-70887	224
STHT0-70888	224
STHT0-73872	38
STHT0-74260	56
STHT0-74361	285
STHT0-74362	285
STHT0-74363	286
STHT0-74364	286
STHT0-74367	285
STHT0-74454	285
STHT0-74455	285
STHT0-74456	285
STHT0-74471	291
STHT0-75044	295
STHT0-75067	285
STHT0-75068	286
STHT0-75094	291
STHT0-75414	294
STHT0-77363	114
STHT0-77364	117
STHT0-77365	115
STHT0-77406	113
STHT0-83094	145
STHT0-83199	145
STHT0-83200	145
STHT1-05868	324
STHT1-05878	324
STHT1-05894	324
STHT1-05932	324
STHT1-05937	325
STHT1-16069	325
STHT1-20352	153
STHT1-20353	153
STHT1-43102	79

KÓD	STRANA
STHT1-43103	79
STHT1-43104	79
STHT1-43105	79
STHT1-43106	79
STHT1-43107	79
STHT1-43108	79
STHT1-43109	79
STHT1-43110	80
STHT1-43111	80
STHT1-43112	80
STHT1-43114	80
STHT1-43115	80
STHT1-43117	80
STHT1-57100	326
STHT1-60274	221
STHT1-60276	221
STHT1-60280	221
STHT1-60308	221
STHT1-60329	221
STHT1-60335	221
STHT1-60358	221
STHT1-60378	221
STHT1-60389	221
STHT1-60413	221
STHT1-70430	319
STHT1-70432	319
STHT1-77139	89
STHT1-77140	88
STHT1-77142	88
STHT1-77367	107
STHT1-77368	107
STHT1-77409	91
STHT10266-0	34
STHT10266-1	34
STHT10323-8	35
STHT10345-0	35
STHT10355-1	21
STHT10356-0	21
STHT10424-0	27
STHT10430-0	15
STHT10432-0	15
STHT10479-0	15
STHT10500-0	34
STHT10501-0	34
STHT13121-0	248
STHT13122-0	248
STHT13123-0	248
STHT13156-0	248
STHT16146-0	215
STHT16147-0	215
STHT16148-0	215
STHT16149-0	215
STHT16150-0	215
STHT16151-0	215
STHT16152-0	215
STHT16153-0	216
STHT16154-0	216
STHT16155-0	216
STHT16157-0	216
STHT16158-0	216
STHT16159-0	216
STHT16161-0	216
STHT16162-0	216
STHT16163-0	216
STHT16164-0	216
STHT16165-0	218
STHT16166-0	218
STHT16167-0	217

KÓD	STRANA
STHT16168-0	219
STHT16169-0	218
STHT16172-0	217
STHT16177-0	217
STHT16178-0	217
STHT16179-0	217
STHT16180-0	217
STHT16181-0	217
STHT16182-0	217
STHT16195-0	215
STHT16196-0	216
STHT2-11818	36
STHT2-28042	326
STHT2-28043	326
STHT20348-1	153
STHT20349-1	153
STHT20350-1	153
STHT20351-1	153
STHT20354-1	153
STHT20355-1	153
STHT20366-1	153
STHT20367-1	153
STHT20368-1	153
STHT20368-9	153
STHT20369-1	153
STHT20370-1	153
STHT20371-1	153
STHT20372-1	153
STHT20372-9	153
STHT3-11825	36
STHT36802-0	57
STHT36803-0	57
STHT36804-0	57
STHT37230-0	53
STHT37231-0	53
STHT37232-0	53
STHT37233-0	53
STHT37259-0	56
STHT37260-0	56
STHT57530-0	130
STHT57531-0	130
STHT57532-0	130
STHT57533-0	130
STHT57534-0	130
STHT57550-0	130
STHT57552-0	130
STHT57554-0	130
STHT6-70410	304
STHT6-70414	310
STHT6-70416	319
STHT6-70417	318
STHT60030-0	214
STHT60031-0	214
STHT60032-0	214
STHT70150-0	307
STHT70440-0	307
STHT72674-9	306
STHT77065-0	90
STHT77100-0	90
STHT77498-1	102
STHT77499-1	102
STHT77502-1	101
STHT77504-1	97
STHT77514-1	103
STHT77587-0	114
STHT77588-0	113
STHT77592-1	101
STHT77594-1	97

KÓD	STRANA
STHT77611-0	103
STHT77616-0	106
STHT77625-1	108
STHT77640-1	97
STHT77641-1	97
STHT77643-1	108
STHT77648-1	102
STHT77649-1	102
STHT77666-0	91
STHT8-11818	36
STHT80874-0	275
STHT80878-1	276
STHT80879-0	275
STHT80890-0	275
STHT80891-0	275
STHT81391-0	71
STMT1-74173	271
STMT1-74174	272
STMT1-74175	273
STMT1-74176	272
STMT1-74177	273
STMT1-74178	273
STMT1-74179	271
STMT1-74180	271
STMT1-74181	274
STMT1-74181	276
STMT1-74182	274
STMT1-74726	272
STMT1-75062	385
STMT1-75063	385
STMT17379-1	257
STMT17380-1	256
STMT81251-1	276
STMT81255-1	275
STMT82663-0	250
STMT82664-0	250
STMT82665-0	250
STMT82666-0	251
STMT82670-0	251
STMT82671-0	252
STMT82672-0	253
STMT82828-1	253
STMT82829-1	254
STMT82830-1	255
STMT82831-1	257
STMT82832-1	256
STMT82842-0	243
STMT82843-0	243
STMT82846-0	242
STMT82847-0	242
STMT86006-0	263
STMT86007-0	263
STMT86011-0	262
STMT86094-0	262
STMT86095-0	262
STMT86096-0	262
STMT86097-0	262
STMT86098-0	262
STMT86099-0	262
STMT86100-0	262
STMT86103-0	262
STMT86104-0	262
STMT86105-0	262
STMT86106-0	262
STMT86107-0	262
STMT86108-0	262
STMT86109-0	262
STMT86111-0	262

KÓD	STRANA
STMT86112-0	262
STMT86114-0	262
STMT86116-0	262
STMT86124-0	266
STMT86206-0	261
STMT86207-0	261
STMT86211-0	261
STMT86250-0	261
STMT86289-0	262
STMT86303-0	261
STMT86305-0	261
STMT86306-0	261
STMT86307-0	261
STMT86308-0	261
STMT86309-0	261
STMT86310-0	261
STMT86311-0	261
STMT86312-0	261
STMT86313-0	261
STMT86314-0	261
STMT86315-0	261
STMT86316-0	261
STMT86317-0	261
STMT86407-0	260
STMT86411-0	259
STMT86508-0	259
STMT86509-0	259
STMT86510-0	259
STMT86511-0	259
STMT86512-0	259
STMT86513-0	259
STMT86514-0	259
STMT86515-0	259
STMT86517-0	259
STMT86518-0	259

KÓD	STRANA
STMT86519-0	259
STMT86520-0	259
STMT86521-0	259
STMT86522-0	260
STMT86523-0	260
STMT86524-0	259
STMT86527-0	260
STMT86530-0	260
STMT86532-0	260
STMT88738-0	259
STMT88930-0	260
STMT88941-0	260
STMT88942-0	260
STMT88993-0	260
STMT88994-0	260
STMT89908-0	246
STMT89909-0	246
STMT89910-0	246
STMT89911-0	246
STMT89912-0	246
STMT89913-0	246
STMT89914-0	246
STMT89915-0	246
STMT89916-0	246
STMT89917-0	246
STMT89918-0	246
STMT89919-0	246
STMT95787-0	243
STMT95788-0	243
STMT95789-0	243
STMT95790-0	243
STMT95791-0	243
STMT95792-0	243
STMT95793-0	243
STMT95908-0	243

KÓD	STRANA
STMT95909-0	243
STMT95910-0	243
STMT95911-0	243
STMT95912-0	243
STST1-70317	347
STST1-70344	338
STST1-70355	392
STST1-70559	391
STST1-70712	359
STST1-70713	391
STST1-70718	358
STST1-70720	378
STST1-71197	378
STST1-71962	348
STST1-71963	379
STST1-72335	352
STST1-72359	350
STST1-73615	359
STST1-75514	349
STST1-75515	349
STST1-75517	349
STST1-75518	349
STST1-75520	349
STST1-75521	349
STST1-75540	378
STST1-75772	349
STST1-79231	339
STST1-80113	360
STST1-80114	361
STST1-80116	361
STST1-80117	361
STST1-80118	361
STST1-80119	362
STST1-80150	342
STST1-80151	339

KÓD	STRANA
STST22000-1	386
STST33090-1	342
STST40710-1	380
STST40711-1	380
STST40712-1	380
STST74305-1	274
STST74305-1	385
STST74306-1	274
STST74306-1	385
STST75785-1	349
STST75787-1	349
STST81337-1	392
STST81679-1	379
STST81680-1	379
STST81681-1	379
STST82602-1	386
STST82603-1	388
STST82604-1	387
STST82605-1	386
STST82606-1	386
STST82607-1	387
STST82608-1	387
STST82609-1	387
STST82610-1	389
STST82611-1	389
STST82612-1	389
STST82613-1	389
STST82615-1	388
STST82616-1	388
STST82617-1	388
STST82736-1	381
STST82737-1	381
STST82739-1	381
STST82740-1	381
STST82742-1	381

KÓD	STRANA
STST82743-1	381
STST82745-1	381
STST82746-1	381
STST82976-1	349
STST83307-1	352
STST83319-1	338
STST83397-1	348
STST83400-1	393
STST83492-1	390
STST83800-1	393
STST97595-1	384
STST97598-1	383
STST97599-1	384
STST97957-1	383
STST97998-1	384
STST98182-1	383
TRA704SST-0	314
TRA706SST-0	314
TRA708SST-0	314
XTHT0-33501	51
XTHT0-33503	51
XTHT0-33504	51
XTHT0-33671	51
XTHT0-42495	82
XTHT0-62692	214
XTHT1-42131	80
XTHT1-42132	81
XTHT1-42134	80
XTHT1-42135	81
XTHT1-42138	80
XTHT1-42139	81

UPOZORNĚNÍ:

„Fotografie se nesmí kopírovat ani jinak publikovat. Stanley si vyhrazuje právo na změny výrobků bez předchozího upozornění. Za tiskové chyby neručíme.“

AUTORSKÁ PRÁVA

Veškerý obsah STANLEY katalogu, jako jsou texty, grafika, obrázky a loga, je majetkem společnosti The Stanley Works, jejích poboček a dodavatelů a je chráněn americkými (US) a mezinárodními zákony o ochraně autorských práv. Kompletní obsah webových stránek Stanley je výlučným vlastnictvím společnosti The Stanley Works (nebo její pobočky uvedené v části týkající se autorských práv přímo na webových stránkách) a je chráněn americkými (US) a mezinárodními zákony o ochraně autorských práv.

VYUŽITÍ

Zobrazením webových stránek se vytvoří jejich kopie v RAM paměti vašeho počítače a/-nebo na jeho harddisku a/ nebo na vašem proxy serveru. Obsah webových stránek můžete prohlížet či tisknout pro své vlastní nekomerční použití. Software, prezentace, informace a obsah webových stránek, jakož i tištěného katalogu nesmí být nijak pozměňován, kopírován, distribuován, přenášen, zobrazován, publikován, reprodukován, prezentován, napodobován, prodáván, tištěn či jakkoli komerčně využíván. Materiály, publikované ať už v tištěné formě či elektronicky prostřednictvím webových stránek, nesmí být kopírovány, distribuovány, rozesílány, či jinde umístěny bez předchozího písemného souhlasu společnosti The Stanley Works či její příslušné pobočky.

OBCHODNÍ ZNAČKY

Obchodní, servisní značky a loga („Trademarks“) použité v tištěné verzi katalogu a zobrazované na Stanley webových stránkách jsou registrovanými či neregistrovanými obchodními značkami společnosti The Stanley Works, jejích poboček či třetích stran. Nic, co se nachází v tištěném katalogu, či se zobrazuje na webových stránkách Stanley, nesmí být vykládáno jako poskytnutí souhlasu, nepřímého souhlasu licence či jakékoliv právoa k využití jakékoliv ochranné známky takto zobrazené bez předchozího písemného souhlasu majitele této ochranné známky. STANLEY, STANLEY v grafickém provedení na štítku, BOSTITCH, CONTACT EAST, GOLDBLATT, HUSKY, JENSEN, LABOUNTY, MAC, FACOM, VIRAX, PROTO, VIDMAR a ZAG jsou některé z registrovaných a neregistrovaných ochranných známek ve vlastnictví společnosti The Stanley Works a/-nebo jejích poboček („Stanley Trademarks“). Obchodní značky Stanley nesmí být použity ve spojení s žádnými výrobky či službami které nejsou vyráběny společností The Stanley Works nebo pod její licencí či její příslušnou pobočkou.

KATALOG RUČNÍHO NÁŘADÍ STANLEY 2025/2026

STANLEY®

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC s.r.o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4
Česká republika
www.stanleytools.cz