

STANLEY
FATMAX



**KATALOG ELEKTRONÁŘADÍ
A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2021**

NA SPOLEHLIVOSTI ZÁLEŽÍ.

Naše nová a vylepšená 18V Li-Ion baterie **STANLEY FATMAX V20** poskytuje veškerý výkon, který potřebujete pro dobrou práci...
a ještě něco navíc. Protože na spolehlivosti záleží.



BATERIOVÉ ČLÁNKY PROFESIONÁLNÍ ÚROVNĚ

Naše nové a vylepšené baterie jsou vyrobeny z profesionálních bateriových článků typu 18650 s nižším odporem pro záruku většího výkonu.

PLNĚ AUTOMATIZOVANÁ MONTÁŽ

Vyráběny na automatizovaných montážních linkách ve sterilních podmínkách pro zajištění lepší kvality a vyšší spolehlivosti.

OCHRANA PŘED EXTRÉMními TEPLOTAMI

Baterie V20 jsou chráněny před vybitím při extrémních teplotách od -30 °C do +75 °C.

DŮKLADNĚ TESTOVÁNO

Naše baterie jsou v rámci schvalovacího procesu důkladně testovány na průnik vlhkosti, teplotní šok, náhodný pád a vibrace.

PROFESIONÁLNÍ VÝKON.

Nové & vylepšené profesionální stroje, které je nyní ještě obtížnější porazit, a které jsou navrženy tak, aby vydržely jakoukoli zátěž.

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Přístroj se automaticky vypne jakmile se zvýší teplota nad limit. Pracovní teplota je až do 95°C.

OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ

Stroj sleduje aktuální zátěž každých 0,005 sekundy, aby se zabránilo přetížení.



TLAČÍTKO SPOUŠTĚ

Zajišťuje vyšší tok energie z baterií s nižším odporem.

VYLEPŠENÉ MOTORY

Profesionální motory pro lepší výkon a delší životnost.

DŮKLADNĚ TESTOVÁNO

Testováno na průnik vlhkosti, teplotní šok, náhodný pád a vibrace pro zajištění plné funkčnosti.

brushless TECHNOLOGIE.



VÍCE VÝKONU

Bezuhlíkové motory neztrácejí energii zbytečným třením nebo teplem, což vám dává více energie pro náročné aplikace.



DELŠÍ VÝDRŽ

Použití bezkontaktního elektronického ovladače namísto uhlíkových kartáčů znamená, že dochází k menšímu plýtvání energií baterie, takže přístroj může pracovat déle.



KOMPAKTNÍ MOTOR

Bezuhlíkové stroje jsou kompaktnější díky menší konstrukci motoru. Tzn. že jsou lehčí a snadněji se používají i v těžko přístupných místech.

18 V STANLEY® FATMAX® V20 DVOURYCHLOSTNÍ AKU-VRTAČKA



NOVÉ

V20
LITHIUM ION
brushless

Vybavení:

18V/2,0Ah, rychloupínací sklíčidlo 13mm, celokovová planetová převodovka, 2 rychlosti, bezuhlíkový motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu na jedno nabití, funkce šroubování/vrtání, LED pracovní světlo, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, háček pro zavěšení na opasek, indikátor stavu nabití aku baterie.

SFMCD720D2K-QW	Technická data
Sada obsahuje	vrtačka, 2x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (60 min), kufřík
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2x 2,0Ah V20 Li-Ion
Otáčky naprázdno	0–600/0–2 100 ot./min
Max. moment	80 Nm
Max. průměr vrtaného otvoru - dřevo/kov	40/13 mm
Počet stupňů nastavení utahovacího kroučícího momentu	15+1
Doba nabíjení	cca 60 min
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm (kovová přední část)
Hmotnost	1,6 kg (s baterií)
EAN	5035048723760
Cena s DPH	5 299,-

SFMCD720B-XJ	Technická data
Sada obsahuje	vrtačka bez baterií a nabíječky
Hmotnost	1,2 kg (bez baterie)
EAN	5035048723777
Cena s DPH	2 999,-

18 V STANLEY® FATMAX® V20 DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ AKU-VRTAČKA



NOVÉ

V20
LITHIUM ION
brushless

Vybavení:

18V/2,0Ah, rychloupínací sklíčidlo 13mm, celokovová planetová převodovka, 2 rychlosti, bezuhlíkový motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu na jedno nabití, funkce šroubování/vrtání/vrtání s příklepem, LED pracovní světlo, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, háček pro zavěšení na opasek, indikátor stavu nabití aku baterie.

SFMCD721D2K-QW	Technická data
Sada obsahuje	vrtačka, 2x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (60 min), kufřík
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2x 2,0Ah V20 Li-Ion
Otáčky naprázdno	0–600/0–2 100 ot./min
Max. moment	80 Nm
Max. průměr vrtaného otvoru - dřevo/kov/zdivo	40/13/13 mm
Maximální počet úderů	35 700 úd./min
Počet stupňů nastavení utahovacího kroučícího momentu	14+1+1
Doba nabíjení	cca 60 min
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm (kovová přední část)
Hmotnost	1,6 kg (s baterií)
EAN	5035048723883
Cena s DPH	5 499,-

SFMCD721B-XJ	Technická data
Sada obsahuje	vrtačka bez baterií a nabíječky
Hmotnost	1,2 kg (bez baterie)
EAN	5035048723906
Cena s DPH	3 199,-



Doporučené příslušenství:

vrtačky do kovu: str. 45 - 48
do zdiva: str. 48 - 50
do dřeva: str. 54 - 55
bity a sady: str. 56 - 65

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/4"



NOVÉ

V20
LITHIUM ION

brushless

Vybavení:

18 V/2,0 Ah, upínací vnitřní šestihran 1/4", celokovová planetová převodovka, bezuhlíkový motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu na jedno nabití, LED pracovní světlo, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, háček pro zavěšení na opasek, indikátor stavu nabití aku baterie.

18 V STANLEY® FATMAX® V20 TŘÍRYCHLOSTNÍ AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/4"



NOVÉ

V20
LITHIUM ION

brushless


Vybavení:

18 V/2,0 Ah, upínací vnitřní šestihran 1/4", celokovová planetová převodovka, bezuhlíkový motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu na jedno nabití, LED pracovní světlo, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, háček pro zavěšení na opasek, indikátor stavu nabití aku baterie.

SFMCF810D2K-QW	Technická data
Sada obsahuje	utahovák, 2x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (60 min), kufřík
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2x 2,0 Ah V20 Li-Ion
Otáčky naprázdno	0–2 800 ot./min
Počet rázů	0–3 500 rázů/min
Max. moment	170 Nm
Kapacita sklíčidla	vnitřní šestihran 1/4"
Doba nabíjení	cca 60 min
Hmotnost	1,3 kg (s baterií)
EAN	5035048723968
Cena s DPH	5 299,-

SFMCF820D2K-QW	Technická data
Sada obsahuje	utahovák, 2x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (60 min), kufřík
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2x 2,0 Ah V20 Li-Ion
Otáčky naprázdno	0–1 300/2 600/2 900 ot./min
Počet rázů	0–3 800 rázů/min
Max. moment	190 Nm
Kapacita sklíčidla	vnitřní šestihran 1/4"
Doba nabíjení	cca 60 min
Hmotnost	1,3 kg (s baterií)
EAN	5035048724002
Cena s DPH	5 799,-

SFMCF810B-XJ	Technická data
Sada obsahuje	utahovák bez baterií a nabíječky
Hmotnost	0,9 kg (bez baterie)
EAN	5035048723982
Cena s DPH	3 199,-



Doporučené příslušenství:

torzní bity: str. 63 - 64

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



NOVÉ

V20
LITHIUM ION

Vybavení:

18 V/2,0 Ah, upínací čtyřhran 1/2", celokovová planetová převodovka, LED pracovní světlo, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, háček pro zavěšení na opasek

SFMC900B-XJ	Technická data
Sada obsahuje	utahovák
Napájení akumulátoru	18 V
Otáčky naprázdno	0 – 1 700 ot./min
Počet rázů	0 – 2 500 rázů/min
Max. moment	475 Nm
Kapacita sklíčidla	čtyřhran 1/2"
Hmotnost	2,1 kg
EAN	5035048725979
Cena s DPH	3 799,-

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS



NOVÉ

V20
LITHIUM ION

brushless

Vybavení:

18 V/4,0 Ah, upnutí SDS-plus, pravý/levý chod, funkce vrtání/vrtání s přiklepem/sekání, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, nastavitelná boční rukojeť, hloubkový doraz, indikátor stavu nabití aku baterie.

SFMCH900M22-QW	Technická data
Sada obsahuje	kladivo, 2x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (120 min), kufřík
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2x 4,0 Ah V20 Li-Ion
Otáčky naprázdno	0 – 1 500 ot./min
Počet rázů naprázdno	0 – 5 500 rázů/min
Upínání nástroje	SDS-plus
Úderová energie (EPTA)	2,0 Joule
Max. průměr vrtaného otvoru - dřevo/kov/beton	30/13/22 mm
Doba nabíjení	cca 120 min
Hmotnost	2,9 kg (s baterií)
EAN	5035048728536
Cena s DPH	7 999,-

SFMCH900B-XJ	Technická data
Sada obsahuje	kladivo bez baterií a nabíječky
Hmotnost	2,3 kg (bez baterie)
EAN	5035048728581
Cena s DPH	4 999,-



Doporučené příslušenství k SFMCH900:

vrtáky a sekáče: str. 52 - 53

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKU PŘÍMOČARÁ PILA



NOVÉ

V20
LITHIUM ION

Vybavení:

18 V/4,0 Ah, upínání pilového listu s uchycením typu U nebo T bez použití nářadí, nastavení předkmitu ve 3 stupních, nastavení šikmých řezů do 45°, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, elektronická regulace rychlosti, indikátor stavu nabití aku baterie.



SFMC600M2K-QW	Technická data
Sada obsahuje	pila, 2x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (120 min), kufřík
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2x 4,0 Ah V20 Li-Ion
Počet zdvihů naprázdno	0 – 2 500 zdvihů/min
Délka zdvihu	19 mm
Max. prořez dřevo/ocel/hliník	55/8/20 mm
Úhel nastavení šikmých řezů	45°
Upínání pilového listu	typ U nebo T, bez použití nářadí
Hmotnost	2,6 kg (s baterií)
EAN	5035048724026
Cena s DPH	6 499,-

SFMC600B-XJ	Technická data
Sada obsahuje	pila bez baterií a nabíječky
Hmotnost	2,0 kg (bez baterie)
EAN	5035048724040
Cena s DPH	2 999,-



Doporučené příslušenství:

- pilové listy do dřeva - uchycení „U“: str. 66, 68
- uchycení „T“: str. 67, 68
- do železa - uchycení „U“: str. 68
- uchycení „T“: str. 69
- sady pilových listů: str. 69 - 70

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKU MEČOVÁ PILA



NOVÉ

V20
LITHIUM ION

Vybavení:

18 V/2,0 Ah, upínání pilového listu bez použití nářadí, variabilní počet zdvihů, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, elektronická regulace rychlosti, indikátor stavu nabití aku baterie.

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKU DVOURYCHLOSTNÍ MEČOVÁ PILA



NOVÉ

V20
LITHIUM ION

brushless

Vybavení:

18 V/2,0 Ah, upínání pilového listu bez použití nářadí, variabilní počet zdvihů, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, elektronická regulace rychlosti, LED pracovní světlo, indikátor stavu nabití aku baterie.

SFMCS300D2K-QW	Technická data
Sada obsahuje	pila, 2x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (60 min), kufřík
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2x 2,0Ah V20 Li-Ion
Počet zdvihů naprázdno	0 – 3 000 zdvihů/min
Délka zdvihu	25,4 mm
Upínání pilového listu	bez použití nářadí
Hmotnost	2,0 kg (s baterií)
EAN	5035048724118
Cena s DPH	5 199,-

SFMCS310D2K-QW	Technická data
Sada obsahuje	pila, 2x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (60 min), kufřík
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2x 2,0Ah V20 Li-Ion
Počet zdvihů naprázdno	0 – 2 300 / 0 – 3 200 zdvihů/min
Délka zdvihu	29 mm
Upínání pilového listu	bez použití nářadí
Hmotnost	2,6 kg (s baterií)
EAN	5035048724972
Cena s DPH	6 399,-

SFMCS300B-XJ	Technická data
Sada obsahuje	pila bez baterií a nabíječky
Hmotnost	1,7 kg (bez baterie)
EAN	5035048724132
Cena s DPH	2 999,-

SFMCS310B-XJ	Technická data
Sada obsahuje	pila bez baterií a nabíječky
Hmotnost	2,3 kg (bez baterie)
EAN	5035048725009
Cena s DPH	4 299,-



Doporučené příslušenství:

pilové listy: str. 85 - 86

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKU RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA



NOVÉ

V20
LITHIUM ION

Vybavení:

18 V/4,0 Ah, pilový kotouč s tvrdokovovými zuby 165 x 16 mm, aretace vřetena, nastavení šikmých řezů až do 50°, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, možnost připojení k vysavači, indikátor stavu nabití aku baterie.

SFMC5500M2K-QW	Technická data
Sada obsahuje	pila, 2x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (120 min), kufřík
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2x 4,0 Ah V20 Li-Ion
Otáčky naprázdno	4 000 ot./min
Max. hloubka řezu při 90°/45°	54/45 mm
Průměr pilového kotouče	165 mm
Průměr upínacího otvoru	16 mm
Šířka pilového kotouče	2 mm
Hmotnost	3,4 kg (s baterií)
EAN	5035048724064
Cena s DPH	7 399,-

SFMC5500B-XJ	Technická data
Sada obsahuje	pila bez baterií a nabíječky
Hmotnost	2,8 kg (bez baterie)
EAN	5035048724088
Cena s DPH	3 699,-

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKU POKOSOVÁ PILA S POJEZDEM



NOVÉ

V20
LITHIUM ION

Vybavení:

18 V/4,0 Ah, pilový kotouč z tvrdokovu 190 x 16 mm (40 zubů), 2 podložky na materiál, hliníkový tlakový doraz, LED světlo promítá stín kotouče jako linii řezu na obráběný materiál, sáček na prach, 32mm sací adaptér na vysavač, svorka materiálu, rychlé nastavení pokosu s 9 pevnými dorazy, omezení hloubky řezu, aretace ramene pily, indikátor stavu nabití aku baterie.

SFMC5701M1-QW	Technická data
Sada obsahuje	pila, 1x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (120 min), vak na zachycování prachu, klíč pro montáž pilového kotouče
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	1 x 4,0 Ah V20 Li-Ion
Otáčky naprázdno	3 800 ot./min
Průměr pilového kotouče	190 mm
Průměr upínacího otvoru	16 mm
Šířka pilového kotouče	1 mm
Rozsah pokosových řezů	až 47° (vlevo i vpravo)
Rozsah šikmých řezů	až 47° (vlevo)
Max. délka řezu při 90°/45°	216/152 mm
Max. prořez řezu při 90°/45°	90 mm (x15 mm)/50 mm
Hmotnost	10,5 kg (s baterií)
EAN	5035048724408
Cena s DPH	8 999,-

Doporučené příslušenství:

pilové kotouče: str. 71 - 72



18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKU ÚHLOVÁ BRUSKA, 125 MM



NOVÉ

V20
LITHIUM ION

Vybavení:

18 V/4,0 Ah, upínání kotouče o průměru 125 mm, závit vřetena M14, ochranný kryt s rychloupínáním bez použití nářadí, aretace vřetena, nastavitelná boční rukojeť do 3 poloh, možnost uložení klíče uvnitř rukojeti, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, indikátor stavu nabití aku baterie.

SFMCG400M2K-QW	Technická data
Sada obsahuje	bruska, 2x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (120 min), kufřík
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2x 4,0 Ah V20 Li-Ion
Otáčky naprázdno	9 000 ot./min
Průměr kotouče	125 mm
Průměr upínacího otvoru	22 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	2,8 kg (s baterií)
EAN	5035048724156
Cena s DPH	6 999,-

SFMCG400B-XJ	Technická data
Sada obsahuje	bruska bez baterií a nabíječky
Hmotnost	2,2 kg (bez baterie)
EAN	5035048724170
Cena s DPH	3 199,-

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKU ÚHLOVÁ BRUSKA, 125 MM



NOVÉ

V20
LITHIUM ION

brushless

Vybavení:

18 V/4,0 Ah, bezuhlíkový motor poskytuje sílu 875 W, což je o 65 % víc než u modelu SFMCG400, rychlejší řezy o 40 %, upínání kotouče o průměru 125 mm, závit vřetena M14, ochranný kryt s rychloupínáním bez použití nářadí, aretace vřetena, nastavitelná boční rukojeť do 3 poloh, možnost uložení klíče uvnitř rukojeti, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, indikátor stavu nabití aku baterie.

SFMCG700M2K-QW	Technická data
Sada obsahuje	bruska, 2x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (120 min), kufřík
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2x 4,0 Ah V20 Li-Ion
Otáčky naprázdno	8 000 ot./min
Průměr kotouče	125 mm
Průměr upínacího otvoru	22 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	2,5 kg (s baterií)
EAN	5035048724873
Cena s DPH	7 999,-

SFMCG700B-XJ	Technická data
Sada obsahuje	bruska bez baterií a nabíječky
Hmotnost	1,9 kg (bez baterie)
EAN	5035048724903
Cena s DPH	3 699,-



Doporučené příslušenství:

diamantové kotouče: str. 87
řezné kotouče: str. 88 - 89
brusné kotouče: str. 87 - 89
lamelové kotouče: str. 91
leštící kotouče: str. 90

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKU MULTIFUNKČNÍ OSCILAČNÍ BRUSKA



NOVÉ

V20
LITHIUM ION

Vybavení:

18 V/2,0 Ah, rychloupínací systém bez použití nářadí, elektronická plynulá regulace počtu kmitů, LED pracovní světlo, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, indikátor stavu nabití aku baterie.

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKU EXCENTRICKÁ BRUSKA



NOVÉ

V20
LITHIUM ION

Vybavení:

18 V/2,0 Ah, brusná plocha o průměru 125 mm, upínání brusného papíru nebo brusné mřížky na suchý zip, možnost připojení na vysavač/ prachový vak, prachotěsný spínač, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, indikátor stavu nabití aku baterie.

SFMCE500D2K-QW	Technická data
Sada obsahuje	bruska, 2x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (60 min), 20dílná sada příslušenství, kufřík
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2x 2,0 Ah V20 Li-Ion
Variabilní rychlost kmitání	8 000 – 18 000 kmitů/min
Úhel kmitavého pohybu	1,4° nebo 2,8°
Hmotnost	1,2 kg (s baterií)
EAN	5035048724194
Cena s DPH	5 299,-

SFMCW220D1S-QW	Technická data
Sada obsahuje	bruska, 1x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (60 min), vak na zachycování prachu, úložná brašna
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	1 x 2,0 Ah V20 Li-Ion
Otáčky naprázdno	12 000 ot./min
Kmitání naprázdno	12 000 kmitů/min
Průměr brusné plochy	125 mm
Hmotnost	1,4 kg (s baterií)
EAN	5035048724231
Cena s DPH	3 499,-

SFMCE500B-XJ	Technická data
Sada obsahuje	bruska bez baterií a nabíječky, 20dílná sada příslušenství
Hmotnost	0,9 kg (bez baterie)
EAN	5035048724217
Cena s DPH	2 999,-

SFMCW220B-XJ	Technická data
Sada obsahuje	bruska bez baterie a nabíječky
Hmotnost	1,0 kg (bez baterie)
EAN	5035048724255
Cena s DPH	2 199,-



Doporučené příslušenství k SFMCE500:
nástroje: str. 73 - 74

Doporučené příslušenství k SFMCW220:
brusné mřížky: str. 76
brusné papíry: str. 80

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKU HŘEBÍKOVÁČKA 16G



V20
LITHIUM ION

NOVÉ

Vybavení:

18V/2,0Ah, nastavení hloubky nastřelení hřebíků 16G, LED pracovní světlo, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, háček pro zavěšení na opasek, indikátor stavu nabití aku baterie.

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKU VYSAVAČ PRO SUCHÉ A MOKRÉ SÁNÍ



V20
LITHIUM ION

NOVÉ

Vybavení:

18 V, použitelný jako vysavač i odfukovač, pro mokré i suché sání, flexibilní gumová sací hadice o délce 2,4 m, HEPA filtr, hubice pro plošné vysávání, štěrbinová hubice, rychloupínací spojovací prvky, rukojeť s protiskluzovou úpravou.

SFMCN616D2K-QW	Technická data
Sada obsahuje	hřebíkovačka, 2x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (60 min), kufřík
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2x 2,0Ah V20 Li-Ion
Otáčky naprázdno	9 100 ot./min
Režim nastřelování	sekvenční
Úhel zásobníku	přímý
Energie rázu	60 J
Doba nabíjení	cca 60 min
Délka hřebíků	25 - 64 mm
Průměr hřebíku	1,6 mm
Hmotnost	3,0 kg (s baterií)
EAN	5035048724279
Cena s DPH	9 499,-

SFMCV002B-XJ	Technická data
Sada obsahuje	vysavač bez baterie a nabíječky
Napájení akumulátoru	18 V
Sací výkon	990 l/min
Objem sběrné nádoby	7,5 l
Doba chodu na jedno nabití	28 min (při použití akumulátoru 4,0 Ah)
Délka flexibilní sací hadice	2,4 m
HEPA filtr	H12
Hmotnost	3,3 kg (bez baterie)
EAN	5035048724637
Cena s DPH	2 799,-

SFMCN616B-XJ	Technická data
Sada obsahuje	hřebíkovačka bez baterií a nabíječky
Hmotnost	2,6 kg (bez baterie)
EAN	5035048724286
Cena s DPH	6 999,-



18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKU PRACOVNÍ SVÍTILNA



NOVÉ

V20
LITHIUM ION

Vybavení:

18 V, 3 bezúdržbové LED diody, nárazuvzdorná otočná hlava, celkový světelný tok 140 lumenů, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím.

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKU PRACOVNÍ SVĚTLOMET



NOVÉ

V20
LITHIUM ION

Vybavení:

18 V, bezúdržbové LED diody, 2 stupně nastavení intenzity svítivosti, nastavitelná otočná hlava světlometu, stojanová základna se závitem pro montáž na stativ a s možností zavěšení.

SFMCL020B-XJ	Technická data
Sada obsahuje	svítilna bez baterie a nabíječky
Napájení akumulátoru	18 V
Světelný tok	140 lumenů
Druh světelného zdroje	LED
Doba svícení	cca 10 hod. (při použití 4,0 Ah baterie)
Hmotnost	0,3 kg (bez baterie)
EAN	5035048724293
Cena s DPH	699,-

SFMCL030B-XJ	Technická data
Sada obsahuje	světlomet bez baterie a nabíječky
Napájení akumulátoru	18 V
Světelný tok	650/1 850 lumenů
Druh světelného zdroje	LED
Doba svícení	cca 10 hod. (650 lumenů), 4 hod. (1 850 lumenů) při použití 4,0 Ah baterie
Hmotnost	1,7 kg (bez baterie)
EAN	5035048724316
Cena s DPH	2 199,-



18V STANLEY® FATMAX® V20 BATERIE

- baterie jsou dostupné ve třech různých variantách, všechny lze koupit samostatně i ve startovacích sadách

Označení	Kapacita	EAN	Cena s DPH
SFMCB202-XJ	2,0 Ah	5035048724330	1 399,-
SFMCB204-XJ	4,0 Ah	5035048724354	2 099,-
SFMCB206-XJ	6,0 Ah	5035048725047	2 699,-



18V STANLEY® FATMAX® V20 NABÍJEČKY A STARTOVACÍ SADY

SFMCB14-QW

- doba nabíjení baterie s kapacitou 1,5 Ah je pouze 22 minut

SFMCB24-QW

- umožňuje nabíjet dva akumulátory zároveň
- baterie 18V STANLEY® FATMAX® V20 2x 4,0 Ah nabije za 30 minut
- integrováný USB port pro možnost nabití mobilního telefonu či tabletu

SFMCB12D2-QW

- startovací sada obsahuje nabíječku a 2x baterie 18V STANLEY® FATMAX® V20 2,0 Ah

SFMCB14M1-QW

- startovací sada obsahuje nabíječku a baterii 18V STANLEY® FATMAX® V20 4,0 Ah



Označení	Popis	EAN	Cena s DPH
SFMCB14-QW	4A nabíječka	5035048724378	1 199,-
SFMCB24-QW	2x 4A nabíječka	5035048730768	2 299,-
SFMCB12D2-QW	nabíječka + 2x 2,0 Ah baterie V20	5035048724484	3 499,-
SFMCB14M1-QW	nabíječka + 1x 4,0 Ah baterie V20	5035048724514	3 299,-

18V STANLEY® FATMAX® V20 ADAPTÉR A STARTOVACÍ SADA

- umožňuje použití baterií 18V STANLEY® FATMAX® V20 1,5 Ah a 2,0 Ah i u starších modelů strojů 18V STANLEY® FATMAX®

SFMCB121D1-QW

- startovací sada obsahuje adaptér, 2A nabíječku a 1x baterii 18V STANLEY® FATMAX® V20 2,0 Ah



Označení	Popis	EAN	Cena s DPH
SFMCB100-XJ	adaptér	5035048729045	499,-
SFMCB121D1-QW	adaptér, 2A nabíječka, 2,0 Ah baterie V20	5035048729076	2 299,-

PŘEHLED BATERIÍ A NABÍJEČEK 18V STANLEY® FATMAX® V20

	Označení	Popis	Baterie	Nabíječka	Adaptér
PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ	SFMCB202-XJ	18V 2,0 Ah Li-Ion baterie	1 x 2,0 Ah	-	-
	SFMCB204-XJ	18V 4,0 Ah Li-Ion baterie	1 x 4,0 Ah	-	-
	SFMCB206-XJ	18V 6,0 Ah Li-Ion baterie	1 x 6,0 Ah	-	-
	SFMCB14-QW	18V 4,0 Ah rychlonabíječka	-	1 port	-
	SFMCB24-QW	18V 2 x 4,0 Ah rychlonabíječka	-	2 porty	-
	SFMCB12D2-QW	18V 2,0 Ah startovací sada	2 x 2,0 Ah	1 port	-
	SFMCB14M1-QW	18V 4,0 Ah startovací sada	1 x 4,0 Ah	1 port	-
	SFMCB100-XJ	adaptér	-	-	1x
	SFMCB121D1-QW	18V startovací sada	1x	1x	1x



ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

Naše nová 18V Li-Ion baterie V20 je plně kompatibilní se všemi AKU stroji a zahradní technikou této řady. Díky vylepšené technologii baterie, bez paměťového efektu a minimálnímu samovybití je vždy připravena na práci. A to navíc s prodlouženou výdrží a životností.

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT 55 CM



Vybavení:

18 V/4,0 Ah, délka nůžek 55 cm, vyrobeno z tvrzené oceli pro dlouhou životnost, Power Saw pilka na konci nůžek pro řezání větví do průměru 35 mm, druhá rukojeť pro lepší manévrovatelnost při práci, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím, háček pro zavěšení např. na Track Wall systém, indikátor stavu nabití aku baterie.

SFMCHT855M1-QW	Technická data
Sada obsahuje	nůžky, 1x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (120 min)
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	1x 4,0 Ah V20 Li-Ion
Délka lišty	55 cm
Rozteč	19 mm
Počet kmitů	1 400 kmitů/min
Power Saw pilka na větve	ano
Hmotnost	2,9 kg (bez baterie)
EAN	5035048727003
Cena s DPH	5 899,-

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKU STRUNOVÁ SEKAČKA 33 CM



Vybavení:

18 V/4,0 Ah, šířka záběru 33 cm, automatické nastavení sekací struny, variabilní rychlost otáčení struny, druhá rukojeť pro lepší manévrovatelnost při práci, vícekomponentní ergonomická teleskopická rukojeť s pryžovým překrytím, háček pro zavěšení např. na Track Wall systém, indikátor stavu nabití aku baterie.

SFMCST933M1-QW	Technická data
Sada obsahuje	sekačka, 1x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (120 min)
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	1x 4,0 Ah V20 Li-Ion
Šířka záběru	33 cm
Způsob sekání	struna 1,6 mm
Nastavení struny	automatika
Variabilní rychlost (High/Low)	5 500/7 200 ot./min
Teleskopická rukojeť	ano/305 mm
Hmotnost	2,4 kg (bez baterie)
EAN	5035048726945
Cena s DPH	4 599,-



**18 V STANLEY® FATMAX® V20
AKU BEZUHLÍKOVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA 33 CM**



V20
LITHIUM ION
brushless

Vybavení:

18 V/4,0 Ah, bezuhlíkový motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu na jedno nabití, šířka záběru 33 cm, nastavení sekací struny poklepem, variabilní rychlost otáčení struny, druhá rukojeť pro lepší manévrovatelnost při práci, vícekomponentní ergonomická teleskopická rukojeť s pryžovým překrytím, háček pro zavěšení např. na Track Wall systém, indikátor stavu nabití aku baterie.

SFMCSTB933M-QW	Technická data
Sada obsahuje	sekačka, 1x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (120 min)
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	1x 4,0 Ah V20 Li-Ion
Šířka záběru	33 cm
Způsob sekání	struna 2,0 mm
Nastavení struny	poklepem
Variabilní rychlost (High/Low)	4 600/6 000 ot./min
Teleskopická rukojeť	ano/305 mm
Hmotnost	3,1 kg (bez baterie)
EAN	5035048726976
Cena s DPH	6 399,-

**18 V STANLEY® FATMAX® V20
AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT 45 CM NA TYČI**



V20
LITHIUM ION

Vybavení:

18 V/4,0 Ah, délka nůžek 45 cm, vyrobeno z tvrzené oceli pro dlouhou životnost, teleskopická rukojeť s možností prodloužení až na 3,4 m, otočná hlava do 180° nastavitelná do 5 poloh pro lepší manévrovatelnost při práci, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím, háček pro zavěšení např. na Track Wall systém, indikátor stavu nabití aku baterie.

SFMCPH845M1-QW	Technická data
Sada obsahuje	nůžky, 1x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (120 min)
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	1x 4,0 Ah V20 Li-Ion
Délka lišty	45 cm
Rozteč	19 mm
Počet kmitů	1 400 kmitů/min
Otočná hlava	ano, 180°, 5 poloh
Teleskopická rukojeť	ano, dosah až 3,4 m
Hmotnost	3,6 kg (bez baterie)
EAN	5035048727102
Cena s DPH	6 199,-



18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKU ŘETĚZOVÁ PILA 30 CM



V20
LITHIUM ION

Vybavení:

18 V/4,0 Ah, délka lišty 30 cm, bezpečnostní brzda zastaví řetěz za méně než 1 sec, automatický mazací systém, snadné upínání řetězu bez nutnosti dalšího nářadí, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím, háček pro zavěšení např. na Track Wall systém, indikátor stavu nabití aku baterie.

SFMCCS630M1-QW	Technická data
Sada obsahuje	pila, 1x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (120 min)
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	1x 4,0 Ah V20 Li-Ion
Délka lišty	30 cm
Max. rychlost řezu (bez zatížení)	7,7 m/s
Max. průměr řezu	25 cm
Bezpečnostní brzda řetězu	ano, < 1 sec
Olejový mazací systém	automatický, kapacita 230 ml
Hmotnost	3,9 kg (bez baterie)
EAN	5035048727041
Cena s DPH	7 399,-

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKU ŘETĚZOVÁ PILKA NA VĚTVE 20 CM



V20
LITHIUM ION

Vybavení:

18 V/4,0 Ah, délka lišty 20 cm, teleskopická tyč pro dosah až 4,5 m, bezpečnostní brzda zastaví řetěz za méně než 1 sec, automatický mazací systém, snadné upínání řetězu, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím, háček pro zavěšení např. na Track Wall systém, indikátor stavu nabití aku baterie.

SFMPCS620M1-QW	Technická data
Sada obsahuje	pila, 1x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (120 min)
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	1x 4,0 Ah V20 Li-Ion
Délka lišty	20 cm
Max. rychlost řezu (bez zatížení)	1,9 m/s
Max. průměr řezu	15 cm
Bezpečnostní brzda řetězu	ano, < 1 sec
Olejový mazací systém	automatický, kapacita 40 ml
Teleskopická rukojeť	ano, dosah až 4,5 m
Hmotnost	3,5 kg (bez baterie)
EAN	5035048727072
Cena s DPH	6 599,-



18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKU BEZUHLÍKOVÝ FUKAR



V20
LITHIUM ION


brushless

Vybavení:

18 V/4,0 Ah, bezuhlíkový motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu na jedno nabití, variabilní rychlost foukání, Boost mode, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím, háček pro zavěšení např. na Track Wall systém, indikátor stavu nabití aku baterie.

SFMCBL7M1-QW	Technická data
Sada obsahuje	fukar, 1x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (120 min)
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	1x 4,0 Ah V20 Li-Ion
Výstupní výkon	370 W
Max. rychlost vzduchu	160 km/h
Objem foukání	9,9 m ³ /min
Boost mode	ano
Variabilní rychlost	ano
Hmotnost	2,7 kg (bez baterie)
EAN	5035048726914
Cena s DPH	6 199,-





18V STANLEY® FATMAX® DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ AKU-VRTAČKA



brushless

Vybavení:

18V/2,0Ah, rychloupínací sklíčidlo 13mm s víceřadovou aretací, celokovová planetová převodovka, 2 rychlosti, bezuhlíkový motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu na jedno nabití, funkce šroubování/vrtání s přiklepem, LED pracovní světlo, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, háček pro zavěšení na opasek, indikátor stavu nabití aku baterie.

18V STANLEY® FATMAX® DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ AKU-VRTAČKA



Vybavení:

18V/2,0Ah, rychloupínací sklíčidlo 13mm s víceřadovou aretací, celokovová planetová převodovka, 2 rychlosti, funkce šroubování/vrtání s přiklepem, LED pracovní světlo, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, háček pro zavěšení na opasek, indikátor stavu nabití aku baterie.

FMC627D2-QW	Technická data
Sada obsahuje	2x Li-Ion baterie, rychlonabíječka (60 min), 1 oboustranný bit, kufřík
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2x 2,0Ah Li-Ion
Otáčky naprázdno	0–450/0–1 800 ot./min
Max. moment	57 Nm
Max. průměr vrtaného otvoru - dřevo/kov/zdivo	38/13/13 mm
Maximální počet úderů	30 600 úd./min
Počet stupňů nastavení utahovacího kroučícího momentu	23+1
Doba nabíjení	cca 60 min
Kapacita sklíčidla	13mm (kovová přední část)
Hmotnost	1,5 kg (s baterií)
EAN	5035048643723
Cena s DPH	5 299,-

FMC625D2-QW	Technická data
Sada obsahuje	2x Li-Ion baterie, rychlonabíječka (60 min), 1 oboustranný bit, kufřík
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2x 2,0Ah Li-Ion
Otáčky naprázdno	0–400/0–1 600 ot./min
Max. moment	51,4 Nm
Max. průměr vrtaného otvoru - dřevo/kov/zdivo	38/13/13 mm
Maximální počet úderů	27 200 úd./min
Počet stupňů nastavení utahovacího kroučícího momentu	22+1
Doba nabíjení	cca 60 min
Kapacita sklíčidla	13mm (kovová přední část)
Hmotnost	1,6 kg (s baterií)
EAN	5035048469460
Cena s DPH	4 499,-

FMC627B-XJ	Technická data
Sada obsahuje	vrtačka bez baterií a nabíječky, 1 oboustranný bit
Hmotnost	1,1 kg (bez baterie)
EAN	5035048653517
Cena s DPH	2 799,-

FMC625B-XJ	Technická data
Sada obsahuje	vrtačka bez baterií a nabíječky, 1 oboustranný bit
Hmotnost	1,2 kg (bez baterie)
EAN	5035048554227
Cena s DPH	2 399,-



Doporučené příslušenství:

vrtáky do kovu: str. 45 - 48
do zdiva: str. 48 - 50
do dřeva: str. 54 - 55
bity a sady: str. 56 - 65

18 V STANLEY® FATMAX® DVOURÝCHLOSTNÍ AKU-VRTAČKA



brushless

Vybavení:

18V/2,0Ah, rychloupínací sklíčidlo 13mm s víceokrovou aretací, celokovová planetová převodovka, 2 rychlosti, bezuhlíkový motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu na jedno nabití, funkce šroubování/vrtání, LED pracovní světlo, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, háček pro zavěšení na opasek, indikátor stavu nabití aku baterie.

FMC607D2-QW	Technická data
Sada obsahuje	2x Li-Ion baterie, rychlonabíječka (60 min), 1 oboustranný bit, kufřík
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2x 2,0Ah Li-Ion
Otáčky naprázdno	0–450/0–1 800 ot./min
Max. moment	55 Nm
Max. průměr vrtaného otvoru - dřevo/kov	38/13 mm
Počet stupňů nastavení utahovacího kroučícího momentu	23
Doba nabíjení	cca 60 min
Kapacita sklíčidla	13 mm (kovová přední část)
Hmotnost	1,5 kg (s baterií)
EAN	5035048643693
Cena s DPH	4 999,-

18 V STANLEY® FATMAX® DVOURÝCHLOSTNÍ AKU-VRTAČKA



Vybavení:

18V/2,0Ah, rychloupínací sklíčidlo 13mm s víceokrovou aretací, celokovová planetová převodovka, 2 rychlosti, funkce šroubování/vrtání, LED pracovní světlo, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, háček pro zavěšení na opasek, indikátor stavu nabití aku baterie.

FMC600D2-QW	Technická data
Sada obsahuje	2x Li-Ion baterie, rychlonabíječka (60 min), 1 oboustranný bit, kufřík
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2x 2,0Ah Li-Ion
Otáčky naprázdno	0–400/0–1 600 ot./min
Max. moment	49,6 Nm
Max. průměr vrtaného otvoru - dřevo/kov	38/13 mm
Počet stupňů nastavení utahovacího kroučícího momentu	22
Doba nabíjení	cca 60 min
Kapacita sklíčidla	13 mm (kovová přední část)
Hmotnost	1,6 kg (s baterií)
EAN	5035048466278
Cena s DPH	3 999,-

FMC600M2P-QW	Technická data
Kapacita akumulátoru	2x 4,0Ah Li-Ion
Doba nabíjení	cca 60 min
Hmotnost	1,8 kg (s baterií)
EAN	5035048546383
Cena s DPH	6 499,-



Doporučené příslušenství:

vrtáky do kovu: str. 45 - 48
do zdiva: str. 48 - 50
do dřeva: str. 54 - 55
bity a sady: str. 56 - 65

18V STANLEY® FATMAX® DVOURYCHLOSTNÍ PŘIKLEPOVÁ AKU-VRTAČKA



brushless

Vybavení:

18V/2,0Ah, rychloupínací sklíčidlo 13mm s víceokrovou aretací, celokovová planetová převodovka, 2 rychlosti, bezuhlíkový motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu na jedno nabití, funkce šroubování/vrtání/vrtání s přiklepem, LED pracovní světlo, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím.

18V STANLEY® FATMAX® DVOURYCHLOSTNÍ AKU-VRTAČKA



Vybavení:

18V/1,3Ah, rychloupínací sklíčidlo 13mm s víceokrovou aretací, celokovová planetová převodovka, 2 rychlosti, funkce šroubování/vrtání, LED pracovní světlo, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím.

FMC628D2K-QW	Technická data
Sada obsahuje	2x Li-Ion baterie, nabíječka (120 min), 1 oboustranný bit, kufřík
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2x 2,0 Ah Li-Ion
Otáčky naprázdno	0–430/0–1 700 ot./min
Max. moment	55 Nm
Max. průměr vrtaného otvoru - dřevo/kov/zdivo	35/13/13 mm
Maximální počet úderů	28 900 úd./min
Počet stupňů nastavení utahovacího kroučícího momentu	22+1
Doba nabíjení	cca 120 min
Kapacita sklíčidla	13 mm (kovová přední část)
Hmotnost	1,5 kg (s baterií)
EAN	5054905029678
Cena s DPH	4 899,-

FMC601C2S-QW	Technická data
Sada obsahuje	2x Li-Ion baterie, nabíječka (80 min), úložná taška
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2x 1,3 Ah Li-Ion
Otáčky naprázdno	0–350/0–1 500 ot./min
Max. moment	47 Nm
Max. průměr vrtaného otvoru - dřevo/kov	35/13 mm
Počet stupňů nastavení utahovacího kroučícího momentu	22+1
Doba nabíjení	cca 80 min
Kapacita sklíčidla	13 mm
Hmotnost	1,2 kg (s baterií)
EAN	5035048640593
Cena s DPH	3 299,-



Doporučené příslušenství:

vrtáky do kovu: str. 45 - 48
do zdiva: str. 48 - 50
do dřeva: str. 54 - 55
bity a sady: str. 56 - 65

18 V STANLEY® FATMAX® AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK



brushless

Vybavení:

18 V/2,0 Ah, upínací vnitřní šestihran 1/4", celokovová planetová převodovka, bezuhlíkový motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu na jedno nabití, LED pracovní světlo, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, háček pro zavěšení na opasek, indikátor stavu nabití aku baterie.

FMC647D2-QW	Technická data
Sada obsahuje	2x Li-Ion baterie, rychlonabíječka (60 min), kufřík
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2x 2,0 Ah Li-Ion
Otáčky naprázdno	0–2 700 ot./min
Počet rázů	0–3 100 rázů/min
Max. moment	180 Nm
Kapacita sklíčidla	vnitřní šestihran 1/4"
Doba nabíjení	cca 60 min
Hmotnost	1,2 kg (s baterií)
EAN	5035048643754
Cena s DPH	4 999,-

FMC647B-XJ	Technická data
Sada obsahuje	utahovák bez baterií a nabíječky
Hmotnost	0,9 kg (bez baterie)
EAN	5035048653555
Cena s DPH	2 899,-

18 V STANLEY® FATMAX® AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK



Vybavení:

18 V/2,0 Ah, upínací vnitřní šestihran 1/4", celokovová planetová převodovka, LED pracovní světlo, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, háček pro zavěšení na opasek, indikátor stavu nabití aku baterie.

FMC645D2-QW	Technická data
Sada obsahuje	2x Li-Ion baterie, rychlonabíječka (60 min), kufřík
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2x 2,0 Ah Li-Ion
Otáčky naprázdno	0–2 900 ot./min
Počet rázů	0–3 100 rázů/min
Max. moment	180 Nm
Kapacita sklíčidla	vnitřní šestihran 1/4"
Doba nabíjení	cca 60 min
Hmotnost	1,2 kg (s baterií)
EAN	5035048466292
Cena s DPH	4 499,-

FMC645B-XJ	Technická data
Sada obsahuje	utahovák bez baterií a nabíječky
Hmotnost	0,9 kg (bez baterie)
EAN	5035048494066
Cena s DPH	2 199,-



Doporučené příslušenství:

torzní bity: str. 63 - 64

18 V STANLEY® FATMAX® KOMBINOVANÉ AKU VRTACÍ A SEKACÍ KLADIVO SDS-PLUS



brushless

Vybavení:

18 V/4,0 Ah, upnutí SDS-plus, pravý/levý chod, funkce vrtání/vrtání s přiklepem/sekání, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, nastavitelná boční rukojeť, hloubkový doraz, indikátor stavu nabití aku baterie.

18 V STANLEY® FATMAX® AKU VIBRAČNÍ DELTA BRUSKA



Vybavení:

18 V/2,0 Ah, upínání brusného papíru nebo brusné mřížky na suchý zip, možnost připojení na vysavač/prachový vak, prachotěsný spínač, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, indikátor stavu nabití aku baterie.

FMCD900M1S-QW	Technická data
Sada obsahuje	1x Li-Ion baterie, rychlonabíječka (120 min), úložná taška
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	1 x 4,0 Ah Li-Ion
Otáčky naprázdno	0 – 2 200 ot./min
Počet rázů naprázdno	0 – 5 775 rázů/min
Upínání nástroje	SDS-plus
Úderová energie (EPTA)	1,5 Joule
Max. průměr vrtaného otvoru - dřevo/kov/beton	30/13/20 mm
Doba nabíjení	cca 120 min
Hmotnost	2,8 kg (s baterií)
EAN	5035048681442
Cena s DPH	6 499,-

FMCW210D1-QW	Technická data
Sada obsahuje	bruska, 1x Li-Ion baterie, rychlonabíječka (60 min), vak na zachycování prachu, úložná brašna
Napájení akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	1 x 2,0 Ah Li-Ion
Otáčky naprázdno	12 000 ot./min
Kmitání naprázdno	12 000 kmitů/min
Plocha pracovní základny	8 876 mm ²
Hmotnost	1,2 kg (s baterií)
EAN	5035048668818
Cena s DPH	3 299,-

FMCD900M2S-QW	Technická data
Sada obsahuje	2x Li-Ion baterie, rychlonabíječka (120 min), úložná taška
Kapacita akumulátoru	2x 4,0 Ah Li-Ion
Hmotnost	2,8 kg (s baterií)
EAN	5035048693025
Cena s DPH	8 299,-

FMCW210B-XJ	Technická data
Sada obsahuje	bruska bez baterie a nabíječky
Hmotnost	0,9kg (bez baterie)
EAN	5035048669013
Cena s DPH	1 799,-



Doporučené příslušenství k FMCD900:

vrtáky a sekáče: str. 52 - 53

Doporučené příslušenství k FMCW210:

brusné papíry: str. 79

STANLEY® FATMAX® BATERIE A STARTOVACÍ SADY

- baterie jsou dostupné ve třech různých variantách, lze je koupit samostatně i ve startovacích sadách

Označení	Kapacita	EAN	Cena s DPH
FMC086L-XJ	10,8 V/1,5 Ah Li-Ion	5035048656631	799,-
FMC687L-XJ	18 V/2,0 Ah Li-Ion	5035048366353	1 099,-
FMC688L-XJ	18 V/4,0 Ah Li-Ion	5035048366360	1 999,-



18V STANLEY® FATMAX® NABÍJEČKY A STARTOVACÍ SADY

FMC692L-QW

- doba nabíjení baterie s kapacitou 1,5/2,0/4,0 Ah je cca 40/60/120 minut

FMCB100B-QW

- umožňuje nabíjet dva akumulátory zároveň
- baterie 18V STANLEY® FATMAX® 2x 4,0 Ah nabije za 120 minut
- integrovaný USB port pro možnost nabití mobilního telefonu či tabletu

FMC693D2-QW

- startovací sada obsahuje nabíječku a 2x baterie 18V STANLEY® FATMAX® 2,0 Ah

FMC694M1-QW

- startovací sada obsahuje nabíječku a baterii 18V STANLEY® FATMAX® 4,0 Ah



Označení	Popis	EAN	Cena s DPH
FMC692L-QW	2A nabíječka	5035048495247	1 099,-
FMCB100B-QW	2x 2A nabíječka	5054905031640	2 699,-
FMC693D2-QW	nabíječka + 2x 2,0 Ah baterie	5035048563212	2 999,-
FMC694M1-QW	nabíječka + 1x 4,0 Ah baterie	5035048563229	2 899,-



18 V/230 V STANLEY® FATMAX® AKU RÁDIO FM/AM S BLUETOOTH®



Vybavení:

Příjem v pásmech FM/AM, ohebná sklopná anténa 150 mm s pryžovým krytím, stereo, 2x repro 50 mm 7 W, equalizér, rozhraní AUX s konektorem 3,5 mm a Bluetooth pro připojení mobilního telefonu nebo jiných audio přehrávačů, lehká a odolná konstrukce, ochranný třmen s výztuhou pro vyšší odolnost proti pádu, modrý LCD displej s podsvětlením, automatické vyhledávání stanic, 6 paměťových pozic pro uložení stanic.

FMC770B-QW	Technická data
Sada obsahuje	rádio s napájecím kabelem 230 V, bez baterie a nabíječky
Napájecí napětí	18 V/230 V
Připojovací rozhraní pro paměťová média	AUX (kolíkový konektor 3,5 mm)
Reproduktory	7 W
Délka napájecího kabelu	2,6 m
Výstupní nabíjecí proud	0,4 A
Doba provozu	cca 8 hodin u baterie 2,0 Ah
Hmotnost	1,4 kg (bez baterie)
EAN	5035048493861
Cena s DPH	3 299,-

18 V STANLEY® FATMAX® AKU PRACOVNÍ SVĚTLOMET



Vybavení:

18 V, bezúdržbové LED diody, 2 stupně nastavení intenzity svítivosti, nastavitelná otočná hlava světloometu, stojanová základna se závitem pro montáž na stativ a s možností zavěšení.

FMCL001B-XJ	Technická data
Sada obsahuje	světlomet bez baterie a nabíječky
Napájení akumulátoru	18 V
Světelný tok	650/1 825 lumenů
Druh světelného zdroje	LED
Doba svícení	cca 10 hod. (650 lumenů), 4 hod. (1 825 lumenů) při použití 4,0 Ah baterie
Hmotnost	1,7 kg (bez baterie)
EAN	5035048678794
Cena s DPH	2 199,-



STANLEY® FATMAX®
DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 1 100 W



Vybavení:
 1 100 W, 2stupňová převodovka, jednodílné rychloupínací sklíčidlo 13 mm, aretace vřetena, přepínání směru chodu, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím, kabel 3 m s pryžovým pláštěm.

STANLEY® FATMAX®
DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 850 W



Vybavení:
 850 W, 2stupňová převodovka, jednodílné rychloupínací sklíčidlo 13 mm, aretace vřetena, přepínání směru chodu, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím, kabel 3 m s pryžovým pláštěm.

FMEH1100K-QS	Technická data
Sada obsahuje	vrtačka, přídavná boční rukojeť, kufřík
Příkon	1 100 W
Otáčky naprázdno	0 – 1 100/0 – 3 200 ot./min
Počet rázů	0 – 18 700/0 – 54 400 rázů/min
Max. průměr vrtaného otvoru - dřevo/kov/beton	50/13/18 mm
Variabilní nastavení rychlosti	ano
Kapacita sklíčidla	13 mm (celokovové, s vícekrokovou aretací)
Hmotnost	2,6 kg
EAN	5035048654569
Cena s DPH	3 299,-

FMEH850K-QS	Technická data
Sada obsahuje	vrtačka, přídavná boční rukojeť, kufřík
Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	0 – 1 100/0 – 3 200 ot./min
Počet rázů	0 – 18 700/0 – 54 400 rázů/min
Max. průměr vrtaného otvoru - dřevo/kov/beton	50/13/18 mm
Variabilní nastavení rychlosti	ano
Kapacita sklíčidla	13 mm (celokovové, s vícekrokovou aretací)
Hmotnost	2,4 kg
EAN	5035048680308
Cena s DPH	2 999,-



Doporučené příslušenství:

vrtačky do kovu: str. 45 - 48
 do zdiva: str. 48 - 50
 do dřeva: str. 54 - 55

**STANLEY® FATMAX®
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 750 W**



Vybavení:
750 W, jednoduché rychloupínací sklíčidlo 13 mm, aretace vřetena, přepínání směru chodu, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím, kabel 3 m s pryžovým pláštěm.

FMEH750K-QS	Technická data
Sada obsahuje	vrtačka, přídatná boční rukojeť, kufřík
Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	0 – 3 200 ot./min
Počet rázů	0 – 54 400 rázů/min
Max. průměr vrtaného otvoru - dřevo/kov/beton	32/13/16 mm
Variabilní nastavení rychlosti	ano
Kapacita sklíčidla	13 mm (celokovové, s víceřadovou aretací)
Hmotnost	1,95 kg
EAN	5035048680261
Cena s DPH	2 399,-

FMEH750-QS	Technická data
Sada obsahuje	vrtačka, přídatná boční rukojeť
EAN	5035048679616
Cena s DPH	2 199,-

**STANLEY® FATMAX®
BOURACÍ A SEKACÍ KLADIVO SDS-MAX 1 600 W**



Vybavení:
1 600 W, upínání nástroje SDS-Max, pneumatické příklepové ústrojí, elektronicky nastavitelná síla úderu, LED indikátor servisního intervalu, nastavitelná vícekomponentní ergonomická boční rukojeť s pryžovým překrytím, prachotěsné provedení, kabel 3 m s pryžovým pláštěm.

SFMEH230K-QS	Technická data
Sada obsahuje	kladivo, transportní kufr
Příkon	1 600 W
Počet rázů	900 – 1 890 rázů/min
Energie rázu (EPTA/Max)	5 – 15/5 – 25 Joule
Polohy sekáče	12
Držák nástrojů	SDS-Max
Hmotnost	10,5 kg
EAN	5035048725672
Cena s DPH	7 999,-



Doporučené příslušenství k FMEH750:

vrtačky do kovu: str. 45 - 48
do zdiva: str. 48 - 50
do dřeva: str. 54 - 55

**STANLEY® FATMAX®
BOURACÍ KLADIVO SDS-MAX 1 010 W**



Vybavení:

1 010 W, upínání nástroje SDS-Max, pneumatické přiklepové ústrojí, rukojeť s tlumením vibrací, nastavitelná ergonomická boční rukojeť, prachotěsné provedení, kabel 3 m s pryžovým pláštěm.

SFMEH220K-QS	Technická data
Sada obsahuje	kladivo, transportní kufr
Příkon	1 010 W
Počet rázů	2 900 rázů/min
Energie rázu (EPTA)	8,5 Joule
Držák nástrojů	SDS-Max
Hmotnost	6,3 kg
EAN	5035048725665
Cena s DPH	4 499,-

**STANLEY® FATMAX®
KOMBINOVANÉ VRTACÍ KLADIVO SDS-PLUS 1 250 W**



Vybavení:

1 250 W, upínání nástroje SDS-plus, pneumatické přiklepové ústrojí, funkce vrtání/vrtání s přiklepem/sekání, prokluzová spojka pro vyšší bezpečnost práce, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím, kuličková ložiska, prachotěsné provedení, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.

FME1250K-QS	Technická data
Sada obsahuje	kladivo, přídatná rukojeť, hloubkový doraz, 2 vrtáky SDS, 1 sekáč, vrtáckové sklíčidlo s SDS adaptérem, kufřík
Příkon	1 250 W
Otáčky naprázdno	0–850 ot./min
Počet rázů	0–4 100 rázů/min
Max. průměr vrtaného otvoru - dřevo/kov/beton	40/13/32 mm
Energie rázu (EPTA/Max)	3,2 Joule
Sklíčidlo	SDS-Plus
Hmotnost	5,4 kg
EAN	5035048439968
Cena s DPH	4 499,-



Doporučené příslušenství k FME1250:

vrtáky a sekáče: str. 52 - 53

**STANLEY® FATMAX®
KOMBINOVANÉ VRTACÍ A SEKACÍ KLADIVO SDS-
PLUS 800 W**



Vybavení:

800 W, upínání nástroje SDS-plus, pneumatické přiklepové ústrojí, vyměnitelné sklíčidlo pro vrtání do dřeva a kovu, přepínání směru chodu, funkce vrtání/vrtání s přiklepem/sekání, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím, prachotěsné provedení, kabel 3 m s pryžovým pláštěm.

**STANLEY® FATMAX®
KOMBINOVANÉ VRTACÍ KLADIVO SDS-PLUS 750 W**



Vybavení:

750 W, upínání nástroje SDS-plus, pneumatické přiklepové ústrojí, přepínání směru chodu, funkce vrtání/vrtání s přiklepem/sekání, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím, kuličková ložiska, prachotěsné provedení, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.

SFMEH210K-QS	Technická data
Sada obsahuje	kladivo, přídatná rukojeť, hloubkový doraz, sklíčidlo SDS-Plus, 6mm a 7mm vrtáky SDS-plus, plochý a špičatý sekáč, kufřík
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0 – 1 250 ot./min
Počet rázů	0 – 4 670 rázů/min
Energie rázu (EPTA)	2,4 Joule
Max. průměr vrtaného otvoru - dřevo/kov/beton	30/13/26 mm
Hmotnost	2,7 kg
EAN	5035048725658
Cena s DPH	3 999,-

FME500K-QS	Technická data
Sada obsahuje	kladivo, přídatná rukojeť, hloubkový doraz, 2 vrtáky SDS, 1 sekáč, vrtačkové sklíčidlo s SDS adaptérem, kufřík
Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	0 – 1 050 ot./min
Počet rázů	5 200 rázů/min
Max. průměr vrtaného otvoru - dřevo/kov/beton	30/13/26 mm
Energie rázu (EPTA)	1,8 Joule
Sklíčidlo	SDS-Plus
Hmotnost	2,3 kg
EAN	5035048364000
Cena s DPH	3 799,-



Doporučené příslušenství:

vrtáky a sekáče: str. 52 - 53

**STANLEY® FATMAX®
KOMBINOVANÉ VRTACÍ A SEKACÍ KLADIVO SDS-
PLUS 780 W**



Vybavení:

780 W, upínání nástroje SDS-plus, pneumatické přiklepové ústrojí, přepínání směru chodu, funkce vrtání/vrtání s přiklepem/sekání, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím, prachotěsné provedení, kabel 3 m s pryžovým pláštěm.

SFMEH200K-QS	Technická data
Sada obsahuje	kladivo, přídatná rukojeť, hloubkový doraz, sklíčidlo SDS-Plus, 6mm a 7mm vrtáky SDS-plus, plochý sekáč, kufřík
Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0 – 1 250 ot./min
Počet rázů	0 – 4 670 rázů/min
Energie rázu (EPTA)	2,2 Joule
Max. průměr vrtaného otvoru - dřevo/kov/beton	30/13/24 mm
Hmotnost	2,6 kg
EAN	5035048725641
Cena s DPH	3 499,-

**STANLEY® FATMAX®
PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKMITEM 710 W**



Vybavení:

710 W, upínání pilového listu s uchycením typu U a T bez použití nářadí, nastavení předkmitu ve 3 stupních, nastavení úkosu základny do 45°, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím, elektronická regulace rychlosti ve vypínači, odfuk z místa řezu, přestavování úhlu pokosu základny bez použití nářadí, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.

FME340K-QS	Technická data
Sada obsahuje	pila, 1 pilový list, kufřík
Příkon	710 W
Počet zdvihů naprázdno	0 – 3 200 zdvihů/min
Délka zdvihu	20 mm
Předkmit	ano
Variabilní rychlost	ano
Max. prořez dřevo/ocel/hliník	85/10/15 mm
Úhel nastavení šikmých řezů	0 – 45°
Upínání pilového listu	typ U nebo T, bez použití nářadí
Hmotnost	2,7 kg
EAN	5035048363362
Cena s DPH	2 499,-

FME340KA-QS	Technická data
Sada obsahuje	pila, 10 pilových listů, kufřík
Hmotnost	2,7 kg
EAN	5035048444726
Cena s DPH	2 599,-



Doporučené příslušenství k SFMEH200:

vrtáky a sekáče: str. 52 - 53

Doporučené příslušenství k FME340:

pilové listy do dřeva - uchycení „U“: str. 66, 68

- uchycení „T“: str. 67, 68

do železa - uchycení „U“: str. 68

- uchycení „T“: str. 69

sady pilových listů: str. 69 - 70

STANLEY® FATMAX® RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA 1 650 W



Vybavení:

1 650 W, aretace vřetena, nastavení úkosu základny do 45°, nastavení hloubky řezu bez použití náradí, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím, adaptér pro připojení na vysavač, kabel 3 m s pryžovým pláštěm.

FME301K-QS	Technická data
Sada obsahuje	pila, pilový kotouč 190 x 16 mm/18 zubů, paralelní doraz, inbus, kufřík
Příkon	1 650 W
Otáčky naprázdno	5 500 ot./min
Max. hloubka řezu při 90°/45°	66/50 mm
Průměr pilového kotouče	190 mm
Průměr upínacího otvoru	16 mm
Šířka pilového kotouče	1,8 mm
Hmotnost	3,9 kg
EAN	5035048655146
Cena s DPH	3 499,-

FME301-QS	Technická data
Sada obsahuje	pila, pilový kotouč 190 x 16 mm/18 zubů, paralelní doraz, inbus
Hmotnost	3,9 kg
EAN	5035048655115
Cena s DPH	2 999,-


STANLEY® FATMAX® RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 650 W



Vybavení:

650 W, laser, nastavení hloubky řezu bez použití náradí, celokovová převodovka, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím, aretace vřetena, kabel 3 m s pryžovým pláštěm.

FME380K-QS	Technická data
Sada obsahuje	pila, pilový kotouč na dřevo TCT 89 x 10 mm/24 zubů, univerzální kotouč HSS 89 x 10 mm/80 zubů, diamantový kotouč 89 x 10 mm, paralelní doraz, adaptér pro připojení vysavače, inbus, kufřík
Příkon	650 W
Otáčky naprázdno	4 500 ot./min
Max. hloubka řezu (měkké dřevo/obklady/hliník)	28,5/8/3 mm
Průměr pilového kotouče	89 mm
Průměr upínacího otvoru	10 mm
Hmotnost	2,3 kg
EAN	5035048645321
Cena s DPH	3 399,-



Doporučené příslušenství:

pilové kotouče: str. 71 - 72

**STANLEY® FATMAX®
MEČOVÁ PILA S PŘEDKMITEM 1 050 W**



**STANLEY® FATMAX®
MEČOVÁ PILA 900 W**



Vybavení:

1 050 W, upínání pilového listu bez použití nářadí, opěrná patka pily přestavitelná do tří poloh bez použití nářadí, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, kabel 4 m s pryžovým pláštěm

Vybavení:

900 W, upínání pilového listu bez použití nářadí, opěrná patka volně přestavitelná bez použití nářadí, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím, kabel 3 m s pryžovým pláštěm.

FME365K-QS	Technická data
Sada obsahuje	pila, 1 pilový list na dřevo 150 mm, kufřík
Příkon	1 050 W
Počet zdvihů naprázdno	0 – 3 500 zdvihů/min
Délka zdvihu	28 mm
Upínání pilového listu	bez použití nářadí
Přestavení opěrné patky	bez použití nářadí, ve 3 stupních
Předkmit	ano
Variabilní rychlost	ano
Max. prořez (dřevo/kov/plast)	275/117/150 mm
Hmotnost	3,5 kg
EAN	5035048363942
Cena s DPH	3 899,-

FME360-QS	Technická data
Sada obsahuje	pila, 1 pilový list na dřevo 150 mm
Příkon	900 W
Počet zdvihů naprázdno	0 – 3 200 zdvihů/min
Délka zdvihu	28 mm
Upínání pilového listu	bez použití nářadí
Přestavení opěrné patky	bez použití nářadí, volně přestavitelná
Předkmit	ne
Variabilní rychlost	ne
Max. prořez (dřevo/kov/plast)	275/117/150 mm
Hmotnost	3,2 kg
EAN	5035048657560
Cena s DPH	2 099,-



Doporučené příslušenství:

pilové listy: str. 85 - 86

**STANLEY® FATMAX®
PÁSOVÁ BRUSKA 1 010 W**



Vybavení:

1 010 W, napínací páka brusného pásu bez použití dalšího nástroje, variabilní rychlost brusného pásu, vypínač s aretací v poloze zapnuto, nastavení vystředění pásu nastavitelným kolečkem, vícekomponentní ergonomické rukojeti s pryžovým překrytím, prachový vak, adaptér pro připojení na vysavač, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.

FMEW204K-QS	Technická data
Sada obsahuje	bruska, 1 brusný pás, prachový vak, kufřík
Příkon	1 010 W
Brusná základna	75 x 533 mm
Rychlost brusného pásu	190 – 380 m/min
Hmotnost	3,4 kg
EAN	5035048705780
Cena s DPH	2 699,-

**STANLEY® FATMAX®
VIBRAČNÍ BRUSKA 280 W**



Vybavení:

280 W, upínání brusného papíru nebo brusné mřížky na suchý zip nebo upínací svorkou, kovová brusná základna pro vyšší odolnost, plynulé nastavení otáček volicím kolečkem, vypínač s aretací v poloze zapnuto, prachový zásobník s integrovaným mikrofiltrem, díky děrovací šabloně lze snadno vytvořit otvory do běžně dostupných brusných papírů bez děr, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.

FMEW214K-QS	Technická data
Sada obsahuje	bruska, děrovací šablona na brusný papír, kufřík
Příkon	280 W
Otáčky naprázdno	12 000 ot./min
Kmitání naprázdno	24 000 kmitů/min
Brusná základna	187 x 90 mm
Rozměr brusného papíru	93 x 230 mm
Rozkmit	2 mm
Hmotnost	2,0 kg
EAN	5035048705810
Cena s DPH	1 999,-

Doporučené příslušenství k FMEW204:

brusné pásy: str. 81

Doporučené příslušenství k FMEW214:

brusné papíry: str. 77 - 78

**STANLEY® FATMAX®
EXCENTRICKÁ BRUSKA NA SÁDROKARTON
S TELESKOPICKOU RUKOJETÍ 750 W**



Vybavení:

750 W, brusný talíř 215 mm, volba otáček s jemným startem, LED světlo, teleskopická rukojeť s maximální délkou až 180 cm, flexibilní brusná hlava, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím, odsávání prachu pomocí měkké flexibilní vakuové hadice, prachotěsný vypínač, kabel 3 m s pryžovým pláštěm.

SFMEE500S-QS	Technická data
Sada obsahuje	bruska, kloubová skládací konstrukce, přepravní taška
Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	600 – 1700 ot./min
Průměr brusné základny	215 mm
Pracovní rozsah	1,25 – 1,80 m
Hmotnost	3,75 kg
EAN	5035048723647
Cena s DPH	5 499,-

**STANLEY® FATMAX®
EXCENTRICKÁ BRUSKA 480 W**



Vybavení:

480 W, brusný talíř 125 mm, upínání brusného papíru nebo brusné mřížky suchým zipem, adaptér pro připojení na vysavač, plynule nastavitelné otáčky, prachotěsný vypínač, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.

FME440K-QS	Technická data
Sada obsahuje	bruska, vak pro zachycování prachu, 3 brusné mřížky, kufřík
Příkon	480 W
Kmitání naprázdno	4 000 – 12 000 kmitů/min
Průměr brusné základny	125 mm
Upínání brusiva	suchý zip
Rozkmit	5 mm
Hmotnost	2,5 kg
EAN	5035048458174
Cena s DPH	2 499,-



Doporučené příslušenství k FME440:

brusné mřížky: str. 76
brusné papíry: str. 80

**STANLEY® FATMAX®
ELEKTRICKÝ HOBLÍK 750 W**



Vybavení:

750 W, tvrdokovový otočný hoblovací nůž, přepínání směru odvodu třísek (vpravo/vlevo), funkce parkovací polohy pohyblivé základny pro ochranu hoblovacího nože, nastavitelný úběr třísky, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím, frézovaná hoblovací plocha s klínovými drážkami, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.

FME630K-QS	Technická data
Sada obsahuje	hoblík, paralelní doraz, odsávací adaptér, prachový vak, kufřík
Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	16 500 ot./min
Šířka hoblování	82 mm
Max. hloubka hoblování	2 mm, v krocích po 0,2 mm
Max. hloubka žlábkování	12 mm
Hmotnost	2,9 kg
EAN	5035048363584
Cena s DPH	2 999,-

**STANLEY® FATMAX®
MULTIFUNKČNÍ OSCILAČNÍ BRUSKA 300 W**



Vybavení:

300 W, patentovaný rychloupínací systém, posuvný spínač pro zapnutí/vypnutí, plynulá regulace počtu kmitů, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, hloubkový doraz/vedení řezu, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.

FME650K-QS	Technická data
Sada obsahuje	bruska, 22dílná sada příslušenství, adaptér, kufřík
Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	10 000 – 22 000 ot./min
Úhel kmitavého pohybu	1,4° – 2,8°
Rychloupínací systém	ano
Adaptér pro příslušenství jiných výrobců	ano
Variabilní rychlost	ano
Hmotnost	1,5 kg
EAN	5035048446225
Cena s DPH	3 299,-



Doporučené příslušenství k FME650:

nástroje: str. 73 - 74

STANLEY® FATMAX®
ÚHLOVÁ BRUSKA, 230 MM, 2 200 W



Vybavení:

2 200 W, pro kotouče Ø 230 mm, pozvolný rozběh, závit vřetena M14, ochranný kryt kotouče s beznářadovým rychloupínáním, aretace vřetena, velký spínač s aretací chráněný proti prachu, samovypínací uhlíkové kartáče chránící motor před poškozením, boční rukojeť nastavitelná do 3 poloh pro lepší ovladatelnost a vyšší bezpečnost práce, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.

FME841-QS	Technická data
Sada obsahuje	bruska, boční rukojeť, kolíkový klíč, ochranný kryt
Příkon	2 200 W
Otáčky naprázdno	6 500 ot./min
Průměr kotouče	230 mm
Průměr upínacího otvoru	22 mm
Závit vřetena	M14
Max. tloušťka kotouče (brusný/řezací)	6/3,5 mm
Hmotnost	5,1 kg
EAN	5035048440711
Cena s DPH	3 699,-

STANLEY® FATMAX®
ÚHLOVÁ BRUSKA, 125 MM, 850 W




Vybavení:

850 W, pro kotouče Ø 125 mm, pozvolný rozběh, závit vřetena M14, ochranný kryt kotouče s beznářadovým rychloupínáním, aretace vřetena, velký spínač s aretací chráněný proti prachu, ochrana proti nechtěnému opětovnému zapnutí stroje po výpadku elektřiny, boční rukojeť nastavitelná do 3 poloh pro lepší ovladatelnost a vyšší bezpečnost práce, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím, kabel 3 m s pryžovým pláštěm.

FMEG220K-QS	Technická data
Sada obsahuje	bruska, boční rukojeť, kolíkový klíč, ochranný kryt, kufřík
Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	12 000 ot./min
Průměr kotouče	125 mm
Průměr upínacího otvoru	22 mm
Závit vřetena	M14
Max. tloušťka kotouče (brusný/řezací)	6/3,5 mm
Hmotnost	1,9 kg
EAN	5035048677315
Cena s DPH	1 699,-

FMEG220-QS	Technická data
Sada obsahuje	bruska, boční rukojeť, kolíkový klíč, ochranný kryt
Hmotnost	1,9 kg
EAN	5035048677490
Cena s DPH	1 499,-



Doporučené příslušenství:

diamantové kotouče: str. 87
 řezné kotouče: str. 88 - 89
 brusné kotouče: str. 87 - 89
 lamelové kotouče: str. 91 (NE pro FME841)
 leštící kotouče: str. 90 (NE pro FME841)

STANLEY® FATMAX®
ÚHLOVÁ BRUSKA, 115 MM, 850 W



Vybavení:

850 W, pro kotouče Ø 115 mm, pozvolný rozběh, závit vřetena M14, ochranný kryt kotouče s beznářadovým rychloupínáním, aretace vřetena, velký spínač s aretací chráněný proti prachu, ochrana proti nechtěnému opětovnému zapnutí stroje po výpadku elektřiny, boční rukojeť nastavitelná do 3 poloh pro lepší ovladatelnost a vyšší bezpečnost práce, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím, kabel 3 m s pryžovým pláštěm.

FMEG210K-QS	Technická data
Sada obsahuje	bruska, boční rukojeť, kolíkový klíč, ochranný kryt, kufřík
Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	12 000 ot./min
Průměr kotouče	115 mm
Průměr upínacího otvoru	22 mm
Závit vřetena	M14
Max. tloušťka kotouče (brusný/řezací)	6/3,5 mm
Hmotnost	1,9 kg
EAN	5035048677469
Cena s DPH	1 599,-

FMEG210-QS	Technická data
Sada obsahuje	bruska, boční rukojeť, kolíkový klíč, ochranný kryt
Hmotnost	1,9 kg
EAN	5035048677452
Cena s DPH	1 399,-

STANLEY® FATMAX®
POKOSOVÁ PILA S POJEZDEM, 255 MM, 2 000 W



Vybavení:

2 000 W, 2 výsuvné opěry materiálu, svěrka materiálu, výškově nastavitelný doraz, laser, pojezd, přednastavené zářky pro snadné a rychlé nastavení pokosu, snadná čitelnost úhlu pokosu, snadno vyměnitelné uhlíkové kartáče.

FME720-QS	Technická data
Sada obsahuje	pila, pilový kotouč 255 x 30 mm (60 zubů), vak na zachycování prachu
Příkon	2 000 W
Otáčky naprázdno	4 800 ot./min
Průměr pilového kotouče	255 mm
Průměr upínacího otvoru	30 mm
Šířka pilového kotouče	1,8 mm
Rozsah pokosových řezů	až 47° (vlevo i vpravo)
Rozsah šikmých řezů	až 47° (vlevo)
Max. délka řezu při 90°/47°	305/203 mm
Max. prořez řezu při 90°/47°	92/41 mm
Hmotnost	22 kg
EAN	5035048468876
Cena s DPH	10 999,-



Doporučené příslušenství k FMEG210:

diamantové kotouče: str. 87
 řezné kotouče: str. 88 - 89
 brusné kotouče: str. 87 - 89
 lamelové kotouče: str. 91
 leštící kotouče: str. 90

STANLEY® FATMAX®
POKOSOVÁ PILA S POJEZDEM, 216 MM, 1 500 W



Vybavení:

1 500 W, 2 výsuvné opěry materiálu, svěrka materiálu, výškově nastavitelný doraz, laser, pojezd, přednastavené zarážky pro snadné a rychlé nastavení pokosu, snadná čitelnost úhlu pokosu, snadno vyměnitelné uhlíkové kartáče.

STANLEY® FATMAX®
UNIVERZÁLNÍ STOJAN PRO POKOSOVÉ PILY



Vybavení:

Sklopné opěrné nohy v protiskluzovém provedení, rukojeť, 2 opěrné válečky na stranách stojanu pro snadnou manipulaci s řezaným materiálem, 2 upevňovací základny se svorkami pro montáž pokosové pily odnímatelné bez použití nářadí.

FME721-QS	Technická data
Sada obsahuje	pila, pilový kotouč 216 x 30 mm (40 zubů), vak na zachycování prachu
Příkon	1 500 W
Otáčky naprázdno	5 000 ot./min
Průměr pilového kotouče	216 mm
Průměr upínacího otvoru	30 mm
Rozsah pokosových řezů	až 45° (vlevo i vpravo)
Rozsah šikmých řezů	až 45° (vlevo)
Max. délka řezu při 90°/45°	305/215 mm
Max. prořez řezu při 90°/45°	70/40 mm
Hmotnost	16,6 kg
EAN	5035048614051
Cena s DPH	7 999,-

FME790-XJ	Technická data
Výška	994 mm
Délka	1 120 mm
Délka s vysunutými tyčemi	2 148 mm
Max. nosnost	185 kg
Vhodný pro	pokosové pily FME720 a FME721
Hmotnost	14,3 kg
EAN	5035048614259
Cena s DPH	3 499,-

FME721SET-QS	Technická data
Sada obsahuje	pila, pilový kotouč 216 x 30 mm (40 zubů), vak na zachycování prachu, stojan FME790-XJ
Hmotnost	24,7 kg
EAN	5035048635445
Cena s DPH	11 999,-



**STANLEY® FATMAX®
HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE 2 000 W**



Vybavení:

2 000 W, automatické vypínání, 2 teplotní stupně, 2stupňový bezpečnostní přepínač, otočný přepínač pro plynulé nastavování teploty, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím, závěsné oko na kabelu, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.

**STANLEY® FATMAX®
DVOURYCHLOSTNÍ STAVEBNÍ MÍCHADLO 1 600 W**




Vybavení:

1 600 W, 2stupňová celokovová převodovka, upínání nástroje M14, třmenové rukojeti, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.

FME670K-QS	Technická data
Sada obsahuje	pistolet, 8dílná sada hubic a škrabek, kufřík
Příkon	2 000 W
Teplotní rozsah	65 – 650 °C
Počet teplotních stupňů	2
Průtok vzduchu	300/550 l/min
Nastavení teploty	plynule regulovatelné
Hmotnost	0,9 kg
EAN	5035048363881
Cena s DPH	1 799,-

FME190-QS	Technická data
Sada obsahuje	míchadlo na maltu Ø 140 x 600 mm , 2 otevřené klíče
Příkon	1 600 W
Otáčky naprázdno	180 – 460/300 – 750 ot./min
Upínání nástroje	M14
Max. míchaný objem	120 l
Ø míchadla	140 mm
Max. kroutící moment	80 Nm
Hmotnost	5,1 kg
EAN	5035048616574
Cena s DPH	3 799,-



KATALOG PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO ELEKTRICKÉ A AKUMULÁTOROVÉ STROJE

STANLEY **STANLEY**
FATMAX



STANLEY

KOMPLETNÍ PRŮVODCE PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM A AKUMULÁTOROVÝM STROJŮM.

Vítejte při spuštění prodeje řady příslušenství STANLEY. Nabízíme ucelenou řadu příslušenství, jak pro domácí kutily, tak i pro profesionální uživatele.

Sortiment zahrnuje více než 1000 produktů, některé dostupné ve dvou úrovních kvality: STANLEY pro hobby a obecné aplikace, STANLEY FatMax pro profesionály a nejnáročnější specializované práce.

Ať už jste řemeslník nebo kutil, STANLEY Vám pomůže pracovat lépe, chytřeji a rychleji.



Kvalita

Společnost Stanley Black&Decker se zavázala ke kvalitní výrobě produktů. Díky rozsáhlým technologickým znalostem posouvá kvalitu výroby na nejvyšší možnou úroveň.

Výroba v Evropě

Vysoce výkonné vrtáky do zdiva vyrábíme v továrně v Německu s certifikací ISO 9001.



Výzkumný tým

Společnost Stanley Black&Decker má vlastní výzkumný tým, který se nezaměřuje jenom na organizaci v továrnách, ale i výrobu a design nových patentovaných výrobků. Naši inženýři využívají nejnovejších dostupných technologií a vyvíjejí inovativní výrobky splňující požadavky trhu v oblastech kvality a bezpečnosti.

VRTÁKY

Díky neustálým inovacím a mnohaletému výzkumu Vám můžeme nabídnout komplexní řadu vysoce kvalitních vrtáků. Jsou vhodné pro vrtání do jakéhokoliv materiálu, jako jsou beton, zdivo, cihly, přírodní kámen nebo dlaždice, kovové materiály včetně trubek, dřevo a plasty.

STANLEY vs. FATMAX - rozdíly

STANLEY

Výborná kvalita pro obecné práce.

STANLEY FATMAX

Nejvyšší třída kvality, vhodné především pro řemeslníky a speciální aplikace. Dlouhá životnost vrtáků (alespoň 3x déle) oproti standardním typům.



VRTÁKY DO KOVU HSS-R

Pro vrtání do měkké oceli a neželezných kovů.
Vyrobeno z rychlořezné oceli (HSS).

VRTÁKY DO KOVU HSS-R - VHODNÉ PRO VĚTŠINU KOVŮ


Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA50000-QZ	3	Ø 1,0 x 34/12 mm	STANLEY	5035048368893	23,-
STA50005-QZ	3	Ø 1,5 x 40/18 mm	STANLEY	5035048368886	23,-
STA50010-QZ	3	Ø 2,0 x 49/24 mm	STANLEY	5035048368916	25,-
STA50015-QZ	3	Ø 2,5 x 57/30 mm	STANLEY	5035048368909	26,-
STA50020-QZ	3	Ø 3,0 x 61/33 mm	STANLEY	5035048368947	29,-
STA50025-QZ	1	Ø 3,2 x 65/36 mm	STANLEY	5035048368923	23,-
STA50030-QZ	1	Ø 3,5 x 70/39 mm	STANLEY	5035048368930	17,-
STA50035-QZ	1	Ø 4,0 x 75/43 mm	STANLEY	5035048368985	17,-
STA50040-QZ	1	Ø 4,2 x 75/43 mm	STANLEY	5035048368954	19,-
STA50045-QZ	1	Ø 4,5 x 80/47 mm	STANLEY	5035048368961	19,-
STA50050-QZ	1	Ø 4,8 x 86/52 mm	STANLEY	5035048368978	20,-
STA50055-QZ	1	Ø 5,0 x 86/52 mm	STANLEY	5035048369005	20,-
STA50060-QZ	1	Ø 5,5 x 93/57 mm	STANLEY	5035048368992	22,-
STA50065-QZ	1	Ø 6,0 x 93/57 mm	STANLEY	5035048369029	22,-
STA50070-QZ	1	Ø 6,5 x 101/63 mm	STANLEY	5035048369012	23,-
STA50075-QZ	1	Ø 7,0 x 109/69 mm	STANLEY	5035048369036	25,-
STA50085-QZ	1	Ø 8,0 x 117/75 mm	STANLEY	5035048369050	30,-
STA50095-QZ	1	Ø 9,0 x 125/81 mm	STANLEY	5035048369067	35,-
STA50105-QZ	1	Ø 10,0 x 133/87 mm	STANLEY	5035048369074	40,-
STA50110-QZ	1	Ø 11,0 x 142/94 mm	STANLEY	5035048369081	47,-
STA50115-QZ	1	Ø 12,0 x 151/101 mm	STANLEY	5035048369098	52,-
STA50120-QZ	1	Ø 13,0 x 151/101 mm	STANLEY	5035048369104	58,-

VRTÁKY DO KOVU HSS-R - S REDUKOVANOU STOPKOU

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA50155-QZ	1	Ø 14,0 x 160/108 mm	STANLEY	5035048369111	85,-
STA50160-QZ	1	Ø 15,0 x 169/114 mm	STANLEY	5035048369128	119,-
STA50165-QZ	1	Ø 16,0 x 178/120 mm	STANLEY	5035048369135	139,-

VRTÁKY DO KOVU HSS-R - SADY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA50170-QZ	3	Ø 5-6-8 mm	STANLEY	5035048093238	69,-
STA56010-QZ	6	Ø 2-8 mm (přírůstek po 1 mm)	STANLEY	5035048369142	179,-
STA56015-QZ	10	Ø 1,5-6,5 mm (přírůstek po 0,5 mm)	STANLEY	5035048369159	199,-
STA56020-QZ	13	Ø 2-8 mm (přírůstek po 0,5 mm)	STANLEY	5035048369173	249,-
STA56025-QZ	13	Ø 1-10 mm (přírůstek po 0,5 mm)	STANLEY	5035048369166	399,-
STA56030-QZ	10	Ø 1-10 mm (přírůstek po 1 mm)	STANLEY	5035048376133	249,-





VRTÁKY DO KOVU HSS-CNC

Pro rychlé a přesné vrtání do měkké oceli, ocelového plechu a neželezných kovů. Vyrobeno z rychlořezné oceli prostřednictvím počítačově řízeného procesu CNC.

VRTÁKY DO KOVU HSS-CNC - VHODNÉ PRO VĚTŠINU KOVŮ A KOVOVÝCH TRUBEK

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA50750-QZ	2	Ø 1,0 x 34/12 mm	STANLEY	5035048369180	33,-
STA50751-QZ	2	Ø 1,5 x 40/18 mm	STANLEY	5035048369197	34,-
STA50752-QZ	2	Ø 2,0 x 49/24 mm	STANLEY	5035048369210	35,-
STA50753-QZ	2	Ø 2,5 x 57/30 mm	STANLEY	5035048369203	36,-
STA50700-QZ	1	Ø 3,0 x 61/33 mm	STANLEY	5035048369258	26,-
STA50702-QZ	1	Ø 3,2 x 65/36 mm	STANLEY	5035048369227	29,-
STA50703-QZ	1	Ø 3,3 x 65/36 mm	STANLEY	5035048369234	29,-
STA50704-QZ	1	Ø 3,5 x 70/39 mm	STANLEY	5035048369241	29,-
STA50706-QZ	1	Ø 4,0 x 75/43 mm	STANLEY	5035048369296	29,-
STA50708-QZ	1	Ø 4,2 x 75/43 mm	STANLEY	5035048369265	46,-
STA50709-QZ	1	Ø 4,5 x 80/47 mm	STANLEY	5035048369272	33,-
STA50710-QZ	1	Ø 4,8 x 86/52 mm	STANLEY	5035048369289	39,-
STA50711-QZ	1	Ø 5,0 x 86/52 mm	STANLEY	5035048369319	39,-
STA50714-QZ	1	Ø 5,5 x 93/57 mm	STANLEY	5035048369302	62,-
STA50715-QZ	1	Ø 6,0 x 93/57 mm	STANLEY	5035048369333	51,-
STA50716-QZ	1	Ø 6,5 x 101/63 mm	STANLEY	5035048369326	55,-
STA50718-QZ	1	Ø 7,0 x 109/69 mm	STANLEY	5035048369357	63,-
STA50719-QZ	1	Ø 7,5 x 109/69 mm	STANLEY	5035048369340	77,-
STA50720-QZ	1	Ø 8,0 x 117/75 mm	STANLEY	5035048369371	92,-
STA50721-QZ	1	Ø 8,5 x 117/75 mm	STANLEY	5035048369364	92,-
STA50722-QZ	1	Ø 9,0 x 125/81 mm	STANLEY	5035048369395	97,-
STA50724-QZ	1	Ø 10,0 x 133/87 mm	STANLEY	5035048369401	135,-
STA50726-QZ	1	Ø 11,0 x 142/94 mm	STANLEY	5035048369418	155,-
STA50728-QZ	1	Ø 12,0 x 151/101 mm	STANLEY	5035048369425	195,-
STA50730-QZ	1	Ø 13,0 x 151/101 mm	STANLEY	5035048369432	215,-



VRTÁKY DO KOVU HSS-E COBALT

Navrženo pro vrtání do extrémně tvrdých kovů, jako jsou např. nerezová ocel a litina. Vyrobeno z legované oceli s Cobaltem. Při vrtání používejte mazání.

VRTÁKY DO KOVU HSS-E COBALT

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA50072-QZ	1	Ø 2,0 x 49/24 mm	STANLEY	5035048369449	31,-
STA50077-QZ	1	Ø 2,5 x 57/30 mm	STANLEY	5035048505946	35,-
STA50082-QZ	1	Ø 3,0 x 61/33 mm	STANLEY	5035048369456	39,-
STA50197-QZ	1	Ø 3,2 x 65/36 mm	STANLEY	5035048506004	49,-
STA50087-QZ	1	Ø 3,5 x 70/39 mm	STANLEY	5035048505953	54,-
STA50092-QZ	1	Ø 4,0 x 75/43 mm	STANLEY	5035048369463	59,-
STA50207-QZ	1	Ø 4,2 x 75/43 mm	STANLEY	5035048513057	59,-
STA50097-QZ	1	Ø 4,5 x 80/47 mm	STANLEY	5035048505977	59,-
STA50102-QZ	1	Ø 5,0 x 86/52 mm	STANLEY	5035048369470	69,-
STA50107-QZ	1	Ø 5,5 x 93/57 mm	STANLEY	5035048505984	79,-
STA50112-QZ	1	Ø 6,0 x 93/57 mm	STANLEY	5035048369487	85,-
STA50117-QZ	1	Ø 6,5 x 101/63 mm	STANLEY	5035048376102	100,-
STA50122-QZ	1	Ø 7,0 x 109/69 mm	STANLEY	5035048505991	115,-
STA50127-QZ	1	Ø 8,0 x 117/75 mm	STANLEY	5035048376119	145,-
STA50132-QZ	1	Ø 9,0 x 125/81 mm	STANLEY	5035048376126	185,-
STA50137-QZ	1	Ø 10,0 x 133/87 mm	STANLEY	5035048376096	230,-

VRTÁKY DO KOVU HSS-CNC - SADA

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA56058-QZ	19	Ø 1 - 10 mm (přírůstek po 0,5 mm)	STANLEY	5035048376089	799,-

VRTÁKY DO KOVU HSS-E COBALT - SADA

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA56002-QZ	6	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	STANLEY	5035048369494	369,-

STANLEY
FATMAX

PŘESNÉ VRTÁNÍ DO KOVU

Tvar hrotu poskytuje vysokou přesnost vrtání a zabráňuje sklouznutí vrtáku při kontaktu s vrtaným materiálem. Vhodné především pro kovové trubky a oblé povrchy. Použijte při vrtání do ocelového plechu, měkké oceli a nezelezných kovů.



Velmi ostré hrany
pro rychlejší vrtání

Speciální špička pro
čisté a přesné vrtání
bez otřepů



Výrobní proces pomocí
CNC pro delší životnost

VHODNÉ PRO:



KOV



DŘEVO



PLAST



SÁDROKARTON

TAKÉ DOSTUPNÉ V SADÁCH




PŘESNÉ VRTÁKY DO KOVU SE ZÚŽENOU ŠPIČKOU STANLEY® FATMAX®

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA51003-QZ	2	Ø 1,0 x 34/12 mm	STANLEY FATMAX	5035048369500	29,-
STA51008-QZ	2	Ø 1,5 x 40/18 mm	STANLEY FATMAX	5035048369517	33,-
STA51013-QZ	2	Ø 2,0 x 49/24 mm	STANLEY FATMAX	5035048369531	33,-
STA51018-QZ	2	Ø 2,5 x 57/30 mm	STANLEY FATMAX	5035048369524	33,-
STA51023-QZ	2	Ø 3,0 x 61/33 mm	STANLEY FATMAX	5035048369562	33,-
STA51028-QZ	1	Ø 3,2 x 65/36 mm	STANLEY FATMAX	5035048369548	33,-
STA51033-QZ	1	Ø 3,5 x 70/39 mm	STANLEY FATMAX	5035048369555	33,-
STA51038-QZ	1	Ø 4,0 x 75/45 mm	STANLEY FATMAX	5035048369609	33,-
STA51043-QZ	1	Ø 4,2 x 75/43 mm	STANLEY FATMAX	5035048369579	35,-
STA51048-QZ	1	Ø 4,5 x 80/47 mm	STANLEY FATMAX	5035048369586	35,-
STA51053-QZ	1	Ø 4,8 x 86/53 mm	STANLEY FATMAX	5035048369593	35,-
STA51058-QZ	1	Ø 5,0 x 86/52 mm	STANLEY FATMAX	5035048369623	35,-
STA51063-QZ	1	Ø 5,5 x 93/58 mm	STANLEY FATMAX	5035048369616	35,-
STA51068-QZ	1	Ø 6,0 x 93/59 mm	STANLEY FATMAX	5035048369647	39,-
STA51073-QZ	1	Ø 6,5 x 101/64 mm	STANLEY FATMAX	5035048369630	44,-
STA51078-QZ	1	Ø 7,0 x 109/69 mm	STANLEY FATMAX	5035048369661	49,-
STA51088-QZ	1	Ø 8,0 x 117/75 mm	STANLEY FATMAX	5035048369685	59,-
STA51098-QZ	1	Ø 9,0 x 125/83 mm	STANLEY FATMAX	5035048369708	79,-
STA51108-QZ	1	Ø 10,0 x 133/87 mm	STANLEY FATMAX	5035048369715	99,-
STA51113-QZ	1	Ø 11,0 x 142/94 mm	STANLEY FATMAX	5035048369722	129,-
STA51118-QZ	1	Ø 12,0 x 151/101 mm	STANLEY FATMAX	5035048369739	139,-
STA51123-QZ	1	Ø 13,0 x 151/101 mm	STANLEY FATMAX	5035048369746	169,-

PŘESNÉ VRTÁKY DO KOVU SE ZÚŽENOU ŠPIČKOU STANLEY® FATMAX® - SADY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA56118-XJ	3	Ø 4-5-6 mm	STANLEY FATMAX	5035048091951	99,-
STA56003-QZ	6	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	STANLEY FATMAX	5035048369753	279,-
STA56123-XJ	10	Ø 1-10 mm (přírůstek po 1 mm)	STANLEY FATMAX	5035048091944	429,-
STA56008-QZ	13	Ø 1,5-6,5 mm (přírůstek po 0,5 mm)	STANLEY FATMAX	5035048369760	299,-
STA56013-QZ	13	Ø 2-8 mm (přírůstek po 0,5 mm)	STANLEY FATMAX	5035048369777	429,-



VRTÁKY DO ZDIVA STANDARD

Pro vrtání do cihel a zdiva.

Stopka válcovaná za studena zaručuje úplnou rovnost vrtáku.

VRTÁKY DO ZDIVA STANDARD

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA53075-QZ	1	Ø 3,0 x 60/30 mm	STANLEY	5035048369784	25,-
STA53080-QZ	1	Ø 4,0 x 75/38 mm	STANLEY	5035048369791	22,-
STA53085-QZ	1	Ø 5,0 x 85/44 mm	STANLEY	5035048369807	22,-
STA53090-QZ	1	Ø 5,5 x 85/44 mm	STANLEY	5035048369814	23,-
STA53095-QZ	1	Ø 6,0 x 100/54 mm	STANLEY	5035048369821	23,-
STA53100-QZ	1	Ø 6,5 x 100/54 mm	STANLEY	5035048369838	24,-
STA53105-QZ	1	Ø 7,0 x 100/54 mm	STANLEY	5035048037317	24,-
STA53110-QZ	1	Ø 8,0 x 120/67 mm	STANLEY	5035048369845	26,-
STA53115-QZ	1	Ø 9,0 x 120/67 mm	STANLEY	5035048369852	32,-
STA53120-QZ	1	Ø 10,0 x 120/67 mm	STANLEY	5035048369869	32,-
STA53155-QZ	1	Ø 11,0 x 150/85 mm	STANLEY	5035048093221	50,-
STA53125-QZ	1	Ø 12,0 x 150/85 mm	STANLEY	5035048369876	51,-
STA53130-QZ	1	Ø 13,0 x 150/85 mm	STANLEY	5035048369883	56,-
STA53135-QZ	1	Ø 14,0 x 150/85 mm	STANLEY	5035048369890	60,-
STA53140-QZ	1	Ø 16,0 x 150/85 mm	STANLEY	5035048369906	69,-
STA53000-QZ	1	Ø 6,0 x 200/135 mm	STANLEY	5035048037300	40,-
STA53010-QZ	1	Ø 8,0 x 200/135 mm	STANLEY	5035048369913	45,-
STA53015-QZ	1	Ø 10,0 x 200/135 mm	STANLEY	5035048369920	50,-
STA53020-QZ	1	Ø 12,0 x 200/135 mm	STANLEY	5035048369937	55,-
STA53030-QZ	1	Ø 14,0 x 200/135 mm	STANLEY	5035048369944	65,-
STA53060-XJ	1	Ø 16,0 x 200/135 mm	STANLEY	5035048093214	85,-

VRTÁKY DO ZDIVA STANDARD - DLOUHÉ 400 MM A 600 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA53165-QZ	1	Ø 8,0 x 400/230 mm	STANLEY	5035048369951	99,-
STA53170-QZ	1	Ø 10,0 x 400/230 mm	STANLEY	5035048369968	109,-
STA53175-QZ	1	Ø 12,0 x 400/230 mm	STANLEY	5035048369975	119,-
STA53185-QZ	1	Ø 14,0 x 400/230 mm	STANLEY	5035048369982	129,-
STA53190-QZ	1	Ø 16,0 x 400/230 mm	STANLEY	5035048369999	139,-
STA53195-QZ	1	Ø 18,0 x 400/230 mm	STANLEY	5035048370018	149,-
STA53200-QZ	1	Ø 20,0 x 400/230 mm	STANLEY	5035048370001	199,-
STA53211-QZ	1	Ø 10,0 x 600/400 mm	STANLEY	5035048370025	199,-
STA53420-XJ	1	Ø 12,0 x 600/400 mm	STANLEY	5035048370032	219,-
STA53425-XJ	1	Ø 14,0 x 600/400 mm	STANLEY	5035048370049	269,-
STA53430-XJ	1	Ø 16,0 x 600/400 mm	STANLEY	5035048370056	299,-
STA53435-XJ	1	Ø 18,0 x 600/400 mm	STANLEY	5035048370063	349,-
STA53445-XJ	1	Ø 22,0 x 600/400 mm	STANLEY	5035048370070	499,-

VRTÁKY DO ZDIVA STANDARD - SADY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA56128-XJ	3	Ø 5-6-7 mm	STANLEY	5035048091845	69,-
STA56035-QZ	5	Ø 4-5-6-8-10 mm	STANLEY	5035048370094	199,-
STA56040-QZ	8	Ø 3-10 mm (přírůstek po 0,5 mm)	STANLEY	5035048370087	249,-



PŘESNÉ VRTÁKY DO ZDIVA

Rychlé přesné vrtání do zdiva, kamene, betonu a dlaždic.
Speciální špička pájená mědí za vysoké teploty zaručuje maximální odolnost.

PŘESNÉ VRTÁKY DO ZDIVA

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA58012-QZ	1	Ø 3,0 x 60/30 mm	STANLEY	5035048370100	30,-
STA58008-QZ	1	Ø 4,0 x 75/45 mm	STANLEY	5035048370117	39,-
STA58010-QZ	1	Ø 5,0 x 85/50 mm	STANLEY	5035048370131	39,-
STA58011-QZ	1	Ø 5,5 x 85/50 mm	STANLEY	5035048370124	59,-
STA58000-QZ	1	Ø 6,0 x 100/60 mm	STANLEY	5035048370148	42,-
STA58102-QZ	1	Ø 6,0 x 150/80 mm	STANLEY	5035048024652	95,-
STA58002-QZ	1	Ø 7,0 x 100/60 mm	STANLEY	5035048037188	49,-
STA58004-QZ	1	Ø 8,0 x 120/80 mm	STANLEY	5035048370155	59,-
STA58203-QZ	1	Ø 8,0 x 200/110 mm	STANLEY	5035048024669	85,-
STA58006-QZ	1	Ø 9,0 x 120/80 mm	STANLEY	5035048370162	64,-
STA58007-QZ	1	Ø 10,0 x 120/80 mm	STANLEY	5035048370179	77,-
STA58205-QZ	1	Ø 10,0 x 200/110 mm	STANLEY	5035048024676	125,-
STA58051-QZ	1	Ø 12,0 x 150/80 mm	STANLEY	5035048370186	99,-
STA58053-QZ	1	Ø 14,0 x 150/80 mm	STANLEY	5035048370193	129,-
STA58055-QZ	1	Ø 16,0 x 150/80 mm	STANLEY	5035048370209	169,-

PŘESNÉ VRTÁKY DO ZDIVA - SADY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA58081-QZ	4	Ø 4-5-6-8 mm	STANLEY	5035048037195	269,-
STA56099-QZ	5	Ø 4-5-6-8-10 mm	STANLEY	5035048370216	329,-

STANLEY
FATMAX

PŘESNÉ VRTÁNÍ DO BETONU

Nejodolnější vrtáky pro vrtání do betonu, přírodního kamene a zdiva.



VHODNÉ PRO:



BETON



ZDIVO



KÁMEN

TAKÉ DOSTUPNÉ V SADÁCH

VRTÁKY DO BETONU, KAMENE A ZDIVA STANLEY® FATMAX® S 3-HRANNOU STOPKOU

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA58500-QZ	1	Ø 4,0 x 75/35 mm	STANLEY FATMAX	5035048370223	43,-
STA58502-QZ	1	Ø 5,0 x 85/45 mm	STANLEY FATMAX	5035048370230	46,-
STA58503-QZ	1	Ø 5,5 x 85/45 mm	STANLEY FATMAX	5035048093153	47,-
STA58504-QZ	1	Ø 6,0 x 100/60 mm	STANLEY FATMAX	5035048370247	52,-
STA58505-QZ	1	Ø 6,5 x 100/60 mm	STANLEY FATMAX	5035048093160	55,-
STA58506-QZ	1	Ø 7,0 x 100/60 mm	STANLEY FATMAX	5035048037201	55,-
STA58604-QZ	1	Ø 7,0 x 150/80 mm	STANLEY FATMAX	5035048093177	75,-
STA58508-QZ	1	Ø 8,0 x 120/75 mm	STANLEY FATMAX	5035048370254	80,-
STA58703-QZ	1	Ø 8,0 x 200/130 mm	STANLEY FATMAX	5035048093245	91,-
STA58510-QZ	1	Ø 9,0 x 120/75 mm	STANLEY FATMAX	5035048370261	79,-
STA58511-QZ	1	Ø 10,0 x 120/75 mm	STANLEY FATMAX	5035048370278	92,-
STA58705-QZ	1	Ø 10,0 x 200/130 mm	STANLEY FATMAX	5035048093184	115,-
STA58551-QZ	1	Ø 12,0 x 150/95 mm	STANLEY FATMAX	5035048370285	114,-
STA58553-QZ	1	Ø 14,0 x 150/80 mm	STANLEY FATMAX	5035048370292	169,-
STA58555-QZ	1	Ø 16,0 x 150/80 mm	STANLEY FATMAX	5035048370308	199,-
STA58709-QZ	1	Ø 16,0 x 200/130 mm	STANLEY FATMAX	5035048093191	239,-
STA58608-QZ	1	Ø 18,0 x 160/95 mm	STANLEY FATMAX	5035048370315	289,-

VRTÁKY DO BETONU, KAMENE A ZDIVA STANLEY® FATMAX® S 3-HRANNOU STOPKOU - SADY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA58682-QZ	3	Ø 5-6-7 mm	STANLEY FATMAX	5035048093207	165,-
STA58680-QZ	3	Ø 5-6-8 mm	STANLEY FATMAX	5035048370322	169,-
STA56068-QZ	8	Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm	STANLEY FATMAX	5035048093252	449,-



VRTÁKY DO OBKLADŮ, DLAŽBY A SKLA

Přesné vrtání do keramických obkladů, dlažby a skla.
Vyrobeno z vysokojačostní oceli s karbidovým hrotem.

VRTÁKY DO OBKLADŮ, DLAŽBY A SKLA – SPECIÁLNÍ HROT PRO PŘESNÉ VRTÁNÍ

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA53252-QZ	1	Ø 3,0 x 58 mm	STANLEY	5035048370384	69,-
STA53227-QZ	1	Ø 4,0 x 64 mm	STANLEY	5035048370391	69,-
STA53232-QZ	1	Ø 5,0 x 70 mm	STANLEY	5035048370407	69,-
STA53237-QZ	1	Ø 6,0 x 76 mm	STANLEY	5035048370414	79,-
STA53249-QZ	1	Ø 7,0 x 77 mm	STANLEY	5035048092491	89,-
STA53242-QZ	1	Ø 8,0 x 83 mm	STANLEY	5035048370421	89,-
STA53247-QZ	1	Ø 10,0 x 90 mm	STANLEY	5035048370438	109,-
STA53377-QZ	1	Ø 12,0 x 97 mm	STANLEY	5035048370445	129,-
STA53312-QZ	3	Ø 5-6-8 mm	STANLEY	5035048091821	149,-



VÍCEÚČELOVÉ VRTÁKY DO KOVU-ZDIVA-DŘEVA

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA53197-QZ	1	Ø 4 x 103/41 mm	STANLEY	5035048370339	69,-
STA53202-QZ	1	Ø 5 x 113/51 mm	STANLEY	5035048370346	74,-
STA53207-QZ	1	Ø 6 x 123/60 mm	STANLEY	5035048370353	79,-
STA53410-QZ	1	Ø 6 x 200/130 mm	STANLEY	5035048024683	125,-
STA53212-QZ	1	Ø 8 x 134/72 mm	STANLEY	5035048370360	89,-
STA53217-QZ	1	Ø 10 x 134/72 mm	STANLEY	5035048370377	99,-



VRTÁKY DO BETONU SDS+


Vhodné pro vrtání do betonu, přírodního kamene a jiných tvrdých materiálů.

VRTÁKY DO BETONU SDS+

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA54237-QZ	1	Ø 4 x 110/50 mm	STANLEY	5035048370452	51,-
STA54002-QZ	1	Ø 5 x 110/50 mm	STANLEY	5035048370469	51,-
STA54282-QZ	1	Ø 5 x 160/100 mm	STANLEY	5035048370476	56,-
STA54278-QZ	1	Ø 5,5 x 160/100 mm	STANLEY	5035048093146	56,-
STA54012-QZ	1	Ø 6,0 x 110/50 mm	STANLEY	5035048370483	56,-
STA54032-QZ	1	Ø 6,0 x 160/100 mm	STANLEY	5035048370490	57,-
STA54148-QZ	1	Ø 6,5 x 160/100 mm	STANLEY	5035048092507	65,-
STA54152-QZ	1	Ø 7,0 x 160/100 mm	STANLEY	5035048370506	65,-
STA54022-QZ	1	Ø 8,0 x 110/50 mm	STANLEY	5035048370513	65,-
STA54037-QZ	1	Ø 8,0 x 160/100 mm	STANLEY	5035048370520	65,-
STA54057-QZ	1	Ø 8,0 x 210/150 mm	STANLEY	5035048370537	72,-
STA54192-XJ	1	Ø 8,0 x 460/400 mm	STANLEY	5035048091906	149,-
STA54027-QZ	1	Ø 10,0 x 110/50 mm	STANLEY	5035048370544	65,-
STA54042-QZ	1	Ø 10,0 x 160/100 mm	STANLEY	5035048370551	72,-
STA54207-XJ	1	Ø 10,0 x 260/185 mm	STANLEY	5035048037225	109,-
STA54062-QZ	1	Ø 10,0 x 210/150 mm	STANLEY	5035048370568	79,-
STA54232-QZ	1	Ø 10,0 x 460/400 mm	STANLEY	5035048037218	199,-
STA54047-QZ	1	Ø 12,0 x 166/96 mm	STANLEY	5035048370582	89,-
STA54067-QZ	1	Ø 12,0 x 200/130 mm	STANLEY	5035048037232	99,-
STA54097-QZ	1	Ø 12,0 x 260/196 mm	STANLEY	5035048037249	99,-
STA54122-QZ	1	Ø 12,0 x 460/390 mm	STANLEY	5035048370599	199,-
STA54052-QZ	1	Ø 14,0 x 166/92 mm	STANLEY	5035048370605	109,-
STA54072-QZ	1	Ø 14,0 x 200/126 mm	STANLEY	5035048037256	119,-
STA54102-QZ	1	Ø 14,0 x 300/226 mm	STANLEY	5035048370612	119,-
STA54272-QZ	1	Ø 14,0 x 460/386 mm	STANLEY	5035048037263	229,-
STA54077-QZ	1	Ø 16,0 x 200/125 mm	STANLEY	5035048370629	109,-
STA54107-QZ	1	Ø 16,0 x 300/225 mm	STANLEY	5035048370636	149,-
STA54127-QZ	1	Ø 16,0 x 460/385 mm	STANLEY	5035048370643	229,-
STA54112-QZ	1	Ø 18,0 x 300/224 mm	STANLEY	5035048370650	179,-
STA54132-QZ	1	Ø 18,0 x 460/384 mm	STANLEY	5035048370667	249,-
STA54087-QZ	1	Ø 20,0 x 200/120 mm	STANLEY	5035048370674	159,-
STA54117-QZ	1	Ø 20,0 x 300/220 mm	STANLEY	5035048370681	199,-
STA54137-QZ	1	Ø 20,0 x 460/380 mm	STANLEY	5035048370698	349,-
STA54227-QZ	1	Ø 25,0 x 450/367 mm	STANLEY	5035048037270	499,-

VRTÁKY DO BETONU SDS+ - SADY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA56120-QZ	3	Ø 5-6-8 mm x 110 mm	STANLEY	5035048370711	259,-
STA56012-QZ	4	Ø 5-6 x 110 mm, Ø 8-10 mm x 160 mm	STANLEY	5035048370704	289,-
STA85050-XJ	4	Ø 5-5,5-6-7 mm x 160 mm	STANLEY	5035048091913	359,-
STA54372-XJ	5	1 x Ø 5 mm, 2 x Ø 6 mm, 2 x Ø 8 mm, celková délka 110 mm - pracovní délka 52 mm	STANLEY	5035048503669	289,-
STA56119-QZ	12	3 x Ø 6 mm, 3 x Ø 8 mm, 3 x Ø 10 mm, 2 x Ø 12 mm, 1 x Ø 14 mm x 160 mm	STANLEY	5035048037287	729,-
STA54422-XJ	15	v kufru (vrtáky do betonu: Ø 5-5,5-6-7-8-10 mm x 110 mm, Ø 6-8-10-12 mm x 160 mm, Ø 14 mm x 210 mm; sekáče: 1 špičatý sekáč 250 mm, 1 plochý sekáč ostří 20 x délka 250 mm, 2 ploché sekáče ostří 40 x délka 250 mm)	STANLEY	5035048503676	1699,-



VRTÁKY DO BETONU SDS+

Pro vrtání do tvrdých materiálů, betonu, granitu a přírodního kamene.
Použití s kladivem SDS-plus. Vyrobeno v Německu z vysokožakostní oceli.
Velmi odolný karbidový hrot.

VRTÁKY DO BETONU SDS+ STANLEY® FATMAX®

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA54504-QZ	1	Ø 5,0 x 110/50 mm	STANLEY FATMAX	5035048370728	79,-
STA54520-QZ	1	Ø 5,0 x 160/100 mm	STANLEY FATMAX	5035048370735	99,-
STA54506-QZ	1	Ø 6,0 x 110/50 mm	STANLEY FATMAX	5035048370742	82,-
STA54522-QZ	1	Ø 6,0 x 160/100 mm	STANLEY FATMAX	5035048370759	99,-
STA54551-QZ	1	Ø 6,0 x 210/150 mm	STANLEY FATMAX	5035048370766	129,-
STA54510-QZ	1	Ø 8,0 x 110/50 mm	STANLEY FATMAX	5035048370773	94,-
STA54526-QZ	1	Ø 8,0 x 160/100 mm	STANLEY FATMAX	5035048370780	109,-
STA54561-QZ	1	Ø 8,0 x 260/200 mm	STANLEY FATMAX	5035048370797	179,-
STA54530-QZ	1	Ø 10,0 x 160/100 mm	STANLEY FATMAX	5035048370803	119,-
STA54563-QZ	1	Ø 10,0 x 260/200 mm	STANLEY FATMAX	5035048370810	179,-
STA54542-QZ	1	Ø 12,0 x 200/130 mm	STANLEY FATMAX	5035048370827	179,-
STA54544-QZ	1	Ø 14,0 x 200/126 mm	STANLEY FATMAX	5035048370834	199,-
STA54546-QZ	1	Ø 16,0 x 200/125 mm	STANLEY FATMAX	5035048370841	219,-

VRTÁKY DO BETONU SDS+ STANLEY® FATMAX® - SADA

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA85052-XJ	5	Ø 5-5,5-6-8-10 x 110 mm	STANLEY FATMAX	5035048037393	499,-




SEKÁČE SDS+

Pro použití s kladivem SDS-plus. Sekání do betonu, zdiva a dlažby.

- 1 Špičatý
- 2 Plochý
- 3 Drážkovací
- 4 Široký plochý


SEKÁČE SDS+

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA54402-QZ	1	špičatý 250 mm	STANLEY	5035048370872	159,-
STA54407-QZ	1	plochý 250 mm	STANLEY	5035048370858	159,-
STA54417-QZ	1	drážkovací 250 mm	STANLEY	5035048370865	169,-
STA54412-QZ	1	plochý široký 200 mm	STANLEY	5035048370889	169,-
STA54400-XJ	5	Sekáče a vrtáky SDS+: Ø 6 x 160 mm, 8 x 160 mm, sekáč špičatý, plochý 250 mm, široký 200 mm	STANLEY	5035048037294	499,-



VRTÁKY DO BETONU SDS-QUICK

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA50255-XJ	1	Ø 5 x 100 - 50 mm	STANLEY	5035048370919	145,-
STA50260-XJ	1	Ø 6 x 100 - 50 mm	STANLEY	5035048370926	155,-
STA50265-XJ	1	Ø 8 x 120 - 70 mm	STANLEY	5035048370933	165,-
STA50270-XJ	1	Ø 10 x 120 - 70 mm	STANLEY	5035048370896	185,-



VRTÁKY DO DŘEVA


Pro všeobecné použití při vrtání do dřeva, laminátu a dřevotřísky.

SPIRÁLOVÉ VRTÁKY DO DŘEVA - PRO RYCHLÉ A ČISTÉ VRTÁNÍ DO DŘEVA, LAMINÁTU A DŘEVOTŘÍSKY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA52001-QZ	1	Ø 3 x 70/45 mm	STANLEY	5035048370940	17,-
STA52006-QZ	1	Ø 4 x 80/52 mm	STANLEY	5035048370957	18,-
STA52011-QZ	1	Ø 5 x 90/60 mm	STANLEY	5035048370964	19,-
STA52016-QZ	1	Ø 6 x 100/86 mm	STANLEY	5035048370971	21,-
STA52021-QZ	1	Ø 7 x 110/72 mm	STANLEY	5035048370988	23,-
STA52026-QZ	1	Ø 8 x 120/80 mm	STANLEY	5035048370995	26,-
STA52031-QZ	1	Ø 9 x 130/84 mm	STANLEY	5035048371008	32,-
STA52036-QZ	1	Ø 10 x 133/90 mm	STANLEY	5035048371015	35,-
STA52266-QZ	1	Ø 11 x 150/100 mm	STANLEY	5035048371022	43,-
STA52041-QZ	1	Ø 12 x 155/102 mm	STANLEY	5035048371039	53,-
STA52246-QZ	1	Ø 13 x 160/107 mm	STANLEY	5035048371046	67,-
STA52046-QZ	1	Ø 14 x 160/107 mm	STANLEY	5035048371053	67,-
STA52251-QZ	1	Ø 15 x 165/112 mm	STANLEY	5035048371060	67,-
STA52051-QZ	1	Ø 16 x 165/112 mm	STANLEY	5035048376355	74,-
STA52098-XJ	1	Ø 18 x 200/130 mm	STANLEY	5035048024614	129,-

SPIRÁLOVÉ VRTÁKY DO DŘEVA - SADY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA56001-QZ	5	Ø 4-5-6-8-10 mm	STANLEY	5035048371077	169,-
STA56006-QZ	8	Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm	STANLEY	5035048371084	199,-



PLOCHÉ VRTÁKY DO DŘEVA

Pro přesné vrtání velkých průměrů do dřeva, laminátu a dřevotřísky.

PLOCHÉ VRTÁKY DO DŘEVA

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA52085-QZ	1	Ø 6 x 154 mm	STANLEY	5035048371091	49,-
STA52090-QZ	1	Ø 8 x 154 mm	STANLEY	5035048371107	51,-
STA52000-QZ	1	Ø 10 x 154 mm	STANLEY	5035048371114	57,-
STA52005-QZ	1	Ø 12 x 154 mm	STANLEY	5035048371121	61,-
STA52010-QZ	1	Ø 13 x 154 mm	STANLEY	5035048371138	62,-
STA52015-QZ	1	Ø 14 x 154 mm	STANLEY	5035048371145	67,-
STA52020-QZ	1	Ø 16 x 154 mm	STANLEY	5035048371152	72,-
STA52025-QZ	1	Ø 17 x 154 mm	STANLEY	5035048371169	74,-
STA52030-QZ	1	Ø 18 x 154 mm	STANLEY	5035048371176	76,-
STA52035-QZ	1	Ø 20 x 154 mm	STANLEY	5035048371183	76,-
STA52040-QZ	1	Ø 22 x 154 mm	STANLEY	5035048371190	82,-
STA52045-QZ	1	Ø 24 x 154 mm	STANLEY	5035048371206	84,-
STA52050-QZ	1	Ø 25 x 154 mm	STANLEY	5035048371213	86,-
STA52055-QZ	1	Ø 26 x 154 mm	STANLEY	5035048371220	88,-
STA52060-QZ	1	Ø 28 x 154 mm	STANLEY	5035048371237	91,-
STA52065-QZ	1	Ø 30 x 154 mm	STANLEY	5035048371244	93,-
STA52070-QZ	1	Ø 32 x 154 mm	STANLEY	5035048371251	99,-
STA52195-QZ	1	Ø 34 x 154 mm	STANLEY	5035048371268	105,-
STA52075-QZ	1	Ø 35 x 154 mm	STANLEY	5035048371275	119,-
STA52205-QZ	1	Ø 38 x 154 mm	STANLEY	5035048371282	119,-

PLOCHÉ VRTÁKY DO DŘEVA - SADA

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA52275-XJ	5	Ø 16-20-22-25-32 mm	STANLEY FATMAX	5035048089910	499,-

NASTAVITELNÝ PLOCHÝ VRTÁK DO DŘEVA


Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA52211-QZ	1	Ø 15 - 40 mm	STANLEY	5035048371299	299,-

PRODLUŽOVACÍ STOPKA PRO PLOCHÉ VRTÁKY DO DŘEVA

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA52225-QZ	1	délka 270 mm	STANLEY	5035048371305	175,-

TRÁMOVÉ VRTÁKY - PRO VRTÁNÍ DO TRÁMŮ, NOSNÍKŮ A BEDNĚNÍ

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA52281-QZ	1	Ø 8 x 400-130 mm	STANLEY	5035048024621	199,-
STA52286-QZ	1	Ø 10 x 400-130 mm	STANLEY	5035048024638	209,-
STA52291-QZ	1	Ø 12 x 400-130 mm	STANLEY	5035048024645	249,-



HADOVITÉ VRTÁKY DO DŘEVA

HADOVITÉ VRTÁKY
Pro rychlé a hrubé
vyvrtání otvorů

SUKOVNÍKY
Přesné a čisté
vyvrtání otvorů

VRTÁKY NA ZÁVĚSY A PANTY
Snadné a přesné vyvrtání
otvorů pro závěsy a panty

HADOVITÉ VRTÁKY - PRO VRTÁNÍ DO TRÁMŮ, NOSNÍKŮ A BEDNĚNÍ

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA52190-QZ	1	Ø 8 x 200/125 mm	STANLEY	5035048371312	129,-
STA52095-QZ	1	Ø 10 x 200/125 mm	STANLEY	5035048371329	129,-
STA52150-QZ	1	Ø 10 x 380/300 mm	STANLEY	5035048371336	159,-
STA52100-QZ	1	Ø 12 x 200/125 mm	STANLEY	5035048371343	149,-
STA52155-QZ	1	Ø 12 x 380/300 mm	STANLEY	5035048371350	179,-
STA52105-QZ	1	Ø 14 x 200/125 mm	STANLEY	5035048371367	159,-
STA52160-QZ	1	Ø 14 x 380/300 mm	STANLEY	5035048371374	199,-
STA52110-QZ	1	Ø 16 x 200/125 mm	STANLEY	5035048376324	179,-
STA52165-QZ	1	Ø 16 x 380/300 mm	STANLEY	5035048371381	229,-
STA52115-QZ	1	Ø 18 x 200/125 mm	STANLEY	5035048376331	219,-
STA52170-QZ	1	Ø 18 x 380/300 mm	STANLEY	5035048371398	249,-
STA52120-QZ	1	Ø 20 x 200/125 mm	STANLEY	5035048376348	249,-

SUKOVNÍKY - PŘESNÉ A ČISTÉ OTVORY S PLOCHÝM DNEM DO DŘEVA A LAMINÁTU

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA52032-QZ	5	Ø 20 x 90/30 mm	STANLEY	5035048371404	139,-
STA52052-QZ	5	Ø 26 x 90/30 mm	STANLEY	5035048371411	159,-
STA52077-QZ	5	Ø 35 x 90/30 mm	STANLEY	5035048371428	199,-

KARBIDOVÉ VRTÁKY PRO NÁBYTKOVÉ ZÁVĚSY A PANTY - PŘESNÉ OTVORY DO DŘEVA A LAMINÁTU

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA52431-QZ	1	Ø 35 x 55 mm	STANLEY	5035048092019	449,-



SADY VRTÁKŮ A BITŮ


Profesionální kvalita vrtáků a bitů pro vrtání do dřeva, kovu a zdiva

SADY VRTÁKŮ

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA56000-QZ	9	HSS Ø 3-4-5-6-8 mm, zdivo Ø 4-5-6-8 mm	STANLEY	5035048371435	249,-
STA56005-QZ	9	HSS Ø 5-6-8 mm, zdivo Ø 5-6-8 mm, dřevo Ø 5-6-8 mm	STANLEY	5035048371442	249,-
STA56045-QZ	16	HSS Ø 2-3-4-5-6-8-10 mm, zdivo Ø 4-5-6-8-10 mm, dřevo Ø 4-5-6-8-10 mm	STANLEY	5035048371459	549,-
STA56062-QZ	100	HSS Ø 2-3-4-5-6-8-10 mm, zdivo Ø 4-5-6-8-10 mm, dřevo Ø 4-5-6-8-10 mm, záhlubník, bity PZ1-2-3, PH1-2-3, ploché 4-5-6 mm, magnetický držák na bity, hmoždinky 30 x Ø 5, 25 x Ø 5, 15 x Ø 8	STANLEY	5035048371466	1429,-
STA56073-QZ	9	Přesné vrtáky do kovu Ø 5-6-8 mm, zdiva Ø 5-6-8 mm, dřeva Ø 5-6-8 mm	STANLEY FATMAX	5035048037386	349,-
STA66418-XJ	37	HSS Ø 2-3-4 mm, zdivo Ø 4-5-6 mm, dřevo Ø 6-8 mm, bity ploché 4-6 mm, PH1-2-3, PZ1-2-3 x 50 mm, PZ1-2x2-3, PH1-2x2-3, Torx 9-15-20-25-30, HEX 3-4-5-6 mm, ploché 4-6-7,2 mm x 25 mm, magnetický držák bitů	STANLEY	5035048377314	529,-



RYCHLOUPÍNAČÍ DRŽÁK BITŮ PRO VRTÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ



Snadná výměna bitů a vrtáků bez nutnosti záměny sklíčidla. 6hranná stopka pro lepší přichycení. Pro vrtáky do zdiva od 4 mm do 12 mm a vrtáky do kovu od 1,5 mm do 6 mm.

RYCHLOUPÍNAČÍ DRŽÁK BITŮ PRO VRTÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA66371-XJ	1	do vrtačky pro 1/4" bity a vrtáky s 6hrannou stopkou	STANLEY	5035048372678	119,-

DRŽÁK BITŮ PRO VRTÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA62407-XJ	1	pro vruty 80 mm	STANLEY	5035048372692	89,-
STA62406-XJ	1	pro vruty 120 mm	STANLEY	5035048372685	99,-

VRTÁKY DO KOVU HSS S 6HRANNOU STOPKOU

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA50003-XJ	1	1,5 x 22 mm	STANLEY	5035048372708	39,-
STA50008-XJ	1	2,0 x 25 mm	STANLEY	5035048372715	39,-
STA50013-XJ	1	2,5 x 35 mm	STANLEY	5035048372722	49,-
STA50018-XJ	1	3,0 x 41 mm	STANLEY	5035048372739	49,-
STA50023-XJ	1	4,0 x 54 mm	STANLEY	5035048372746	49,-
STA50028-XJ	1	5,0 x 62 mm	STANLEY	5035048372753	49,-
STA50033-XJ	1	6,0 x 70 mm	STANLEY	5035048372760	49,-

VRTÁKY DO KOVU HSS S 6HRANNOU STOPKOU - SADA

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA50068-XJ	3	HSS Ø 4-5-6 mm	STANLEY	5035048513163	119,-

VRTÁKY DO ZDIVA S 6HRANNOU STOPKOU

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA53008-XJ	1	4 x 50 mm	STANLEY	5035048372777	61,-
STA53013-XJ	1	5 x 50 mm	STANLEY	5035048372784	61,-
STA53018-XJ	1	6 x 69 mm	STANLEY	5035048372791	69,-
STA53023-XJ	1	8 x 69 mm	STANLEY	5035048372807	69,-
STA53028-XJ	1	10 x 82 mm	STANLEY	5035048372814	69,-
STA53033-XJ	1	12 x 82 mm	STANLEY	5035048372821	79,-

VRTÁKY DO ZDIVA S 6HRANNOU STOPKOU - SADA


Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA53053-XJ	3	4-5-6 mm	STANLEY	5035048372838	145,-

PŘEDVRTÁVACÍ VRTÁKY S 6HRANNOU STOPKOU A ZÁHLUBNÍKEM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA62506-XJ	1	vrták 4 x 32-67 mm a záhlubník # 8	STANLEY	5035048372869	89,-
STA62507-XJ	1	vrták 5 x 38-73 mm a záhlubník # 10	STANLEY	5035048372876	92,-
STA62508-XJ	1	vrták 6 x 41-80 mm a záhlubník # 12	STANLEY	5035048372883	92,-

PŘEDVRTÁVACÍ VRTÁKY S 6HRANNOU STOPKOU A ZÁHLUBNÍKEM - SADA

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA62509-XJ	3	vrtáky 4-5-6 mm a záhlubníky # 8-10-12	STANLEY	5035048372890	139,-



SADY VRTÁKŮ A BITŮ

Profesionální kvalita vrtáků a bitů pro vrtání do dřeva, kovu a zdiva

SADY VRTÁKŮ A BITŮ PRO VRTÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ DO RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA88552-XJ	19	6x přesné vrtáky do zdiva: Ø 4-5-5,5-6-7-8 mm; 8x bity 25 mm: T20-T25-T30, PZ1-2x PZ2, PH1-PH2; 4x torzní bity 50 mm: PZ1-PZ2, PH1-PH2; držák bitů	STANLEY FATMAX	5054905253400	999,-
STA88553-XJ	13	vrtáky do železa Ø 1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7 mm	STANLEY FATMAX	5054905253417	749,-
STA88554-XJ	19	6x vrtáky do železa: Ø 4-5-5,5-6-7-8 mm; 8x bity 25 mm: T20-T25-T30, PZ1-2x PZ2, PH1-PH2; 4x torzní bity 50 mm: PZ1-PZ2, PH1-PH2; držák bitů	STANLEY FATMAX	5054905253424	899,-
STA88561-XJ	14	vrtáky HSS Ø 2-3-3,5-4-6-8 mm; do zdiva Ø 4-5-6-8 mm; do dřeva Ø 3-4-6-8 mm	STANLEY FATMAX	5054905253493	499,-
STA88555-XJ	8	vrtáky SDS-plus 110 mm Ø 5-6-6-7-8-8-10-10 mm	STANLEY FATMAX	5054905253431	899,-
STA88560-XJ	40	bity 25 mm: PH1, 2x PH2, 2x PH3, 6x PZ2, 5x PZ3, 2x T15, T20, T25, T30, Hex 3-4-5-6 mm; bity 50 mm: PH1, PH2, PZ1, 2x PZ2, T15-20-25-30; nástrčné hlavice 8 a 10 mm; držák bitů	STANLEY FATMAX	5054905253486	599,-
STA88556-XJ	8	Ploché vrtáky do dřeva Ø 12-16-18-20-22-25-28-32 mm, 6hranná stopka	STANLEY FATMAX	5054905253448	799,-
STA88562-XJ	9	vrtáky SDS-plus 110 mm Ø 5-6-8 mm, 160 mm Ø 6-6-8-8-10-12 mm	STANLEY FATMAX	5054905253509	799,-
STA88563-XJ	49	vrtáky do dřeva Ø 4-5-5,5-6-7-8-10; přesné vrtáky do zdiva Ø 4-5-5,5-6-7-8 mm; HSS do železa Ø 1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5 mm; bity 50 mm: PH2, 2x PZ2, T25; bity 25 mm: 2x PH1, PH2, PH3, 2x PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, 2x T25, T30, Hex 3-4-5-6 mm; magnetický držák bitů	STANLEY FATMAX	5054905253516	1199,-

NOVÝ **SCREWLOCK** SYSTÉM



ŠPATNĚ UCHYCENÝ BIT
ZPŮSOBUJE PROKLUZOVÁNÍ
A PONIČENÍ HLAVY ŠROUBU

PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO **STANLEY SCREWLOCK** ŘEŠENÍ



SYSTÉM SCREWLOCK
DRŽÍ BITY A VRTÁKY PEVNĚ
A SNIŽUJE RIZIKO PROKLOUZnutí
A PONIČENÍ HLAVY ŠROUBU



MOŽNÉ PROBLÉMY PŘI ŠROUBOVÁNÍ V TĚŽKO PŘÍSTUPNÝCH MÍSTECH ČI PRÁCI NAD HLAVOU



**VYŠŠÍ UPÍNACÍ SÍLA DÍKY
SILNĚMU MAGNETU**
PEVNĚ DRŽÍ ŠROUB A ZABRAŇUJE
JEHO NECHTĚNÉMU PÁDU



SNADNÁ PRÁCE JEDNOU RUKOU
VOLNOU RUKOU SI MŮŽETE
PŘIDRŽET ŠROUBOVANÝ MATERIÁL
V POŽADOVANÉ POZICI



**SNADNÝ PŘÍSTUP DO TĚŽKO
PŘÍSTUPNÝCH MÍST**
UMOŽŇUJE PRÁCI POUZE JEDNOU
RUKOU

PŘEPRAVKA NA SADY BITŮ A VRTÁKŮ PRO STACK®

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA88580-XJ	1		STANLEY FATMAX	5054905253646	699,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŠROUBOVACÍM BITŮM S MAGNETICKÝM SCREWLOCK SYSTÉMEM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA63000-XJ	1	přidržený kroužek pro bity 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540411	96,-
STA63005-XJ	1	držák bitů s přidržným kroužkem pro bity 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540428	292,-

ŠROUBOVACÍ BITY S MAGNETICKÝM SCREWLOCK SYSTÉMEM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA62650-XJ	2	PZ1 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540046	47,-
STA62655-XJ	2	PZ2 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540053	47,-
STA62660-XJ	2	PZ3 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540077	47,-
STA62670-XJ	2	PH1 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540084	47,-
STA62675-XJ	2	PH2 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540091	47,-
STA62680-XJ	2	PH3 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540114	47,-
STA62700-XJ	2	T10 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540121	48,-
STA62705-XJ	2	T15 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540145	48,-
STA62710-XJ	2	T20 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540152	48,-
STA62715-XJ	2	T25 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540183	48,-
STA62720-XJ	2	T30 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540190	48,-
STA62725-XJ	2	T40 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540206	48,-
STA62750-XJ	2	PL6 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540220	47,-
STA62850-XJ	2	PZ1 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540244	49,-
STA62855-XJ	2	PZ2 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540268	56,-
STA62865-XJ	2	PZ3 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540275	49,-
STA62870-XJ	2	PH1 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540299	57,-
STA62875-XJ	2	PH2 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540305	57,-
STA62880-XJ	2	PH3 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540312	70,-
STA62900-XJ	2	T10 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540329	59,-
STA62905-XJ	2	T15 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540336	72,-
STA62910-XJ	2	T20 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540343	59,-
STA62915-XJ	2	T25 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540350	59,-
STA62920-XJ	2	T30 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540367	59,-
STA62925-XJ	2	T40 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540374	59,-

SADY BITŮ 25 & 50 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA88564-XJ	10	torzní bity 50 mm: 2x PH1, 5x PH2, 2x PH3, držák bitů s magnetickým kroužkem	STANLEY FATMAX	5054905253523	284,-
STA88565-XJ	10	torzní bity 50 mm: 2x PZ1, 5x PZ2, 2x PZ3, držák bitů s magnetickým kroužkem	STANLEY FATMAX	5054905253530	284,-
STA88566-XJ	10	torzní bity 50 mm: T10, T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, T40, držák bitů s magnetickým kroužkem	STANLEY FATMAX	5054905253547	296,-
STA88567-XJ	20	bity 25 mm: 20x PZ2	STANLEY FATMAX	5054905253554	179,-
STA88568-XJ	20	bity pro rázové utahováky 25 mm: 20x PZ2	STANLEY FATMAX	5054905253561	199,-
STA88569-XJ	20	bity pro rázové utahováky 25 mm: 20x PH2	STANLEY FATMAX	5054905253578	199,-
STA88570-XJ	20	bity pro rázové utahováky 25 mm: 20x T20	STANLEY FATMAX	5054905253585	199,-
STA88571-XJ	20	bity pro rázové utahováky 25 mm: 20x T25	STANLEY FATMAX	5054905253592	199,-
STA88572-XJ	10	bity pro rázové utahováky 50 mm: 10x PZ2	STANLEY FATMAX	5054905253608	199,-
STA88573-XJ	10	bity pro rázové utahováky 50 mm: 10x PH2	STANLEY FATMAX	5054905253615	199,-
STA88574-XJ	10	bity pro rázové utahováky 50 mm: 10x T20	STANLEY FATMAX	5054905253622	199,-
STA88575-XJ	10	bity pro rázové utahováky 50 mm: 10x T25	STANLEY FATMAX	5054905253639	199,-

SADA BITŮ S MAGNETICKÝM SCREWLOCK SYSTÉMEM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA62600-XJ	43	2x PH1, 2x PH2, 2x PH3; 3x PZ1, 5x PZ2, 3x PZ3; 2x T10, 2x T15, 4x T20, 2x T25, T30, T40; TR10-15-20-25-27-30; 2x ploché 6 mm; Hex 3-4-5-6 mm; magnetický držák bitů, kroužkový nástavec SCREWLOCK	STANLEY FATMAX	5035048535585	699,-
STA88557-XJ	32	torzní bity 25 mm: 2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3, PH1, 2x PH2, PH3, T10-15-20-25-30-40, Hex 4-5-6 mm, ploché 4-6-8 mm; torzní bity 50 mm: PZ1-PZ2-PZ3, T20-25-30, 3x nástrčná hlavice 7-8-10 mm, torzní držák bitů s magnetickým kroužkem	STANLEY FATMAX	5054905253455	699,-
STA88558-XJ	22	torzní bity 50 mm: 2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3, 2x PH1, 3x PH2, PH3, T10-15-20-20-25-30-40, držák bitů s magnetickým kroužkem	STANLEY FATMAX	5054905253462	619,-
STA88559-XJ	55	bity 25 mm: 2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3, 2x PH1, 4x PH2, 2x PH3, 2x Hex 4 mm, 2x Hex 5 mm, 2x Hex 6 mm, 2x T10, 2x T15, 6x T20, 4x T25, 4x T30; torzní bity 50 mm: 2x PZ2, T15, 2x T20, T25, T30, 2x PH2, nástrčné hlavice 8 a 10 mm; torzní držák bitů s magnetickým kroužkem; magnetický kroužek pro 50mm bity	STANLEY FATMAX	5054905253479	799,-

ŠROUBOVACÍ BITY

Kované a broušené pro dlouhou životnost a trvanlivost, precizně opracované pro dokonalé přizpůsobení všem typům hlav šroubů. K dispozici jak pro všeobecné použití tak i pro náročné profesionální aplikace.



Přehled dostupných bitů

	25mm bity
	25mm bity
	50mm bity
	50mm bity
	Oboustranné bity
	Extra dlouhé oboustranné bity
	Držáky bitů a adaptéry
	Zahlubovací bity


STANLEY vs. FATMAX - rozdíly

STANLEY

Výborná kvality pro všeobecné použití.

STANLEY FATMAX

Extra vysoká odolnost torzních bitů pro nejnáročnější aplikace. Minimalizace poškození šroubovací hlavy, snížení rizika sklouznutí z drážky, vyšší životnost bitů.



ŠROUBOVACÍ BITY A SADY

Vhodné pro DIY a domácí použití



ŠROUBOVACÍ BITY TORX 25 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA61060-XJ	2	T10 x 25 mm	STANLEY	5035048372333	29,-
STA61061-XJ	2	T15 x 25 mm	STANLEY	5035048372340	29,-
STA61062-XJ	2	T20 x 25 mm	STANLEY	5035048372357	35,-
STA61063-XJ	2	T25 x 25 mm	STANLEY	5035048372364	35,-
STA61064-XJ	2	T30 x 25 mm	STANLEY	5035048372371	35,-
STA61065-XJ	2	T40 x 25 mm	STANLEY	5035048372388	35,-
STA61066-XJ	3	T10-15-30 x 25 mm	STANLEY	5035048372395	39,-
STA60200-XJ	10	2x T10-15-20-T25; 1x T30-T40 x 25 mm	STANLEY	5035048090091	129,-

ŠROUBOVACÍ BITY INBUS 25 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA61083-XJ	3	HEX 4-5-6 x 25 mm	STANLEY	5035048372425	39,-

SMÍŠENÉ SADY ŠROUBOVACÍCH BITŮ

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA61120-XJ	6	PH1-2-3; ploché 4-6-7,2 x 25 mm	STANLEY	5035048372432	81,-
STA60480-XJ	7	PZ1-2; PH1-2; ploché 4,5; 6,5; magnetický držák bitů	STANLEY	5035048372449	129,-
STA60506-XJ	16	2x PH1; 2x PH2; PH3; 2x PZ1; 2x PZ2; PZ3; ploché 2x 4,5; 2x 5,5; 6,5 mm; magnetický držák bitů	STANLEY	5035048372463	459,-
STA60507-XJ	16	torzní bity 2x PH1; 2x PH2; PH3; 2x PZ1; 2x PZ2; PZ3; ploché 2x 4,5; 6,5 mm; magnetický držák bitů	STANLEY	5035048372470	559,-
STA61481-XJ	10	PZ1-2-3; PH1-2-3; ploché 4,5-6-7,2 mm; magnetický držák bitů	STANLEY	5035048372487	305,-
STA60500-XJ	7	PH1-2; PZ1-2; ploché 4,5-7,2 mm; magnetický držák bitů	STANLEY	5035048372494	145,-
STA62635-XJ	17	PH1-2-3; PZ1; 2x PZ2; PZ3; ploché 4, 6 mm; HEX 3-4-5; T10-15-20-25-30; magnetický držák bitů	STANLEY	5035048543009	199,-
STA60490-XJ	31	PH1-2-3; PZ1; 2x PZ2; PZ3; ploché 3; 4; 5; 6 mm; HEX 3-4-5-6; T10-15; 2x T20; T25-27-30-40; TH10-15-20-25-27-30-40; magnetický držák bitů	STANLEY	5035048089927	279,-
STA60491M-XJ	12 x 31	12 sad v prodejním display - PH1-2-3; PZ1; 2x PZ2; PZ3; ploché 3; 4; 5; 6 mm; HEX 3-4-5-6; T10-15; 2x T20; T25-27-30-40; TH10-15-20-25-27-30-40; magnetický držák bitů	STANLEY	5035048560396	3599,-
STA7228-XJ	31	PH1-2-3; PZ1; 2x PZ2; PZ3; ploché 3; 4; 5; 6 mm; HEX 3-4-5-6; T10-15; 2x T20; T25-27-30-40; TH10-15-20-25-27-30-40; magnetický držák bitů	STANLEY	5035048542965	319,-
STA60525-XJ	30	1x 50 mm PL6; PH1-2-3; T10-15-20; HEX 4-5,1 x 25 mm; ploché 4-6 mm; PH1; 2x PH2; PH3; PZ1; 2x PZ2; PZ3; T10-15-20-25-30-40; HEX 3-4-5-6; magnetický držák bitů 60 mm	STANLEY	5035048372500	399,-
STA60020-XJ	10	3x PH1; 4x PH2; 3x PH3 x 25 mm	STANLEY	5035048090046	125,-
STA60120-XJ	10	2x PZ1; 3x PZ2; 1x PH1; 2x PH2; PL 2x 6 mm x 25 mm	STANLEY	5035048090077	145,-
STA60160-XJ	10	3x PH1; 4x PH2; 3x PH3 x 50 mm	STANLEY	5035048090060	195,-
STA60180-XJ	10	3x PZ1; 4x PZ2; 3x PZ3 x 50 mm	STANLEY	5035048090053	195,-
STA60260-XJ	10	2x PZ1; 2x PZ2; PZ3; 2x PH1; 2x PH2; PH3 x 50 mm	STANLEY	5035048090084	195,-



OBOUSTRANNÉ ŠROUBOVACÍ BITY

Vhodné pro DIY a domácí použití

OBOUSTRANNÉ ŠROUBOVACÍ BITY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA61380-XJ	3	PZ1-PL5, PZ2-PL6, PL4-PL7,2 x 48 mm	STANLEY	5035048372531	69,-
STA61381-XJ	3	PH1-PL5, PH2-PL6, PZ1-PZ2 x 48 mm	STANLEY	5035048372548	69,-
STA61382-XJ	3	PZ1-PL5, PZ2-PL6, PL4-PL7,2 x 86 mm	STANLEY	5035048372555	79,-
STA61383-XJ	3	PH1-PL5, PL4-PL7,2, PH2-PL6 x 86 mm	STANLEY	5035048372562	79,-
STA61384-XJ	3	PH1-PL5, PH2-PL6, PZ1-PZ2 x 86 mm	STANLEY	5035048372579	79,-

MAGNETICKÉ DRŽÁKY BITŮ

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA61401-XJ	1	60 mm	STANLEY	5035048372593	59,-
STA61400-XJ	1	130 mm	STANLEY	5035048372586	69,-
STA61402-XJ	1	68 mm s nastavitelným přidržovacím kroužkem	STANLEY	5035048372609	99,-
STA61460-XJ	1	adaptér na bity	STANLEY	5035048513309	59,-

PŘEDVRTÁVACÍ VRTÁKY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA61420-XJ	2	Ø 2 - 3 mm	STANLEY	5035048372630	79,-

ZÁHLUBNÍKY DO DŘEVA, 6HRANNÁ STOPKA

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA61500-XJ	1	Ø 10 mm	STANLEY	5035048372647	85,-
STA61501-XJ	1	Ø 13 mm	STANLEY	5035048372654	89,-
STA61502-XJ	1	Ø 16 mm	STANLEY	5035048372661	99,-

OBOUSTRANNÝ PRAVOÚHLÝ ŠROUBOVACÍ NÁSTAVEC

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA61520-QZ	2	6,35 mm	STANLEY	5035048037560	149,-

STANLEY
FATMAX

ŠROUBOVACÍ BITY

Vyrobeno pro náročné použití.



Pružné tělo bitu minimalizuje možnost poškození rázem

Unikátní design zabraňuje zlomení a otřepům

VHODNÉ PRO:



TAKÉ DOSTUPNÉ V SADÁCH



ŠROUBOVACÍ BITY



Torzní bity POZIDRIV

Profesionální bity pro opakované šroubování s vysokou zátěží.

ŠROUBOVACÍ BITY PRO ŠROUBY S KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU POZIDRIV (PZ) 25 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA61040-XJ	2	PZ1 x 25 mm	STANLEY	5035048372029	29,-
STA61041-XJ	2	PZ2 x 25 mm	STANLEY	5035048372036	29,-
STA61042-XJ	2	PZ3 x 25 mm	STANLEY	5035048372043	29,-
STA61043-XJ	3	PZ1-2-3 x 25 mm	STANLEY	5035048372050	35,-
STA60040-XJ	10	3x PZ1, 4x PZ2, 3x PZ3 x 25 mm	STANLEY	5035048090039	129,-

TORZNÍ ŠROUBOVACÍ BITY PRO ŠROUBY S KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU POZIDRIV (PZ) 25 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA62040-XJ	2	PZ1 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048372067	59,-
STA62041-XJ	2	PZ2 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048372074	59,-
STA62042-XJ	2	PZ3 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048372081	59,-
STA62043-XJ	3	PZ1-2-3 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048372098	89,-

ŠROUBOVACÍ BITY PRO ŠROUBY POZIDRIV (PZ) 25 MM PRO RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA60100-XJ	20	PZ2 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048090121	199,-

ŠROUBOVACÍ BITY PRO ŠROUBY S KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU POZIDRIV (PZ) 50 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA61181-XJ	1	PZ2 x 50 mm	STANLEY	5035048372111	35,-
STA61180-XJ	3	PZ1-2-3 x 50 mm	STANLEY	5035048372128	69,-
STA60261-XJ	10	PZ2 x 50 mm	STANLEY	5035048090114	189,-



ŠROUBOVACÍ BITY



Torzní bity PHILLIPS a PLOCHÉ

Profesionální bity pro opakované šroubování s vysokou zátěží.

ŠROUBOVACÍ BITY PRO ŠROUBY S KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU PHILLIPS (PH) 25 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA61020-XJ	2	PH1 x 25 mm	STANLEY	5035048372159	29,-
STA61021-XJ	2	PH2 x 25 mm	STANLEY	5035048372166	29,-
STA61022-XJ	2	PH3 x 25 mm	STANLEY	5035048372173	29,-
STA61023-XJ	3	PH1-2-3 x 25 mm	STANLEY	5035048372180	35,-

TORZNÍ ŠROUBOVACÍ BITY PRO ŠROUBY S KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU PHILLIPS (PH) 25 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA62020-XJ	2	PH1 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048372197	59,-
STA62021-XJ	2	PH2 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048372203	59,-
STA62022-XJ	2	PH3 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048372210	59,-
STA62023-XJ	3	PH1-2-3 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048372227	89,-

ŠROUBOVACÍ BITY PRO ŠROUBY S KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU PHILLIPS (PH) 50 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA61161-XJ	1	PH2 x 50 mm	STANLEY	5035048372241	35,-
STA61160-XJ	3	PH1-2-3 x 50 mm	STANLEY	5035048372258	69,-

ŠROUBOVACÍ BITY PRO ŠROUBY S PODÉLNOU DRÁŽKOU 25 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA61004-XJ	2	PL7,2 x 25 mm	STANLEY	5035048372319	29,-
STA60110-XJ	10	2x PL4,5; 2x PL5,5; 4x PL6,5; 2x PL8,0 x 25 mm	STANLEY	5035048091807	139,-

ŠROUBOVACÍ BITY PRO ŠROUBY S PODÉLNOU DRÁŽKOU 50 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA60115-XJ	10	2x PL4,5; 2x PL5,5; 4x PL6,5; 2x PL8,0 x 50 mm	STANLEY	5035048091814	205,-



DÁRKOVÉ SADY

Sady vrtáků a bitů pro různé aplikace.
Dostupné ve verzích STANLEY a STANLEY FATMAX.



DÁRKOVÉ SADY...

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA7183-XJ	30	vrtáky do kovu Ø 1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6 mm, vrtáky do dřeva Ø 3-4-5-6-8 mm, vrtáky do zdiva Ø 5-6-7-8 mm, bity PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL 4 a 6 mm, T15-20-25, záhlubník, magnetický držák bitů	STANLEY	5035048377222	619,-
STA7184-XJ	70	vrtáky do kovu Ø 1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8 mm, vrtáky do dřeva Ø 3-4-5-6-8 mm, vrtáky do zdiva Ø 4-5-6-7-8 mm, bity PH1-2-3, PZ1-2-3, SL 4 a 6 mm, HEX 3-4-6 mm, T15-20-25-30, nástrčné hlavice 4-5-7-8-9-10-11-12 mm, záhlubník, magnetický držák bitů	STANLEY	5035048377239	899,-
STA7221-XJ	16	vrtáky do kovu Titanium Ø 2-3-4-5-6 mm, do zdiva Ø 5-6-8 mm, šroubovací bity a magnetický držák bitů	STANLEY	5035048024522	299,-
STA7205-XJ	100	vrtáky do kovu Ø 1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-7 mm, do dřeva Ø 3-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8 mm, do zdiva Ø 3-5-6-8-10 mm, nástrčné hlavice 5-6-8-10-11-12-13 mm, sada bitů 25 a 50 mm, magnetický držák bitů, záhlubník	STANLEY	5035048377246	899,-

...DÁRKOVÉ SADY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA7222-XJ	36	vrtáky do kovu Titanium Ø 1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6 mm, do dřeva Ø 3-4-5-6-8 mm, do zdiva Ø 5-6-7-8 mm, sada bitů PH, PZ, Torx, ploché, šroubovací bity, magnetický držák bitů	STANLEY	5035048024539	649,-
STA88550-XJ	31	vrtáky do kovu Titanium Ø 1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6 mm, do dřeva Ø 3-4-5-6-8 mm, do zdiva 5-6-7-8 mm, šroubovací bity 25 mm PH1, 2x PH2, PZ1, 2x PZ2, T15, 2x T20, T25, šroubovací bity 50 mm PH2, SL6, magnetický držák bitů, záhlubník 12 mm	STANLEY	5035048545409	579,-
STA88540-XJ	31	vrtáky do kovu Titanium Ø 1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6 mm, do dřeva Ø 3-4-5-6-8 mm, do zdiva Ø 5-6-7-8 mm, šroubovací bity 25 mm PH1, 2x PH2, PZ1, 2x PZ2, T15, 2x T20, T25, šroubovací bity 50 mm PH2, SL6, magnetický držák bitů, záhlubník 12 mm	STANLEY FATMAX	5035048545225	649,-
STA88546-XJ	50	vrtáky do kovu Titanium Ø 2x1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6 mm, do dřeva Ø 2x3-4-5-6-8 mm, do zdiva Ø 4-5-6-7-8-10 mm, šroubovací bity PH1, 2x PH2, PH3, 2x PZ1, 2x PZ2, PZ3, SL4, SL6, SL7,2; T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6, nástrčné hlavice 1-4" 4-5-6-7-8-10 mm, magnetický držák bitů, záhlubník 12 mm, adaptér čtyřhran 1-4"	STANLEY	5035048545263	599,-
STA88542-XJ	50	vrtáky do kovu Titanium Ø 1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6 mm, do dřeva Ø 3-4-5-6-8 mm, do zdiva 4-5-6-7-8 mm, šroubovací bity 2x PH1, 4x PH2, 2x PH3, 2x PZ1, 3x PZ2, 2x PZ3, SL4, SL6, SL2x7,2 mm, 2x T15, T20, 2x T25, T30, H3, H4, H5, H6, magnetický držák bitů, záhlubník 12 mm	STANLEY FATMAX	5035048545232	749,-
STA7223-XJ	53	vrtáky do kovu Titanium, dřeva a zdiva, šroubovací bity, magnetický držák bitů, nástrčné hlavice	STANLEY	5035048024546	849,-
STA88544-XJ	76	vrtáky do kovu Titanium Ø 1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-8 mm, do dřeva Ø 3-4-5-6-8 mm, do zdiva Ø 4-5-6-7-8 mm, šroubovací bity 25 mm: 3x PH1, 3x PH2, 3x PH3, 3x PZ1, 3x PZ2, 3x PZ3, 2x SL4, 2x SL6, SL7,2; 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x H3, 2x H4, 2x H5, šroubovací bity 50 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL6, T20, T25, nástrčné hlavice 1-4" 4-6-7-8-9-10-11 mm, magnetický držák bitů, záhlubník 12 mm	STANLEY	5035048545256	999,-
STA88548-XJ	100	vrtáky do kovu Titanium Ø 1,5-2-2,5-2x3-3,5-4-4,5-2x5-5,5-6-7 mm, do dřeva Ø 2x3-3,5-4-4,5-2x5-5,5-6-6,5-7-7,5-8 mm, do zdiva Ø 3-5-6-8-10 mm, šroubovací bity 25 mm: 3x PH1, 5x PH2, 2x PH3, 2x PZ1, 5x PZ2, 2x PZ3, SL4, 3x SL5, 3x SL6, 2x SL7,2; 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T27, 2x T30, H3, H4, šroubovací bity 50 mm: PH1, 2x PH2, PH3, SL4, 2x SL5, 2x SL6, SL7,2; T10, T15, T20, nástrčné hlavice 1-4" 5-6-8-10-11-12-13 mm, magnetický držák bitů, záhlubník 12 mm, korunkové vrtáky do dřeva 32, 38, 44, 54 mm	STANLEY	5035048545270	999,-

PILOVÉ LISTY DO PŘÍMOČARÉ PILY

Pilové listy STANLEY jsou vyráběny na nejvyšší úrovni s použitím materiálů špičkové kvality.

Řada zahrnuje listy pro různé materiály a speciální aplikace, které jsou k dispozici ve dvou úrovních kvality, v provedení s uchycením "U" i uchycením "T". Typ uchycení je jasně označen na obalu.

STANLEY vs. FATMAX - rozdíly

STANLEY

Kvalitní pilové listy pro řezání dřeva, kovů a jiných materiálů.

STANLEY FATMAX

Odolnější, menší riziko poškození a delší životnost ve srovnání s pilovými listy STANLEY

VÝBĚR SPRÁVNÉHO UCHYCENÍ



Uchycení „U“

Pro: Black+Decker (starší verze), Powerbase, Skil, Kress (starší verze)



Uchycení „T“

Pro: Bosch, AEG, Makita, Hitachi, Metabo, Ryobi, Mac Allister, DeWalt, Powerbase, McKeller, Stanley FatMax, Black+Decker (nově)

TYP ŘEZU



Rychlé vizuální vodítko - čím více zubů na cm je na listu, tím bude řez hladší, čistší a přesnější. Méně zubů u listu vede k hrubšímu, ale rychlejšímu řezu.

MATERIAL

TCT/HM

Wolframové pilové listy na řezání keramiky, sklolaminátu, dřevotřískové desky a tvrdých materiálů. Vyrobeno z extra tvrdého kovu pro delší životnost.

HCS

Vysoce uhlíková ocel, určená k řezání měkkých materiálů, měkkého dřeva, dřevotřískových desek a měkkých plastů.

HSS

Kalená vysokokvalitní rychlořezná ocel, vhodná pro řezání kovů, hliníku a neželezných kovů.

BIM

Bimetalová vazba HCS a HSS pro opakované řezání tvrdého dřeva, tvrdých plastů, neželezných a železných kovů. Pilové listy vydrží mnohem déle než listy HCS a je zde menší riziko zlomení.



PILOVÉ LISTY DO DŘEVA A JINÝCH MATERIÁLŮ.



DŘEVO A JINÉ MATERIÁLY – UCHYCENÍ „U“ – VHODNÉ PRO BLACK & DECKER (STARŠÍ MODEL), POWERBASE, SKIL, KRESS

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA20013-XJ	3	HCS, do dřeva a dřevotřísky tl. < 60 mm, rozteč 4 mm, délka 92-68 mm	STANLEY	5035048505731	99,-
STA20023-XJ	3	HCS, do dřeva a dřevotřísky tl. < 30 mm, rozteč 2 mm, délka 92-70 mm	STANLEY	5035048092170	79,-
STA21002-XJ	2	HCS, do dřeva a překližky tl. < 20 mm, rozteč 1,35 mm, délka 70-50 mm	STANLEY	5035048368152	79,-
STA21012-XJ	3	HCS, do dřeva tl. < 30 mm, rozteč 2,5 mm, délka 100-77,5 mm	STANLEY	5035048368169	79,-
STA21013-XJ	3	HCS, do dřeva, dřevotřísky a PVC tl. < 30 mm, rozteč 2,5 mm, délka 100-77,5 mm	STANLEY	5035048505762	109,-
STA21022-XJ	2	HCS, do dřeva a dřevotřísky tl. 10-45 mm, rozteč 4 mm, délka 100-76 mm	STANLEY	5035048368176	79,-
STA21032-XJ	2	HCS, do dřeva a dřevotřísky tl. < 60 mm, rozteč 4 mm, délka 100-76 mm	STANLEY	5035048368183	79,-
STA21033-XJ	3	HCS, do dřeva a dřevotřísky tl. < 60 mm, rozteč 4 mm, délka 100-76 mm	STANLEY	5035048092156	79,-
STA23002-XJ	2	HCS, vykružovací list do dřeva, dřevotřísky, PVC a plexiskla tl. < 20 mm, rozteč 2 mm, délka 70-48 mm	STANLEY	5035048368299	79,-
STA23003-XJ	3	HCS, vykružovací list do dřeva, dřevotřísky, PVC a plexiskla tl. < 20 mm, rozteč 2 mm, délka 70-48 mm	STANLEY	5035048505816	99,-
STA23062-XJ	2	HCS, zuby směrem dolů, do laminátu, dřeva a dřevotřísky tl. < 40 mm, rozteč 2,5 mm, délka 100-77,5 mm	STANLEY	5035048368312	79,-
STA23063-XJ	3	HCS, zuby směrem dolů, do laminátu, dřeva a dřevotřísky tl. < 40 mm, rozteč 2,5 mm, délka 100-77,5 mm	STANLEY	5035048092149	109,-



PILOVÉ LISTY - UCHYCENÍ „T“



DŘEVO A JINÉ MATERIÁLY – UCHYCENÍ „T“ – VHODNÉ PRO BOSCH, AEG, MAKITA, HITACHI, METABO, RYOBI, MAC ALLISTER, DeWalt, POWERBASE, McKELLER, STANLEY FATMAX, BLACK+DECKER (nový model)

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA20053-XJ	3	HCS, tl. < 30 mm, rozteč 2 mm, délka 100-70 mm	STANLEY	5035048092088	79,-
STA21042-XJ	2	HCS, vykružovací, tl. < 20 mm, rozteč 1,35 mm, délka 76-47 mm	STANLEY	5035048368190	79,-
STA20042-XJ	2	HCS, tl. < 60 mm, rozteč 3 mm, délka 100-72 mm	STANLEY	5035048505557	59,-
STA20052-XJ	2	HCS, tl. < 30 mm, rozteč 2 mm, délka 100-72 mm	STANLEY	5035048505588	99,-
STA21052-XJ	2	HCS, tl. < 30 mm, rozteč 2,5 mm, délka 100-72,5 mm	STANLEY	5035048368206	79,-
STA21062-XJ	2	HCS, tl. 10-45 mm, rozteč 4 mm, délka 100-68 mm	STANLEY	5035048368213	79,-
STA21063-XJ	3	HCS, tl. 10-45 mm, rozteč 4 mm, délka 100-68 mm	STANLEY	5035048092071	109,-
STA21072-XJ	2	HCS, tl. < 60 mm, rozteč 4 mm, délka 100-68 mm	STANLEY	5035048368220	79,-
STA21073-XJ	3	HCS, tl. < 60 mm, rozteč 4 mm, délka 100-68 mm	STANLEY	5035048092095	79,-
STA23072-XJ	2	HCS, zuby směrem dolů, tl. < 40 mm, rozteč 2,5 mm, délka 100-72,5 mm	STANLEY	5035048368329	79,-
STA23073-XJ	3	HCS, tl. < 30 mm, rozteč 4 mm, délka 100-68 mm	STANLEY	5035048092057	119,-
STA23042-XJ	2	HCS, vykružovací, tl. < 20 mm, rozteč 2 mm, délka 76-48 mm	STANLEY	5035048368305	79,-
STA23043-XJ	3	HCS, vykružovací, tl. < 20 mm, rozteč 2 mm, délka 76-48 mm	STANLEY	5035048092101	99,-

DŘEVO A JINÉ MATERIÁLY – UCHYCENÍ „T“ - PŘÍMÉ ŘEZY - VHODNÉ PRO BLACK+DECKER, RYOBI, DeWalt

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA21001-XJ	1	HCS, tl. < 65 mm, rozteč 2,3 mm, délka 112-74 mm	STANLEY	5035048561799	119,-

**STANLEY
FATMAX**

PILOVÉ LISTY

Vyrobena tak, aby poskytovaly větší pevnost a odolnost, delší životnost a nižší riziko poškození



VHODNÉ PRO:



KOV




DŘEVO



PVC

TAKÉ DOSTUPNÉ V SADÁCH



PROFI PILOVÉ LISTY DO DŘEVA

Silné listy s dlouhou životností, vynikající povrchovou úpravou.
K dispozici pro různé typy řezů v různých druzích dřeva
a dalších materiálů.



DŘEVO A JINÉ MATERIÁLY – UCHYČENÍ „U“ - VHODNÉ PRO BLACK & DECKER (STARŠÍ MODEL), POWERBASE, SKIL, KRESS

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA25502-XJ	2	HCS, do dřeva, dřevotřísky a plastů, vhodný na ponorné řezy tl. < 30 mm, rozteč 2,7 mm, délka 92-70 mm	STANLEY FATMAX	5035048368350	89,-
STA25512-XJ	2	HCS, do dřeva, překližky a dřevotřísky, vhodný na ponorné řezy tl. 10-45 mm, rozteč 3,4-5,2 mm, délka 92-70 mm	STANLEY FATMAX	5035048368367	89,-
STA25522-XJ	2	HCS, pro rychlé a hrubé řezy do dřeva, dřevotřísky, vhodný na ponorné řezy tl. < 60 mm, rozteč 2,7 mm, délka 92-70 mm	STANLEY FATMAX	5035048368374	89,-
STA25532-XJ	2	HCS, vykružovací list pro rychlé a hrubé řezy do dřeva a překližky, vhodný na ponorné řezy tl. < 20 mm, rozteč 1,35 mm, délka 70-50 mm	STANLEY FATMAX	5035048368381	89,-
STA25542-XJ	2	HCS, zuby směrem dolů, do laminátu, dřeva a dřevotřísky tl. < 40 mm, plexisklo tl. < 20 mm, rozteč 2,7 mm, délka 100-70 mm	STANLEY FATMAX	5035048368398	89,-

DŘEVO A JINÉ MATERIÁLY – UCHYČENÍ „T“ – VHODNÉ PRO BOSCH, AEG, MAKITA, HITACHI, METABO, RYOBI, MAC ALLISTER, DeWalt, POWERBASE, McKELLER, STANLEY FATMAX, BLACK+DECKER (nový model)

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA25552-XJ	2	HCS, tl. < 30 mm, rozteč 2,7 mm, délka 100-70 mm	STANLEY FATMAX	5035048368404	89,-
STA25562-XJ	2	HCS, tl. 10-45 mm, rozteč 4,0-5,2 mm, délka 100-68 mm	STANLEY FATMAX	5035048368411	89,-
STA25572-XJ	2	HCS, tl. < 60 mm, rozteč 4,0-5,2 mm, délka 100-68 mm	STANLEY FATMAX	5035048368428	89,-
STA25582-XJ	2	HCS, vykružovací, tl. < 20 mm, rozteč 1,35 mm, délka 83-53 mm	STANLEY FATMAX	5035048368435	89,-
STA25592-XJ	2	HCS, zuby směrem dolů, tl. < 40 mm, rozteč 2,7 mm, délka 100-70 mm	STANLEY FATMAX	5035048368442	89,-



PROFI PILOVÉ LISTY DO ŽELEZA

Rychlejší a přesnější řezání do různých druhů kovů a plastů.
Odolné a s delší životností. K dispozici pro řezání různých tloušťek
kovu. Progressivní konstrukce zubů pro vyšší rychlost řezání.



KOV A JINÉ MATERIÁLY – UCHYČENÍ „U“ - VHODNÉ PRO BLACK & DECKER (STARŠÍ MODEL), POWERBASE, SKIL, KRESS

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA22002-XJ	2	HSS, tl. 2,5-6 mm, rozteč 2,0 mm, délka 70-48 mm	STANLEY	5035048368237	71,-
STA22012-XJ	2	HSS, tl. 0,8-2 mm, rozteč 0,7 mm, délka 70-49,7 mm	STANLEY	5035048368244	81,-
STA22013-XJ	3	HSS, tl. 0,8-2 mm, rozteč 0,7 mm, délka 70-49,7 mm	STANLEY	5035048505793	109,-

KOV A JINÉ MATERIÁLY – UCHYČENÍ „U“ - VHODNÉ PRO BLACK & DECKER (STARŠÍ MODEL), POWERBASE, SKIL, KRESS

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA25752-XJ	2	na železné a neželezné kovy, tl. 2,5-6 mm, rozteč 1,1-1,5 mm, délka 70-51 mm	STANLEY FATMAX	5035048368459	89,-
STA25762-XJ	2	na železné a neželezné kovy, tl. 2,5-6 mm, rozteč 1,9-2,3 mm, délka 70-51 mm	STANLEY FATMAX	5035048368466	89,-
STA25772-XJ	2	na hliník a plasty, hliník tl. < 30 mm, PVC tl. < 30 mm, rozteč 3 mm, délka 92-72 mm	STANLEY FATMAX	5035048368473	99,-
STA22042-XJ	2	na kov včetně trubek 3-10 mm, rozteč 1,4-2,6 mm, délka 91,5-73 mm	STANLEY FATMAX	5035048368275	119,-



SPECIÁLNÍ PILOVÉ LISTY



SPECIÁLNÍ APLIKACE – UCHYCENÍ „U“ - VHODNÉ PRO BLACK & DECKER (STARŠÍ MODEL), POWERBASE, SKIL, KRESS

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA26021-XJ	1	TCT/HM, potažený karbidem pro komplikované řezy do obkladů a keramiky, tl. 5-10 mm, délka 70-50 mm	STANLEY	5035048368510	87,-
STA26031-XJ	1	TCT/HM, potažený karbidem pro hrubé řezy do keramiky a sklolaminátu, tl. 5-15 mm, délka 73-50 mm	STANLEY	5035048092163	81,-
STA26042-XJ	2	BiMetal do dřeva a různých kovů, tl. < 3-65 mm, PVC tl. < 30 mm, rozteč 2,4-5 mm, délka 125-101 mm	STANLEY FATMAX	5035048368527	205,-




PILOVÉ LISTY DO ŽELEZA A DLAŽDIC




Rychlejší a přesnější řezání do různých druhů kovů a plastů. Odolné a s delší životností. K dispozici pro řezání různých tloušťek kovu. Progressivní konstrukce zubů pro vyšší rychlost řezání.

KOV A JINÉ MATERIÁLY – UCHYCENÍ „T“ – VHODNÉ PRO BOSCH, AEG, MAKITA, HITACHI, METABO, RYOBI, MAC ALLISTER, DeWalt, POWERBASE, McKELLER, STANLEY FATMAX, BLACK+DECKER (nový model)

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA22022-XJ	2	HSS, tl. 2,5-6 mm, rozteč 2 mm, délka 76-48 mm	STANLEY	5035048368251	79,-
STA22032-XJ	2	HSS, tl. 0,8-2,0 mm, rozteč 0,7 mm, délka 76-49,7 mm	STANLEY	5035048368268	69,-
STA22055-XJ	5	HSS, tl. 0,8-2,0 mm, rozteč 0,7 mm, délka 76-49,7 mm	STANLEY	5035048640845	289,-
STA25042-XJ	2	BiMetal, tl. kov < 10 mm, hliník < 30 mm, rozteč 3 mm, délka 100-72 mm	STANLEY	5035048368343	135,-



SADY PILOVÝCH LISTŮ



Vynikající řezání do laminátů, dřeva a kovu. Odolné a s delší životností.

KOV A JINÉ MATERIÁLY – UCHYCENÍ „T“ – VHODNÉ PRO BOSCH, AEG, MAKITA, HITACHI, METABO, RYOBI, MAC ALLISTER, DeWalt, POWERBASE, McKELLER, STANLEY FATMAX, BLACK+DECKER (nový model)

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA25782-XJ	2	HSS, rozteč 1,1-1,5 mm, délka 92-67 mm	STANLEY FATMAX	5035048368480	79,-
STA25792-XJ	2	HSS, rozteč 1,9-2,3 mm, délka 92-64 mm	STANLEY FATMAX	5035048368497	79,-
STA25802-XJ	2	HSS, tl. kovy < 10 mm, hliník < 30 mm, PVC < 30 mm, rozteč 3 mm, délka 100-72 mm	STANLEY FATMAX	5035048368503	99,-

SPECIÁLNÍ APLIKACE - UCHYCENÍ „T“ – VHODNÉ PRO BOSCH, AEG, MAKITA, HITACHI, METABO, RYOBI, MAC ALLISTER, DeWalt, POWERBASE, McKELLER, STANLEY FATMAX, BLACK+DECKER (nový model)

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA26051-XJ	1	TCT/HN, potažený karbidem pro komplikované řezy do obkladů a keramiky, tl. 5-10 mm, délka 76-50 mm	STANLEY	5035048368534	179,-
STA26061-XJ	1	TCT/HN, potažený karbidem pro hrubé řezy do keramiky a sklolaminátu, tl. 5-15 mm, délka 76-50 mm	STANLEY	5035048092064	179,-
STA26052-XJ	2	BiMetal do dřeva a různých kovů, tl. < 3-65 mm, PVC < 30 mm, rozteč 2,4-5 mm, délka 132-101 mm	STANLEY FATMAX	5035048368541	179,-



SADY PILOVÝCH LISTŮ

Vynikající řezání do laminátů, dřeva a kovu.
Odolné a s delší životností.



MIX SADY - UCHYCNÍ „U“ – VHODNÉ PRO BLACK & DECKER (STARŠÍ MODEL), POWERBASE, SKIL, KRESS

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA28105-XJ	5	HCS, do dřeva, tl. < 60 mm, a plastů	STANLEY	5035048505847	249,-
STA29230-XJ	10	HCS/HSS, do dřeva (jemné a hrubé řezy, vykružovací), kovu a laminátu, tl. < 60 mm	STANLEY FATMAX	5035048368619	499,-
STA28020-XJ	10	do dřeva a kovu	STANLEY	5035048368572	379,-
STA28170-XJ	16	do dřeva a kovu	STANLEY	5035048092125	529,-

MIX SADY - UCHYCNÍ „T“ – VHODNÉ PRO BOSCH, AEG, MAKITA, HITACHI, METABO, RYOBI, MAC ALLISTER, DeWalt, POWERBASE, McKELLER, STANLEY FATMAX, BLACK+DECKER (nový model)

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA27030-XJ	5	HCS/HSS do dřeva (jemné a hrubé řezy) tl. < 60 mm a kovu	STANLEY	5035048368558	149,-
STA27025-XJ	5	HCS, do dřeva (jemné a hrubé řezy) tl. < 60 mm	STANLEY	5035048092040	129,-
STA28040-XJ	10	HCS, do dřeva (jemné, hrubé a vykružovací řezy)	STANLEY	5035048092118	429,-
STA28050-XJ	10	HCS/HSS do dřeva (jemné, hrubé a vykružovací řezy) a kovu	STANLEY	5035048368589	349,-
STA28095-XJ	5	HCS, do dřeva (jemné a hrubé řezy) tl. < 60 mm, a plastů	STANLEY	5035048505700	299,-
STA29240-XJ	10	HCS/HSS do dřeva (jemné, hrubé řezy) a kovu	STANLEY FATMAX	5035048368626	499,-
STA28160-XJ	16	HCS/HSS do dřeva (jemné, hrubé řezy) a kovu	STANLEY	5035048368596	429,-

PILOVÉ KOTOUČE DO KOTOUČOVÉ PILY

Komplexní řada kvalitních kotoučů pro různé druhy dřeva a řezu.

Je důležité používat správný kotouč pro materiál, který řezáte, a typ řezu, kterého chcete dosáhnout.

STANLEY vs. FATMAX - rozdíly

STANLEY

Kvalitní kotouče pro všeobecné použití

**STANLEY
FATMAX**

Špičkové kotouče určené pro profesionální použití.



PILOVÉ KOTOUČE

NÁSTROJOVÁ OCEL

MALÉ ZUBY. Jemné příčné řezání do měkkého dřeva a překližky. Nevhodné pro tvrdá dřeva.

TCT/HM

STŘEDNÍ ZUBY. Karbid wolframové hroty. Příčné řezání tvrdého, měkkého dřeva a desek.

TCT/HM

VELKÉ ZUBY. Karbid wolframové hroty. Rychlé hrubé řezání tvrdého, měkkého a desek.

PILOVÉ KOTOUČE - PRO PŘÍČNÉ ŘEZÁNÍ - MALÉ ZUBY - NÁSTROJOVÁ OCEL

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA10000-XJ	1	Ø 127 x 12,7 mm, 80 zubů	STANLEY	5035048367414	229,-
STA10005-XJ	1	Ø 130 x 16 mm, 80 zubů	STANLEY	5035048367421	229,-
STA10080-XJ	1	Ø 140 x 12,7 mm, 100 zubů	STANLEY	5035048375884	249,-
STA10155-XJ	1	Ø 160 x 16 mm, 100 zubů	STANLEY	5035048367438	329,-
STA10165-XJ	1	Ø 160 x 20 mm, 100 zubů	STANLEY	5035048367445	329,-
STA10290-XJ	1	Ø 170 x 16 mm, 100 zubů	STANLEY	5035048367483	379,-
STA10205-XJ	1	Ø 184 x 16 mm, 100 zubů	STANLEY	5035048367452	379,-
STA10215-XJ	1	Ø 190 x 16 mm, 100 zubů	STANLEY	5035048367469	399,-
STA10230-XJ	1	Ø 190 x 30 mm, 100 zubů	STANLEY	5035048367476	399,-

PILOVÉ KOTOUČE TCT/HM - PRO PŘÍČNÉ ŘEZÁNÍ - STŘEDNÍ ZUBY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA13290-XJ	1	Ø 127 x 12,7 mm, 32 zubů	STANLEY	5035048367704	299,-
STA13060-XJ	1	Ø 130 x 16 mm, 32 zubů	STANLEY	5035048367582	299,-
STA13005-XJ	1	Ø 140 x 12,7 mm, 32 zubů	STANLEY	5035048367490	329,-
STA13015-XJ	1	Ø 150 x 20 mm, 36 zubů	STANLEY	5035048367513	369,-
STA13105-XJ	1	Ø 160 x 16 mm, 40 zubů	STANLEY	5035048367636	429,-
STA13255-XJ	1	Ø 160 x 20 mm, 40 zubů	STANLEY	5035048092033	379,-
STA13125-XJ	1	Ø 170 x 16 mm, 40 zubů	STANLEY	5035048367650	429,-
STA13145-XJ	1	Ø 190 x 16 mm, 40 zubů	STANLEY	5035048367674	459,-
STA13365-XJ	1	Ø 190 x 16 x 1 mm, 40 zubů, pro aku pokosovou pilu SFMCS701	STANLEY	5054905248536	429,-
STA13175-XJ	1	Ø 190 x 20 mm, 40 zubů	STANLEY	5035048367698	499,-
STA13035-XJ	1	Ø 190 x 30 mm, 40 zubů	STANLEY	5035048367544	499,-
STA13045-XJ	1	Ø 210 x 30 mm, 48 zubů, pro pokosovou pilu	STANLEY	5035048367568	599,-

PILOVÉ KOTOUČE TCT/HM - PRO RYCHLÉ PODÉLNÉ ŘEZÁNÍ PO LETECH - VELKÉ ZUBY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA13055-XJ	1	Ø 130 x 16 mm, 14 zubů	STANLEY	5035048367575	235,-
STA13080-XJ	1	Ø 150 x 16 mm, 18 zubů	STANLEY	5035048367599	285,-
STA13010-XJ	1	Ø 150 x 20 mm, 18 zubů	STANLEY	5035048367506	285,-
STA13120-XJ	1	Ø 170 x 16 mm, 12 zubů	STANLEY	5035048367643	329,-
STA13020-XJ	1	Ø 184 x 16 mm, 12 zubů	STANLEY	5035048367520	359,-
STA13355-XJ	1	Ø 185 x 20 mm, 24 zubů	STANLEY	5035048092026	409,-
STA13030-XJ	1	Ø 190 x 30 mm, 20 zubů	STANLEY	5035048367537	439,-
STA13040-XJ	1	Ø 210 x 30 mm, 24 zubů, pro pokosovou pilu	STANLEY	5035048367551	539,-


Komplexní řada vysoce kvalitních pilových kotoučů pro rychlé podélné a přesné příčné řezání.

TCT/HM PŘESNÉ ŘEZY/ LAMINÁT

Jemné zuby, karbid wolframové hroty.

Brousitelné

Hladké příčné řezání dřevotřískových desek s laminátovou povrchovou vrstvou, měkkého dřeva, umělých desek a překližky.



Trápězový plochý zub (TCG)


Zkosení se na následujících zubech střídá zleva doprava.

TCT/HM PŘESNÉ ŘEZY

Střední zuby, karbid wolframové hroty.

Brousitelné

Hladké příčné řezání tvrdého dřeva, měkkého dřeva a umělých desek.



Střídavý zub (ATB)


Zkosení (10° - 20°) se na následujících zubech střídá zleva doprava

TCT/HM HRUBÉ ŘEZY

Velké zuby, karbid wolframové hroty.

Brousitelné

Rychlé podélné řezání tvrdého a měkkého dřeva po letech i se skrytými hřebíky a maltou (viditelné hřebíky před řezáním vyjměte).



Šikmý zub

Absorbuje náraz na zuby, pokud kotouč narazí na skrytý hřebík nebo jiný cizí předmět.

Zuby s hroty z karbidu wolframu pro lepší přesnost a hladší řez, zůstávají ostré po delší dobu

Brousitelné zuby pro delší životnost

Zářezy pomáhající k odvodu tepla, snížení vibrací a zabraňují deformaci kotouče



VHODNÉ PRO:



DŘEVO




LAMINÁT



PŘEKLIŽKA



DŘEVOTŘÍŠKA



PILOVÉ KOTOUČE

PILOVÉ KOTOUČE TCT/HM - PRO RYCHLÉ PODÉLNÉ ŘEZÁNÍ PO LETECH - BROUSITELNÉ

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA15315-XJ	1	Ø 160 x 16 mm, 18 zubů	STANLEY FATMAX	5035048367735	379,-
STA15320-XJ	1	Ø 160 x 20 mm, 18 zubů	STANLEY FATMAX	5035048367742	389,-
STA15360-XJ	1	Ø 184 x 16 mm, 18 zubů	STANLEY FATMAX	5035048367759	429,-
STA15370-XJ	1	Ø 190 x 16 mm, 18 zubů	STANLEY FATMAX	5035048367766	449,-

PILOVÉ KOTOUČE TCT/HM - PRO PŘESNÉ PŘÍČNÉ ŘEZÁNÍ VČETNĚ LAMINÁTU - BROUSITELNÉ

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA15545-XJ	1	Ø 184 x 16 mm, 48 zubů	STANLEY FATMAX	5035048367780	1999,-
STA15610-XJ	1	Ø 250 x 30 mm, 60 zubů	STANLEY FATMAX	5035048367803	1999,-

PILOVÉ KOTOUČE

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA10410-XJ	1	pilový kotouč na dřevo TCT 89 x 10 mm, 24 zubů	STANLEY FATMAX	5035048541104	269,-
STA10415-XJ	1	diamantový segmentový rozbrušovací kotouč 89 x 10 mm	STANLEY FATMAX	5035048541128	189,-
STA10420-XJ	1	pilový kotouč na dřevo, překližku, plast, kov HSS 89 x 10 mm, 44 zubů	STANLEY FATMAX	5035048541142	179,-

NÁSTROJE PRO OSCILAČNÍ BRUSKU

Opravdu užitečná řada příslušenství pro maximální využití Vašeho nástroje, od různých typů řezacích a brusných kotoučů až po pevné a pružné škrabky, pro rychlé a snadné odstranění dlaždic a malty



NÁSTROJE PRO OSCILAČNÍ BRUSKU

Multifunkční oscilační příslušenství STANLEY FATMAX pro řezání, škrábání a broušení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BOSCH PMF180E

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA26060-XJ	1	ponorný pilový list HCS 32 x 40 mm do dřeva, upínání inbus	STANLEY FATMAX	5035048368640	499,-
STA26065-XJ	1	ponorný pilový list HCS 10 x 20 mm do kovu, upínání inbus	STANLEY FATMAX	5035048368657	409,-
STA26070-XJ	1	segmentový pilový kotouč BiMetal Ø 85mm, tl. < 20 mm, upínání inbus	STANLEY FATMAX	5035048368664	919,-
STA26075-XJ	1	segmentový karbidový kotouč Ø 85 mm, tl. > 4 mm, upínání inbus	STANLEY FATMAX	5035048368671	1329,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA ŘEZÁNÍ PRO MT300KA, MT280BA, FME280, FME650, FMC710

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA26105-XJ	1	ponorný pilový list HCS 32 x 40 mm, 15 TPI	STANLEY FATMAX	5035048376027	135,-
STA26110-XJ	1	ponorný pilový list BiMetal 32 x 40 mm, 18 TPI	STANLEY FATMAX	5035048376010	195,-
STA26115-XJ	1	ponorný pilový list BiMetal 10 x 30 mm, 18 TPI	STANLEY FATMAX	5035048376003	195,-
STA26120-XJ	1	segmentový pilový kotouč HSS Ø 100 mm, na dřevo a kov	STANLEY FATMAX	5035048375990	249,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MT300KA, MT280BA, FME280, FME650, FMC710

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA26125-XJ	1	segmentový karbidový kotouč Ø 92 mm, tl. > 3 mm	STANLEY FATMAX	5035048376034	279,-
STA26130-XJ	1	delta karbidová rašple 73 x 75 mm	STANLEY FATMAX	5035048376041	279,-
STA26135-XJ	1	pevná škrabka HCS 52 x 26 mm	STANLEY FATMAX	5035048376065	175,-
STA26140-XJ	1	flexibilní škrabka HCS 30 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048376058	175,-

BRUSNÉ PAPIRY PRO MT300KA, MT280BA, FME280, FME650, FMC710

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32348-XJ	10	3x P40, 2x P60, 3x P80, 2x P120	STANLEY	5035048376805	149,-

BRUSNÝ TALÍŘ

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32408-XJ	1	pro oscilační brusku	STANLEY	5035048505113	299,-

SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MT300KA, MT280BA, FME280, FME650, FMC710

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA26150-XJ	3	ponorné pilové listy BiMetal 10 x 30 mm & 32 x 40 mm, 18 TPI, segmentový pilový kotouč HSS Ø 100 mm, na dřevo a kov	STANLEY FATMAX	5035048377383	399,-
STA26160-XJ	4	segmentový karbidový kotouč Ø 92 mm, tl. > 3 mm, delta karbidová rašple 73 x 75 mm, pevná škrabka HCS 52 x 26 mm, ponorný pilový list BiMetal 32 x 40 mm, 18 TPI	STANLEY FATMAX	5035048377390	599,-

BROUŠENÍ

RYCHLEJI, ČISTĚJI, SNADNĚJI.

Revoluce v broušení. Díky velkému počtu malých otvorů v brusné mřížce je sací výkon brusky výrazně zvýšen, protože prach z broušení je účinně odváděn z broušené plochy. Výsledkem je hladší povrch.


4x delší životnost oproti standardním brusným papírům.

Rychlá výměna brusné mřížky znamená více času na práci.

Brusnou mřížku lze snadno omýt. Po oschnutí je opět připravena k práci.



VYSVĚTLENÍ HRUBOSTI BROUŠENÍ



80G/K

120G/K


240G/K



BRUSNÉ MŘÍŽKY

- 1/2, 1/3, 1/4

Vhodné pro broušení rovných ploch jako jsou dveře anebo na jiné dokončovací práce



VIBRAČNÍ BRUSKA

BRUSNÉ MŘÍŽKY ARCHY 115 X 280 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA39002-XJ	3	P80	STANLEY FATMAX	5035048023655	135,-
STA39007-XJ	3	P120	STANLEY FATMAX	5035048023662	135,-
STA39012-XJ	3	P240	STANLEY FATMAX	5035048023679	135,-
STA39017-XJ	3	1x P80, 1x P120, 1x P240	STANLEY FATMAX	5035048023686	135,-

1/2
115 x 280 mm



BRUSNÉ MŘÍŽKY ARCHY 93 X 230 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA39052-XJ	3	P80	STANLEY FATMAX	5035048023730	105,-
STA39057-XJ	3	P120	STANLEY FATMAX	5035048023747	105,-
STA39062-XJ	3	P240	STANLEY FATMAX	5035048023754	105,-
STA39067-XJ	3	1x P80, 1x P120, 1x P240	STANLEY FATMAX	5035048023761	105,-

1/3
93 x 230 mm



BRUSNÉ MŘÍŽKY ARCHY 93 X 190 MM SE SUCHÝM ZIPEM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA39032-XJ	3	P80	STANLEY FATMAX	5035048023693	135,-
STA39037-XJ	3	P120	STANLEY FATMAX	5035048023709	135,-
STA39042-XJ	3	P240	STANLEY FATMAX	5035048023716	135,-
STA39047-XJ	3	1x P80, 1x P120, 1x P240	STANLEY FATMAX	5035048023723	135,-

1/3
93 x 190 mm



BRUSNÉ MŘÍŽKY

Vhodné pro restaurování nábytku, broušení oken a dveří anebo na jiné dokončovací práce



MOUSE®



MULTIBRUSKA



OSCILAČNÍ BRUSKA DELTA

BRUSNÉ MŘÍŽKY PRO MOUSE®, SUCHÝ ZIP

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA39122-XJ	3	P80	STANLEY FATMAX	5035048023822	105,-
STA39127-XJ	3	P120	STANLEY FATMAX	5035048023839	105,-
STA39132-XJ	3	P240	STANLEY FATMAX	5035048023846	105,-
STA39137-XJ	3	1x P80, 1x P120, 1x P240	STANLEY FATMAX	5035048023853	105,-



BRUSNÉ MŘÍŽKY PRO MULTIBRUSKU (ŽEHLIČKOVÝ TVAR), SUCHÝ ZIP

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA39092-XJ	3	P80	STANLEY FATMAX	5035048023785	135,-
STA39097-XJ	3	P120	STANLEY FATMAX	5035048023792	135,-
STA39102-XJ	3	P240	STANLEY FATMAX	5035048023808	135,-
STA39107-XJ	3	1x P80, 1x P120, 1x P240	STANLEY FATMAX	5035048023815	135,-



BRUSNÉ MŘÍŽKY PRO OSCILAČNÍ BRUSKU (DELTA), SUCHÝ ZIP

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA39182-XJ	3	P80	STANLEY FATMAX	5035048023907	91,-
STA39187-XJ	3	P120	STANLEY FATMAX	5035048023914	91,-
STA39192-XJ	3	P240	STANLEY FATMAX	5035048023921	91,-
STA39197-XJ	3	1x P80, 1x P120, 1x P240	STANLEY FATMAX	5035048023938	91,-





BRUSNÉ MŘÍŽKY PRO EXCENTRICKOU BRUSKU

Pro rychlý úběr materiálu a hladké broušení.
Vhodné i na nerovné povrchy.



EXCENTRICKÁ BRUSKA

BRUSNÉ MŘÍŽKY PRO EXCENTRICKOU BRUSKU, Ø 115 MM, SUCHÝ ZIP

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA39222-XJ	3	P80	STANLEY FATMAX	5035048023945	105,-
STA39227-XJ	3	P120	STANLEY FATMAX	5035048023952	105,-
STA39232-XJ	3	P240	STANLEY FATMAX	5035048023969	105,-
STA39237-XJ	3	1x P80, 1x P120, 1x P240	STANLEY FATMAX	5035048023976	105,-



Ø 115 mm

BRUSNÉ MŘÍŽKY PRO EXCENTRICKOU BRUSKU, Ø 125 MM, SUCHÝ ZIP

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA39252-XJ	3	P80	STANLEY FATMAX	5035048023983	115,-
STA39257-XJ	3	P120	STANLEY FATMAX	5035048023990	115,-
STA39262-XJ	3	P240	STANLEY FATMAX	5035048024003	115,-
STA39267-XJ	3	1x P80, 1x P120, 1x P240	STANLEY FATMAX	5035048024010	115,-



Ø 125 mm

BRUSNÉ MŘÍŽKY PRO EXCENTRICKOU BRUSKU, Ø 150 MM, SUCHÝ ZIP

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA39282-XJ	3	P80	STANLEY FATMAX	5035048024027	155,-



Ø 150 mm

BRUSNÉ PAPÍRY

PRO KAŽDOU
APLIKACI

Jsou k dispozici pro většinu významných značek brusek, úhlových brusek a vrtaček. Neděrované role jsou dobrým a nákladově efektivním řešením pro větší zakázky. Na přední straně obalu si zkontrolujte, zda je brusný papír vhodný pro Vaši brusku.

VYSVĚTLENÍ HRUBOSTI BROUŠENÍ

HRUBÝ

24 - 100

ZÁKLADNÍ:
Pro rychlé odstranění materiálu.
Vhodné na barvu a lak.

STŘEDNÍ

120 - 150

PRŮBĚŽNÉ:
Jemné odstranění materiálu.

JEMNÝ

180 - 240

FINÁLNÍ:
Vhodné mezi jednotlivými
nátery barvy či laku.

Výzkum a testy



1 ZRNITOST

Vysoce kvalitní korund pro perfektní povrch

2 POJIVO


Lepidlo z pryskyřice odpuzující prach pro výkonné broušení

3 PODKLAD

Velmi pevný a pružný papír pro delší životnost



BRUSNÉ PAPIRY PRO VIBRAČNÍ BRUSKU 1/2, 1/3, 1/4



VIBRAČNÍ BRUSKA

BRUSNÉ PAPIRY 115 X 280 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA31020-XJ	10	děrované, P60, Black & Decker, AEG, Bosch, Skil, Metabo	STANLEY	5035048373705	128,-
STA31025-XJ	10	děrované, P100, Black & Decker, AEG, Bosch, Skil, Metabo	STANLEY	5035048373712	127,-
STA31030-XJ	10	děrované, P150, Black & Decker, AEG, Bosch, Skil, Metabo	STANLEY	5035048376928	130,-
STA31001-XJ	5	neděrované, P40	STANLEY	5035048377147	71,-
STA31006-XJ	5	neděrované, P60	STANLEY	5035048373682	71,-
STA31011-XJ	5	neděrované, P100	STANLEY	5035048376935	71,-
STA31066-XJ	5	děrované, P60, Black & Decker, Elu, Festo, Hitachi	STANLEY	5035048373743	85,-
STA31071-XJ	5	děrované P100, Black & Decker, Elu, Festo, Hitachi	STANLEY	5035048373750	85,-
STA31076-XJ	5	děrované, P150, Black & Decker, Elu, Festo, Hitachi	STANLEY	5035048373767	85,-
STA31086-XJ	5	děrované, 2x P60, 1xP 100, 1x P150, 1x P220, Black & Decker, Elu, Festo, Hitachi	STANLEY	5035048373774	85,-

1/2
115 x 280 mm

BRUSNÉ ROLE 115 MM X 5 M

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA31431-XJ	1	neděrované, P80	STANLEY	5035048376966	149,-
STA31436-XJ	1	neděrované, P120	STANLEY	5035048376959	149,-
STA31441-XJ	1	neděrované, P180	STANLEY	5035048377154	149,-


BRUSNÉ PAPIRY 93 X 230 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA31060-XJ	10	neděrované, brown Alox P60	STANLEY	5035048505175	65,-
STA31065-XJ	10	neděrované, brown Alox P120	STANLEY	5035048505182	65,-
STA31070-XJ	10	neděrované, brown Alox P150	STANLEY	5035048513392	65,-
STA31091-XJ	5	neděrované, P40	STANLEY	5035048377024	65,-
STA31096-XJ	5	neděrované, P60	STANLEY	5035048373828	65,-
STA31093-XJ	5	neděrované, P80	STANLEY	5035048089958	65,-
STA31101-XJ	5	neděrované, P100	STANLEY	5035048373835	65,-
STA31098-XJ	5	neděrované, P120	STANLEY	5035048089941	65,-
STA31106-XJ	5	neděrované, P150	STANLEY	5035048373842	65,-
STA31103-XJ	5	neděrované, P240	STANLEY	5035048092484	65,-
STA31116-XJ	5	neděrované, 1x P40, 1x P60, 1x P100, 1x P150, 1x P220	STANLEY	5035048373859	65,-
STA31100-XJ	10	děrované, brown Alox P60, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048505199	65,-
STA31105-XJ	10	děrované, brown Alox P100, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048513446	65,-
STA31110-XJ	10	děrované, brown Alox P150, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048505229	65,-
STA31151-XJ	5	děrované, P40, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048373903	85,-
STA31156-XJ	5	děrované, P60, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048373910	85,-
STA31153-XJ	5	děrované, P80, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048089972	85,-
STA31161-XJ	5	děrované, P100, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048373927	85,-
STA31158-XJ	5	děrované, P120, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048089965	85,-
STA31166-XJ	5	děrované, P150, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048377000	85,-
STA31163-XJ	5	děrované, P240, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048092217	85,-
STA31176-XJ	5	děrované, 1x P40, 1x P60, 1x P100, 1x P150, 1x P220, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048373934	85,-
STA31080-XJ	10	děrované, brown Alox P60, Bosch, Festo Metabo, Skil	STANLEY	5035048513415	65,-
STA31085-XJ	10	děrované, brown Alox P100, Bosch, Festo Metabo, Skil	STANLEY	5035048513422	65,-

1/3
93 x 230 mm



BRUSNÉ PAPIRY PRO VIBRAČNÍ BRUSKU 1/2, 1/3



VIBRAČNÍ BRUSKA

BRUSNÉ PAPIRY 93 X 230 MM

Kód	Ks v balení	Popis	EAN	Cena
STA31090-XJ	10	děrované, brown Alox P150, Bosch, Festo Metabo, Skil	STANLEY 5035048513439	65,-
STA31121-XJ	5	děrované, P40, Bosch, Festo Metabo, Skil	STANLEY 5035048373866	69,-
STA31126-XJ	5	děrované, P60, Bosch, Festo Metabo, Skil	STANLEY 5035048373873	69,-
STA31123-XJ	5	děrované, P80, Bosch, Festo Metabo, Skil	STANLEY 5035048090008	69,-
STA31131-XJ	5	děrované, P100, Bosch, Festo Metabo, Skil	STANLEY 5035048373880	69,-
STA31128-XJ	5	děrované, P120, Bosch, Festo Metabo, Skil	STANLEY 5035048089996	69,-
STA31136-XJ	5	děrované, P150, Bosch, Festo Metabo, Skil	STANLEY 5035048377017	69,-
STA31146-XJ	5	děrované, 1x P40, 1x P60, 1x P100, 1x P150, 1x P220, Bosch, Festo Metabo, Skil	STANLEY 5035048373897	69,-
STA31517-XJ	5	děrované, P80, Black+Decker, Worx	STANLEY 5035048373941	79,-
STA31522-XJ	5	děrované, P120, Black+Decker, Worx	STANLEY 5035048373958	79,-
STA31527-XJ	5	děrované, P240, Black+Decker, Worx	STANLEY 5035048373965	79,-
STA31532-XJ	5	děrované, 2x P80, 2x P120, 1x P240, Black+Decker, Worx	STANLEY 5035048373972	79,-
STA31582-XJ	5	děrované, P80, Bosch	STANLEY 5035048373989	85,-
STA31587-XJ	5	děrované, P120, Bosch	STANLEY 5035048373996	85,-
STA31592-XJ	5	děrované, P240, Bosch	STANLEY 5035048374009	85,-
STA31597-XJ	5	děrované, 2x P80, 2x P120, 1x 240, Bosch	STANLEY 5035048374016	85,-

1/3
93 x 230 mm

BRUSNÉ ROLE 93 MM X 5 M

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA31401-XJ	1	neděrované, P40	STANLEY	5035048377031	149,-
STA31406-XJ	1	neděrované, P60	STANLEY	5035048377062	149,-
STA31411-XJ	1	neděrované, P80	STANLEY	5035048377055	149,-
STA31416-XJ	1	neděrované, P120	STANLEY	5035048377048	149,-

BRUSNÉ PAPIRY 115 X 140 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA31155-XJ	10	neděrované, P100	STANLEY	5035048374030	105,-


1/4
115 x 140 mm

BRUSNÉ PAPIRY 114 X 114 MM, SUCHÝ ZIP

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA31108-XJ	10	děrované, 4x P80, 3x P120, 3x P180, Black+Decker KA170GT	STANLEY	5035048374054	175,-



BRUSNÉ PAPIRY DELTA



Vhodné pro restaurování nábytku, broušení oken a dveří.

OSCILAČNÍ BRUSKA DELTA


BRUSNÉ PAPIRY DELTA, SUCHÝ ZIP

Kód	Ks v balení	Popis	EAN	Cena
STA32367-XJ	5	P60, Black+Decker, Bosch, Metabo	STANLEY 5035048374665	75,-
STA32427-XJ	5	P40, Black+Decker, Bosch, Metabo	STANLEY 5035048024720	75,-
STA32432-XJ	5	P80, Black+Decker, Bosch, Metabo	STANLEY 5035048374696	75,-
STA32372-XJ	5	P120, Black+Decker, Bosch, Metabo	STANLEY 5035048374672	75,-
STA32377-XJ	5	P180, Black+Decker, Bosch, Metabo	STANLEY 5035048374689	75,-
STA32437-XJ	5	P240, Black+Decker, Bosch, Metabo	STANLEY 5035048374702	75,-
STA32382-XJ	5	P320, Black+Decker, Bosch, Metabo	STANLEY 5035048377109	75,-
STA32482-XJ	10	2xP60, 2xP80, 2xP120, 2xP240, 2xP320, Black+Decker, Bosch, Metabo	STANLEY 5035048092255	149,-
STA31492-XJ	5	1x P60, 2x P80, 2x P120, Black+Decker	STANLEY 5035048374801	117,-



BRUSNÉ PAPIRY MOUSE®

Vhodné pro restaurování nábytku,
broušení oken a dveří.



MOUSE®

BRUSNÉ PAPIRY MOUSE®, SUCHÝ ZIP

Kód	Ks v balení	Popis		EAN	Cena
STA31034-XJ	5	P40, Black+Decker	STANLEY	5035048374474	91,-
STA31039-XJ	5	P60, Black+Decker	STANLEY	5035048374481	91,-
STA31004-XJ	5	P80, Black+Decker	STANLEY	5035048374429	91,-
STA31009-XJ	5	P120, Black+Decker	STANLEY	5035048374436	91,-
STA31014-XJ	5	P180, Black+Decker	STANLEY	5035048374443	91,-
STA31019-XJ	5	P240, Black+Decker	STANLEY	5035048374450	91,-
STA31024-XJ	5	2x P80, 2x P180, 1x P240, Black+Decker	STANLEY	5035048374467	91,-
STA32477-XJ	15	výseky pro prstovou podložku Mouse 5x P120, 5x P180, 5x P240	STANLEY	5035048374528	125,-


BRUSNÁ ROUNA MOUSE®, SUCHÝ ZIP

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32204-XJ	3	hrubé, Black+Decker	STANLEY	5035048374498	275,-
STA32209-XJ	3	jemné, Black+Decker	STANLEY	5035048374504	305,-




BRUSNÉ PAPIRY

Vhodné pro broušení na těžko přístupných místech, a to jak
pro jemné dokončovací práce, tak i pro rychlý úběr materiálu.



MULTIBRUSKA



EXCENTRICKÁ BRUSKA

BRUSNÉ PAPIRY PRO MULTIBRUSKU, SUCHÝ ZIP

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA31432-XJ	5	P40, Black+Decker	STANLEY	5035048374535	105,-
STA31437-XJ	5	P60, Black+Decker	STANLEY	5035048374542	105,-
STA31442-XJ	5	P80, Black+Decker	STANLEY	5035048374559	105,-
STA31447-XJ	5	P120, Black+Decker	STANLEY	5035048374566	105,-
STA31452-XJ	5	P180, Black+Decker	STANLEY	5035048374573	105,-
STA31457-XJ	5	P240, Black+Decker	STANLEY	5035048374580	105,-
STA31467-XJ	5	1x P60, 1x P80, 2x P120, 1x P180, Black+Decker	STANLEY	5035048374597	105,-
STA31577-XJ	8	2x P80, 2x P120, 2x P180, 2x P240, Black+Decker	STANLEY	5035048374658	125,-

BRUSNÉ PAPIRY PRO EXCENTRICKOU BRUSKU, Ø 115 MM, SUCHÝ ZIP

Kód	Ks v balení	Popis		EAN	Cena
STA32167-XJ	5	P40, Bosch, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374108	105,-
STA32002-XJ	5	P60, Bosch, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374061	105,-
STA32007-XJ	5	P80, Bosch, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374078	105,-
STA32012-XJ	5	P120, Bosch, Kress, Metabo	STANLEY	5035048376997	105,-
STA32017-XJ	5	P180, Bosch, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374085	105,-
STA32172-XJ	5	P240, Bosch, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374115	105,-
STA32252-XJ	5	P320, Bosch, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374122	155,-
STA32022-XJ	5	1x P60, 1x P80, 2x P120, 1x P180, Bosch, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374092	105,-



BRUSNÉ PAPIRY

Vhodné pro broušení na těžko přístupných místech,
a to jak pro jemné dokončovací práce, tak i pro rychlý
úběr materiálu.



EXCENTRICKÁ BRUSKA

BRUSNÉ PAPIRY PRO EXCENTRICKOU BRUSKU, Ø 125 MM, SUCHÝ ZIP

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32177-XJ	5	P40, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Kress, Makita, Metabo, Skil, Worx	STANLEY	5035048374184	71,-
STA32027-XJ	5	P60, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Kress, Makita, Metabo, Skil, Worx	STANLEY	5035048374139	71,-
STA32032-XJ	5	P80, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Kress, Makita, Metabo, Skil, Worx	STANLEY	5035048374146	71,-
STA32037-XJ	5	P120, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Kress, Makita, Metabo, Skil, Worx	STANLEY	5035048374153	71,-
STA32042-XJ	5	P180, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Kress, Makita, Metabo, Skil, Worx	STANLEY	5035048374160	71,-
STA32182-XJ	5	P240, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Kress, Makita, Metabo, Skil, Worx	STANLEY	5035048374191	71,-
STA32262-XJ	5	P320, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Kress, Makita, Metabo, Skil, Worx	STANLEY	5035048374207	81,-
STA32047-XJ	5	1x P60, 1x P80, 2x P120, 1x P180, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Kress, Makita, Metabo, Skil, Worx	STANLEY	5035048374177	71,-


BRUSNÉ PAPIRY PRO EXCENTRICKOU BRUSKU, Ø 150 MM, SUCHÝ ZIP

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32337-XJ	5	P60, Bosch, DeWalt, Peugeot	STANLEY	5035048374221	91,-
STA32342-XJ	5	P80, Bosch, DeWalt, Peugeot	STANLEY	5035048374238	91,-
STA32347-XJ	5	P120, Bosch, DeWalt, Peugeot	STANLEY	5035048374245	91,-
STA32352-XJ	5	P180, Bosch, DeWalt, Peugeot	STANLEY	5035048374252	91,-
STA32357-XJ	5	P320, Bosch, DeWalt, Peugeot	STANLEY	5035048374269	105,-
STA32362-XJ	5	2x P60, 2x P120, 1x P320, Bosch, DeWalt, Peugeot	STANLEY	5035048374276	95,-



BRUSNÉ PÁSY

Pro broušení velkých plochých povrchů.
Vhodné jak pro odstranění staré barvy a laku,
tak i jemné dokončovací práce.



PÁSOVÁ BRUSKA

BRUSNÉ PÁSY 40 X 305 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA33501-XJ	3	P60, Bosch	STANLEY	5035048374863	139,-
STA33506-XJ	3	P80, Bosch	STANLEY	5035048374870	139,-
STA33511-XJ	3	P150, Bosch	STANLEY	5035048374887	139,-
STA33516-XJ	3	P60, P80, P150, Bosch	STANLEY	5035048374894	139,-

BRUSNÉ PÁSY 60 X 400 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA33001-XJ	3	P40, Bosch	STANLEY	5035048374900	139,-
STA33006-XJ	3	P60, Bosch	STANLEY	5035048374917	139,-
STA33021-XJ	3	P150, Bosch	STANLEY	5035048374948	139,-


BRUSNÉ PÁSY 65 X 410 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA33061-XJ	3	P40, Black+Decker, AEG, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374955	145,-
STA33066-XJ	3	P60, Black+Decker, AEG, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374962	145,-
STA33071-XJ	3	P80, Black+Decker, AEG, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374979	145,-
STA33076-XJ	3	P100, Black+Decker, AEG, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374986	145,-
STA33081-XJ	3	P150, Black+Decker, AEG, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374993	145,-



BRUSNÉ PÁSY

Pro broušení velkých plochých povrchů.
Vhodné jak pro odstranění staré barvy a laku,
tak i jemné dokončovací práce.



PÁSOVÁ BRUSKA

BRUSNÉ PÁSY 75 X 457 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA33091-XJ	3	P40, Black+Decker, Bosch, Skil	STANLEY	5035048375006	145,-
STA33096-XJ	3	P60, Black+Decker, Bosch, Skil	STANLEY	5035048375013	145,-
STA33101-XJ	3	P80, Black+Decker, Bosch, Skil	STANLEY	5035048375020	145,-
STA33106-XJ	3	P100, Black+Decker, Bosch, Skil	STANLEY	5035048375037	145,-
STA33111-XJ	3	P150, Black+Decker, Bosch, Skil	STANLEY	5035048375044	145,-
STA33116-XJ	3	1x P60, 1x P80, 1x P100, Black+Decker, Bosch, Skil	STANLEY	5035048092378	175,-

BRUSNÉ PÁSY 75 X 533 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA33181-XJ	3	P40, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita	STANLEY	5035048375129	129,-
STA33186-XJ	3	P60, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita	STANLEY	5035048375136	129,-
STA33191-XJ	3	P80, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita	STANLEY	5035048375143	129,-
STA33196-XJ	3	P100, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita	STANLEY	5035048375150	129,-
STA33201-XJ	3	P150, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita	STANLEY	5035048375167	129,-
STA33206-XJ	3	1x P60, 1x P80, 1x P100, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita	STANLEY	5035048092361	129,-

BRUSNÉ PÁSY 100 X 560 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA33241-XJ	3	P40, AEG, Casals, Elu, Festo, Ryobi	STANLEY	5035048375174	195,-
STA33246-XJ	3	P60, AEG, Casals, Elu, Festo, Ryobi	STANLEY	5035048375181	195,-
STA33251-XJ	3	P80, AEG, Casals, Elu, Festo, Ryobi	STANLEY	5035048375198	195,-
STA33256-XJ	3	P100, AEG, Casals, Elu, Festo, Ryobi	STANLEY	5035048376980	195,-
STA33261-XJ	3	P150, AEG, Casals, Elu, Festo, Ryobi	STANLEY	5035048375204	195,-

BRUSNÉ PÁSY 100 X 610 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA33446-XJ	3	P60, Hitachi, Makita, Ryobi	STANLEY	5035048375259	275,-
STA33451-XJ	3	P80, Hitachi, Makita, Ryobi	STANLEY	5035048375266	275,-
STA33456-XJ	3	P100, Hitachi, Makita, Ryobi	STANLEY	5035048375273	235,-
STA33461-XJ	3	P150, Hitachi, Makita, Ryobi	STANLEY	5035048375280	235,-

BRUSNÉ PÁSY 100 X 620 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA33276-XJ	3	P60, AEG, Bosch, Mafell, Makita, Metabo	STANLEY	5035048375211	195,-
STA33291-XJ	3	P150, AEG, Bosch, Mafell, Makita, Metabo	STANLEY	5035048375242	195,-




BRUSNÉ PAPIRY - SADY

SADA BRUSNÝCH PAPIRŮ

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA37095-XJ	32	Ø 125 mm P80, P120, P180, Mouse P80, P120, P180, obdélníkové 8x P80, 8x P180, prstové 5x P120, 5x P240	STANLEY	5035048377079	295,-


KARTONOVÉ BALENÍ

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA31225-QZ	50	neděrované, 15x P60, 20x P100, 15x P150	STANLEY	5035048375310	278,-
STA31338-QZ	20	děrované, 5x P40, 5x P80, 5x P120, 5x P220, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048089989	116,-
STA31339-QZ	20	děrované, 5x P40, 5x P80, 5x P120, 5x P220, Bosch, Festo Metabo, Skil	STANLEY	5035048090015	116,-
STA32392-QZ	25	pro excentrickou brusku Ø 125 mm, 10x P60, 10x P80, 5x P120	STANLEY	5035048375372	172,-
STA31029-QZ	20	pro brusku Mouse, 5x P80, 5x P120, 5x P180, 5x P240	STANLEY	5035048375297	175,-
STA32452-QZ	20	pro multibrusku, 5x P40, 5x P80, 5x P120, 5x P240	STANLEY	5035048375396	305,-
STA31705-QZ	20	delta děrovaný, 5x P40, 5x P80, 5x P120, 5x P180, Bosch PSM160A	STANLEY	5035048375358	172,-
STA32397-QZ	20	delta děrovaný, 5x P60, 5x P120, 5x P180, 5x P320, Black+Decker, Bosch, Metabo	STANLEY	5035048375389	149,-
STA33481-QZ	9	brusný pás 75 x 533 mm, 3x P60, 3x P80, 3x P100	STANLEY	5035048375426	299,-



BRUSNÉ PÁSY PRO PÁSOVÉ PILNÍKY

Vhodné pro broušení v těžko přístupných místech.



PÁSOVÝ PILNÍK

BRUSNÉ PÁSY PRO PÁSOVÉ PILNÍKY BLACK+DECKER

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA33376-XJ	3	P40, 13 mm, Black+Decker	STANLEY	5035048374849	91,-
STA33311-XJ	3	P60, 13 mm, Black+Decker	STANLEY	5035048374832	91,-
STA33316-XJ	3	silikon karbid, P60, 13 mm, Black+Decker	STANLEY	5035048505403	91,-
STA33381-XJ	3	P120, 13 mm, Black+Decker	STANLEY	5035048374856	91,-

DĚROVKY

Nejrychlejší způsob jak vytvořit dokonale kulatý otvor o velkém průměru do různých typů materiálu.

STANLEY vs. FATMAX - rozdíly

STANLEY

Děrovky pro obecné použití při práci se dřevem.

**STANLEY
FATMAX**

Bimetalové děrovky pro řezání otvorů do dřeva i kovu.



DĚROVKY

HCS - Vyrobeno z uhlíkové oceli, vhodné pro většinu prací se dřevem.

TCT - Karbid wolframové zuby pro použití do zdiva, cihel, betonu a sádkkartonu.

HCS DĚROVKY DO DŘEVA

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA81000-XJ	7	Ø 25-32-38-45-50-56-62 mm x hloubka 15 mm	STANLEY	5035048367919	165,-
STA81005-XJ	7	Ø 25-32-38-45-50-56-62 mm x hloubka 41 mm	STANLEY	5035048367926	199,-
STA81015-XJ	7	Ø 25-32-38-45-50-56-62 mm x hloubka 15 mm, plastový upínací talíř	STANLEY	5035048367940	139,-
STA81010-XJ	3	Ø 60-67-74 mm x hloubka 30 mm	STANLEY	5035048367933	235,-
STA81025-XJ	7	Ø 68-74-80-90-100 mm x hloubka 30 mm	STANLEY	5035048367957	399,-

TCT DĚROVKY S KARBIDOVÝM OSTŘÍM DO ZDIVA A BETONU

Kód	Ks v balení	Popis	EAN	Cena	
STA81112-XJ	1	Ø 33 mm x hloubka 58 mm bez upínacího talíře a středícího vrtáku	STANLEY	5035048368077	249,-
STA81117-XJ	1	Ø 53 mm x hloubka 58 mm bez upínacího talíře a středícího vrtáku	STANLEY	5035048368084	319,-
STA81162-XJ	1	Ø 67 mm x hloubka 58 mm bez upínacího talíře a středícího vrtáku	STANLEY	5035048368138	349,-
STA81122-XJ	1	Ø 73 mm x hloubka 58 mm bez upínacího talíře a středícího vrtáku	STANLEY	5035048368091	399,-
STA81127-XJ	1	Ø 83 mm x hloubka 58 mm bez upínacího talíře a středícího vrtáku	STANLEY	5035048368107	429,-
STA81152-XJ	1	Ø 73 mm x hloubka 58 mm s upínacím talířem a středícím vrtákem	STANLEY	5035048368114	599,-
STA81167-XJ	5	Sada děrovek TCT Ø 33-53-67-73-83 mm x hloubka 58 mm s upínacím talířem a středícím vrtákem	STANLEY	5035048368145	1499,-

UCHYCOVACÍ TALÍŘ PRO DĚROVKY S KARBIDOVÝM OSTRĚM DO ZDIVA A BETONU

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA81157-XJ	1	Ø 33-53-67-73-83 mm	STANLEY	5035048368121	499,-

KORUNKOVÉ VRTÁKY HCS DO DŘEVA A SÁDROKARTONU

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA81197-XJ	9	Ø 22-25-32-38-51-64-73 mm x hloubka 28,5 mm, upínací dřík se středícím vrtákem pro Ø 22-25 mm a Ø 32-73 mm	STANLEY	5035048091968	769,-



KORUNKOVÉ VRTÁKY

Bimetal (BIM) - profesionální kvalita korunkových vrtáků, zůstávají ostré po delší dobu. Vyrobeno kombinací dvou kovů - HSS (rychlořezná ocel) pro větší tvrdost zubů a HCS (vysokouhlíková ocel) pro pružnost vrtáků.

BIMETALOVÉ KORUNKOVÉ VRTÁKY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA81012-XJ	1	Ø 20 x hloubka 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048091999	199,-
STA81022-XJ	1	Ø 25 x hloubka 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048091982	209,-
STA81032-XJ	1	Ø 32 x hloubka 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048367964	259,-
STA81037-XJ	1	Ø 35 x hloubka 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048367971	269,-
STA81047-XJ	1	Ø 40 x hloubka 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048367988	289,-
STA81052-XJ	1	Ø 45 x hloubka 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048367995	299,-
STA81057-XJ	1	Ø 51 x hloubka 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048368008	319,-
STA81062-XJ	1	Ø 57 x hloubka 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048024706	339,-
STA81067-XJ	1	Ø 64 x hloubka 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048368015	389,-
STA81072-XJ	1	Ø 67 x hloubka 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048368022	399,-
STA81077-XJ	1	Ø 73 x hloubka 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048368039	419,-
STA81082-XJ	1	Ø 83 x hloubka 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048368046	459,-
STA81087-XJ	1	Ø 95 x hloubka 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048368053	579,-
STA81177-XJ	1	Ø 105 x hloubka 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048024713	579,-



UPÍNAČÍ VŘETENA PRO KORUNKOVÉ VRTÁKY

Karbidové korunkové vrtáky umožňují rychlé řezání otvorů do zdi, lehkého betonu a sklolaminátu.

UPÍNAČÍ VŘETENA PRO KORUNKOVÉ VRTÁKY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA81092-XJ	1	pro bimetalové korunkové vrtáky Ø 14 - 30 mm	STANLEY FATMAX	5035048092002	159,-
STA81097-XJ	1	se středícím vrtákem pro bimetalové korunkové vrtáky Ø 14 - 30 mm	STANLEY FATMAX	5035048368060	269,-
STA81135-QZ	1	A2 pro korunkové vrtáky do zdiva Ø 32 - 160 mm	STANLEY FATMAX	5035048087725	259,-
STA81136-QZ	1	A2 SDS+ pro korunkové vrtáky do zdiva Ø 32 - 160 mm	STANLEY FATMAX	5035048087732	329,-

STŘEDÍCÍ VRTÁK PRO UPÍNAČÍ VŘETENA

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA81102-XJ	1	pro bimetalové korunkové vrtáky STA81092-XJ a STA81097-XJ	STANLEY FATMAX	5035048375969	69,-

KARBIDOVÉ KORUNKOVÉ VRTÁKY DO ZDIVA, LEHKÉHO BETONU A SKLOLAMINÁTU

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA81133-QZ	1	Ø 68 x hloubka 40 mm	STANLEY FATMAX	5035048087701	549,-
STA81134-QZ	1	Ø 83 x hloubka 40 mm	STANLEY FATMAX	5035048087718	699,-



PILOVÉ LISTY PRO MEČOVÉ PILY A PILY NA VĚTVĚ

HCS

Pro řezání dřeva, plastu a větví

HAS

Pro řezání dřeva i s hřebíky,
lehkého zdiva

BIM

Pro řezání kovu a kovových trubek

PILOVÉ LISTY HCS PRO MEČOVOU PILU VHODNÉ PRO STANLEY, BLACK+DECKER, DeWalt, BOSCH, MAKITA, METABO, SKIL, HITACHI

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA21172-XJ	2	na dřevo a plast pro mečovou pilu, délka 152 mm, rozteč 4 mm	STANLEY	5035048367810	129,-
STA21252-XJ	2	na dřevo a plast pro mečovou pilu, délka 305 mm, rozteč 4 mm	STANLEY	5035048367841	229,-
STA21232-XJ	2	na dřevo pro mečovou pilu, délka 228 mm, rozteč 8,5 mm	STANLEY	5035048375945	199,-
STA21182-XJ	2	na větve pro mečovou pilu, délka 240 mm, rozteč 5-6,5 mm	STANLEY	5035048367827	249,-

PILOVÉ LISTY HAS PRO MEČOVOU PILU VHODNÉ PRO STANLEY, BLACK+DECKER, DeWalt, BOSCH, MAKITA, METABO, SKIL, HITACHI

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA21192-XJ	2	na dřevo, dřevo s hřebíky a plasty pro mečovou pilu, délka 152 mm, rozteč 2,5 mm	STANLEY	5035048367834	159,-
STA24082-XJ	2	do zdiva a pórobetonu pro mečovou pilu, délka 152 mm, rozteč 4,2 mm	STANLEY	5035048367902	159,-


BIMETALOVÉ PILOVÉ LISTY PRO MEČOVOU PILU VHODNÉ PRO STANLEY, BLACK+DECKER, DeWalt, BOSCH, MAKITA, METABO, SKIL, HITACHI

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA22132-XJ	2	na tenké kovové plechy pro mečovou pilu, délka 152 mm, rozteč 1,4 mm	STANLEY	5035048367865	179,-
STA22182-XJ	2	na tenké kovové plechy pro mečovou pilu, délka 152 mm, rozteč 1,0 mm	STANLEY	5035048367896	179,-
STA22172-XJ	2	na kov pro mečovou pilu, délka 152 mm, rozteč 2,5 mm	STANLEY	5035048367889	179,-
STA22142-XJ	2	na kov pro mečovou pilu, délka 228 mm, rozteč 1,8 mm	STANLEY	5035048367872	209,-

SADY PILOVÝCH LISTŮ PRO MEČOVOU PILU VHODNÉ PRO STANLEY, BLACK+DECKER, DeWalt, BOSCH, MAKITA, METABO, SKIL, HITACHI

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA28205-XJ	5	pilové listy BiM, HCS, HAS do dřeva a kovu, délka 152-240 mm	STANLEY	5035048024751	499,-





PILOVÉ LISTY PRO MEČOVÉ PILY A PILY NA VĚTVE

Vhodné na řezání dřeva, kovu a plastu.

PILOVÉ LISTY PRO PILU SCORPION

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA29961-XJ	1	list HCS pro KS890E, délka 200 mm	STANLEY	5035048368787	229,-
STA29962-XJ	1	list HCS pro RS890K, délka 239 mm	STANLEY	5035048088036	199,-
STA29971-XJ	1	vykružovací list HCS pro KS890E, délka 99 mm	STANLEY	5035048368794	119,-
STA29972-XJ	1	vykružovací list HCS pro RS890K, délka 134,9 mm	STANLEY	5035048088043	109,-
STA29981-XJ	1	bimetalový list pro KS890E a RS890K, délka 153 mm	STANLEY	5035048368800	119,-
STA29992-XJ	3	listy pro RS890K, délky 134; 153; 239 mm	STANLEY	5035048513385	299,-

PILOVÉ LISTY PRO PILU ALLIGATOR

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA44320-XJ	1	vykružovací na dřevo, jemný, 290 mm	STANLEY	5035048513514	819,-
STA44325-XJ	1	univerzální na dřevo, hrubý, 290 mm	STANLEY	5035048513538	649,-
STA44330-XJ	1	TCT/HM na dřevo, 290 mm	STANLEY	5035048513552	1699,-
STA44335-XJ	1	na porobeton, 290 mm	STANLEY	5035048513569	1179,-
STA44310-XJ	1	TCT/HM na dřevo, 360 mm	STANLEY	5035048513538	1899,-
STA44300-XJ	1	na dřevo-kov, jemný, 360 mm	STANLEY	5035048513477	949,-
STA44305-XJ	1	univerzální na dřevo, hrubý, 360 mm	STANLEY	5035048513484	769,-
STA44315-XJ	1	TCT/HM na porobeton, 360 mm	STANLEY	5035048513507	1329,-

NOŽE PRO ELEKTRICKÉ HOBLÍKY, TCT/HM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA35007-XJ	2	82 x 5,5 x 1,1 mm	STANLEY	5035048368695	299,-
STA35012-XJ	2	75,5 x 5,5 x 1,1 mm	STANLEY	5035048368701	299,-
STA35022-XJ	2	102,5 x 5,5 x 1,1 mm	STANLEY	5035048376072	299,-

NŮŽ PRO ELEKTRICKÉ HOBLÍKY, HSS

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA24192-XJ	2	82,7 x 5,5 x 1,2 mm	STANLEY	5035048368688	179,-

SADA PILOVÝCH LISTŮ

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA44000-XJ	1	10T 6 x 0,36 x 1512 mm	STANLEY	5035048505878	499,-
STA44005-XJ	1	dřevo, plast, kov, 6T 6 x 0,36 x 1512 mm	STANLEY	5035048505885	499,-
STA44010-XJ	1	dřevo, 6T 10 x 0,36 x 1512 mm	STANLEY	5035048505892	499,-



DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

Umožňují rychlé řezy do tvrdých materiálů

NEPŘERUŠOVANÝ OBVOD

Jemný řez: vhodné pro keramiku
a obklady

SEGMENTOVÉ KOTOUČE

Vhodné pro řezání kamene
a betonu

SEGMENTOVÉ KOTOUČE STANDARD

Vhodné pro řezání tvrdých materiálů

DIAMANTOVÉ KOTOUČE S NEPŘERUŠOVANÝM OBVODEM STANLEY® FATMAX® NA OBKLADY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA38002-XJ	1	115 x 22,2 mm	STANLEY FATMAX	5035048373156	149,-
STA38007-XJ	1	125 x 22,2 mm	STANLEY FATMAX	5035048373163	179,-
STA38027-XJ	1	180 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048373170	299,-

DIAMANTOVÉ KOTOUČE SEGMENTOVÉ STANLEY® FATMAX® NA BETON/CIHLY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA38102-XJ	1	115 x 22,2 mm	STANLEY FATMAX	5035048373187	159,-
STA38107-XJ	1	125 x 22,2 mm	STANLEY FATMAX	5035048373194	199,-
STA38112-XJ	1	180 x 22,2 mm	STANLEY FATMAX	5035048024744	399,-
STA38117-XJ	1	230 x 22,2 mm	STANLEY FATMAX	5035048373200	499,-

DIAMANTOVÉ KOTOUČE SEGMENTOVÉ STANDARD NA KÁMEN/CIHLY, ŽULU/CIHLY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA38162-XJ	1	na kámen/cihly 115 x 22,2 mm	STANLEY	5035048373217	189,-
STA38137-XJ	1	na kámen/cihly 125 x 22,2 mm	STANLEY	5035048373231	199,-
STA38142-XJ	1	na kámen/cihly 230 x 22,2 mm	STANLEY	5035048373248	449,-
STA38202-XJ	1	na žulu/cihly 115 x 22,2 mm	STANLEY	5035048373125	249,-
STA38217-XJ	1	na žulu/cihly 125 x 22,2 mm	STANLEY	5035048373255	259,-
STA38207-XJ	1	na žulu/cihly 230 x 22,2 mm	STANLEY	5035048373132	499,-

SADA DIAMANTOVÝCH KOTOUČŮ

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA38080-XJ	2	na beton/cihly 115 x 22,2 mm	STANLEY	5035048092354	359,-



BRUSNÉ PAPIRY KOTOUČE PRO VRTAČKU A ÚHLOVOU BRUSKU

BRUSNÉ PAPIRY PRO VRTAČKU A ÚHLOVOU BRUSKU SE SUCHÝM ZIPEM Ø 125 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32067-XJ	3	P60	STANLEY	5035048374283	71,-
STA32072-XJ	3	P80	STANLEY	5035048374290	71,-
STA32077-XJ	3	P120	STANLEY	5035048374306	71,-

BRUSNÉ PAPIRY PRO VRTAČKU, UPÍNÁNÍ ŠROUBEM A PODLOŽKOU NA OPĚRNÝ GUMOVÝ TALÍŘ, Ø 125 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32640-XJ	5	P40	STANLEY	5035048092194	91,-
STA32006-XJ	5	P80	STANLEY	5035048092187	91,-
STA32011-XJ	5	P120	STANLEY	5035048505281	91,-

FÍBROVÉ KOTOUČE PRO ÚHLOVOU BRUSKU Ø 115 MM X 22 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32150-XJ	5	P24	STANLEY	5035048374320	199,-
STA32155-XJ	5	P40	STANLEY	5035048374337	169,-
STA32160-XJ	5	P60	STANLEY	5035048374344	159,-
STA32165-XJ	5	P80	STANLEY	5035048374351	155,-
STA32170-XJ	5	P100	STANLEY	5035048374368	139,-

FÍBROVÉ KOTOUČE PRO ÚHLOVOU BRUSKU Ø 125 MM X 22 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32175-XJ	5	P24	STANLEY	5035048374375	205,-
STA32180-XJ	5	P40	STANLEY	5035048374382	195,-
STA32185-XJ	5	P60	STANLEY	5035048374399	175,-
STA32190-XJ	5	P80	STANLEY	5035048374405	175,-
STA32195-XJ	5	P100	STANLEY	5035048374412	175,-



ŘEZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

Řezání a broušení kovu

Řezání betonu, kamene, zdiva

ŘEZNÉ KOTOUČE NA KOV

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32020-QZ	1	vypouklý Ø 100 x 16 mm, tl. 3,2 mm	STANLEY	5035048376577	32,-
STA32025-QZ	1	vypouklý Ø 115 x 22 mm, tl. 3,2 mm	STANLEY	5035048372920	29,-
STA32800-QZ	5	vypouklý Ø 115 x 22 mm, tl. 3,2 mm	STANLEY	5035048092286	165,-
STA32030-QZ	1	vypouklý Ø 125 x 22 mm, tl. 3,2 mm	STANLEY	5035048372937	35,-
STA32033-QZ	5	vypouklý Ø 125 x 22 mm, tl. 3,2 mm	STANLEY	5035048092293	195,-
STA32035-QZ	1	Ø 180 x 22 mm, tl. 3,2 mm	STANLEY	5035048376607	57,-
STA32040-QZ	1	Ø 230 x 22 mm, tl. 3,2 mm	STANLEY	5035048372944	65,-

BRUSNÉ KOTOUČE NA KOV

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32050-QZ	1	vypouklý Ø 115 x 22 mm, tl. 6 mm	STANLEY	5035048372975	49,-
STA32056-QZ	5	vypouklý Ø 115 x 22 mm, tl. 6 mm	STANLEY	5035048092545	279,-
STA32055-QZ	1	vypouklý Ø 125 x 22 mm, tl. 6 mm	STANLEY	5035048372982	59,-
STA32065-QZ	1	Ø 230 x 22 mm, tl. 6 mm	STANLEY	5035048372999	155,-

ŘEZNÉ KOTOUČE NA BETON A KÁMEN

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32070-QZ	1	vypouklý Ø 100 x 16 mm, tl. 3,2 mm	STANLEY	5035048376683	33,-
STA32075-QZ	1	vypouklý Ø 115 x 22 mm, tl. 3,2 mm	STANLEY	5035048376690	35,-
STA32810-QZ	5	vypouklý Ø 115 x 22 mm, tl. 3,2 mm	STANLEY	5035048092316	175,-
STA32080-QZ	1	vypouklý Ø 125 x 22 mm, tl. 3,2 mm	STANLEY	5035048373002	39,-
STA32053-QZ	5	vypouklý Ø 125 x 22 mm, tl. 3,2 mm	STANLEY	5035048092323	199,-
STA32085-QZ	1	Ø 180 x 22 mm, tl. 3,2 mm	STANLEY	5035048376706	58,-
STA32090-QZ	1	Ø 230 x 22 mm, tl. 3,2 mm	STANLEY	5035048373019	81,-
STA32815-QZ	5	Ø 230 x 22 mm, tl. 3,2 mm	STANLEY	5035048092309	405,-

SADA ŘEZNÝCH A BRUSNÝCH KOTOUČŮ

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32820-QZ	5	1x řezný na kov vypouklý Ø 115 x 22,2 mm, tl. 3,2 mm, 2x brusný vypouklý Ø 115 x 22,2 mm, tl. 6 mm, 2x řezný na beton a kámen Ø 115 x 22,2 mm, tl. 3,2 mm,	STANLEY	5035048505045	199,-

ŘEZNÉ KOTOUČE NA KÁMEN STANLEY® FATMAX®

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32612-QZ	1	Ø 115 x 22,2 mm, tl. 1,6 mm	STANLEY FATMAX	5035048376713	41,-
STA32617-QZ	1	Ø 125 x 22,2 mm, tl. 1,6 mm	STANLEY FATMAX	5035048376621	46,-

ŘEZNÉ KOTOUČE NA KOV STANLEY® FATMAX®

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32632-QZ	1	Ø 115 x 22,2 mm, tl. 1,0 mm	STANLEY FATMAX	5035048373088	35,-
STA32637-QZ	1	Ø 125 x 22,2 mm, tl. 1,0 mm	STANLEY FATMAX	5035048373095	41,-
STA32687-QZ	1	Ø 230 x 22,2 mm, tl. 1,8 mm	STANLEY FATMAX	5035048376614	79,-

ŘEZNÉ KOTOUČE NA NEREZ OCEL STANLEY® FATMAX®

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32602-QZ	1	Ø 115 x 22,2 mm, tl. 1,0 mm	STANLEY FATMAX	5035048373040	39,-
STA32647-QZ	1	Ø 115 x 22,2 mm, tl. 1,6 mm	STANLEY FATMAX	5035048373101	43,-
STA32607-QZ	1	Ø 125 x 22,2 mm, tl. 1,0 mm	STANLEY FATMAX	5035048373057	46,-
STA32692-QZ	1	Ø 230 x 22,2 mm, tl. 1,8 mm	STANLEY FATMAX	5035048373118	99,-
STA38252-XJ	10	Ø 115 x 22,2 mm, tl. 1,0 mm, sada v kovové krabičce	STANLEY FATMAX	5035048504321	249,-
STA38257-XJ	10	Ø 125 x 22,2 mm, tl. 1,0 mm, sada v kovové krabičce	STANLEY FATMAX	5035048504338	269,-

ŘEZNÉ KOTOUČE NA HLINÍK STANLEY® FATMAX®

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32622-QZ	1	Ø 115 x 22,2 mm, tl. 1,6 mm	STANLEY FATMAX	5035048373064	44,-
STA32627-QZ	1	Ø 125 x 22,2 mm, tl. 1,6 mm	STANLEY FATMAX	5035048373071	49,-



LEŠTÍČÍ KOTOUČE A OPĚRNÉ TALÍŘE

LEŠTÍČÍ KOTOUČE DO VRTAČKY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32202-XJ	1	leštící vlněný kotouč Ø 125 mm, suchý zip	STANLEY	5035048373477	175,-
STA32247-XJ	1	leštící pěnový kotouč Ø 125 mm, tl. 30 mm, suchý zip	STANLEY	5035048373484	245,-
STA32115-XJ	1	leštící vlněný kotouč Ø 125 mm	STANLEY	5035048373439	175,-
STA32122-XJ	1	leštící vlněný kotouč - beránek Ø 125 mm	STANLEY	5035048373446	279,-
STA32360-XJ	1	vrstvený bavlněný leštící kotouč Ø 75 x 13 mm, tl. 10 mm	STANLEY	5035048373453	149,-
STA37015-XJ	1	upínací hřídel 13 mm se stopkou do vrtačky pro STA32360-XJ	STANLEY	5035048373460	135,-
STA37045-XJ	3	plstěný leštící kotouč + vrstvený bavlněný leštící kotouč Ø 75 mm + upínací hřídel se stopkou do vrtačky	STANLEY	5035048373620	899,-

OPĚRNÉ TALÍŘE DO VRTAČKY, UPNUTÍ DO VRTAČKY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32021-XJ	1	Ø 125 mm se suchým zipem, flexibilní stopka	STANLEY	5035048377260	295,-
STA32095-XJ	1	nylonový, Ø 125 mm se šroubem	STANLEY	5035048373606	235,-
STA32292-XJ	1	Ø 125 mm se suchým zipem, flexibilní stopka	STANLEY	5035048373613	619,-

OPĚRNÝ TALÍŘ PRO EXCENTRICKÉ BRUSKY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32312-XJ	1	Ø 125 mm, pro Black+Decker	STANLEY	5035048373514	249,-
STA32116-XJ	1	Ø 125 mm	STANLEY	5035048505069	599,-

NÁHRADNÍ PODKLADOVÝ DISK PRO BRUSKU

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32407-XJ	1	Ø 125 mm, pro Black+Decker (KA200, KA210)	STANLEY	5035048377277	299,-



LEŠTÍČÍ KOTOUČE A OPĚRNÉ TALÍŘE

NYLONOVÉ PODKLADOVÉ DISKY PRO FÍBROVÉ KOTOUČE PRO ÚHLOVOU BRUSKU

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32105-XJ	1	Ø 115 mm M14 (22 mm)	STANLEY	5035048373576	185,-
STA32110-XJ	1	Ø 125 mm M14 (22 mm)	STANLEY	5035048373583	195,-

UPÍNAČÍ MATICE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA37005-XJ	1	odolná, s tenkou základnou 22 mm (M14) + klíč	STANLEY	5035048373521	546,-
STA37065-XJ	1	22 mm (M14) + klíč	STANLEY	5035048373538	117,-
STA37060-XJ	1	22 mm (M14) + klíč	STANLEY	5035048373545	383,-
STA37000-XJ	1	s tenkou základnou 22 mm (M14)	STANLEY	5035048373569	89,-

KORKOVÝ BLOK NA BRUSNÝ PAPIR 117X60X34 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA37020-XJ	1	pro ruční broušení	STANLEY	5035048373491	81,-



ROTAČNÍ KARTÁČE DO VRTAČKY

Vhodné pro odstranění rzi bez poškození podkladu

OKRUŽNÍ OCELOVÉ VLNITÉ KARTÁČE DO VRTAČKY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA36020-XJ	1	Ø 50 mm x 7 mm, upínací stopka Ø 6 mm	STANLEY	5035048375440	69,-
STA36000-XJ	1	Ø 75 mm x 10 mm, upínací stopka Ø 6 mm	STANLEY	5035048375457	89,-
STA36005-XJ	1	Ø 75 mm x 15 mm, upínací stopka Ø 6 mm	STANLEY	5035048375464	99,-
STA36095-XJ	1	Ø 100 mm x 10 mm, upínací stopka Ø 6 mm	STANLEY	5035048375495	109,-
STA36010-XJ	1	Ø 100 mm x 12 mm, upínací stopka Ø 6 mm	STANLEY	5035048375471	109,-
STA36015-XJ	1	Ø 100 mm x 17 mm, upínací stopka Ø 6 mm	STANLEY	5035048375488	119,-
STA36002-XJ	1	Ø 75 mm x 10 mm, upínací stopka Ø 6 mm	STANLEY	5035048375600	119,-

HRNKOVÉ OCELOVÉ VLNITÉ KARTÁČE DO VRTAČKY, STOPKA Ø 6 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA36025-XJ	1	Ø 25 mm	STANLEY	5035048375518	69,-
STA36030-XJ	1	Ø 50 mm	STANLEY	5035048375525	89,-
STA36022-XJ	1	nerez ocel Ø 50 mm x 55 mm	STANLEY	5035048375594	89,-
STA36035-XJ	1	jemný Ø 75 mm	STANLEY	5035048375532	99,-
STA36040-XJ	1	hrubý Ø 75 mm	STANLEY	5035048375549	99,-
STA36050-XJ	1	hrubý Ø 85 mm	STANLEY	5035048375556	109,-

SPIRÁLOVÉ OCELOVÉ KARTÁČE DLOUHÉ DO VRTAČKY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA36185-XJ	1	Ø 20 mm x 55 mm x 200 mm	STANLEY	5035048377178	125,-
STA36190-XJ	1	Ø 38 mm x 55 mm x 200 mm	STANLEY	5035048377185	125,-

OKRUŽNÍ OCELOVÉ COPÁNKOVÉ KARTÁČE DO VRTAČKY, STOPKA Ø 6 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA36055-XJ	1	Ø 70 mm	STANLEY	5035048375617	149,-

OKRUŽNÍ MOSAZNÉ VLNITÉ KARTÁČE DO VRTAČKY, STOPKA Ø 6 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA36007-XJ	1	Ø 75 mm x 10 mm	STANLEY	5035048375631	99,-
STA36017-XJ	1	Ø 80 mm x 35 mm	STANLEY	5035048375648	179,-
STA36012-XJ	1	Ø 100 mm x 12 mm	STANLEY	5035048375655	129,-
STA36027-XJ	1	hrnkový Ø 50 mm	STANLEY	5035048375686	79,-

OKRUŽNÍ NYLONOVÉ KARTÁČE DO VRTAČKY, STOPKA Ø 6 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32147-XJ	1	Ø 75 mm x 10 mm	STANLEY	5035048375662	179,-
STA32152-XJ	1	Ø 100 mm x 12 mm	STANLEY	5035048375679	229,-
STA32157-XJ	1	hrnkový Ø 45 mm	STANLEY	5035048375693	149,-

SADA ROTAČNÍCH KARTÁČŮ DO VRTAČKY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA36090-XJ	3	okružní Ø 22 mm, hrnkový Ø 15 mm, koncový Ø 5 mm, upínací stopka Ø 3 mm	STANLEY	5035048375624	119,-

HRNKOVÉ OCELOVÉ COPÁNKOVÉ KARTÁČE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA36200-XJ	1	Ø 65 mm M14	STANLEY	5035048377338	139,-
STA36075-XJ	1	Ø 70 mm M10	STANLEY	5035048375730	249,-
STA36080-XJ	1	Ø 65 mm M14	STANLEY	5035048375709	229,-
STA36105-XJ	1	Ø 95 mm M14	STANLEY	5035048375716	399,-
STA36205-XJ	1	Ø 100 mm M14	STANLEY	5035048377345	399,-
STA36070-XJ	1	miskový Ø 115 mm M14	STANLEY	5035048375723	249,-



LAMELOVÉ KOTOUČE, FÍBROVÉ KOTOUČE, BRUSNÁ TĚLÍSKA

Vhodné pro broušení a leštění kovů
obzvláště u zahnutých ploch



Lamelové kotouče:
Broušení a leštění kovů

LAMELOVÉ KOTOUČE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY Ø 115 X 22,2 MM, ALUMINIUM OXID

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32107-XJ	1	P40	STANLEY	5035048373286	99,-
STA32112-XJ	1	P60	STANLEY	5035048373293	99,-
STA32102-XJ	1	P120	STANLEY	5035048373279	99,-

LAMELOVÉ KOTOUČE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY Ø 125 X 22,2 MM, ALUMINIUM OXID

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA32121-XJ	1	P40	STANLEY	5035048373309	109,-
STA32126-XJ	1	P60	STANLEY	5035048373316	109,-
STA32131-XJ	1	P120	STANLEY	5035048373323	109,-


LAMELOVÁ BRUSNÁ TĚLÍSKA DO VRTAČKY, ALUMINIUM OXID, STOPKA Ø 6 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA34036-XJ	1	Ø 20 mm x hl. 20 mm, P80	STANLEY	5035048373330	91,-
STA34041-XJ	1	Ø 50 mm x hl. 20 mm, P80	STANLEY	5035048373347	145,-
STA34046-XJ	1	Ø 60 mm x hl. 40 mm, P80	STANLEY	5035048373354	215,-
STA34051-XJ	1	Ø 80 mm x hl. 20 mm, P80	STANLEY	5035048373361	235,-



BRUSNÁ TĚLÍSKA DO VRTAČKY

Výběr z pěti tvarů na stopce 3 & 6 mm pro všechny typy tvarovacích a brusných aplikací.



BRUSNÁ TĚLÍSKA DO VRTAČKY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA30000-XJ	5	kulovité 20 mm, válcové 20 mm a 15 mm, oválné 10 mm, kónické 10 mm, stopka 6 mm	STANLEY	5035048373392	199,-
STA30005-XJ	4	válcové 11 mm, kulovité 10 mm, kónické 8 mm, oválné 6 mm, stopka 3 mm	STANLEY	5035048373408	115,-



FRÉZY

Špičkové frézy TCT vydrží až 10x déle ostré oproti ocelovým frézám. Vhodné pro tvorbu drážek, srážení hran apod.


FRÉZY DVOUBŘITÉ S KARBIDOVÝM OSTRÍM DO DŘEVA, STOPKA Ø 8 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA80020-XJ	10	tvarové frézy TCT/HM (vnitřní Ø 6,35; 9,5; 5x12,7; 22,2; 25,4; 27 mm)	STANLEY FATMAX	5035048368725	1499,-
STA80300-XJ	1	válcová rovná TCT/HM, vnitřní Ø 6 x 19 mm	STANLEY FATMAX	5035048087503	299,-
STA80301-XJ	1	válcová rovná TCT/HM vnitřní Ø 8 x 20 mm	STANLEY FATMAX	5035048087510	299,-
STA80302-XJ	1	válcová rovná TCT/HM vnitřní Ø 16 x 20 mm	STANLEY FATMAX	5035048087527	349,-
STA80303-XJ	1	zaoblovací vydutá TCT/HM R6 Ø 24,7 x 12,7 mm, s vodícím ložiskem	STANLEY FATMAX	5035048087534	499,-
STA80304-XJ	1	zaoblovací vypouklá TCT/HM R6 x Ø 21,5 x 9,5 mm, s vodícím ložiskem	STANLEY FATMAX	5035048087541	499,-
STA80305-XJ	1	drážkovací vypouklá pro drážky s oblým koncem TCT/HM R6 x Ø 12 x 9,5 mm	STANLEY FATMAX	5035048087558	299,-
STA80306-XJ	1	drážkovací TCT/HM Ø 12,7 x 90 mm	STANLEY FATMAX	5035048087565	329,-
STA80307-XJ	1	drážkovací špičatá TCT/HM Ø 12,7 x 15,9 mm	STANLEY FATMAX	5035048087572	359,-
STA80308-XJ	1	drážkovací úhlová čelní TCT/HM Ø 14,3 x 13,5 mm, sklon 15°	STANLEY FATMAX	5035048087589	329,-
STA80309-XJ	1	obrysová válcová rovná TCT/HM Ø 12,7 x 12,7 mm, s vodícím ložiskem	STANLEY FATMAX	5035048087596	359,-
STA80313-XJ	1	TCT/HM Ø 31,8 x 12 mm	STANLEY FATMAX	5035048087633	599,-
STA80314-XJ	1	obrysová úhlová TCT/HM Ø 28,6 x 9 mm, sklon 45°, s vodícím ložiskem	STANLEY FATMAX	5035048087640	499,-
STA80315-XJ	1	obrysová tvarová TCT/HM R4 Ø 27 x 12 mm, s vodícím ložiskem	STANLEY FATMAX	5035048087657	499,-
STA80316-XJ	1	tvarová zaoblená TCT/HM R6,35 Ø 28,5 mm	STANLEY FATMAX	5035048087664	599,-
STA80317-XJ	1	tvarová zaoblená TCT/HM R4,8 Ø 34,9 mm	STANLEY FATMAX	5035048087671	699,-
STA80318-XJ	1	tvarová zaoblená TCT/HM R4,8 Ø 31,8 x 14,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048087688	599,-



FRÉZY A ROTAČNÍ RAŠPLE DO DŘEVA

Vysoká kvalita, různé tvary a velikosti. Pro rychlé a snadné tvarování, řezání, broušení a leštění, a to jak dřeva tak i železa.



Tvary
řezů

Řezací
profily

FRÉZY DO DŘEVA, STOPKA Ø 8 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA66000-QZ	1	drážkovací rovná dlouhá Ø 6 mm, pracovní délka 15 mm	STANLEY	5035048037508	109,-
STA66005-QZ	1	drážkovací rovná dlouhá Ø 8 mm, pracovní délka 15mm	STANLEY	5035048037515	119,-
STA66025-QZ	1	drážkovací Ø 50 mm, pracovní délka 1,5 mm	STANLEY	5035048371800	199,-
STA66080-QZ	4	drážkovací Ø 35 x 2,5 mm, Ø 35 x 1,5 mm, Ø 50 x 1,5 mm, bez vodícího ložiska	STANLEY	5035048371824	379,-
STA66040-QZ	1	falcovací Ø 25 mm, pracovní délka 22 mm, bez vodícího ložiska	STANLEY	5035048371831	269,-
STA66140-QZ	1	čelní/sukovník pro vrtání otvorů pro dveřní závěsy Ø 25 mm, délka 55/7 mm	STANLEY	5035048371879	199,-
STA66145-QZ	1	čelní/sukovník pro vrtání otvorů pro dveřní závěsy Ø 30 mm, délka 55/7 mm	STANLEY	5035048371886	229,-
STA66150-QZ	1	čelní/sukovník pro vrtání otvorů pro dveřní závěsy Ø 35 mm, délka 55/7 mm	STANLEY	5035048371893	229,-

FRÉZY, FRÉZOVACÍ VRTÁKY, PILNÍKY DO KOVU, VYTAHOVÁKY ZALOMENÝCH ŠROUBŮ

KUŽELOVÉ FRÉZY DO KOVU, STOPKA Ø 8 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA66105-QZ	1	Ø 4 - 24 mm	STANLEY	5035048371909	329,-
STA66115-QZ	1	Ø 3 - 14 mm	STANLEY	5035048371916	379,-
STA66120-QZ	1	Ø 16 - 30 mm	STANLEY	5035048371923	799,-
STA66125-QZ	1	Ø 6 - 20 mm	STANLEY	5035048371930	599,-

ROTAČNÍ RAŠPLE A FRÉZOVACÍ VRTÁK DO DŘEVA

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA66155-QZ	1	válcová Ø 16 mm x pracovní délka 30 mm, stopka Ø 8 mm	STANLEY	5035048371947	149,-
STA66160-QZ	1	válcová se zaobleným koncem Ø 13 mm x pracovní délka 35 mm, stopka Ø 6 mm	STANLEY	5035048371954	149,-
STA66165-QZ	1	kuželová Ø 6 - 14 mm x pracovní délka 35 mm, stopka Ø 6 mm	STANLEY	5035048371961	149,-
STA66095-QZ	1	Ø 7 mm x 90 mm, pracovní délka 65 mm	STANLEY	5035048371978	61,-
STA66190-QZ	5	rašple kuželová, kulová, válcová, záhlubník 13 mm, válcový pilník 13 x 30 mm	STANLEY	5035048372012	499,-
STA66195-QZ	4		STANLEY	5035048513170	699,-

ROTAČNÍ PILNÍKY A FRÉZOVACÍ VRTÁK DO KOVU, STOPKA Ø 6 MM

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA66180-QZ	1	válcový Ø 13 mm x pracovní délka 30 mm	STANLEY	5035048371992	169,-
STA66185-QZ	1	kuželový Ø 6 - 14 mm x pracovní délka 35 mm	STANLEY	5035048372005	195,-
STA66100-QZ	1	Ø 6 mm, délka celková 90 mm-pracovní 50 mm	STANLEY	5035048371985	599,-



SKLÍČIDLA A KLIČKY

SKLÍČIDLA

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA66321-QZ	1	Skličitlo vrtačkové zubové Ø 13 mm, 1-2" x 20 UNF s klíčem	STANLEY	5035048371558	229,-
STA66355-QZ	1	Skličitlo vrtačkové zubové Ø 13 mm, 1-2" x 20 UNF a adaptérem SDS+	STANLEY	5035048371596	499,-
STA66368-QZ	1	Rychloupínací skličitlo Ø 13 mm, 1-2" x 20 UNF, plastové	STANLEY	5035048371602	299,-

KLIČKY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA66340-QZ	1	Klíčka pro vrtačkové zubové skličitlo Ø 8-10 mm, DIN S14, JACOBS KG	STANLEY	5035048371565	71,-
STA66350-QZ	1	Klíčka pro vrtačkové zubové skličitlo Ø 10-13 mm, DIN S2A	STANLEY	5035048371589	71,-
STA66341-QZ	1	Klíčka pro vrtačkové zubové skličitlo Ø 13 mm, DIN S8, JACOBS K30	STANLEY	5035048371572	71,-



KOLÍKOVACÍ VRTÁKY, SPOJOVACÍ KOLÍKY A LAMELY



SPOJOVACÍ DŘEVĚNÉ KOLÍKY VROUBKOVANÉ

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA66430-QZ	50	Ø 6 mm, délka 30 mm	STANLEY	5035048371671	61,-
STA66431-QZ	200	Ø 6 mm, délka 30 mm	STANLEY	5035048371688	125,-
STA66432-QZ	40	Ø 8 mm, délka 40 mm	STANLEY	5035048371695	71,-
STA66433-QZ	150	Ø 8 mm, délka 40 mm	STANLEY	5035048371701	135,-
STA66434-QZ	30	Ø 10 mm, délka 40 mm	STANLEY	5035048371718	71,-
STA66435-QZ	120	Ø 10 mm, délka 40 mm	STANLEY	5035048371725	155,-

SPOJOVACÍ LAMELY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA66501-QZ	50	19,5 x 54 mm, velikost 10	STANLEY	5035048371749	129,-
STA66502-QZ	50	24 x 60 mm, velikost 20	STANLEY	5035048371756	139,-

OZNAČOVACÍ DŮLČÍKY PRO KOLÍKOVÉ SPOJE

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA66420-QZ	4	Ø 6 mm	STANLEY	5035048037454	79,-
STA66421-QZ	4	Ø 8 mm	STANLEY	5035048037461	79,-
STA66422-QZ	4	Ø 10 mm	STANLEY	5035048037478	79,-

KOLÍKOVACÍ VRTÁKY A SADY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA66380-QZ	2	kolíkovací vrták do dřeva Ø 6 mm x délka 100/86 mm s dorazovým kroužkem	STANLEY	5035048371626	61,-
STA66381-QZ	2	kolíkovací vrták do dřeva Ø 8 mm x délka 120/80 mm s dorazovým kroužkem	STANLEY	5035048371633	74,-
STA66382-QZ	2	kolíkovací vrták do dřeva Ø 10 mm x délka 133/90 mm s dorazovým kroužkem	STANLEY	5035048371640	99,-
STA66384-QZ	3	dorazové kroužky pro kolíkovací vrtáky Ø 6-8-10 mm	STANLEY	5035048037423	105,-
STA66400-QZ	19	kolíkovací sada Ø 6 mm - vrták s dorazem, označovací důlčičky 4 ks, spojovací kolíky 13 ks	STANLEY	5035048037430	185,-
STA66401-QZ	16	kolíkovací sada Ø 8 mm - vrták s dorazem, označovací důlčičky 4 ks, spojovací kolíky 10 ks	STANLEY	5035048371657	215,-
STA66402-QZ	14	kolíkovací sada Ø 10 mm - vrták s dorazem, označovací důlčičky 4 ks, spojovací kolíky 8 ks	STANLEY	5035048371664	225,-



MÍCHADLA

Snadný způsob, jak smíchat barvu, stavební hmotu apod.

MÍCHADLA DO VRTAČKY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA66456-QZ	1	míchací metla na barvu do vrtačky Ø 50 mm, délka 350 mm, upínací šestihran 10 mm	STANLEY	5035048037492	189,-
STA66452-QZ	1	míchací metla na barvu do vrtačky Ø 85 mm, délka 400 mm, upínací šestihran 10 mm	STANLEY	5035048371770	189,-
STA66455-QZ	1	míchací metla na barvu do vrtačky Ø 120 mm, délka 600 mm, upínací šestihran 10 mm	STANLEY	5035048037485	279,-



DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

FLEXIBILNÍ HŘÍDEL PRO VRTAČKU

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA66457-QZ	1	s koncovou rukojetí se sklíčidlem, koncovka Ø 6 mm, délka 1300 mm	STANLEY	5035048371787	1199,-

VYTAHOVÁKY ZALOMENÝCH ŠROUBŮ

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA57000-QZ	5	Ø 1-2-3-4-5 mm	STANLEY	5035048371763	339,-

REDUKČNÍ ADAPTÉR Z SDS+

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA66451-QZ	1	vrtačkový závit 1/2" x 20 UNF na 1/4" HEX	STANLEY	5035048371619	229,-

STARTOVACÍ SADA PRO QUATTRO 12 V

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA40180-XJ	1	příslušenství pro vrtání Ø 6-8-10 mm, délka 25 mm	STANLEY	5035048375747	1199,-

SVĚRÁKOVÉ ČELISTI PRO PRACOVNÍ STŮL

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA40400-XJ	4	pro pracovní stůl Workmate	STANLEY	5035048375778	190,-

ČERPADLO PRO VRTAČKU

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA40200-XJ	1	Ø 1-2" 13 mm, upínací hřídel Ø 6 mm, max. průtok 1200 l-h	STANLEY	5035048375754	449,-

HUBICE PRO HORKOVZDUŠNOU PISTOLI

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA43020-XJ	4	sada	STANLEY	5035048375792	469,-

NÁHRADNÍ OZUBENÉ ŘEMENY PRO HOBLÍKY

Kód	Ks v balení	Popis	Značka	EAN	Cena
STA40505-XJ	1	pro Black+Decker BD750, KW750, SR600	STANLEY	5035048513262	119,-
STA40510-XJ	1	pro Black+Decker KW710, KW711, BD710, BD711	STANLEY	5035048513279	119,-
STA40515-XJ	1	pro Black+Decker KW715, STANLEY FATMAX FME630K	STANLEY	5035048513286	149,-

INDEX

PODLE KÓDU

18V STANLEY FATMAX V20

Kód	Strana
SFMCB100-XJ	15
SFMCB121D1-QW	15
SFMCB12D2-QW	15
SFMCB14M1-QW	15
SFMCB14-QW	15
SFMCB202-XJ	15
SFMCB204-XJ	15
SFMCB206-XJ	15
SFMCB24-QW	15
SFMCL7M1-QW	20
SFMCCS630M1-QW	19
SFMCD720B-XJ	5
SFMCD720D2K-QW	5
SFMCD721B-XJ	5
SFMCD721D2K-QW	5
SFMCE500B-XJ	12
SFMCE500D2K-QW	12
SFMCF810B-XJ	6
SFMCF810D2K-QW	6
SFMCF820D2K-QW	6
SFMCF900B-XJ	7
SFMCG400B-XJ	11
SFMCG400M2K-QW	11
SFMCG700B-XJ	11
SFMCG700M2K-QW	11
SFMCH900B-XJ	7
SFMCH900M22-QW	7
SFMCHT855M1-QW	17
SFMCL020B-XJ	14
SFMCL030B-XJ	14
SFMCN616B-XJ	13
SFMCN616D2K-QW	13
SFMCPH845M1-QW	18
SFMCPS620M1-QW	19
SFMCS300B-XJ	9
SFMCS300D2K-QW	9
SFMCS310B-XJ	9
SFMCS310D2K-QW	9
SFMCS500B-XJ	10
SFMCS500M2K-QW	10
SFMCS600B-XJ	8
SFMCS600M2K-QW	8
SFMCS701M1-QW	10
SFMCST933M1-QW	17
SFMCSTB933M-QW	18
SFMCV002B-XJ	13
SFMCW220B-XJ	12
SFMCW220D1S-QW	12

18V STANLEY FATMAX

Kód	Strana
FMC086L-XJ	27
FMC600D2-QW	23
FMC600M2P-QW	23
FMC601C2S-QW	24
FMC607D2-QW	23
FMC625B-XJ	22
FMC625D2-QW	22
FMC627B-XJ	22
FMC627D2-QW	22
FMC628D2K-QW	24
FMC645B-XJ	25
FMC645D2-QW	25
FMC647B-XJ	25
FMC647D2-QW	25
FMC687L-XJ	27
FMC688L-XJ	27
FMC692L-QW	27
FMC693D2-QW	27
FMC694M1-QW	27
FMC770B-QW	28
FMCB100B-QW	27
FMCD900M1S-QW	26
FMCD900M2S-QW	26
FMCL001B-XJ	28
FMCW210B-XJ	26
FMCW210D1-QW	26

ELEKTRICKÉ STROJE

Kód	Strana
FME1250K-QS	31
FME190-QS	42
FME301K-QS	34
FME301-QS	34
FME340KA-QS	33
FME340K-QS	33
FME360-QS	35
FME365K-QS	35
FME380K-QS	34
FME440K-QS	37
FME500K-QS	32
FME630K-QS	38
FME650K-QS	38
FME670K-QS	42
FME720-QS	40
FME721-QS	41
FME721SET-QS	41
FME790-XJ	41
FME841-QS	39
FMEG210K-QS	40
FMEG210-QS	40
FMEG220K-QS	39
FMEG220-QS	39
FMEH1100K-QS	29
FMEH750K-QS	30
FMEH750-QS	30
FMEH850K-QS	29
FMEW204K-QS	36
FMEW214K-QS	36
SFMEE500S-QS	37
SFMEH200K-QS	33
SFMEH210K-QS	32
SFMEH220K-QS	31
SFMEH230K-QS	30

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana
STA10000-XJ	71	STA22132-XJ	85	STA29992-XJ	86	STA31447-XJ	79
STA10005-XJ	71	STA22142-XJ	85	STA30000-XJ	92	STA31452-XJ	79
STA10080-XJ	71	STA22172-XJ	85	STA30005-XJ	92	STA31457-XJ	79
STA10155-XJ	71	STA22182-XJ	85	STA31001-XJ	77	STA31467-XJ	79
STA10165-XJ	71	STA23002-XJ	66	STA31004-XJ	79	STA31492-XJ	78
STA10205-XJ	71	STA23003-XJ	66	STA31006-XJ	77	STA31517-XJ	78
STA10215-XJ	71	STA23042-XJ	67	STA31009-XJ	79	STA31522-XJ	78
STA10230-XJ	71	STA23043-XJ	67	STA31011-XJ	77	STA31527-XJ	78
STA10290-XJ	71	STA23062-XJ	66	STA31014-XJ	79	STA31532-XJ	78
STA10410-XJ	72	STA23063-XJ	66	STA31019-XJ	79	STA31577-XJ	79
STA10415-XJ	72	STA23072-XJ	67	STA31020-XJ	77	STA31582-XJ	78
STA10420-XJ	72	STA23073-XJ	67	STA31024-XJ	79	STA31587-XJ	78
STA13005-XJ	71	STA24082-XJ	85	STA31025-XJ	77	STA31592-XJ	78
STA13010-XJ	71	STA24192-XJ	86	STA31029-QZ	82	STA31597-XJ	78
STA13015-XJ	71	STA25042-XJ	69	STA31030-XJ	77	STA31705-QZ	82
STA13020-XJ	71	STA25502-XJ	68	STA31034-XJ	79	STA32002-XJ	79
STA13030-XJ	71	STA25512-XJ	68	STA31039-XJ	79	STA32006-XJ	87
STA13035-XJ	71	STA25522-XJ	68	STA31060-XJ	77	STA32007-XJ	79
STA13040-XJ	71	STA25532-XJ	68	STA31065-XJ	77	STA32011-XJ	87
STA13045-XJ	71	STA25542-XJ	68	STA31066-XJ	77	STA32012-XJ	79
STA13055-XJ	71	STA25552-XJ	68	STA31070-XJ	77	STA32017-XJ	79
STA13060-XJ	71	STA25562-XJ	68	STA31071-XJ	77	STA32020-QZ	88
STA13080-XJ	71	STA25572-XJ	68	STA31076-XJ	77	STA32021-XJ	89
STA13105-XJ	71	STA25582-XJ	68	STA31080-XJ	77	STA32022-XJ	79
STA13120-XJ	71	STA25592-XJ	68	STA31085-XJ	77	STA32025-QZ	88
STA13125-XJ	71	STA25752-XJ	68	STA31086-XJ	77	STA32027-XJ	80
STA13145-XJ	71	STA25762-XJ	68	STA31090-XJ	78	STA32030-QZ	88
STA13175-XJ	71	STA25772-XJ	68	STA31091-XJ	77	STA32032-XJ	80
STA13255-XJ	71	STA25782-XJ	69	STA31093-XJ	77	STA32033-QZ	88
STA13290-XJ	71	STA25792-XJ	69	STA31096-XJ	77	STA32035-QZ	88
STA13355-XJ	71	STA25802-XJ	69	STA31098-XJ	77	STA32037-XJ	80
STA13365-XJ	71	STA26021-XJ	69	STA31100-XJ	77	STA32040-QZ	88
STA15315-XJ	72	STA26031-XJ	69	STA31101-XJ	77	STA32042-XJ	80
STA15320-XJ	72	STA26042-XJ	69	STA31103-XJ	77	STA32047-XJ	80
STA15360-XJ	72	STA26051-XJ	69	STA31105-XJ	77	STA32050-QZ	88
STA15370-XJ	72	STA26052-XJ	69	STA31106-XJ	77	STA32053-QZ	88
STA15545-XJ	72	STA26060-XJ	73	STA31108-XJ	78	STA32055-QZ	88
STA15610-XJ	72	STA26061-XJ	69	STA31110-XJ	77	STA32056-QZ	88
STA20013-XJ	66	STA26065-XJ	73	STA31116-XJ	77	STA32065-QZ	88
STA20023-XJ	66	STA26070-XJ	73	STA31121-XJ	78	STA32067-XJ	87
STA20042-XJ	67	STA26075-XJ	73	STA31123-XJ	78	STA32070-QZ	88
STA20052-XJ	67	STA26105-XJ	73	STA31126-XJ	78	STA32072-XJ	87
STA20053-XJ	67	STA26110-XJ	73	STA31128-XJ	78	STA32075-QZ	88
STA21001-XJ	67	STA26115-XJ	73	STA31131-XJ	78	STA32077-XJ	87
STA21002-XJ	66	STA26120-XJ	73	STA31136-XJ	78	STA32080-QZ	88
STA21012-XJ	66	STA26125-XJ	74	STA31146-XJ	78	STA32085-QZ	88
STA21013-XJ	66	STA26130-XJ	74	STA31151-XJ	77	STA32090-QZ	88
STA21022-XJ	66	STA26135-XJ	74	STA31153-XJ	77	STA32095-XJ	89
STA21032-XJ	66	STA26140-XJ	74	STA31155-XJ	78	STA32102-XJ	91
STA21033-XJ	66	STA26150-XJ	74	STA31156-XJ	77	STA32105-XJ	90
STA21042-XJ	67	STA26160-XJ	74	STA31158-XJ	77	STA32107-XJ	91
STA21052-XJ	67	STA27025-XJ	70	STA31161-XJ	77	STA32110-XJ	90
STA21062-XJ	67	STA27030-XJ	70	STA31163-XJ	77	STA32112-XJ	91
STA21063-XJ	67	STA28020-XJ	70	STA31166-XJ	77	STA32115-XJ	89
STA21072-XJ	67	STA28040-XJ	70	STA31176-XJ	77	STA32116-XJ	89
STA21073-XJ	67	STA28050-XJ	70	STA31225-QZ	82	STA32121-XJ	91
STA21172-XJ	85	STA28095-XJ	70	STA31338-QZ	82	STA32122-XJ	89
STA21182-XJ	85	STA28105-XJ	70	STA31339-QZ	82	STA32126-XJ	91
STA21192-XJ	85	STA28160-XJ	70	STA31401-XJ	78	STA32131-XJ	91
STA21232-XJ	85	STA28170-XJ	70	STA31406-XJ	78	STA32147-XJ	91
STA21252-XJ	85	STA28205-XJ	85	STA31411-XJ	78	STA32150-XJ	88
STA22002-XJ	68	STA29230-XJ	70	STA31416-XJ	78	STA32152-XJ	91
STA22012-XJ	68	STA29240-XJ	70	STA31431-XJ	77	STA32155-XJ	88
STA22013-XJ	68	STA29961-XJ	86	STA31432-XJ	79	STA32157-XJ	91
STA22022-XJ	69	STA29962-XJ	86	STA31436-XJ	77	STA32160-XJ	88
STA22032-XJ	69	STA29971-XJ	86	STA31437-XJ	79	STA32165-XJ	88
STA22042-XJ	68	STA29972-XJ	86	STA31441-XJ	77	STA32167-XJ	79
STA22055-XJ	69	STA29981-XJ	86	STA31442-XJ	79	STA32170-XJ	88

Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana
STA32172-XJ	79	STA33181-XJ	81	STA38002-XJ	87	STA50003-XJ	56
STA32175-XJ	88	STA33186-XJ	81	STA38007-XJ	87	STA50005-QZ	45
STA32177-XJ	80	STA33191-XJ	81	STA38027-XJ	87	STA50008-XJ	56
STA32180-XJ	88	STA33196-XJ	81	STA38080-XJ	87	STA50010-QZ	45
STA32182-XJ	80	STA33201-XJ	81	STA38102-XJ	87	STA50013-XJ	56
STA32185-XJ	88	STA33206-XJ	81	STA38107-XJ	87	STA50015-QZ	45
STA32190-XJ	88	STA33241-XJ	81	STA38112-XJ	87	STA50018-XJ	56
STA32195-XJ	88	STA33246-XJ	81	STA38117-XJ	87	STA50020-QZ	45
STA32202-XJ	89	STA33251-XJ	81	STA38137-XJ	87	STA50023-XJ	56
STA32204-XJ	79	STA33256-XJ	81	STA38142-XJ	87	STA50025-QZ	45
STA32209-XJ	79	STA33261-XJ	81	STA38162-XJ	87	STA50028-XJ	56
STA32247-XJ	89	STA33276-XJ	81	STA38202-XJ	87	STA50030-QZ	45
STA32252-XJ	79	STA33291-XJ	81	STA38207-XJ	87	STA50033-XJ	56
STA32262-XJ	80	STA33311-XJ	82	STA38217-XJ	87	STA50035-QZ	45
STA32292-XJ	89	STA33316-XJ	82	STA38252-XJ	89	STA50040-QZ	45
STA32312-XJ	89	STA33376-XJ	82	STA38257-XJ	89	STA50045-QZ	45
STA32337-XJ	80	STA33381-XJ	82	STA39002-XJ	75	STA50050-QZ	45
STA32342-XJ	80	STA33446-XJ	81	STA39007-XJ	75	STA50055-QZ	45
STA32347-XJ	80	STA33451-XJ	81	STA39012-XJ	75	STA50060-QZ	45
STA32348-XJ	74	STA33456-XJ	81	STA39017-XJ	75	STA50065-QZ	45
STA32352-XJ	80	STA33461-XJ	81	STA39032-XJ	75	STA50068-XJ	56
STA32357-XJ	80	STA33481-QZ	82	STA39037-XJ	75	STA50070-QZ	45
STA32360-XJ	89	STA33501-XJ	80	STA39042-XJ	75	STA50072-QZ	46
STA32362-XJ	80	STA33506-XJ	80	STA39047-XJ	75	STA50075-QZ	45
STA32367-XJ	78	STA33511-XJ	80	STA39052-XJ	75	STA50077-QZ	46
STA32372-XJ	78	STA33516-XJ	80	STA39057-XJ	75	STA50082-QZ	46
STA32377-XJ	78	STA34036-XJ	91	STA39062-XJ	75	STA50085-QZ	45
STA32382-XJ	78	STA34041-XJ	91	STA39067-XJ	75	STA50087-QZ	46
STA32392-QZ	82	STA34046-XJ	91	STA39092-XJ	75	STA50092-QZ	46
STA32397-QZ	82	STA34051-XJ	91	STA39097-XJ	75	STA50095-QZ	45
STA32407-XJ	89	STA35007-XJ	86	STA39102-XJ	75	STA50097-QZ	46
STA32408-XJ	74	STA35012-XJ	86	STA39107-XJ	75	STA50102-QZ	46
STA32427-XJ	78	STA35022-XJ	86	STA39122-XJ	75	STA50105-QZ	45
STA32432-XJ	78	STA36000-XJ	90	STA39127-XJ	75	STA50107-QZ	46
STA32437-XJ	78	STA36002-XJ	90	STA39132-XJ	75	STA50110-QZ	45
STA32452-QZ	82	STA36005-XJ	90	STA39137-XJ	75	STA50112-QZ	46
STA32477-XJ	79	STA36007-XJ	91	STA39182-XJ	75	STA50115-QZ	45
STA32482-XJ	78	STA36010-XJ	90	STA39187-XJ	75	STA50117-QZ	46
STA32602-QZ	89	STA36012-XJ	91	STA39192-XJ	75	STA50120-QZ	45
STA32607-QZ	89	STA36015-XJ	90	STA39197-XJ	75	STA50122-QZ	46
STA32612-QZ	89	STA36017-XJ	91	STA39222-XJ	76	STA50127-QZ	46
STA32617-QZ	89	STA36020-XJ	90	STA39227-XJ	76	STA50132-QZ	46
STA32622-QZ	89	STA36022-XJ	90	STA39232-XJ	76	STA50137-QZ	46
STA32627-QZ	89	STA36025-XJ	90	STA39237-XJ	76	STA50155-QZ	45
STA32632-QZ	89	STA36027-XJ	91	STA39252-XJ	76	STA50160-QZ	45
STA32637-QZ	89	STA36030-XJ	90	STA39257-XJ	76	STA50165-QZ	45
STA32640-XJ	87	STA36035-XJ	90	STA39262-XJ	76	STA50170-QZ	45
STA32647-QZ	89	STA36040-XJ	90	STA39267-XJ	76	STA50197-QZ	46
STA32687-QZ	89	STA36050-XJ	90	STA39282-XJ	76	STA50207-QZ	46
STA32692-QZ	89	STA36055-XJ	90	STA40180-XJ	95	STA50255-XJ	53
STA32800-QZ	88	STA36070-XJ	91	STA40200-XJ	96	STA50260-XJ	53
STA32810-QZ	88	STA36075-XJ	91	STA40400-XJ	95	STA50265-XJ	53
STA32815-QZ	88	STA36080-XJ	91	STA40505-XJ	96	STA50270-XJ	53
STA32820-QZ	88	STA36090-XJ	91	STA40510-XJ	96	STA50700-QZ	46
STA33001-XJ	80	STA36095-XJ	90	STA40515-XJ	96	STA50702-QZ	46
STA33006-XJ	80	STA36105-XJ	91	STA443020-XJ	96	STA50703-QZ	46
STA33021-XJ	80	STA36185-XJ	90	STA44000-XJ	86	STA50704-QZ	46
STA33061-XJ	80	STA36190-XJ	90	STA44005-XJ	86	STA50706-QZ	46
STA33066-XJ	80	STA36200-XJ	91	STA44010-XJ	86	STA50708-QZ	46
STA33071-XJ	80	STA36205-XJ	91	STA44300-XJ	86	STA50709-QZ	46
STA33076-XJ	80	STA37000-XJ	90	STA44305-XJ	86	STA50710-QZ	46
STA33081-XJ	80	STA37005-XJ	90	STA44310-XJ	86	STA50711-QZ	46
STA33091-XJ	81	STA37015-XJ	89	STA44315-XJ	86	STA50714-QZ	46
STA33096-XJ	81	STA37020-XJ	90	STA44320-XJ	86	STA50715-QZ	46
STA33101-XJ	81	STA37045-XJ	89	STA44325-XJ	86	STA50716-QZ	46
STA33106-XJ	81	STA37060-XJ	90	STA44330-XJ	86	STA50718-QZ	46
STA33111-XJ	81	STA37065-XJ	90	STA44335-XJ	86	STA50719-QZ	46
STA33116-XJ	81	STA37095-XJ	82	STA50000-QZ	45	STA50720-QZ	46

Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana
STA50721-QZ	46	STA52110-QZ	55	STA53252-QZ	51	STA56006-QZ	54
STA50722-QZ	46	STA52115-QZ	55	STA53312-QZ	51	STA56008-QZ	48
STA50724-QZ	46	STA52120-QZ	55	STA53377-QZ	51	STA56010-QZ	45
STA50726-QZ	46	STA52150-QZ	55	STA53410-QZ	51	STA56012-QZ	52
STA50728-QZ	46	STA52155-QZ	55	STA53420-XJ	48	STA56013-QZ	48
STA50730-QZ	46	STA52160-QZ	55	STA53425-XJ	48	STA56015-QZ	45
STA50750-QZ	46	STA52165-QZ	55	STA53430-XJ	48	STA56020-QZ	45
STA50751-QZ	46	STA52170-QZ	55	STA53435-XJ	48	STA56025-QZ	45
STA50752-QZ	46	STA52190-QZ	55	STA53445-XJ	48	STA56030-QZ	45
STA50753-QZ	46	STA52195-QZ	54	STA54002-QZ	52	STA56035-QZ	49
STA51003-QZ	47	STA52205-QZ	54	STA54012-QZ	52	STA56040-QZ	49
STA51008-QZ	47	STA52211-QZ	55	STA54022-QZ	52	STA56045-QZ	56
STA51013-QZ	47	STA52225-QZ	55	STA54027-QZ	52	STA56058-QZ	47
STA51018-QZ	47	STA52246-QZ	54	STA54032-QZ	52	STA56062-QZ	56
STA51023-QZ	47	STA52251-QZ	54	STA54037-QZ	52	STA56068-QZ	50
STA51028-QZ	47	STA52266-QZ	54	STA54042-QZ	52	STA56073-QZ	56
STA51033-QZ	47	STA52275-XJ	55	STA54047-QZ	52	STA56099-QZ	49
STA51038-QZ	47	STA52281-QZ	55	STA54052-QZ	52	STA56118-XJ	48
STA51043-QZ	47	STA52286-QZ	55	STA54057-QZ	52	STA56119-QZ	52
STA51048-QZ	47	STA52291-QZ	55	STA54062-QZ	52	STA56120-QZ	52
STA51053-QZ	47	STA52431-QZ	55	STA54067-QZ	52	STA56123-XJ	48
STA51058-QZ	47	STA53000-QZ	48	STA54072-QZ	52	STA56128-XJ	49
STA51063-QZ	47	STA53008-XJ	57	STA54077-QZ	52	STA57000-QZ	95
STA51068-QZ	47	STA53010-QZ	48	STA54087-QZ	52	STA58000-QZ	49
STA51073-QZ	47	STA53013-XJ	57	STA54097-QZ	52	STA58002-QZ	49
STA51078-QZ	47	STA53015-QZ	48	STA54102-QZ	52	STA58004-QZ	49
STA51088-QZ	47	STA53018-XJ	57	STA54107-QZ	52	STA58006-QZ	49
STA51098-QZ	47	STA53020-QZ	48	STA54112-QZ	52	STA58007-QZ	49
STA51108-QZ	47	STA53023-XJ	57	STA54117-QZ	52	STA58008-QZ	49
STA51113-QZ	47	STA53028-XJ	57	STA54122-QZ	52	STA58010-QZ	49
STA51118-QZ	47	STA53030-QZ	48	STA54127-QZ	52	STA58011-QZ	49
STA51123-QZ	47	STA53033-XJ	57	STA54132-QZ	52	STA58012-QZ	49
STA52000-QZ	54	STA53053-XJ	57	STA54137-QZ	52	STA58051-QZ	49
STA52001-QZ	54	STA53060-XJ	48	STA54148-QZ	52	STA58053-QZ	49
STA52005-QZ	54	STA53075-QZ	48	STA54152-QZ	52	STA58055-QZ	49
STA52006-QZ	54	STA53080-QZ	48	STA54192-XJ	52	STA58081-QZ	49
STA52010-QZ	54	STA53085-QZ	48	STA54207-XJ	52	STA58102-QZ	49
STA52011-QZ	54	STA53090-QZ	48	STA54227-QZ	52	STA58203-QZ	49
STA52015-QZ	54	STA53095-QZ	48	STA54232-QZ	52	STA58205-QZ	49
STA52016-QZ	54	STA53100-QZ	48	STA54237-QZ	52	STA58500-QZ	50
STA52020-QZ	54	STA53105-QZ	48	STA54272-QZ	52	STA58502-QZ	50
STA52021-QZ	54	STA53110-QZ	48	STA54278-QZ	52	STA58503-QZ	50
STA52025-QZ	54	STA53115-QZ	48	STA54282-QZ	52	STA58504-QZ	50
STA52026-QZ	54	STA53120-QZ	48	STA54372-XJ	52	STA58505-QZ	50
STA52030-QZ	54	STA53125-QZ	48	STA54400-XJ	53	STA58506-QZ	50
STA52031-QZ	54	STA53130-QZ	48	STA54402-QZ	53	STA58508-QZ	50
STA52032-QZ	55	STA53135-QZ	48	STA54407-QZ	53	STA58510-QZ	50
STA52035-QZ	54	STA53140-QZ	48	STA54412-QZ	53	STA58511-QZ	50
STA52036-QZ	54	STA53155-QZ	48	STA54417-QZ	53	STA58551-QZ	50
STA52040-QZ	54	STA53165-QZ	48	STA54422-XJ	52	STA58553-QZ	50
STA52041-QZ	54	STA53170-QZ	48	STA54504-QZ	53	STA58555-QZ	50
STA52045-QZ	54	STA53175-QZ	48	STA54506-QZ	53	STA58604-QZ	50
STA52046-QZ	54	STA53185-QZ	48	STA54510-QZ	53	STA58608-QZ	50
STA52050-QZ	54	STA53190-QZ	48	STA54520-QZ	53	STA58680-QZ	50
STA52051-QZ	54	STA53195-QZ	48	STA54522-QZ	53	STA58682-QZ	50
STA52052-QZ	55	STA53197-QZ	51	STA54526-QZ	53	STA58703-QZ	50
STA52055-QZ	54	STA53200-QZ	48	STA54530-QZ	53	STA58705-QZ	50
STA52060-QZ	54	STA53202-QZ	51	STA54542-QZ	53	STA58709-QZ	50
STA52065-QZ	54	STA53207-QZ	51	STA54544-QZ	53	STA60020-XJ	61
STA52070-QZ	54	STA53211-QZ	48	STA54546-QZ	53	STA60040-XJ	63
STA52075-QZ	54	STA53212-QZ	51	STA54551-QZ	53	STA60100-XJ	63
STA52077-QZ	55	STA53217-QZ	51	STA54561-QZ	53	STA60110-XJ	64
STA52085-QZ	54	STA53227-QZ	51	STA54563-QZ	53	STA60110-XJ	64
STA52090-QZ	54	STA53232-QZ	51	STA56000-QZ	56	STA60115-XJ	64
STA52095-QZ	55	STA53237-QZ	51	STA56001-QZ	54	STA60120-XJ	61
STA52098-XJ	54	STA53242-QZ	51	STA56002-QZ	47	STA60160-XJ	61
STA52100-QZ	55	STA53247-QZ	51	STA56003-QZ	48	STA60180-XJ	61
STA52105-QZ	55	STA53249-QZ	51	STA56005-QZ	56	STA60200-XJ	60

Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana
STA60260-XJ	61	STA62680-XJ	59	STA66452-QZ	95	STA88542-XJ	65
STA60261-XJ	63	STA62700-XJ	59	STA66455-QZ	95	STA88544-XJ	65
STA60480-XJ	61	STA62705-XJ	59	STA66456-QZ	95	STA88546-XJ	65
STA60490-XJ	61	STA62710-XJ	59	STA66457-QZ	95	STA88548-XJ	65
STA60491M-XJ	61	STA62715-XJ	59	STA66501-QZ	94	STA88550-XJ	65
STA60500-XJ	61	STA62720-XJ	59	STA66502-QZ	94	STA88552-XJ	57
STA60506-XJ	61	STA62725-XJ	59	STA7183-XJ	64	STA88553-XJ	57
STA60507-XJ	61	STA62750-XJ	59	STA7184-XJ	64	STA88554-XJ	57
STA60525-XJ	61	STA62850-XJ	59	STA7205-XJ	64	STA88555-XJ	57
STA61004-XJ	64	STA62855-XJ	59	STA7221-XJ	64	STA88556-XJ	57
STA61004-XJ	64	STA62865-XJ	59	STA7222-XJ	65	STA88557-XJ	59
STA61020-XJ	63	STA62870-XJ	59	STA7223-XJ	65	STA88558-XJ	59
STA61021-XJ	63	STA62875-XJ	59	STA7228-XJ	61	STA88559-XJ	59
STA61022-XJ	63	STA62880-XJ	59	STA80020-XJ	92	STA88560-XJ	57
STA61023-XJ	63	STA62900-XJ	59	STA80300-XJ	92	STA88561-XJ	57
STA61040-XJ	63	STA62905-XJ	59	STA80301-XJ	92	STA88562-XJ	57
STA61041-XJ	63	STA62910-XJ	59	STA80302-XJ	92	STA88563-XJ	57
STA61042-XJ	63	STA62915-XJ	59	STA80303-XJ	92	STA88564-XJ	59
STA61043-XJ	63	STA62920-XJ	59	STA80304-XJ	92	STA88565-XJ	59
STA61060-XJ	60	STA62925-XJ	59	STA80305-XJ	92	STA88566-XJ	59
STA61061-XJ	60	STA63000-XJ	58	STA80306-XJ	92	STA88567-XJ	59
STA61062-XJ	60	STA63005-XJ	58	STA80307-XJ	92	STA88568-XJ	59
STA61063-XJ	60	STA66000-QZ	93	STA80308-XJ	92	STA88569-XJ	59
STA61064-XJ	60	STA66005-QZ	93	STA80309-XJ	92	STA88570-XJ	59
STA61065-XJ	60	STA66025-QZ	93	STA80313-XJ	92	STA88571-XJ	59
STA61066-XJ	60	STA66040-QZ	93	STA80314-XJ	92	STA88572-XJ	59
STA61083-XJ	60	STA66080-QZ	93	STA80315-XJ	92	STA88573-XJ	59
STA61120-XJ	61	STA66095-QZ	93	STA80316-XJ	92	STA88574-XJ	59
STA61160-XJ	64	STA66100-QZ	93	STA80317-XJ	92	STA88575-XJ	59
STA61161-XJ	64	STA66105-QZ	93	STA80318-XJ	92	STA88580-XJ	58
STA61180-XJ	63	STA66115-QZ	93	STA81000-XJ	83		
STA61181-XJ	63	STA66120-QZ	93	STA81005-XJ	83		
STA61380-XJ	61	STA66125-QZ	93	STA81010-XJ	83		
STA61381-XJ	61	STA66140-QZ	93	STA81012-XJ	84		
STA61382-XJ	61	STA66145-QZ	93	STA81015-XJ	83		
STA61383-XJ	61	STA66150-QZ	93	STA81022-XJ	84		
STA61384-XJ	61	STA66155-QZ	93	STA81025-XJ	83		
STA61400-XJ	61	STA66160-QZ	93	STA81032-XJ	84		
STA61401-XJ	61	STA66165-QZ	93	STA81037-XJ	84		
STA61402-XJ	61	STA66180-QZ	93	STA81047-XJ	84		
STA61420-XJ	62	STA66185-QZ	93	STA81052-XJ	84		
STA61460-XJ	61	STA66190-QZ	93	STA81057-XJ	84		
STA61481-XJ	61	STA66195-QZ	93	STA81062-XJ	84		
STA61500-XJ	62	STA66321-QZ	94	STA81067-XJ	84		
STA61501-XJ	62	STA66340-QZ	94	STA81072-XJ	84		
STA61502-XJ	62	STA66341-QZ	94	STA81077-XJ	84		
STA61520-QZ	62	STA66350-QZ	94	STA81082-XJ	84		
STA62020-XJ	63	STA66355-QZ	94	STA81087-XJ	84		
STA62021-XJ	63	STA66368-QZ	94	STA81092-XJ	84		
STA62022-XJ	63	STA66371-XJ	56	STA81097-XJ	84		
STA62023-XJ	63	STA66380-QZ	95	STA81102-XJ	84		
STA62040-XJ	63	STA66381-QZ	95	STA81112-XJ	83		
STA62041-XJ	63	STA66382-QZ	95	STA81117-XJ	83		
STA62042-XJ	63	STA66384-QZ	95	STA81122-XJ	83		
STA62043-XJ	63	STA66400-QZ	95	STA81127-XJ	83		
STA62406-XJ	56	STA66401-QZ	95	STA81133-QZ	84		
STA62407-XJ	56	STA66402-QZ	95	STA81134-QZ	84		
STA62506-XJ	57	STA66418-XJ	56	STA81135-QZ	84		
STA62507-XJ	57	STA66420-QZ	94	STA81136-QZ	84		
STA62508-XJ	57	STA66421-QZ	94	STA81152-XJ	83		
STA62509-XJ	57	STA66422-QZ	94	STA81157-XJ	84		
STA62600-XJ	59	STA66430-QZ	94	STA81162-XJ	83		
STA62635-XJ	61	STA66431-QZ	94	STA81167-XJ	83		
STA62650-XJ	59	STA66432-QZ	94	STA81177-XJ	84		
STA62655-XJ	59	STA66433-QZ	94	STA81197-XJ	84		
STA62660-XJ	59	STA66434-QZ	94	STA85050-XJ	52		
STA62670-XJ	59	STA66435-QZ	94	STA85052-XJ	53		
STA62675-XJ	59	STA66451-QZ	95	STA88540-XJ	65		

POZNÁMKY